Villeroy & Boch
1748

Magyarország

ÁRLISTA 2025

SZANITER KERÁMIA · FÜRDŐSZOBABÚTOR · WELLNESS

Kerámia színek

Fényes színek

01 Fehér Alpin

R1 Fehér Alpin CeramicPlus

T2 Fehér Alpin Anti-Bac CeramicPlus

R3 Pergamon CeramicPlus

Matt színek



RW Stone White CeramicPlus TitanGlaze

i4 Graphite CeramicPlus TitanGlaze

AM Almond CeramicPlus TitanGlaze

R7 Pure Black CeramicPlus TitanGlaze

R8 Morning Green CeramicPlus TitanGlaze

R6 Nightfall CeramicPlus TitanGlaze

TE Teal CeramicPlus TitanGlaze

Bicolour

BCW8 Rust

BCS9 Bordeaux

BCT0 Powder

BCW9 Indian Summer

BCT7 French Linen

BCT8 Coal Black

BCS4 Deep Ocean

BCS6 Frozen

BCS8 Sage Green

BCS7 Forest

Lefolyófedél

96 Star White

Fém felületek

61 Króm

Szimbólummagyarázat

3 csaplyukfurattal, középső csaplyukfurat kiütve

2x 3 csaplyukfurattal, középső csaplyukfuratok kiütve

3 csaplyukfurattal, 3 csaplyukfurat kiütve

1 csaplyukfurattal, csaplyukfurat kiütve

2x 2 csaplyukfurattal, csaplyukfurat kiütve

Csaplyukfurat nélkül (csaplyukfurat kikönnyítve)

Túlfolyóval

Rejtett túlfolyóval

Túlfolyó nélkül / Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztõ szeleppel kell használni

1x 1 csaplyukfurattal, csaplyukfurat kiütve a bal oldalon

1x 1 csaplyukfurattal, csaplyukfurat kiütve a jobb oldalon

Ikonok

Szaniter kerámia

AntiBac — AntiBac, antibakteriális máz

Titan Ceram — TitanCeram: kiváló minőségű kerámia filigrán, design-kialakítású mosdókagylókhoz

SmartFix — Rejtett rögzítés falra szifontakaró

SupraFix 3.0 — Rejtett rögzítés fali-WC-khez

SupraFix compact — Rejtett rögzítés fali-WC-khez kompakt

Supra Fix 4.0 — Rejtett rögzítés fali-WC-khez

ViFix — ViFix

ViClean — ViClean bidéfunkciós WC/WC-ülőke

— ViClean távirányító

— WC: ViConnect

ViFresh — ViFresh: integrált szagtalanító megoldás WC-hez

ViFlow — ViFlow le- és túlfolyórendszer

CombiPack Packset

Direct Flush — WC, öblítőgyűrű nélkül

Twist Flush — WC: örvénytechnológiás öblítési technika

Twist Flush[e²] — WC: örvénytechnológiás öblítési technika, forradalmi áron

Slim Seat — SlimSeat: vékony WC-ülőke

— WC: Vario elvezető könyök

— WC: Vario elvezető könyök

WC szerelhető a víztakarékos AQUREDUCT® rendszerrel: öblítési mennyiség 3 / 4,5 l

Pro Detect 2 — Prodetect 2 - radaros öblítésvezérlés vizeldékhez

Öblítési mennyiség 1,0 l, vizeldékhez

— Állítható áramásszabályozó

Fürdőszobabútor

Express Delivery — Ezek a termékek raktárról folyamatosan szállíthatóak!

Bluetooth — Bluetooth

Alsószekrény: magasság 520 mm

Alsószekrény: magasság 590 mm

zigbee — Intelligens fényvezérés

Wellness

— Hidromasszázs-rendszer technika: csatlakozás

— Hidromasszázs-rendszer technika: kontroll doboz

— Hidromasszázs-rendszer technika: kezelő elem

Quaryl® Villeroy & Boch — Anyag: Quaryl®

Bútor Színek

F Front színek | K Korpusz színek | P Fedőlap színek | R Polc belső színe Finion

1 = Glass White Matt

FINION

2 = Glass Black Matt

FINION

3 = Botticino

ANTAO

AA = White Oak



COLLARO
SUBWAY 3.0

AB = Black Oak



COLLARO
SUBWAY 3.0

AF = Soft Green



COLLARO
SKYLA
SUBWAY 3.0

AH = Wine Red



COLLARO
SUBWAY 3.0

DH = Glossy White

COLLARO
LEGATO
SUBWAY 2.0
VENTICELLO

FP = Glossy Grey



COLLARO
LEGATO
SUBWAY 2.0
VENTICELLO

GF = Glossy White Lacquer

ANTAO
FINION

GK = Anthracite Matt Lacquer

ANTAO
FINION

GM = Olive Matt Lacquer

FINION

GN = Walnut Veneer

FINION

HB = Peony Matt Lacquer

FINION

HF = Gold Matt Lacquer

FINION

HG = Midnight Blue Matt Lacquer

ANTAO
FINION

HJ = Silk Grey Matt Lacquer



ANTAO
FINION

HK = Stone Grey Matt Lacquer



ANTAO

HL = Leaf Green Matt Lacquer



ANTAO

HM = Warm Walnut



ANTAO

HN = Honey Oak



ANTAO

MS = White Matt



ARCHITECTURA
COLLARO
LEGATO
SUBWAY 2.0
VENTICELLO

MT = White Matt Lacquer



ANTAO
FINION

PC = Oak Veneer

FINION

PD = Black Matt Lacquer



ANTAO
FINION
LEGATO

R = Glass Silver Grey

SUBWAY 2.0

RH = Kansas Oak

ARCHITECTURA
AVENTO
COLLARO
LEGATO
SKYLA
SUBWAY 3.0
VENTICELLO

RK = Stone Oak

AVENTO
COLLARO
LEGATO
SKYLA
SUBWAY 3.0
VENTICELLO

S = Glass White

SUBWAY 2.0

VE = Brilliant White

AVENTO
SKYLA
SUBWAY 3.0

VF = Pure White



SUBWAY 3.0

VG = Truffle Grey

LEGATO

VH = Arizona Oak

AVENTO
COLLARO
LEGATO
SKYLA
SUBWAY 2.0
SUBWAY 3.0
VENTICELLO

VJ = Nordic Oak



ARCHITECTURA
AVENTO
COLLARO
LEGATO
SKYLA
SUBWAY 2.0
SUBWAY 3.0
VENTICELLO

VK = Soft Grey



LEGATO

VL = Volcano Black



AVENTO
COLLARO
SKYLA
SUBWAY 3.0
VENTICELLO

VM = Taupe



COLLARO
SUBWAY 3.0
VENTICELLO

VN = Cashmere Grey

COLLARO
SUBWAY 3.0
VENTICELLO

VQ = Marine Blue

COLLARO
SUBWAY 3.0

VR = Graphite

AVENTO
COLLARO
SKYLA
SUBWAY 3.0

VS = White

ARCHITECTURA

VT = Grey



ARCHITECTURA

TARTALOMJEGYZÉK

ÚTMUTATÓ

Szaniter kerámia és fürdőszobabútor	2
Wellness	2

ÁLTALÁNOS

Általános értékesítési feltételek	5-6
Bicolour	12
TwistFlush	14, 347
Higiéniai bajnok	16
Ikonok	lásd a borítóoldalon
Szimbólummagyarázat	lásd a borítóoldalon
Rögzítők	17
Fontos megjegyzés	3-4

TERMÉKVÁLASZTÉK VÁLTOZÁSOK

Szaniter kerámia és fürdőszobabútor	7
Wellness	8

KERESŐJEGYZÉK

Szaniter kerámia és fürdőszobabútor	642-644
Wellness	645-647

ÁTTEKINTŐK

AntiBac	18
Express Delivery	19
Kerámia színek	9-10
Wellness színlista	11

SZANITER KERÁMIA ÉS FÜRDŐSZOBABÚTOR 23

ZUHANYTÁLCÁK 413

FÜRDŐKÁDAK & HIDROMASSZÁZS-RENDSZEREK 467

ÚTMUTATÓ AZ ÁRJEGYZÉK HASZNÁLATÁHOZ

Általános információk

Ez az árlista tartalomjegyzékkel kezdődik, amely áttekintést ad Önnek az egész árlista felépítéséről.

Az árlista az alábbi részekből épül fel:

- Általános fejezet
- Szaniter kerámia és fürdőszobabútor
- Zuhanytálcák
- Fürdőkádak & hidromasszázs-rendszerek
- Szerelvények

Az általános fejezet átfogó információkat ad Önnek olyan különböző témákkal kapcsolatban, mint a termékkínálat változása, általános értékesítési feltételek stb.
Az összes témát az „Általános információk" részen a tartalomjegyzékben találja.

A fürdőszobai kerámia termékek és fürdőszobabútorok, zuhanytálcák, valamint fürdőkádak és hidromasszázs-rendszerek fejezetek ugyanolyan felépítésűek. Tartalomjegyzékkel kezdődnek, mely áttekintést ad Önnek a mindenkori fejezet tartalmáról. Ezt a különböző termékek áttekintése követi, majd utána következik a kollekciók bemutatása.

A keresőjegyzéket az árlistában hátul találja meg.

Termékek fejezet – Fürdőszobai kerámia termékek és fürdőszobabútorok

A különböző kollekciók betűrendben szerepelnek.
Minden egyes kollekció kezdőoldalán átfogó információkat talál, amelyek a teljes kollekcióra vonatkoznak, pl. a kapható színekről.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem mindig minden modellhez érhető el az összes szín. Az elérhető színkombinációkat a mindenkori termékoldalon találja meg.

A kollekciókon belül az egyes termékek az alábbi sorrendben szerepelnek: mosdók, bidék, WC-k, vizeldék, bútorok.

A keresett cikk alatti mátrixban termékspecifikus adatokat talál, mint pl. a cikkszámot, az árat, a színt, a kivitelt stb., valamint a hozzá való tartozékokat.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a WC-ülőkék anyagában színezett duroplatból készülnek és nem kaphatók CeramicPlus kivitelben.

A termékek megfelelő színkódjait a láblécben találja. Ehhez kérjük, hogy a cikkszámban található összes változó helyére (pl. „XX") helyettesítse be a színkódot (pl. R1), hogy a kívánt terméket rendelje meg.
Egyes termékeknél lehetőség van dekorált változatot rendelni (lásd az „1" megjegyzést a cikkszám után).
A dekorok felárát lásd szintén a láblécben. Ott megtalálható a mindenkori felár, valamint a szín, amelynek az árához a felárat hozzá kell adni.

Termékek fejezet – Wellness

A Wellness termékek fejezet az alábbi részekre tagolódik:

- Zuhanytálcák (kerámia, Quaryl és akril)
- Fürdőkádak & hidromasszázs-rendszerek

A különböző kollekciók betűrendben szerepelnek.

A termékekhez elérhető színkódokat a szín- és modell-áttekintésben, vagy az elválasztó lapon találja meg. Kérjük, hogy megrendelésnél a cikkszám végén található „XX" változót mindig cserélje le a kívánt színkódra.

Egyes kiválasztott zuhanytálcák VILBOgrip-pel rendelhetők, amely megakadályozza az elcsúszást a sima felületeken (akril vagy Quaryl). A hozzá tartozó cikkszámot a mindenkori terméknél találja meg.

A jobb oldalra kihajtható oldalak segítségével beépítő rendszereket, tartozékokat, paneleket stb. rendelhet meg hidromasszázs-rendszerrel vagy anélkül szerelt fürdőkádakhoz.

Egyes szabadon álló fürdőkádak bicolour kivitelben is megrendelhetők. További információk és a hozzá tartozó megrendelési űrlap a mindenkori termék oldalán és a fürdőkádak fejezet után találhatók.

A jobb oldalra kihajtható oldalak segítségével beépítő rendszereket, tartozékokat, paneleket stb. rendelhet meg hidromasszázs-rendszerrel vagy anélkül szerelt fürdőkádakhoz.

FONTOS MEGJEGYZÉS

Szaniter kerámia és fürdőszobabútor

Az Árlista 2024 minden korábban kiadott árlista helyébe lép. Minden 2025. május 1-je utáni szállításra érvényes.
A színárnyalatok és méretek a szokásos tűréshatárokon belül vannak. Fenntartjuk a jogot a műszaki változtatásokara és a színeltérésekre.
Az Árlista – akár csak annak részei is - kizárólag a gyártó engedélyével sokszorosítható vagy másolható, bármilyen formában.

Ár információk
Az árlistában szereplő árak ajánlott fogyasztói €-ban, és 2025. május 1-e után érvényesek. Minden ár áfa nélküli.
Fenntartjuk az esetleges (ár) változtatások és az esetleges nyomdai hibák jogát. A hibásan feltüntett árakból adódó reklamációkat nem tudjuk figyelembe venni.
Valamennyi ajánlatunk kiadása, értékesítésünk és szállításunk (szaniter kerámia, fürdőszobabútor és kiegészítők) az Általános értékesítési kondícióknak megfelelően történik.

Minden mosdó és bidé ára kizárólag a kerámiára vonatkozik.
Ezek az árak nem tartalmazzák az ábrán látható szerelvényeket és szappanadagolókat.
A bútorok és bútorelemek árai minden esetben kerámia nélkül értendők.

Szaniter kerámia
A Villeroy & Boch által használt kerámia anyagok rendkívül ellenállóak. Ellenállnak minden hőmérséklet általi igénybevételnek, melyet a forró vagy hideg víz vagy gőz okoz.
A Villeroy & Boch szaniter kerámiák fényes felületei nem karcolódnak, és ellenállnak minden szappanos oldatnak és savaknak, melyek általában vizes helyiségekben keletkeznek. Ez nem terjed ki a fluorsavra vagy fluor vegyületekre.
A felületet szerves oldószerek és erős hatóanyagok nem érhetik.

A csaplyuk és a túlfolyó szimbólumokkal történő ábrázolásához tartozó magyarázat a kihajtható borítóoldalon található.

Bútorok
A Villeroy & Boch fürdőszoba-bútorprogramjaira a kiváló minőségű anyagok és kidolgozás jellemző. Saját németországi gyártóüzemünk garantálja a folyamatosan magas minőséget. A bútorok összeszerelését szakképzett szerelőnek kell elvégeznie, mégpedig a mellékelt szerelési utasítás szerint és a termékkel együtt leszállított rögzítő anyagokkal.

Részletes információkat, úgymint 2D-/3D-műszaki rajzokat vagy brosúrákat a márka weboldaláról lehet letölteni.

Express Delivery Ezek a termékek raktárról folyamatosan szállíthatóak!

Fontos útmutatás a világítással rendelkező termékeinkhez
2019.12.05. napján hirdették ki az energiafogyasztás jelölésére vonatkozó új, felhatalmazáson alapuló (EU) 2019/2015, valamint a fényforrások és különálló vezérlőegységek környezettudatos tervezésére vonatkozó (EU) 2019/2020 sz. rendeletet.
A rendeletek különbséget tesznek a fényforrás és az azt körülvevő termék között. Az utóbbiak már nem jelölésköteles, ha a fényforrást a piacfelügyeleti hatóságok általi vizsgálathoz ki lehet venni. Megítélésünk szerint a Villeroy & Boch valamennyi világítással rendelkező bútora és hidromasszázs rendszere a fényforrást „körülvevő termék“. Ezzel termékeinkre már nem vonatkozik az energiahatékonysági címkével való jelölési kötelezettség.
Az új rendeleteket 2021.09.01. napjától kell a fényforrásokra alkalmazni. A fényforrásokat körülvevő termékekre a tájékoztatási kötelezettség 2022.03.01. napján lépett érvénybe. Ettől az időponttól kezdve a Villeroy & Boch-termékekbe épített fényforrások energiahatékonysági osztálya – amennyiben szükséges – már csak a szerelési útmutatóban kerül feltüntetésre.
Útmutatás: A különböző számítási módszerek miatt a régi és új energiahatékonysági osztályok nem hasonlíthatók össze egymással. A műszaki újítás elősegítésére a korábban A-A++ értékeléssel rendelkező termékek legtöbbször az E-G osztályokba fognak kerülni.

Erre vonatkozóan további információk az alábbi weboldalon találhatók:
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-andecodesign/energy-efficient-products/lighting_en
A rendelet 2023.03.01. napjáig átmeneti határidőt irányoz elő a kiállítóteremben való jelölésre. Legkésőbb ezen határidőt követően a kereskedőnek valamennyi energiacímkét el kell távolítani a termékeinkről az értékesítési helyen.

Szavatosság
Minden Villeroy & Boch termékre a törvényben előírt szavatossági idő érvényes:
• fürdőszobai kerámia termékekre 2, ill. 5 év
• fürdőszobabútorokra 2 év
• ViConnect-re és ViClean-re 2 év
• WC ülőkékre, kiegészítőkre 2 év

Gyártás csak rendelésre: Kérjük, hogy vegye figyelembe, hogy ezen termékeknél nem minden esetben lehetséges a rendelés törlése a megrendelést követően!

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a megadott szállítási idő a gyártó üzemeink szabadság miatti leállása miatt időnként hosszabb lehet.

További műszaki információk találhatók a www.villeroy-boch.hu honlapon.

FONTOS MEGJEGYZÉS

Szaniter kerámia és fürdőszobabútor

Az Árlista 2024 minden korábban kiadott árlista helyébe lép. Minden 2025. május 1-je utáni szállításra érvényes.
A színárnyalatok és méretek a szokásos tűréshatárokon belül vannak. Fenntartjuk a jogot a műszaki változtatásokara és a színeltérésekre.
Az Árlista – akár csak annak részei is - kizárólag a gyártó engedélyével sokszorosítható vagy másolható, bármilyen formában.

Ár információk
A megadott árak 2024. május 1-jétől érvényes szaniter nagykereskedelmi árak, áfa nélkül, euróban. Az elszámolási árak képezik a szerződött partnerekkel egyénileg megállapodott elszámolási kondíciók alapját.
Az árlistában szereplő árak ajánlott fogyasztói árak €-ban, és 2025. május 1-je után érvényesek. Minden ár áfa nélküli.
Fenntartjuk az esetleges (ár) változtatások és az esetleges nyomdai hibák jogát. A hibásan feltüntett árakból adódó reklamációkat nem tudjuk figyelembe venni.
Valamennyi ajánlatunk kiadása, értékesítésünk és szállításunk (szaniter kerámia, fürdőszobabútor és kiegészítők) az Általános értékesítési kondícióknak megfelelően történik.

Minden mosdó és bidé ára kizárólag a kerámiára vonatkozik.
Ezek az árak nem tartalmazzák az ábrán látható szerelvényeket és szappanadagolókat.
A bútorok és bútorelemek árai minden esetben kerámia nélkül értendők.

Szaniter kerámia
A Villeroy & Boch által használt kerámia anyagok rendkívül ellenállóak. Ellenállnak minden hőmérséklet általi igénybevételnek, melyet a forró vagy hideg víz vagy gőz okoz.
A Villeroy & Boch szaniter kerámiák fényes felületei nem karcolódnak, és ellenállnak minden szappanos oldatnak és savaknak, melyek általában vizes helyiségekben keletkeznek. Ez nem terjed ki a fluorsavra vagy fluor vegyületekre.
A felületet szerves oldószerek és erős hatóanyagok nem érhetik.

A csaplyuk és a túlfolyó szimbólumokkal történő ábrázolásához tartozó magyarázat a kihajtható borítóoldalon található.

Bútorok
A Villeroy & Boch fürdőszoba-bútorprogramjaira a kiváló minőségű anyagok és kidolgozás jellemző. Saját németországi gyártóüzemünk garantálja a folyamatosan magas minőséget. A bútorok összeszerelését szakképzett szerelőnek kell elvégeznie, mégpedig a mellékelt szerelési utasítás szerint és a termékkel együtt leszállított rögzítő anyagokkal.

Részletes információkat, úgymint 2D-/3D-műszaki rajzokat vagy brosúrákat a márka weboldaláról lehet letölteni.

Express Delivery Ezek a termékek raktárról folyamatosan szállíthatóak!

Fontos útmutatás a világítással rendelkező termékeinkhez
2019.12.05. napján hirdették ki az energiafogyasztás jelölésére vonatkozó új, felhatalmazáson alapuló (EU) 2019/2015, valamint a fényforrások és különálló vezérlőegységek környezettudatos tervezésére vonatkozó (EU) 2019/2020 sz. rendeletet.
A rendeletek különbséget tesznek a fényforrás és az azt körülvevő termék között. Az utóbbiak már nem jelöléskötelesek, ha a fényforrást a piacfelügyeleti hatóságok általi vizsgálathoz ki lehet venni. Megítélésünk szerint a Villeroy & Boch valamennyi világítással rendelkező bútora és hidromasszázs rendszere a fényforrást „körülvevő termék". Ezzel termékeinkre már nem vonatkozik az energiahatékonysági címkével való jelölési kötelezettség.
Az új rendeleteket 2021.09.01. napjától kell a fényforrásokra alkalmazni. A fényforrásokat körülvevő termékekre a tájékoztatási kötelezettség 2022.03.01. napján lépett érvénybe. Ettől az időponttól kezdve a Villeroy & Boch-termékekbe épített fényforrások energiahatékonysági osztálya – amennyiben szükséges – már csak a szerelési útmutatóban kerül feltüntetésre.
Útmutatás: A különböző számítási módszerek miatt a régi és új energiahatékonysági osztályok nem hasonlíthatók össze egymással. A műszaki újítás elősegítésére a korábban A-A++ értékeléssel rendelkező termékek legtöbbször az E-G osztályokba fognak kerülni.

Erre vonatkozóan további információk az alábbi weboldalon találhatók:
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-andecodesign/energy-efficient-products/lighting_en
A rendelet 2023.03.01. napjáig átmeneti határidőt irányoz elő a kiállítóteremben való jelölésre. Legkésőbb ezen határidőt követően a kereskedőnek valamennyi energiacímkét el kell távolítani a termékeinkről az értékesítési helyen.

Szavatosság
Minden Villeroy & Boch termékre a törvényben előírt szavatossági idő érvényes:
• fürdőszobai kerámia termékekre 2, ill. 5 év
• fürdőszobabútorokra 2 év
• ViConnect-re és ViClean-re 2 év
• WC ülőkékre, kiegészítőkre 2 év

Gyártás csak rendelésre: Kérjük, hogy vegye figyelembe, hogy ezen termékeknél nem minden esetben lehetséges a rendelés törlése a megrendelést követően!

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a megadott szállítási idő a gyártó üzemeink szabadság miatti leállása miatt időnként hosszabb lehet.

További műszaki információk találhatók a www.villeroy-boch.hu honlapon.

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK FÜRDŐSZOBA ÉS WELLNESS DIVÍZIÓ

Fürdőszoba és Wellness divízió – 2024. márciusi állapot

I. Általános információk

1. A jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek (a továbbiakban mint „Értékesítési Feltételek") a Villeroy & Boch AG, Saaruferstraße 1-3, 66693 Mettlach, valamint annak összes fióktelepe és konszerntársasága (a továbbiakban mint „mi", „általunk") minden ajánlatára, szállítására és egyéb szolgáltatására érvényes – a jövőbeliekkel együtt –, amelyeket olyan ügyfelek részére nyújt, akik nem minősülnek fogyasztónak a német polgári törvénykönyv (BGB) 13. §-a szerint (a továbbiakban „vevő"; a vevő és mi, a továbbiakban együttesen mint „a felek" is).

2. Amennyiben kifejezetten más határozat nem született, az Értékesítési Feltételek az üzleti kapcsolat teljes időtartamára érvényesek, anélkül, hogy erre külön hivatkoznunk kellene. A vevő általános üzleti feltételei csak akkor érvényesek, ha azokat írásban kifejezetten elismerjük. A jelen Értékesítési Feltételek akkor is érvényesek, ha a vevő ellentétes vagy a mi értékesítési és szállítási feltételeinktől eltérő feltételeinek ismeretében fenntartások nélkül elvégezzük a szállítást a vevő részére.

3. Szerződéskötéskor a közöttünk és a vevő között történt valamennyi megállapodás teljes egészében írásban kerül rögzítésre. Munkatársaink nem jogosultak az írásos szerződéses megállapodástól eltérő szóbeli ígéreteket tenni.

II. Árajánlatok

1. Amennyiben az ajánlat szövegében kötelező érvényűként nem jelöljük meg, ajánlataink kötelezettség nélküliek, és nem kötelez-neek a megrendelés elfogadására.

2. Törlés csak a hozzájárulásunkkal lehetséges, amennyiben a vevőt nem illetik meg törvényi elállási és megtámadási jogok. A törléshez való hozzájárulásunk feltétele, hogy a vevő visel minden addig keletkezett költséget és kiadást, valamint az ebben az összefüggésben keletkező valamennyi egyéb kárunkat (pl. elmaradt nyereség).

III. Árak és szállítások

1. Amennyiben a felek nem állapodtak meg árban, az árat alapvetően a szerződés megkötésekor érvényes árlistáinkban foglaltak szerint kell meghatározni. Amennyiben a felek eltérően nem állapodtak meg, a vevő köteles az árlisták szerinti árakon felül a csomagolás és szállítás költségeit, valamint az általános forgalmi adót és egyéb hatósági járulékokat viselni.

2. Amennyiben a szerződéskötést követően konkrétan nem előrelátható és nekünk nem felróható, a szerződés tárgya vonatkozásában a szerződéskötés időpontjához viszonyítva 5%-os vagy annál nagyobb mértékű költségemelkedés történt nálunk, úgy belátásunk szerint a magasabb költségek áthárításával jogosultak vagyunk a megállapodás szerinti ár részarányos emelésére (az ár felülvizsgálata). Az ár felülvizsgálatának keretében gyártási-, bér-, anyag-, tárolási-, energia- és szállítási költségeket, valamint biztosítási prémiumokat és közterheket vehetünk figyelembe. Az egy adott költségfajtánál történt emelkedést csak oly mértékben vesszük figyelembe a költségemelésnél, amennyiben más területeken az esetleges csökkenő költségek nem kompenzálják. Kérésre az áremelést igazolni fogjuk. 10%-ot meghaladó áremelés esetén a vevő jogosult az áremelésről szóló értesítés beérkezését követően azonnal visszalépni a szerződéstől.

3. A szállítások a szerződésben megállapított feltételek szerint történnek. A felek kifejezett más értelmű megállapodásának hiányában, a szállításokat üzemből (Ex Works Incoterms 2020) kell teljesíteni.

4. A megrendelés visszaigazolásban írt szállítási időpontok és szállítási határidők előre látható időpontok, ill. határidők, ezért nem kötelező érvényűek. Csak akkor kötelező érvényűek, ha a megrendelés visszaigazolásában kötelező érvényűnek igazoljuk vissza.

5. Amennyiben a szerződés eltérően nem rendelkezik, a szállítási határidő az írásos megrendelés visszaigazolás kézbesítésével kezdődik.

6. A szállítási határidő, ill. időpont akkor számít betartottnak, ha az áru üzemünket, ill. raktárunkat a határidő, ill. időpont lejárta előtt elhagyta, ill. – a vevő által történő elszállítás esetén – elszállításra készen áll.

7. Nem kötelező érvényű szállítási időpont, ill. szállítási határidő (a továbbiakban a jelen 7. pontban mint „nem kötelező érvényű szállítási idő") túllépése esetén csak a türelmi idő elteltét követően és a vevő felszólításával esünk késedelembe, kivéve, ha igazoljunk, hogy a nem kötelező érvényű szállítási idő túllépésének és a szállítás elmaradásának okai a türelmi idő alatt nem a mi hibánkból álltak elő. A türelmi időtartam a nem kötelező érvényű szállítási idő 1/5 részének felel meg. A türelmi idő a szállítási idő végét követő munkanapon kezdődik. Ha a türelmi idő nem teljes napokat, heteket vagy hónapokat tesz ki, úgy kerekítésre kerül sor mindenkori teljes időintervallumra (példa: 27 nap nem kötelező érvényű szállítási idő, 1/5 = 5,4 nap, türelmi idő = lefelé kerekítve 5 nap). A nem kötelező szállítási időszakot a III. 4. pontban foglaltaknak megfelelően kell kiszámítani.

8. Amennyiben a szállítási határidő, vagy időpont nekünk fel nem róható okokból kerül túllépésre, különösen nem időben történő, vagy hibás beszállítói szállítás esetén a szállítási idő arányos időtartammal meghosszabbodik. Ilyen esetben a vevőt haladéktalanul tájékoztatni fogjuk. Amennyiben nekünk fel nem róható okból az arányosan meghosszabbított szállítási időn belül sem tudunk teljesíteni, a vevőt erről is haladéktalanul tájékoztatni fogjuk. Ilyen esetekben mindkét félnek jogában áll a vevő általunk történt tájékoztatásának időpontjával kezdődő két héten belül a szerződéstől elállni. Az elállás gyakorlását követően a vevő által teljesített ellenszolgáltatást haladéktalanul megtérítjük. Mindez egyebekben nem érinti a felek törvényi jogait és igényeit.

9. Jogosultak vagyunk részszállításokat teljesíteni, amennyiben ez a vevő számára ésszerű.

IV. Csomagolás

1. Az áruk csomagolása eltérő megállapodás hiányában belátásunk szerint, a kereskedelemben szokásos módon történik.

2. A szállítási csomagolások (pl. euro-konténerek, kartonok vagy ládák) költségeit leszámlázzuk a vevőnek. Újrafelhasználható göngyölegekben történő szállítás esetén bérleti díjat, ill. körforgási díjat számlázunk. Az újrafelhasználható göngyölegeket a visszavételi logisztikán keresztül haladéktalanul vissza kell juttatni a visszaváltóhelyre. Az ennek a kötelezettségnek a megszegése kapcsán felmerülő költségek a vevőt terhelik. A csomagolások visszavétele a mindenkori érvényes törvényi előírások keretében és értelmében történik.

3. A rakodási költségeket szállítási költségként a vevőnek kell viselnie. Visszaváltható raklapok segítségével történő rakodás esetén a közúti áruszállításnál közvetlen raklapcserében állapodtunk meg a szállítmányozással. Ha szállítmányozókat veszünk igénybe, vagy a vevő járműveit használjuk, akkor a vevőnek kell gondoskodnia a sértetlen csereraklapokról. A hiányzó raklapokat leszámlázzuk a vevőnek.

V. Szállítás

1. A szállítás mindig a vevő költségére és kockázatára történik.

2. A kockázat a szállítás tárgyának a szállítmányozó vállalat, vagy a vevő saját maga részére történő átadásával száll át a vevőre.

3. Biztosítás megkötése csak a vevő kérésére és költségére történik.

4. A szállítási károkat haladéktalanul be kell jelenteni ellenőrzésre a szállító vállalatnak. Ennek során a vevőnek a szállítási dokumentumon igazoltatnia kell a reklamáció tényét. Az ilyen esetekre előírt szállítási jegyzőkönyvet felszólítás nélkül el kell hozzánk juttatni.

VI. Fizetési feltételek

1. Más értelmű megállapodás hiányában a teljes, kedvezmények levonása nélküli összeg megfizetésére vonatkozó követelésünk a számla kézhezvételekor azonnal esedékessé válik. A fizetés pontossága szempontjából a fizetés beérkezésének napja a mérvadó.

2. Amennyiben a szerződés megkötését követően úgy tűnik számunkra, hogy fennáll annak a kockázata, hogy a vevőnek esetleg nem áll módjában eleget tenni teljesítési kötelezettségeinek, jogunkban áll ragaszkodni ahhoz, hogy a még esedékes szállításokat csak előlegfizetés vagy biztosítékok rendelkezésre bocsátása ellenében teljesítsük. Amennyiben az előre fizetést vagy biztosítéknyújtást az általunk kitűzött arányos határidőn belül nem teljesítik, úgy az egyes szerződésektől, vagy minden érintett szerződéstől részben, vagy teljes egészében elállhatunk. A határidő akkor számít arányosnak, ha legalább 10 naptári nap tartamú, ugyanakkor a vevőnek lehetősége van a határidő aránytalanságának bizonyítására. Különösen rendelkezünk a fenti jogosultsággal abban az esetben, ha tudomást szerzünk arról, hogy a vevő olyan csekkeket állított ki, amelyek nem rendelkeznek megfelelő fedezettel; ha a vevő csekkjeit megkifogásolják; ha kérelmet nyújtanak be csődeljárás megindítására, vagy ha ténylegesen csődeljárást indítanak: További jogok érvényesítése jogunkban áll.

3. Csekkeket csak külön megállapodást követően, és minden esetben csak feltételes fizetésként fogadunk el. Diszkontálási, beszedési költségek és minden egyéb költség a vevőt terheli.

VII. Tulajdonjog fenntartása

1. A leszállított tárgyak tulajdonjogát a vevővel fennálló üzleti kapcsolatból származó összes fizetés beérkezéséig fenntartjuk; a fenntartás az elismert szaldóra vonatkozik.

2. A vevőnek jogában áll a fenntartott árut szabályos üzleti forgalomban továbbadni. A vevő a fenntartott árut nem zálogosíthatja el, és nem ruházhatja át biztosítékul. A vevő a biztonság okáért a számla végösszegének megfelelő követelésünk erejéig már most a javunkra engedményez minden olyan követelést, amely a továbbértékesítésből keletkezik. Az engedményezést elfogadjuk. A részünkre a vevő által előzetesen engedményezett követelések az elismert szaldóra vonatkoznak, valamint a vevő fizetésképtelensége esetén a fennálló származékos szaldóra. Az átruházott követelés fedezeti határa a mindenkori eladott és leszállított fenntartott áru realizálható értékének 110%-át teszi ki. Vevő jogosult a követelés beszedésére. A beszedési meghatalmazást és a továbbértékesítési jogosultságot visszavonhatjuk, ha a vevő megsérti lényeges szerződéses kötelezettségeit (pl. fizetési késedelem).

3. A vevő köteles haladéktalanul értesíteni minket valamely harmadik fél hozzáféréséről a tulajdonjog-fenntartással szállított árukhoz, mégpedig akkor is, ha ez még csak rövidesen fog bekövetkezni. Fel kell hívni a harmadik fél figyelmét, aki hozzáférést szerez, vagy akar szerezni az áruhoz, hogy a mi tulajdonunkról van szó. Az intervenciók (pl. német polgári perrendtartás (ZPO) 771.§) költségeit a vevő viseli, amennyiben a harmadik fél nem képes a bírósági és peren kívüli költségeket megtéríteni.

4. A vevő lényeges szerződéses kötelezettségeinek megsértésekor, különösen fizetési késedelem esetén jogunkban áll a vétel tárgyát képező dolgot visszavenni és e célból a vevő helyiségeibe belépni. A vétel tárgyát képező dolog általunk történő visszavétele a szerződéstől való elállást foglalja magában. A vétel tárgyát képező dolog visszavételét követően jogosultak vagyunk azt értékesíteni, az értékesítésből származó bevételt a vevő kötelezettségeibe (pl. kártérítés) – az arányos értékesítési költségek levonása mellett – be kell számítani. Ha a vevő az elálláshoz vezető kötelességszegést vétkesen okozta, úgy a vevő a vétel tárgyát képező dolog hozzánk történő visszaszállításáért a vételár 5%-ának megfelelő kártérítési átalányt köteles fizetni részünkre. Ezt a kártérítést magasabb vagy alacsonyabb mértékben kell megszabni, ha mi magasabb, vagy ha a vevő alacsonyabb kárt tud igazolni.

5. Ameddig a részünkről fennáll egy követelés, jogunk van bármikor felvilágosítást kérni a vevőtől, milyen tulajdonjog-fenntartással szállított áru van még a birtokában, hol találhatók ezek, és mely átvevőknek adta el a többi általunk szállított árut, mennyiség, típus és szám szerinti bontásban. Jogosultak vagyunk továbbá a tulajdonjog-fenntartással szállított árut a vevőnél azon a helyen, ahol megtalálható, bármikor megtekinteni.

6. Vevő köteles a vétel tárgyát képező dolgot gondosan kezelni és a szükséges karbantartási és javítási munkákat saját költségén elvégezni, valamint saját költségén az árunkat tűz és lopás ellen biztosítani és kérésünkre a biztosítás megkötését igazolni.

7. a) A vétel tárgyát képező dolog feldolgozása vagy átalakítása mindig helyettünk történik. Ha a vétel tárgyát képező dolgot más, nem a mi tulajdonunkban álló tárgyakkal dolgozzák fel, úgy az új dologban a vétel tárgyát képező dolog értékének (számla végösszeg, általános forgalmi adóval) a többi feldolgozott tárgyhoz a felhasználás időpontjában viszonyított arányában szerzünk tulajdonrészt. A feldolgozás által létrejövő dologra egyebekben a tulajdonjog-fenntartásra vonatkozó szabályok megfelelően érvényesek.
b) A vevő részünkre engedményezi a vele szemben fennálló követeléseink biztosítására szolgáló azon követeléseket is, amelyek neki harmadik személlyel szemben a vétel tárgyát

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK FÜRDŐSZOBA ÉS WELLNESS DIVÍZIÓ

Fürdőszoba és Wellness divízió – 2024. márciusi állapot

képező dolognak egy ingatlannal történő összekapcsolása révén keletkeznek.

8. Ha a vevő igazolja, hogy a biztosítékok realizálható értéke több mint 10%-kal meghaladja a még nyitott követeléseket, a vevő kívánságára a biztosítékok ezen felüli összegét jóváhagyjuk.

VIII. Terméktulajdonságok

1. Az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet: A különböző anyagok és gyártási eljárások miatt egy sorozatnál gyakran a fényviszonyoktól függően is színbeli különbségek fordulhatnak elő. A nyomdatechnikából következően a prospektusban és katalógusban látható képek és a termék között színeltérések fordulhatnak elő. A savtartalmú és/vagy maró hatású tisztítószerek szakszerűtlen használat esetén károsodásokat okozhatnak. A „II. osztályú", ill. „értékcsökkent" áruk dizájnja és minősége elmarad az „I. osztályú" árukétól.

2. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a kivitelezés, színezés és formaalakítás során ésszerű határokon belül az ágazatban szokásos változtatásokat végezzünk.

3. A terméktulajdonságok 1. és 2. pontban megnevezett lehetséges eltérései elsőbbséget élveznek a német polgári törvénykönyv (BGB) 434. § (3) bek. szerinti objektív követelményekkel szemben (a szubjektív hibafogalom elsőbbsége).

4. Amennyiben a vevő utólagos módosításokat, különösen dekorálásokat, vagy műszaki módosításokat hajt végre az általunk szállított árun, úgy a továbbértékesítés a mi márkanevünk alatt nem megengedett, kivéve, ha a módosításokhoz előzetesen írásban hozzájárultunk.

IX. Szavatosság

1. A vevő kellékhiány, vagy jogi hiányosság esetén fennálló jogaira a törvényi előírások irányadók, amennyiben az alábbiakban eltérő rendelkezések nem kerülnek kikötésre. Továbbá különösen az áruknak a fogyasztó számára történő végleges leszállítását szabályozó kötelező érvényű különleges rendelkezések [a szállítókkal szembeni visszkereset a Német Polgári Törvénykönyv (BGB) 478., 445a, 445b szakaszában foglaltak szerint] maradnak változatlanul érvényben.

2. Csak akkor vagyunk kötelesek az áruhoz kapcsolódó esetleges digitális termékeket és tartalmakat rendelkezésre bocsátani és adott esetben aktualizálni, ha ez kifejezetten egy a tulajdonságokat rögzítő szerződéses megállapodásban meg van határozva.

3. Szavatosságunk alapja elsőbbséget élvez az áru tulajdonságait rögzítő megállapodással szemben (lásd VIII. Terméktulajdonságok).

4. A Német Kereskedelmi Törvény (HGB) 377. szakaszában foglaltak érvényesek az áruk ellenőrzését és a hibák jelzését illetően azzal, hogy az egyértelmű hibák jelzésére rendelkezésre álló idő a szállítástól számított öt nap, míg az egyértelműen nem azonosítható hibák jelzésére rendelkezésre álló idő a hibák felfedezésétől számított öt nap.

5. Ha az áru hibás, úgy belátásunk szerint elháríthatjuk a hibát (javítás), vagy hibátlan dolgot szállíthatunk (új szállítás).

6. A kifogásolt árut a vevő köteles szakszerűen tárolni és kezelni.

7. Jogunkban áll a kifogásolt árut egy általunk megbízott szakértővel, vagy harmadik féllel közösen szakvélemény céljából, és adott esetben költségbecslések készítéséhez stb. megvizsgálni. Amennyiben a vevő a kifogásolt árut az általunk kitűzött arányos határidőn belül nem bocsátja rendelkezésre a vizsgálathoz, a határidő lejáratát követően a kellékszavatosság megszűnik.

8. A vevő azon szavatossági igényei, amelyek kártérítésre vagy hiábavaló ráfordítások megtérítésére irányulnak, a X. pont értelmében állnak fenn, egyebekben ki vannak zárva.

9. A szavatossági igények az áru leszállításától számított egy éven belül évülnek el. Szándékosság, súlyos gondatlanság vagy a testi épség, az egészség vagy az élet vétkes megsértése, valamint garanciavállalás (német polgári törvénykönyv (BGB) 443. §-a) esetén a törvényi elévülési idő irányadó.
Az elévülési idő olyan áruk vonatkozásában, amelyeket szokásos felhasználási módjuknak megfelelően építményhez használtak fel, és amelynek hibás voltát okozták, a leszállítástól számított öt év.
Ez nem érinti a német polgári törvénykönyv (BGB) 445b §-ában foglalt, az elévülésre vonatkozó szabályozást a IX. pont 1. alpont 2. mondatában megadott alkalmazási területen.

10. Kellékszavatosságunk nem terjed ki a normál kopás (pl. fém ledörzsölődés vagy abrazív anyagok okozta kopás), a technika szerződéskötéskor elismert szabályai szerint elkerülhetetlen módon gyengülő felületi tulajdonságok, az áru szakszerűtlen felhasználása, a tisztítási, ápolási és használati utasítások be nem tartása okozta károkra, vagy a vevő, ill. harmadik személy okozta sérülésekre.

X. Felelősség

1. A vevővel szemben a törvényi előírásoknak megfelelően az alábbi esetekben tartozunk költség- és kártérítéssel (a jelen X. szakaszban a továbbiakban mint „kártérítés"): A termékfelelősségről szóló törvény szerinti felelősség esetén; szándékosság vagy csalárd megtévesztés eseteiben; súlyos gondatlanság eseteiben; az élet, a testi épség, vagy az egészség megsértéséért valamint garancia általunk történő vállalása esetén.

2. A törvényi előírások szerinti kártérítési felelősséget viseljük a vevővel szemben továbbá lényeges szerződéses kötelességeink megszegése esetén. Lényeges szerződéses kötelességnek minősül minden olyan kötelesség, amelynek megsértése a szerződés céljának elérését veszélyezteti, valamint minden olyan kötelesség, amelynek teljesítése előfeltétele a szerződés szabályos végrehajtásának, és amelynek betartásában a vevő rendszerint bízhat. Amennyiben azonban egy lényeges szerződéses kötelesség megsértése csak enyhe gondatlanságból történik, a vevő kártérítési igényeinek mértéke az 1. pontban megnevezett esetek kivételével a jellemző, előre látható kárra korlátozódik.

3. Amennyiben a teljesítéssel késedelembe esünk, úgy a vevő egy szállítói láncon belül a szállítói lánc valamely másik szerződéses jogviszonyában a mi késedelmünk miatt keletkezett kötbért vagy kárátalányt csak akkor érvényesítheti velünk szemben kárként, ha a szerződés megkötése előtt kifejezetten felhívta figyelmünket az efféle kár veszélyére. Egyéb esetben a vevő az őt terhelő és általa megfizetett kötbért vagy kárátalányt késedelmi kárként csak a mi megrendelésünk nettó értékének legfeljebb 5%-áig terjedő mértékben követelheti tőlünk. A fenti szabályozás megfelelően alkalmazandó, ha a vevő velünk szemben az effajta kötbérek vagy kárátalányok alól történő felmentés iránt igényt támaszt. A felelősség fenti korlátozási esetei nem érvényesek szándékosság és súlyos gondatlanság, valamint a testi épség, az egészség vagy az élet vétkes megsértése esetén.

4. Egyebekben a vevő bármilyen jogalappal támasztott kártérítési igényei kizárva.

5. Ha felelősségünk a fenti rendelkezésekben foglaltak értelmében korlátozott vagy kizárt, ugyanez vonatkozik törvényes képviselőink, alkalmazottaink és egyéb teljesítési segédeink személyes felelősségére is.

XI. Beszámítás, visszatartási jog

A vevő csak törvényesen érvényesíthető, illetve nem vitatott ellenkövetelések tekintetében jogosult élni áruvisszatartási jogával vagy beszámítási jogával. Ez a korlátozás nem érvényes a vevő hibák vagy a szerződés részben nem teljesítése miatti ellenköveteléseire, ha ezeknek az ellenköveteléseknek az alapját ugyanaz a szerződés képezi, mint a mi követelésünknek.

XII. Oltalmi jogok

A termékeinket, formákat, ábrákat, szerelési útmutatásokat, beszámolókat, adatokat és egyén iratokat illető minden ipari oltalmi jog és szerzői jog nálunk marad, ill. mindenkori licencadóinknál. A vevőt ezen ipari oltalmi jogok és szerzői jogok tekintetében nem illetik meg használati és/vagy felhasználási jogok.

XIII. Adatvédelem

1. Az Ön személyes adatait (pl. a nevét, e-mail címét, telefon- és faxszámát) csak a törvényi rendelkezéseknek, különösen a GDPR előírásainak megfelelően kezeljük. Az adatait kizárólag arra a célra használjuk, melyre Ön azokat a rendelkezésünkre bocsátja (pl. megrendelések és fizetések lebonyolításához, az áru leszállításához), és kizárólag a saját üzleti céljaink teljesítésére. Ennek a jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében a gördülékeny üzletmenethez és a szerződés lebonyolításához fűződő jogos érdekünk.

2. Ezenkívül az ügyfeleinkkel, érdeklődőinkkel és partnereinkkel folytatott kapcsolatainkat egy központi CRM adatbázisban adminisztráljuk. Ennek az a célja, hogy egyedi ügyfélkapcsolatokat tudjunk ápolni Önnel, és gyorsan tudjunk reagálni a megkeresésekre. Ennek jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében az ügyfelek, érdeklődők és partnerek részéről érkező megkeresések gyors és hatékony feldolgozása, valamint folyamataink tapasztalt és megbízható partner általi támogatása a szerviz, értékesítés és marketing területén, és a fenntartandó IT-struktúra vonatkozásában a saját ráfordítások csökkentése képezi. A CRM rendszer műszaki szolgáltatója harmadik országban székel. Az adatkezelést egy személyesadat-feldolgozási szerződés és a szolgáltatóval megállapodott szabvány EU-s szerződéses feltételek biztosítják.

3. További információk, pl. az Önt mint érintettet megillető jogairól és az adatvédelmi megbízottunk kapcsolattartási adatairól az adatvédelmi nyilatkozatunkban találhatók itt:
https://www.villeroy-boch.de/datenschutz.html

XIV. A német jog hatálya, illetékes bíróság

1. A Németországi Szövetségi Köztársaság jogszabályai érvényesek az áruk nemzetközi adásvételéről szóló szabályok (CISG) kivételével.

2. Amennyiben a vevő kereskedő, aki a szerződést egy kereskedelmi ügylet keretében köti meg, közjogi jogi személy, vagy közjogi különvagyont képviselő jogi személy, a jelen szerződéssel összefüggő, vagy abból következő minden vita eldöntésére a szerződést megkötő vállalatunk székhelye szerinti bíróság illetékes. Amennyiben a szerződést megkötő vállalatunk székhelye szerint nincs általános illetékességű bíróság, abban az esetben a Villeroy & Boch AG székhelye szerinti bíróság illetékes.

XV.

1. A Vevő sem közvetlenül, sem közvetve nem értékesíthet, exportálhat vagy reexportálhat az Orosz Föderációba vagy az Orosz Föderációban történő felhasználásra olyan, a jelen Feltételek alapján vagy azokkal összefüggésben szállított árukat, amelyek a 833/2014/EU tanácsi rendelet 12. cikk g) pontjának hatálya alá tartoznak.

2. A Vevő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az (1) bekezdés célját a szélesebb kereskedelmi láncban részt vevő harmadik felek, beleértve a lehetséges viszonteladókat is, ne hiúsítsák meg.

3. A Vevő megfelelő ellenőrző mechanizmust hoz létre és tart fenn a láncban lejjebb lévő harmadik felek – beleértve a potenciális viszonteladókat is – olyan magatartásának felismerésére, ami meghiúsítaná az (1) bekezdés célját.

4. Az (1), (2) vagy (3) bekezdések bármely megsértése a jelen Feltételek valamely lényeges feltételének lényeges megsértésének minősül, és a Villeroy & Boch jogosult megfelelő korrekciós intézkedéseket követelni, beleértve, de nem kizárólagosan a következőket:
(i) a szerződés felmondása; valamint
(ii) kötbér, amelynek összege a megrendelés vagy az exportált áruk teljes árának 25 %-a, attól függően, hogy melyik a magasabb.

5. A Vevő köteles haladéktalanul értesíteni a Villeroy & Boch-t az (1), (2) vagy (3) bekezdések alkalmazásával kapcsolatos esetleges problémákról, beleértve harmadik felek minden olyan ide vonatkozó tevékenységét, amely meghiúsíthatja az (1) bekezdés célját. A Vevő az (1), (2) és (3) bekezdés szerinti kötelezettségek teljesítéséről az erre vonatkozó egyszerű felhívástól számított két héten belül köteles tájékoztatást nyújtani a Villeroy & Boch számára.

TERMÉKVÁLASZTÉK VÁLTOZÁSOK - KERÁMIA ÉS BÚTOR

1. Újdonságok

MODELL	KOLLEKCIÓ
Komplett kollekció	SKYLA
Komplett kollekció	MY VIEW+
4143 61 R7	FINION
4164 81 R7	FINION
4164 84 R7	FINION
4164 A1 R7	FINION
4164 A2 R7	FINION
4164 AB R7	FINION
4164 C1 R7	FINION
4164 C2 R7	FINION
4164 CB R7	FINION
4168 1B R7	FINION
4168 1H R7	FINION
4168 1L R7	FINION
4168 61 R7	FINION
4168 64 R7	FINION
4168 6C R7	FINION
4168 6L R7	FINION
4168 81 R7	FINION
4168 84 R7	FINION
4168 8C R7	FINION
4168 8L R7	FINION
4168 A1 R7	FINION
4168 A2 R7	FINION
4168 AB R7	FINION
4364 43 R7	FINION
4364 44 R7	FINION
4364 4C R7	FINION
4364 4L R7	FINION
4164 83 R7	FINION
4164 C3 R7	FINION
4164 A3 R7	FINION
A483 50 00	MORE TO SEE LITE
C553 85 00	MORE TO SEE LITE
C553 65 00	MORE TO SEE LITE
C553 50 00	MORE TO SEE LITE
C554 85 00	MORE TO SEE LITE
C554 65 00	MORE TO SEE LITE
C554 50 00	MORE TO SEE LITE
A484 85 00	MORE TO SEE LITE+
A484 65 00	MORE TO SEE LITE+
A485 50 00	MORE TO SEE LITE+
A475 16 00	MORE TO SEE SQUARE
A475 14 00	MORE TO SEE SQUARE
A475 12 00	MORE TO SEE SQUARE
A475 10 00	MORE TO SEE SQUARE
A475 80 00	MORE TO SEE SQUARE
A475 60 00	MORE TO SEE SQUARE
A475 50 00	MORE TO SEE SQUARE
A475 45 00	MORE TO SEE SQUARE
5660 C0 XX	O.NOVO
5C39 C0 XX	O.NOVO
5660 CL XX	O.NOVO
5C39 CL XX	O.NOVO
8M44 S1 XX	O.NOVO
8M82 S1 XX	O.NOVO
5A56 40 XX	OCTAGON
4670 T0 R7	SUBWAY 3.0
4610 T0 XX	SUBWAY 3.0
4610 TL XX	SUBWAY 3.0
8M85 S1 XX	SUBWAY 3.0
4A68 60 XX	VICARE
4A68 61 XX	VICARE
4A68 62 XX	VICARE
4A68 63 XX	VICARE
V16E N2 XX	VICLEAN
V16E N3 XX	VICLEAN
V22E M1 01	VICLEAN
V995 04 XX	VICLEAN TARTOZÉKOK
V995 71 XX	VICLEAN TARTOZÉKOK
V995 72 XX	VICLEAN TARTOZÉKOK
V995 69 XX	VICLEAN TARTOZÉKOK
V994 48 XX	VICONNECT
V994 42 XX	VICONNECT
6808 00 R6	TARTOZÉKOK
6808 00 TE	TARTOZÉKOK
BÚTOR SZÍNEK	**KOLLEKCIÓ**
R6, TE	ARTIS
BÚTOR SZÍNEK	**KOLLEKCIÓ**
AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VR	MY VIEW+

2. Választék racionalizálások

RÉGI CIKKSZÁM	ÚJ CIKKSZÁM	KOLLEKCIÓ
L480 12 00	A476 12 00	ANTAO
L480 90 00	A476 90 00	ANTAO
L480 65 00	A476 65 00	ANTAO
A459 16 00	A477 16 00	MORE TO SEE LITE
A459 14 00	A477 14 00	MORE TO SEE LITE
A459 13 00	A477 13 00	MORE TO SEE LITE
A459 12 00	A477 12 00	MORE TO SEE LITE
A459 10 00	A477 10 00	MORE TO SEE LITE
A459 80 00	A477 80 00	MORE TO SEE LITE
A459 65 00	A477 65 00	MORE TO SEE LITE
A459 60 00	A477 60 00	MORE TO SEE LITE
A459 50 00	A477 50 00	MORE TO SEE LITE
A459 45 00	A477 45 00	MORE TO SEE LITE
A459 37 00	A477 37 00	MORE TO SEE LITE
A460 85 00	A478 85 00	MORE TO SEE LITE
A460 68 00	A478 65 00	MORE TO SEE LITE
A461 10 00	A479 10 00	MORE TO SEE LITE
A462 80 00	A479 80 00	MORE TO SEE LITE
A462 60 00	A479 60 00	MORE TO SEE LITE

2. Egyéb

MODELL	KOLLEKCIÓ	KIFUTÁSI DÁTUM
komplette KOLLEKCIÓ	O.NOVO KIDS	30.06.2025
BÚTOR SZÍNEK	**KOLLEKCIÓ**	**KIFUTÁSI DÁTUM**
BC9A, BCP5, 9A, 9B, 9C, P4, P5	O.NOVO KIDS	30.06.2025
BÚTOR SZÍNEK	**KOLLEKCIÓ**	**KIFUTÁSI DÁTUM**
PD, VG, VK	SUBWAY 2.0	31.03.2025

Az alábbi kollekciókon belül egyes cikkek kerülnek kivonásra (31.03.2025) : ARCHITECTURA, AVENTO, COLLARO, EVANA, FINION, HOMMAGE, LEGATO, LOOP & FRIENDS, MEMENTO 2.0, MORE TO SEE, MORE TO SEE 14, MORE TO SEE LITE, MY VIEW 14+, O.NOVO, O.NOVO KIDS, SUBWAY 2.0, SUBWAY 3.0, SUBWAY INFINITY, VENTICELLO, VICONNECT, TARTOZÉKOK *

* A komplett lista az alábbi oldalon érhető el::
https://pro.villeroy-boch.com/picdb/pricelist/Delisting_HU.xlsx

TERMÉKVÁLASZTÉK VÁLTOZÁSOK - WELLNESS

1. Újdonságok

MODELL	KOLLEKCIÓ
UBQ 180 SBW 9CS00V	SUBWAY 3.0
UBQ 180 SBW 9CS00TV	
UBQ 180 SBW 9CSBCV	
UBQ 180 SBW 9CSBCTV	
UBQ 180 SBW 9CL00V	
UBQ 180 SBW 9CL00TV	
UBQ 180 SBW 9CLBCV	
UBQ 180 SBW 9CLBCTV	
UBQ 180 SBW 9CR00V	
UBQ 180 SBW 9CR00TV	
UBQ 180 SBW 9CRBCV	
UBQ 180 SBW 9CRBCTV	
UBA 160 LOF 9PD00V	LOOP & FRIENDS
UBA 160 LOF 9PT00V	
SZÍN	**KOLLEKCIÓ**
R7 (Pure Black)	ANTAO, THEANO
TARTOZÉKOK	**LEÍRÁS**
U909604-01	Le- és túlfolyó kombináció, Fehér Alpin
U909604-33	Le- és túlfolyó kombináció, Black Matt
U909603-01	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Fehér Alpin
U909603-33	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Black Matt
U909530R7	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Pure Black
U909520R7	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Pure Black

2. Termékválaszték módosítása

MODELL	KOLLEKCIÓ	KIFUTÁSI DÁTUM
UBQ 194 AVE 7V	AVEO	2025.03.31
UBA 180 LFO 2V	LOOP & FRIENDS	2025.03.31
UBA 180 LFS 2V		
UBQ 180 NEU 7V	NEXUS	2025.03.31
UBQ 170 SQS 2V	SQUARO	2025.03.31
UBQ 180 SQS 2V		
UBQ 145 SQR 3V		
UBQ 145 SQR 3V		
UBQ 190 SQR 6V		
UBQ 190 SQS 6V		
OPCIÓ		**KIFUTÁSI DÁTUM**
Profibox 2.0		2025.03.31

SZÍNEK ÁTTEKINTÉSE - SZANITER KERÁMIA

Modell és szín áttekintés	**Kerámia színek**														**Fémfelületek**	
	Fehér Alpin	Fehér Alpin CeramicPlus	Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus**	Pergamon CeramicPlus	Stone White CeramicPlus	Graphite CeramicPlus	Almond CeramicPlus	Pure Black CeramicPlus	Morning Green CeramicPlus	Nightfall CeramicPlus	Teal CeramicPlus	Bicolour	Fehér Alpin Anti-slip	CeraSoft	Króm	Nemesacél
	01	R1	T2	R3	RW	I4	AM	R7	R8	R6	TE	BC	01	88		
ANTAO		○			○		○	○	○							
ARCHITECTURA	○	○	*												○	
ARTIS	○	○			○		○	○		○	○	○				
AVENTO	○	○			○		*	*	*						○	
COLLARO	○	○			○											
EVANA	○	○														
FINION		○			○			*								
HOMMAGE		○						○							○	○
LE VALENCE Zuhanytálcák														○		
LIFETIME PLUS Zuhanytálcák													○			
LOOP & FRIENDS	○	○			○	○	○	○								
MEMENTO 2.0	○	○			○	○		○								
MEMENTO	○	○														
OCTAGON					○			○								
O.NOVO	○	○	*	*											○	
O.NOVO / O.NOVO PLUS Zuhanytálcák													○			
SKYLA	○	○			○			*								
SUBWAY 3.0	○	○	*		○			*							○	
SUBWAY 2.0	○	○	*	*	*	*	*	*							○	
SUBWAY	○	○													○	
SUBWAY INFINITY Zuhanytálcák													○			
UNIVERSO TWISTFLUSH	○	○														
VENTICELLO	○	○			*	*		*							○	
VICARE	○	○	○													

* Ebben a színben csak kiválasztott modellek kaphatók. A részleteket lásd a termék részletes oldalain.
** Lsd. az AntiBac áttekintőt, oldale 18

SZÍNEK ÁTTEKINTÉSE - SZANITER KERÁMIA

Modell és szín áttekintés	Kifutó kerámia színek
	Manhattan CeramicPlus
	R5
EVANA	○
SUBWAY	○

SZÍN- ÉS MODELL-ÁTTEKINTÉS WELLNESS

	Wellness színek												Kiegészítők felületi színei																	
																									Felszereltségi színek (Finion, Collaro)				
	Fehér Alpin	Stone White	Anthracite	Grey	Almond	Pure Black	Morning Green	Nature Anthracite	Nature Creme	Nature Grey	Nature Sand	Nature White	Chrome	Mattkróm	Fehér Alpin	Anthracite	Grey	Stone White	Almond	Morning Green	Black Matt	Nature Anthracite	Nature Creme	Nature Grey	Nature Sand	Nature White	Chrome	Gold	Black Matt	White	Stone White
	01	RW	1S	3S	AL	R7	R8	1N	2N	3N	4N	5N	61	69	01	1S	3S	RW	AL	R8	33	1N	2N	3N	4N	5N	-	-	-	-	-
ZUHANYTÁLCÁK																															
ARCHITECTURA METALRIM*	○	○	○	○	○										○	○	○	○	○												
FUTURION FLAT	○																														
O.NOVO	○																														
PLANEO	○	○	○	○				○	○	○	○	○										○	○	○	○	○					
SQUARO INFINITY*		○	○	○	○		○									○	○	○	○	○											
SUBWAY	○																														
FÜRDŐKÁDAK																															
ANTAO [1]	○	○		○	○	○	○								○		○	○	○	○											
ANTHEUS [1]	○	○		○	○		○						○		○		○	○	○	○	○										
ARCHITECTURA	○																														
AVENTO	○														○																
AVEO	○	○																													
AVEO NEW GENERATION [1]	○	○																													
CETUS	○																														
COLLARO [1]	○	○																									○	○	○	○	○
FINION [1]	○	○																									○	○	○	○	○
HOMMAGE	○	○																													
LIBRA	○																														
LOOP & FRIENDS [1]	○	○																													
OBERON	○	○																													
OBERON 2.0 [1]	○	○											○		○			○			○										
OBERON 2.1 [1]	○	○											○		○			○			○										
O.NOVO	○																														
SQUARO	○																														
SQUARO EDGE 12	○	○											○		○			○			○										
SQUARO EDGE 12 EXCELLENCE [1]	○	○											○		○			○			○										
SUBWAY	○																														
SUBWAY 3.0 [1]	○	○													○			○			○										
THEANO Original & Curved Edition [1]	○	○		○	○	○	○						○		○		○	○	○	○	○										

[1] Néhány modell tetszés szerinti színben (Colour on Demand) elérhető. Részletek a mindenkori termékoldalon.

* Lefolyófedél a megfelelő matt színben.

BICOLOUR - SZANITER KERÁMIA

Titan Ceram

Artis – Szín a maga legszebb formájában.

Négy forma, 10 BiColour szín, ezernyi lehetőség: Az Artis széles színpalettájával ízléstől függően erőteljes vagy decens hangsúlyok helyezhetők el a fürdőszobában. A markáns ráültethető mosdók igazi feltűnőségek. A vonzó BiColour Look megjelenés a Finion, Collaro és Antao bútorokkal egy adott színkoncepcióvá kombinálható az egész fürdőszobához.

- **4 forma:** kerek, ovális, négyzetes és téglalap, nagy szilárdságú, extra vékony TitanCeram falakkal
- **BiColour Look megjelenés:** a színes külső felület máza egy finom körbefutó él mentén találkozik a belső oldal Fehér Alpin (01) színével
- **10 modern BiColour szín**

BCS4 **DEEP OCEAN**
BCS6 **FROZEN**
BCS7 **FOREST**
BCT8 **COAL BLACK**
BCW9 **INDIAN SUMMER**
BCS8 **SAGE GREEN**
BCT7 **FRENCH LINEN**
BCT0 **POWDER**
BCW8 **RUST**
BCS9 **BORDEAUX**

ARTIS SZÍNKONCEPCIÓ

Ajánlott bútorszínek Artis BiColour mosdókkhoz

Artis szín	Antao bútorszínek			Finion bútorszínek			Collaro bútorszínek		
Bordeaux	Silk Grey Matt Laquer	Stone Grey Matt Laquer	Warm Walnut	White Matt Lacquer	Black Matt Lacquer	Peony Matt Lacquer	Soft Grey	Glossy Grey	Black Matt Lacquer
Indian Summer	White Matt Laquer	Midnight Blue Matt Lacquer	Black Matt Lacquer	Midnight Blue Matt Lacquer	Anthracite Matt Lacquer	Black Matt Lacquer	Glossy Grey	Black Oak	White Matt
Sage Green	White Matt Laquer	Silk Grey Matt Laquer	Warm Walnut	Olive Matt Lacquer	Black Matt Lacquer	Oak Veneer	Nordic Oak	Black Matt Lacquer	White Matt
Rust	Anthracite Matt Laquer	Stone Grey Matt Laquer	Honey Oak	Peony Matt Lacquer	Walnut Veneer	Black Matt Lacquer	Arizona Oak	Black Matt Lacquer	White Oak
Powder	Stone Grey Matt Laquer	Leaf Green Matt Laquer	Honey Oak	Peony Matt Lacquer	White Matt Lacquer	Black Matt Lacquer	Nordic Oak	Black Matt Lacquer	White Matt
Frozen	White Matt Laquer	Midnight Blue Matt Lacquer	Warm Walnut	White Matt Lacquer	Midnight Blue	Walnut Veneer	Kansas Oak	White Matt	Glossy Grey
Deep Ocean	White Matt Laquer	Silk Grey Matt Laquer	Honey Oak	White Matt Lacquer	Anthracite Matt Laquer	Walnut Veneer	White Matt	Soft Grey	Nordic Oak
Forest	Anthracite Matt Laquer	Silk Grey Matt Laquer	Warm Walnut	Black Matt Lacquer	White Matt Lacquer	Oak Veneer	Soft Grey	Black Oak	Arizona Oak
French Linen		Anthracite Matt Laquer	White Matt Laquer	White Matt Lacquer	Peony Matt Lacquer	Anthracite Matt Lacquer		Black Matt Lacquer	White Matt
Coal Black	Leaf Green Matt Laquer	Silk Grey Matt Laquer	Warm Walnut	Olive Matt Lacquer	White Matt Lacquer	Black Matt Lacquer	Soft Grey	Wine Red	Kansas Oak

Ajánlott fürdőkádak Artis BiColour mosdókagylókhoz

Colour on Demand technikánkkal a szabadon álló fürdőkádak oldala192 RAL-színben és a Artis BiColour színekben (kívül színes, belül fehér) alakíthatók ki.

ANTHEUS

THEANO ORIGINAL EDITION

SQUARO EDGE

FINION

AVEO NEW GENERATION

SUBWAY 3.0

THEANO CURVED

OBERON 2.0 ELŐFALI VÁLTOZAT

ANTAO

LOOP&FRIENDS* ELŐFALI VÁLTOZAT

COLLARO ** ELŐFALI VÁLTOZAT

*Az ovális belső alakú Loop & Friends fal előtt álló fürdőkádak szintén kaphatók ilyen színekben. **Fal előtt álló fürdőkádváltozatok: középen, bal oldalon és jobb oldalon illeszkedő.

TWISTFLUSH – A VÍZTAKARÉKOS ÖRVÉNYERŐ

Twist Flush Villeroy & Boch | AntiBac Villeroy & Boch | Ceramic Plus Villeroy & Boch

A TwistFlush az optimális öblítési eredményt biztosító, rendkívül víztakarékos új WC-öblítés. A vízörvény fizikai erejével higiénikusan és hatékonyan tisztít.

Így csak egy valaki öblít

A szabadalmaztatásra bejelentett TwistFlush technológia jelentősen túlteljesíti a szabványok által előírt követelményeket*. A kontrollált vízörvény révén a kúpos kialakítású csészében nagyon erős szívóhatás jön létre, mely magával ragadja a szennyeződéseket, és szinte a WC teljes belső felületét leöblíti.

Takarítson meg évente akár 19 700 liter vizet

A TwistFlush technológiával az öblítés gomb minden egyes lenyomásával értékes víz takarítható meg. A WC-nek csak 4,5 literre van szüksége a nagy öblítéshez, a kicsihez pedig csak 3 literre. És mivel az öblítés ilyen intenzív, legtöbbször elég csupán egy öblítés. Így egy család akár 19 700** liter vizet is megtakaríthat évente.

Itt kezdődik a kefementes jövő

A nagyon meredek és extra sima oldalfalakkal rendelkező, kúpos kialakítású csésze alapvetően megnehezíti a szennyeződések dolgát, hogy megtapadjanak. A maradékot elintézi az erős öblítés. Ezzel a WC-kefére gyakorlatilag nincsen szükség.

Szennyeződésekkel és csírákkal szemben erőteljes

A TwistFlush az öblítési erő mellett higiéniai előnyöket is biztosít: a perem nélküli csésze és a CeramicPlus felület megkönnyíti a tisztítást, az AntiBac felület pedig 99,9%-ig meggátolja a baktériumok szaporodását a felületen. Ezzel a WC csökkenti a csírák elszaporodását, és fiatalnak és idősnek egyaránt védelmet nyújt.

Gyakorlatilag fröccsenésmentes

A TwistFlush esetében minden egyes vízcsepp az öblítésre fordítódik, egy sem távozik a WC-csésze fölött*. A kontrollált felépülő vízörvény által az erő ott alakul ki, ahol arra szükség van. Közel 100%-os felületöblítésnél szinte nincs vízfröccsenés, és csökken az aeroszolok kialakulása.

* Az EN997 Európai Szabvány szerint.
**4-személyes háztartás, hagyományos 6-literes öblítéssel összehasonlítva. Átlagos használat: 5 x naponta / személyenként, a németországi Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal adatai alapján.

TWISTFLUSH[E³] MAXIMÁLIS ÖBLÍTŐERŐ

Twist Flush[e³] Villeroy & Boch | AntiBac Villeroy & Boch | Ceramic Plus Villeroy & Boch

A Villeroy & Boch az új TwistFlush[e³] WC-öblítéssel a nyilvános és közületi szaniter helyiségek, valamint a lakóparki lakások részére is fejlesztette tovább az örvényöblítéses technológiáját.

Erőteljes örvényöblítés

Az irányított vízörvény szinte maradéktalanul tisztít, és gyakorlatilag feleslegessé teszi az utánöblítést. Ezzel a TwistFlush[e³] nemcsak teljesíti az öblítésre vonatkozó EN 997 európai szabványt, hanem a műanyag golyók öblítése vonatkozásában 10-szeresen túl is teljesíti azt. Ezt a kiváló öblítési teljesítményt igazolta a wfk-Institut für Angewandte Forschung intézet.

Komplett felületöblítés

Az örvényöblítés és az intelligens kialakítású kagylószerkezet kombinációja gondoskodik a WC csaknem 100%-os felületöblítéséről. A tisztítási teljesítményt fűrészporral tesztelték, és jelentős mértékben meghaladja az EN 997 szabvány követelményeit – ahogy azt a wfk-Institut für Angewandte Forschung intézet tanúsítja.

Csökkentett öblítési mennyiségek

Az öblítésenkénti 3/4,5 l mennyiséggel a TwistFlush[e³] lényegesen takarékosabb a 3/6 l vízfogyasztású öblítéseknél. Az öblítési teljesítmény hatékonyságát független vizsgálóintézetek igazolták. A TwistFlush[e³] technológiának köszönhetően egy 1000 fős vállalat évente akár 675 000 l vizet takaríthat meg.

Gyors tisztítás

A TwistFlush[e³] technológiával felszerelt WC-k nem rendelkeznek öblítőperemmel, és ezért könnyebben és több, mint kétszer olyan gyorsan tisztíthatók, mint az öblítőperemmel rendelkező Villeroy & Boch WC-k.* Egy kb. 6400 fős vállalat – mint a Villeroy & Boch – a TwistFlush[e³] technológiának köszönhetően évente több, mint 16 000 € tisztítási költséget takaríthat meg.

*wfk-Institut für Angewandte Forschung GmbH / WL 4093A/23

HIGIÉNIAI BAJNOK - SZANITER KERÁMIA

A mi higiénia-bajnokunk

Az innovatív WC a 4-szeres tisztaságért

Higiénikus, friss, antibakteriális és egyszerűen tisztítható – higiénia-bajnokunkkal mindig biztosra mehet. Mert a Subway 2.0 öblítőperem nélküli DirectFlush-WC innovatív valamint CeramicPlus- és AntiBac-felülettel a Villeroy & Boch tökéletes higiéniai megoldása. A legjobb: ráadásul még rengeteg vizet és tisztítószert is megtakarít. A négyszeres higiénia egyszerűen verhetetlenül biztonságos.



ViFresh

Az integrált megoldás a frissességre

A WC-frissítő rudak és zselék számára kialakított innovatív rekesz szinte láthatatlanul foglal helyet a kerámiában. Feltöltése a nem higiénikus részek megérintése nélkül lehetséges, így gondoskodhatunk a friss illatról és az optimális öblítési eredményről. Mivel az öblítő áramlatot a WC-ben elhelyezett szokványos illatosítók nem fékezik le, ezért a ViFresh tökéletesen alkalmas öblítőperem nélküli WC-khez.

- A felhasználóbarát megoldás DirectFlush WC-khez
- Integrált ápolószer-rekesz a kerámia vízbeömlő részén
- Higiénikusan feltölthető WC-frissítő rúddal vagy géllel, anélkül, hogy a WC-t vagy annak peremét meg kellene érinteni
- Öblítéskor a hatóanyagok egyenletesen adagolva az egész csészében eloszlanak
- A kiváló öblítési teljesítmény megmarad
- Egyszerű telepítés többletráfordítás nélkül
- Nem ragad be, nem áll fenn a eltömődés veszélye





DirectFlush

Az öblítőperem nélküli WC-generáció

- A WC teljes belsejének öblítése kifröccsenés nélkül
- Maximális öblítési teljesítmény precíz vízvezetés által
- Egyszerű, gyors tisztítás az öblítőperem nélküli kialakításnak köszönhetően
- Látható higiénia a használók számára is

AntiBac

Az antibakteriális máz

- Igazoltan 99,9%-kal*** csökkenti a baktériumok elszaporodását
- Kerámia felületekhez és WC-ülőkékhez
- Ideális szigorú higiéniai előírásokkal rendelkező területekhez

CeramicPlus

A szennyeződéseket taszító felület

- A tapadást gátló hatás megakadályozza a vízkőlerakódásokat
- Tartós szennytaszító hatás ragyogó fényességgel
- Az eddiginél 90%-kal alacsonyabb vízfogyasztás*, kevesebb tisztítószer** és rövidebb takarítási idő**
- Minden szaniterkerámia termékhez és színhez kapható

* Koszos víz okozta szennyeződésnél, **vízkőfoltok eltávolításánál a standard kerámiával összehasonlítva (a wfk-Forschungsinstitut für Reinigungstechnologie tanulmánya)
*** igazolta a független BOKEN Quality Evaluation Institute, a Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM), Berlin, valamint az IZORE Centrum Infectieziekten Friesland, NL.

RÖGZÍTŐK - SZANITER KERÁMIA

SUPRAFIX 3.0

A SupraFix 3.0 alkalmazásával a falra függesztett WC-ket gyorsan és egyszerűen egyetlen személy képes beépíteni – kényelmesen felülről, látható rögzítés nélkül.

A SupraFix 3.0 előnyei:

- Egyszerű egy ember általi WC-felszerelés felülről
- 2 az 1-ben telepítés: a WC és a WC-ülőke egy rögzítéssel rendelkezik, ugyanazon a szerelőfuratokon
- Vario-anyák a rugalmas felszerelésért és az ülőke pontos pozicionálásáért

SUPRAFIX 4.0

SupraFix 4.0 - Rögzítéstechnikánk következő generációja. Szerelje fel fali-WC-jét a hozzá tartozó ülőkével még gyorsabban, kényelmesebben és precízebben – mindenféle kiegészítő szerszám nélkül, továbbra is kényelmesen felülről.

További előnyök a SupraFix 4.0 alkalmazása esetén:

- Rugalmasan hozzáilleszthető nem optimális beépítési feltételek mellett
- Az erő optimálisan oszlik el a WC teljes hátfalán
- Kompatibilis a piacon kapható valamennyi falsík mögötti elemmel

VIFIX

ViFix – Gyors és kényelmes módszer a zárt oldalsó rögzítéssel rendelkező ali-WC-k felszereléséhez. Az előszerelt ViFix rögzítő révén a WC még gyorsabban felszerelhető.

A ViFix előnyei:

- A WC egyszerűen felszerelhető felülről az ülőke furatain keresztül
- Láthatatlan rögzítők: nincsenek látható csavarok vagy borítások
- Egyenletes erőeloszlás a WC-hátfalon
- Precízen felszerelhető csupán egyetlen személy által
- Az előszerelés révén idő takarítható meg

ANTIBAC ÁTTEKINTÉS - SZANITER KERÁMIA

Kollekció	modellek
ARCHITECTURA AntiBac	kiválasztott modellek, további információt az alábbi oldalakon találhat 68-96
O.NOVO AntiBac	kiválasztott modellek, további információt az alábbi oldalakon találhat 262-290
SUBWAY 2.0 AntiBac	kiválasztott modellek, további információt az alábbi oldalakon találhat 325-340
SUBWAY 3.0 AntiBac	kiválasztott modellek, további információt az alábbi oldalakon találhat 302-324
VICARE AntiBac	kiválasztott modellek, további információt az alábbi oldalakon találhat 360-368

EXPRESS DELIVERY ÁTTEKINTÉS - FÜRDŐSZOBABÚTOR

Bútorprogram/Tükör	Modell leírása	Színek Express Delivery
ARCHITECTURA	minden modell	White Matt (MS), White (VS), Grey (VT)
AVENTO	minden modell	Brilliant White (VE), Graphite (VR), Kansas Oak (RH) és Nordic Oak (VJ) a fogantyú 0 változatában (fényes króm)
FINION	minden tükör	—
MORE TO SEE LITE	minden tükör	—
MORE TO SEE LITE+	minden tükör	—
MORE TO SEE SQUARE	minden tükör	
MORE TO SEE ONE	minden tükör	—
MY VIEW 14	minden modell	—
MY VIEW+	kiválasztott modellek	tükrös (00), Brilliant White (VE), Nordic Oak (VJ)
MY VIEW NOW	kiválasztott modellek	—
MY VIEW ONE	minden modell	—
SUBWAY 2.0	kiválasztott modellek	Glossy White (DH)
SUBWAY 3.0	kiválasztott modellek	Brilliant White (VE), Kansas Oak (RH) és Graphite (VR) 0 fogantyúváltozattal, fényes alumínium, minden tükör
SKYLA	minden modell	Brilliant White (VE), Graphite (VR), Kansas Oak (RH), Nordic Oak (VJ)
VENTICELLO	kiválasztott modellek	Glossy White (DH) fogantyú változat 1

A VILLEROY & BOCH APP

AKTUÁLIS SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK ÉS ÁRAK

A KONFIGURÁTOR ÜGYFÉLIGÉNYEKET HÍV ÉLETRE

ADATLAPOK ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓK

NAGYOBB FORGALOM A TERMÉKJAVASLATOK RÉVÉN

AUTOMATIKUSAN GENERÁLT MINTAMAPPA

OPCIONÁLIS OFFLINE ÜZEMMÓD

AZ ÖN OKOS TERVEZÉSI ÉS TANÁCSADÁSI ESZKÖZE

Most a Villeroy & Boch fürdőszobákkal kapcsolatos valamennyi információ gyorsan elérhető. Legyen szó arról, hogy út közben a termékek aktuális méreteit és árait keresi, vagy értékesítési megbeszélésen modellváltozatokat konfigurál és rögtön ellenőrzi a rendelkezésre állást: elegendő egy pillantást vetnie okostelefonjára, tabletjére vagy a PC-re.

Letölthető az App Store-ból | SZEREZD MEG: Google Play | Szerezze be a Microsofttól!

Okostelefonra, tabletre és PC-re.
Tudjon meg többet: **pro.villeroy-boch.com/villeroybochapp**

SZANITER KERÁMIA ÉS FÜRDŐSZOBABÚTOR

TARTALOMJEGYZÉK SZANITER KERÁMIA ÉS FÜRDŐSZOBABÚTOR

ÁLTALÁNOS

Árjegyzék-útmutató	2
Artis színkoncepció	13
Bicolour	12
Kerámia színek	9-10
TwistFlush	14, 347
Higiéniai bajnok	16
Ikonok	lásd a borítóoldalon
Termékválaszték változások	7
Keresőjegyzék	642-644
Szimbólummagyarázat	lásd a borítóoldalon
Rögzítők	17

ÁTTEKINTŐK

Bidék	32
Piszoárok	33
Mosdók	24-28
WC-k	29-31

SZANITER KERÁMIA & FÜRDŐSZOBABÚTOR

	⬭	■	
Antao	⬭	■	35-67
Architectura	⬭	■	68-96
Artis	⬭		97-99
Avento	⬭	■	100-108
Collaro	⬭	■	109-150
Evana	⬭		151-152
Finion	⬭	■	153-190
Hommage	⬭		191-193
Legato		■	194-205
Loop & Friends	⬭		206-216
Memento 2.0	⬭		219-230
O.novo	⬭		262-290
Önálló mosdók	⬭		300-301
Subway 3.0	⬭	■	302-324
Subway 2.0	⬭	■	325-340
Subway	⬭		341-343
Universo TwistFlush	⬭		346, 348
Venticello	⬭	■	349-359
ViCare	⬭		360-368
ViClean	⬭		379-386
ViConnect telepítő rendszerek	⬭		387-402
WC-ülőkék	⬭		407-410
Tartozékok	⬭	■	403-406

TÜKRÖK ÉS TÜKRÖS SZEKRÉNYEK

More To See Lite	■	231-235
More To See Lite+	■	236-238
More to See Square	■	231-235
More To See One	■	241-242
My View 14	■	243-244
My View+	■	245-252
My View One	■	260-261
My View Now	■	253-259

TERMÉKTÍPUS - MÉRET

Beépíthető mosdó

800 mm Négyszög	800 mm Négyszög	800 mm Négyszög	800 mm Négyszög	800 mm Négyszög	800 mm Négyszög	800 mm Négyszög
Antao	**Avento**	**Collaro**	**Finion**	**Memento 2.0**	**Skyla**	**Skyla**
4A75 81 (37)	**4156 80 (101)**	**4A33 80 (112)**	**4164 81 (156)**	**4A22 80 (224)**	**5A51 80 (293)**	**5A52 L1 (293)**

Beépíthető mosdó

800 mm Négyszög	800 mm Négyszög	800 mm Négyszög	800 mm Négyszög	1000 mm Négyszög	1000 mm Négyszög	1000 mm Négyszög
Skyla	**Subway 2.0**	**Subway 3.0**	**Venticello**	**Antao**	**Avento**	**Collaro**
5A52 R1 (294)	**7175 80 (326)**	**4A70 80 (306)**	**4104 8L (352)**	**4A76 A2 (37)**	**4156 A5 (101)**	**4A33 A5 (111)**

Beépíthető mosdó

1000 mm Négyszög	1000 mm Négyszög	1000 mm Négyszög	1000 mm Négyszög	1000 mm Négyszög	1000 mm Négyszög	1000 mm Négyszög
Finion	**Finion**	**Memento 2.0**	**Skyla**	**Subway 2.0**	**Subway 3.0**	**Venticello**
4164 A1 (155)	**4164 A2 (155)**	**4A22 A4 (222)**	**5A51 A5 (292)**	**7175 A0 (326)**	**4A70 A5 (305)**	**4104 AK (351)**

Beépíthető mosdó

1000 mm Négyszög	1000 mm Négyszög	1200 mm Négyszög	1200 mm Négyszög	1200 mm Négyszög	1200 mm Négyszög	1200 mm Négyszög
Venticello	**Venticello**	**Antao**	**Avento**	**Collaro**	**Finion**	**Finion**
4134 L1 (351)	**4134 R1 (351)**	**4A77 L2 (38)**	**4A23 CK (101)**	**4A33 C4 (110)**	**4164 C1 (155)**	**4164 C2 (155)**

Beépíthető mosdó

1200 mm Négyszög	1200 mm Négyszög	1200 mm Négyszög	1300 mm Négyszög	1300 mm Négyszög	1300 mm Négyszög	1300 mm Négyszög
Memento 2.0	**Skyla**	**Venticello**	**Subway 2.0**	**Subway 3.0**	**Subway 3.0**	**Venticello**
4A22 C4 (220)	**5A51 C5 (292)**	**4104 CK (350)**	**7175 D0 (326)**	**4A70 D4 (304)**	**4A71 D5 (304)**	**4111 DL (350)**

TERMÉKTÍPUS - MÉRET

Mosdó

500 mm Négyszög	550 mm Négyszög	550 mm Négyszög	550 mm Négyszög	550 mm Négyszög	550 mm Négyszög	550 mm Négyszög
Memento 2.0	**Architectura**	**Architectura**	**Avento**	**Collaro**	**Skyla**	**Subway 2.0**
4A22 50 (226)	**4188 55 (75)**	**4A87 55 (72)**	**4A00 55 (102)**	**4A33 55 (114)**	**5A51 55 (295)**	**7113 55 (328)**

Mosdó

550 mm Négyszög	550 mm Ovális	550 mm Szögletes	600 mm Négyszög	600 mm Négyszög	600 mm Négyszög	600 mm Négyszög
Subway 3.0	**O.novo**	**O.novo**	**Architectura**	**Architectura**	**Avento**	**Collaro**
4A70 55 (308)	**4A40 55 (269)**	**4A41 55 (265)**	**4188 60 (75)**	**4A87 60 (71)**	**4158 60 (102)**	**4A33 60 (113)**

Mosdó

600 mm Négyszög	600 mm Négyszög	600 mm Négyszög	600 mm Négyszög	600 mm Négyszög	600 mm Négyszög	600 mm Ovális
Finion	**Memento 2.0**	**Skyla**	**Subway 2.0**	**Subway 3.0**	**Venticello**	**O.novo**
4168 64 (158)	**4A22 60 (225)**	**5A51 60 (295)**	**7113 60 (328)**	**4A70 60 (307)**	**4124 60 (352)**	**4A40 60 (269)**

Mosdó

600 mm Szögletes	650 mm Négyszög	650 mm Négyszög	650 mm Négyszög	650 mm Négyszög	650 mm Négyszög	650 mm Négyszög
O.novo	**Architectura**	**Architectura**	**Avento**	**Skyla**	**Subway 2.0**	**Subway 3.0**
4A41 60 (264)	**4188 65 (74)**	**4A87 65 (70)**	**4158 65 (102)**	**5A51 65 (294)**	**7113 65 (327)**	**4A70 65 (306)**

Mosdó

650 mm Négyszög	650 mm Ovális	650 mm Szögletes	750 mm Négyszög	800 mm Négyszög	800 mm Négyszög	1000 mm Négyszög
Venticello	**O.novo**	**O.novo**	**Hommage**	**Architectura**	**Finion**	**Architectura**
4124 65 (352)	**4A40 65 (268)**	**4A41 65 (263)**	**7101 75 (192)**	**4A87 80 (69)**	**4168 81 (157)**	**4A87 A5 (69)**

TERMÉKTÍPUS - MÉRET

Mosdó

1000 mm Négyszög

Finion
4168 1H (157)

Mosdó ViCare

560 mm Ovális

ViCare
4119 55 (362)

600 mm Négyszög

ViCare
4A68 60 (362)

610 mm Ovális

ViCare
4119 60 (361)

650 mm Négyszög

ViCare
5178 67 (361)

800 mm Négyszög

ViCare
4A68 80 (363)

800 mm Ovális

ViCare
4120 80 (361)

Ráültethető mosdó

325 mm Kerek

Artis
4389 32 (98)

380 mm Kerek

Loop & Friends
4A45 00 (207)

400 mm Kerek

Collaro
4A18 40 (116)

418 mm Kerek

Octagon
5A56 40 (301)

420 mm Kerek

Loop & Friends
4A46 00 (207)

430 mm Kerek

Artis
4179 43 (98)

450 mm Kerek

Architectura
5A25 45 (78)

Ráültethető mosdó

380 mm Négyszög-letes

Collaro
4A21 38 (116)

400 mm aszimmetrikus

Antao
4A72 40 (36)

410 mm Négyszög-letes

Artis
4178 41 (99)

485 mm Ovális

Artis
4388 48 (99)

500 mm Négyszög

Memento 2.0
4A07 50 (227)

510 mm aszimmetrikus

Antao
4A73 51 (36)

550 mm Négyszög

Venticello
4113 55 (353)

Ráültethető mosdó

560 mm Négyszög

Collaro
4A20 56 (115)

560 mm Négyszög

Loop & Friends
4A49 00 (208)

560 mm Ovális

Collaro
4A19 56 (115)

560 mm Ovális

Loop & Friends
4A47 00 (207)

580 mm Négyszög

Artis
4172 58 (99)

600 mm Négyszög

Architectura
5A27 60 (78)

600 mm Négyszög

Finion
4143 61 (159)

Ráültethető mosdó

600 mm Négyszög

Memento 2.0
4A07 60 (227)

600 mm Ovális

Architectura
5A26 60 (78)

610 mm Ovális

Artis
4198 61 (98)

620 mm Négyszög

Loop & Friends
4A50 00 (208)

620 mm Ovális

Loop & Friends
4A48 00 (208)

650 mm aszimmetrikus

Antao
4A74 65 (36)

Beépíthető mosdó

390 mm Kerek

Loop & Frends
4A59 00 (209)

TERMÉKTÍPUS - MÉRET

Beépíthető mosdó

450 mm Kerek	450 mm Kerek	505 mm Ovális	510 mm Négyszög	560 mm Ovális	570 mm Ovális	600 mm Négyszög
Architectura	Loop & Friends	Loop & Friends	Loop & Friends	O.novo	Loop & Friends	Architectura
5A65 45 (79)	4A60 00 (209)	4A61 00 (209)	4A64 00 (210)	4161 56 (272)	4A62 00 (210)	5A67 60 (79)

Beépíthető mosdó

600 mm Négyszög	600 mm Ovális	660 mm Ovális	675 mm Négyszög
Loop & Friends	Architectura	Loop & Friends	Loop & Friends
4A65 00 (211)	5A66 60 (79)	4A63 00 (210)	4A66 00 (211)

Alulról beépíthető mosdó

330 mm Kerek	380 mm Kerek	400 mm Kerek
Loop & Friends	Loop & Friends	Architectura
4A51 00 (211)	4A52 00 (212)	5A75 45 (80)

Alulról beépíthető mosdó

430 mm Ovális	450 mm Négyszög	485 mm Ovális	495 mm Négyszög	500 mm Ovális	530 mm Ovális	540 mm Négyszög
Loop & Friends	Loop & Friends	Loop & Friends	Tube	Evana	O.novo	Loop & Friends
4A53 00 (212)	4A56 00 (213)	4A54 00 (212)	4152 50 (345)	6147 00 (152)	4162 50 (272)	4A57 00 (213)

Alulról beépíthető mosdó

545 mm Négyszög	560 mm Ovális	570 mm Négyszög	570 mm Ovális	600 mm Ovális	615 mm Négyszög
Lunea	Loop & Friends	Architectura	Architectura	O.novo	Loop & Friends
5122 53 (218)	4A55 00 (213)	5A77 60 (80)	5A76 60 (80)	4162 60 (272)	4A58 00 (214)

Elölről beépíthető mosdó

480 mm Négyszög
Lunea
4138 48 (218)

Elölről beépíthető mosdó

550 mm Négyszög	550 mm Négyszög	550 mm Négyszög
Architectura	Avento	Memento
4190 55 (76)	4A06 55 (103)	4133 55 (301)

Kézmosó

360 mm Négyszög	360 mm Négyszög	360 mm Négyszög	360 mm Négyszög
Architectura	Architectura	Architectura	Architectura
4373 36 (77)	4385 36 (74)	4385 37 (74)	4386 36 (74)

TERMÉKTÍPUS - MÉRET

Kézmosó

360 mm Négyszög	360 mm Négyszög	360 mm Ovális	360 mm Szögletes	360 mm Szögletes	370 mm Négyszög	400 mm Négyszög
Avento	Avento	O.novo	O.novo	O.novo	Subway 3.0	Memento 2.0
4300 3L (103)	4300 3R (104)	4340 36 (271)	4342 36 (267)	4343 36 (267)	4370 37 (310)	4323 40 (228)

Kézmosó

430 mm Négyszög	450 mm Négyszög	450 mm Négyszög	450 mm Négyszög	450 mm Négyszög	450 mm Négyszög	450 mm Négyszög
Finion	Architectura	Architectura	Avento	Collaro	Subway 2.0	Subway 3.0
4364 43 (159)	4373 45 (77)	4387 45 (73)	7358 45 (103)	4334 45 (115)	7315 45 (330)	4370 45 (309)

Kézmosó

450 mm Ovális	450 mm Szögletes	480 mm Négyszög	480 mm Négyszög	480 mm Négyszög	500 mm Négyszög	500 mm Négyszög
O.novo	O.novo	Architectura	Architectura	Architectura	Architectura	Collaro
4340 45 (270)	4344 45 (266)	4385 48 (73)	4385 49 (73)	4386 48 (73)	4373 50 (77)	4334 50 (114)

Kézmosó

500 mm Négyszög	500 mm Négyszög	500 mm Négyszög	500 mm Ovális	500 mm Szögletes	500 mm Szögletes
Subway 2.0	Subway 3.0	Venticello	O.novo	O.novo	O.novo
7315 50 (330)	4370 50 (309)	4124 50 (353)	4340 50 (270)	4342 R5 (268)	4344 50 (266)

Sarokkézmosó

Negyedköríves
O.novo
7310 32 (271)

Sarokkézmosó

Negyedköríves	Negyedköríves
O.novo	Subway 3.0
7327 40 (271)	4371 46 (310)

Sorolt mosdó

1000 mm Négyszög
O.novo
6820 00 (288)

Szerviz medence

460 mm Négyszög

O.novo
6912 01 (289)

Mosómedencék

495 mm Négyszög	595 mm Négyszög
O.novo	O.novo
6321 00 (289)	6322 00 (290)

Kétrészes mosómedence

795 mm Négyszög
O.novo
6331 00 (289)

WC-K ÁTTEKINTÉSE

Gyűrű nélküli mélyöblítésű WC

falra szerelhető

Antao
4674 T0 (39)

falra szerelhető

Architectura
5684 R0 (86)

falra szerelhető

Architectura
5684 C0 (82)

falra szerelhető

Architectura
5685 R0 (88)

falra szerelhető

Architectura
4694 R0 (85)

falra szerelhető

Architectura
5685 C0 (84)

falra szerelhető

Architectura
4694 C0 (81)

Gyűrű nélküli mélyöblítésű WC

falra szerelhető

Finion
4664 R0 (160)

falra szerelhető

Memento 2.0
4633 R0 (229)

falra szerelhető

O.novo
5C39 C0 (277)

falra szerelhető

O.novo
5660 C0 (276)

falra szerelhető

O.novo
5660 R0 (274)

falra szerelhető

O.novo
7682 R0 (280)

falra szerelhető

Subway 2.0
5614 A1 (333)

Gyűrű nélküli mélyöblítésű WC

falra szerelhető

Subway 2.0
5614 R0 (215, 333)

falra szerelhető

Subway 3.0
4670 T0 (312)

falra szerelhető

Subway 3.0
4610 T0 (161, 216, 313)

falra szerelhető

Venticello
4611 R0 (354)

Mélyöblítésű WC

falra szerelhető

Architectura
5684 10 (87)

falra szerelhető

Hommage
6661 B0 (192)

falra szerelhető

O.novo
5660 10 (275)

Mélyöblítésű WC

falra szerelhető

Subway 2.0
5600 10 (334)

falra szerelhető

Tube
5635 10 (345)

Kombipack

falra szerelhető

Architectura
5684 H1 (87)

falra szerelhető

O.novo
5688 H1 (279)

falra szerelhető

O.novo
5660 H1 (275)

Kombipack gyűrű nélküli

falra szerelhető

Architectura
4687 HR (89)

falra szerelhető

Architectura
5685 HR (88)

Kombipack gyűrű nélküli

falra szerelhető

Architectura
5684 HR (86)

falra szerelhető

Architectura
4694 HR (85)

falra szerelhető

Architectura
4694 CL (82)

falra szerelhető

Architectura
5684 CL (83)

falra szerelhető

Architectura
5685 CL (84)

falra szerelhető

Architectura
4687 CL (83)

falra szerelhető

Avento
5656 HR (105)

WC-K ÁTTEKINTÉSE

Kombipack gyűrű nélküli

falra szerelhető

Avento
5656 RS (106)

falra szerelhető

O.novo
5660 HR (274)

falra szerelhető

O.novo
7667 HR (281)

falra szerelhető

O.novo
5688 HR (278)

falra szerelhető

O.novo
7682 HR (281)

falra szerelhető

O.novo
5660 CL (277)

falra szerelhető

O.novo
5C39 CL (277)

Kombipack gyűrű nélküli

falra szerelhető

Skyla
5656 CL (296)

falra szerelhető

Skyla
4682 CL (296)

falra szerelhető

Subway 2.0
5614 R2 (334)

falra szerelhető

Subway 3.0
4610 TL (116, 313)

falra szerelhető

Subway 3.0
4670 TS (312)

falra szerelhető

Universo TwistFlush
4670 T9 (348)

falra szerelhető

Venticello
4611 RL (355)

Kombipack gyűrű nélküli

falra szerelhető

Venticello
4611 RS (354)

Kombipack ViConnect

falra szerelhető

O.novo
5660 D3 (275)

Laposöblítésű WC

falra szerelhető

O.novo
5662 10 (276)

falra szerelhető

Subway
6603 10 (342)

Gyűrű nélküli mélyöblítésű WC Kompakt

falra szerelhető

Architectura
4687 C0 (83)

falra szerelhető

Architectura
4687 R0 (89)

falra szerelhető

O.novo
5688 R0 (278)

Gyűrű nélküli mélyöblítésű WC Kompakt

falra szerelhető

O.novo
7667 R0 (280)

Mélyöblítésű WC Kompakt

falra szerelhető

Subway 2.0
5606 R0 (335)

falra szerelhető

O.novo
5688 10 (279)

Gyűrű nélküli mélyöblítésű WC ViCare

falra szerelhető

ViCare
4601 R0 (366)

falra szerelhető

ViCare
5649 R0 (364)

falra szerelhető

ViCare
4695 R0 (365)

Monoblokk WC, mélyöblítésű

falra szerelhető

O.novo
6623 10 (281)

Kombipack ViCare

ViCare
4695 75 (378)

ViCare
4601 82 (378)

ViCare
5649 81 (378)

ViCare
4695 76 (378)

Gyűrű nélküli mélyöblítésű WC

padlón álló

Architectura
5690 R0 (90)

padlón álló

O.novo
4624 R0 (282)

padlón álló

WC-K ÁTTEKINTÉSE

Gyűrű nélküli mélyöblítésű WC

padlón álló

Subway 2.0

5602 R0 (335)

padlón álló

Subway 3.0

4671 T0 (314)

padlón álló

ViCare

4683 R0 (366)

Mélyöblítésű WC

padlón álló

Lunea

5623 10 (218)

padlón álló

O.novo

5657 10 (282)

Gyűrű nélküli laposöblítésű WC

padlón álló

ViCare

4684 R0 (367)

Gyűrű nélküli monoblokk WC, mélyöblítésű

padlón álló

Avento

5644 R0 (105)

padlón álló

O.novo

4625 R0 (286)

padlón álló

O.novo

5661 R0 (283)

padlón álló

O.novo

4606 R0 (286)

padlón álló

Subway 2.0

5617 R0 (336)

Gyűrű nélküli monoblokk WC, mélyöblítésű

padlón álló

Venticello

4612 R0 (355)

Gyűrű nélküli monoblokk WC, mélyöblítésű Kompakt

padlón álló

Subway 3.0

4672 T0 (315)

padlón álló

O.novo

5689 R0 (285)

Gyűrű nélküli monoblokk WC, mélyöblítésű ViCare

padlón álló

ViCare

4620 R0 (368)

Monoblokk WC, mélyöblítésű

padlón álló

Hommage

6662 10 (193)

padlón álló

O.novo

5661 10 (284)

padlón álló

O.novo

5658 10 (285)

Monoblokk WC, mélyöblítésű

padlón álló

O.novo

5661 01 (284)

padlón álló

Tube

5640 10 (345)

BIDÉK ÁTTEKINTÉSE

Bidé

falra szerelhető	falra szerelhető	falra szerelhető	falra szerelhető	falra szerelhető	falra szerelhető	falra szerelhető
Antao	**Architectura**	**Avento**	**Finion**	**O.novo**	**Skyla**	**Subway 2.0**
5411 00 (38)	**7487 00 (81)**	**5405 00 (104)**	**4465 00 (160)**	**5460 00 (273)**	**4482 00 (296)**	**5400 00 (332)**

Bidé

falra szerelhető	falra szerelhető	padlón álló	padlón álló	padlón álló
Subway 3.0	**Venticello**	**O.novo**	**Subway 2.0**	**Subway 3.0**
4470 00 (311)	**4411 00 (354)**	**5461 00 (273)**	**5401 00 (332)**	**4471 00 (311)**

PISZOÁROK ÁTTEKINTÉSE

Elszívó-rendszerű piszoár

rejtett vízbekötés rejtett kifolyású

Architectura

5586 00 (92)

rejtett vízbekötés rejtett kifolyású

Architectura

5587 00 (93)

rejtett vízbekötés kifolyás az elszívó idom típusától függő-en rejtett

Architectura

5574 00 (91)

rejtett vízbekötés kifolyás az elszívó idom típusától függő-en rejtett

Subway

7513 00 (106, 337, 343)

rejtett vízbekötés kifolyás az elszívó idom típusától függő-en rejtett

Subway

7513 01 (106, 337, 343)

Elszívó-rendszerű piszoár öblítőperem nélkül

felső vízbekötés kifolyás az elszívó idom típusától függő-en rejtett

O.novo

7523 00 (288)

rejtett vízbekötés kifolyás az elszívó idom típusától függő-en rejtett

O.novo

7524 00 (288)

Elszívó-rendszerű piszoár öblítőperem nélkül

rejtett vízbekötés kifolyás az elszívó idom típusától függő-en rejtett

Venticello

5504 R0 (162, 230, 356)

rejtett vízbekötés kifolyás az elszívó idom típusától függő-en rejtett

Venticello

5504 R1 (162, 230, 356)

Elszívó-rendszerű piszoár Kompakt

rejtett vízbekötés kifolyás az elszívó idom típusától függő-en rejtett

O.novo

7557 00 (287)

rejtett vízbekötés kifolyás az elszívó idom típusától függő-en rejtett

O.novo

7557 01 (287)

PISZOÁROK VICONNECT

WC-elem

9224 27 (381, 384, 388)

9224 65 (389)

9224 75 (390)

9221 54 (389)

WC-elem Compact

9224 76 (390)

Pro S WC-elem

9209 96 (388)

WC-szerelőelem

9224 84 (392)

WC-szerelőelem

9224 79 (392)

Süllyesztett öblítő-tartály

9224 83 (393)

Süllyesztett öblítő-tartály Compact

9224 82 (393)

Vizeldeelem

9219 89 (395)

9221 85 (396)

Bidéelem

9221 48 (395)

Mosdóelem

9221 49 (394)

Fali kiöntő előfal-elem

9209 40 (394)

Rögzítőelem tartófogantyúkhoz (balra)

9219 83 (369, 372-373, 391)

Rögzítőelem tartófogantyúkhoz (jobbra)

9221 09 (369, 372-373, 391)

Zuhany-/kád-előfalelem

9209 18 (396)

9209 34 (396)

Nyomólap 100S

9224 85 (397)

Nyomólap 100M

9224 85 (397)

Nyomólap 200 S

9224 90 (398)

Nyomólap 200G

9224 00 (398)

Nyomólap ProActive+

9223 11 (398-399)

9223 11 (398-399)

Nyomólap 300 S

9221 80 (399)

9221 61 (399)

9221 69 (400)

Nyomólap 300G

9221 60 (400)

Vizelde-nyomólap 100SU

9219 44 (397)

ANTAO

Szaniter kerámia és fürdőszobabútor

- Antao bútorprogramhoz
- Megfelelő Antao tükörprogram
- Kapcsolódó wellnessprogram Antao
- A mosdók Collaro, Finion bútorprogramokhoz is megfelelőek
- Az Artis, Collaro, Finion, Loop & Friends kollekciók mosdóihoz ajánlott
- Kapcsolódó csaptelep program Antao

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

Kerámia színek

R1 = Fehér Alpin CeramicPlus	RW = Stone White CeramicPlus	AM = Almond CeramicPlus	R7 = Pure Black CeramicPlus	R8 = Morning Green CeramicPlus

Front és korpusz színek

GF = Glossy White Lacquer	GK = Anthracite Matt Lacquer	HG = Midnight Blue Matt Lacquer	HJ = Silk Grey Matt Lacquer	HK = Stone Grey Matt Lacquer	HL = Leaf Green Matt Lacquer	MT = White Matt Lacquer	PD = Black Matt Lacquer	HN = Honey Oak	HM = Warm Walnut

Mosdópult színek

0 = lakk	1 = Honey Oak	2 = Warm Walnut	3 = Botticino

Az AM, R7 és R8 színek megrendelésre készülnek. Kérjük, rendeléskor érdeklődjön a szállítási határidőkről.

ANTAO

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

RÁÜLTETHETŐ MOSDÓ





Cikkszám	Leírás		R1	RW, AM, R7, R8		db./ pal.	kg/ db
4A72 40 XX	400 x 395 mm fali vagy magasított csaptelephez, csaplyukfurat nélkül	Titan Ceram	637,-	746,-	-	30	8

ráültethető, nem elzárható szeleppel együtt, kerámia szelepfedéllel, kivágósablonnal, rögzítőkészlettel, Amennyiben a felszerelés 30 mm-nél vastagabb bútorlapra szerelés esetén, kérjük, a 92181700 cikkszámú rögzítőt is rendelje meg., Hozzáillő bútorprogram: Antao

RÁÜLTETHETŐ MOSDÓ





Cikkszám	Leírás		R1	RW, AM, R7, R8		db./ pal.	kg/ db
4A73 51 XX	510 x 400 mm fali vagy magasított csaptelephez, csaplyukfurat nélkül	Titan Ceram	687,-	807,-	-	20	9,7

ráültethető, nem elzárható szeleppel együtt, kerámia szelepfedéllel, kivágósablonnal, rögzítőkészlettel, Amennyiben a felszerelés 30 mm-nél vastagabb bútorlapra szerelés esetén, kérjük, a 92181700 cikkszámú rögzítőt is rendelje meg., Hozzáillő bútorprogram: Antao

RÁÜLTETHETŐ MOSDÓ





Cikkszám	Leírás		R1	RW, AM, R7, R8		db./ pal.	kg/ db
4A74 65 XX	650 x 400 mm fali vagy magasított csaptelephez, csaplyukfurat nélkül	Titan Ceram	750,-	882,-	-	10	12,4

ráültethető, nem elzárható szeleppel együtt, kerámia szelepfedéllel, kivágósablonnal, rögzítőkészlettel, Amennyiben a felszerelés 30 mm-nél vastagabb bútorlapra szerelés esetén, kérjük, a 92181700 cikkszámú rögzítőt is rendelje meg., Hozzáillő bútorprogram: Antao

Az AM, R7 és R8 szín gyártása megrendelésre történik! Megrendeléskor kérjük tájékozódjanak a szállítási határidőkről!

XX = Feltüntetendő színkód
R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus

ANTAO

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás	R1	RW, AM, R7, R8		db./ pal.	kg/ db
4A75 81 XX	800 x 500 mm nem elzárható szeleppel együtt, kerámia szelepfedéllel	843,-	994,-	-	12	19,8
4A75 83 XX	800 x 500 mm nem elzárható szeleppel együtt, kerámia szelepfedéllel, csaplyukfurat nélkül, fali kifolyó szerelvény alkalmazásánál legalább 195 mm kinyúlást ajánlunk	884,-	1.035,-	-	12	19,8
4A75 84 XX	800 x 500 mm rejtett ViFlow túlfolyóval, kerámia szelepfedéllel	932,-	1.083,-	-	12	20,1
falra szerelhető, mosdó középen, Hozzáillő bútorprogram: Antao						
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	202,-	10	8,1

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás	R1	RW, AM, R7, R8		db./ pal.	kg/ db
4A76 A2 XX	1000 x 500 mm nem elzárható szeleppel együtt, kerámia szelepfedéllel	1.036,-	1.226,-	-	8	25,6
4A76 A3 XX	1000 x 500 mm nem elzárható szeleppel együtt, kerámia szelepfedéllel, csaplyukfurat nélkül, fali kifolyó szerelvény alkalmazásánál legalább 195 mm kinyúlást ajánlunk	1.078,-	1.267,-	-	8	25,6
4A76 AB XX	1000 x 500 mm rejtett ViFlow túlfolyóval, kerámia szelepfedéllel	1.125,-	1.315,-	-	8	24,9
falra szerelhető, mosdó középen, Hozzáillő bútorprogram: Antao						
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	202,-	10	8,1

Az AM, R7 és R8 szín gyártása megrendelésre történik! Megrendeléskor kérjük tájékozódjanak a szállítási határidőkről!

XX = Feltüntetendő színkód
R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus

ANTAO

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás	R1	RW, AM, R7, R8		db./ pal.	kg/ db
4A77 L2 XX	1200 x 500 mm nem elzárható szeleppel együtt, kerámia szelepfedéllel	1.252,-	1.485,-	-	8	34
4A77 L3 XX	1200 x 500 mm nem elzárható szeleppel együtt, kerámia szelepfedéllel, csaplyukfurat nélkül, fali kifolyó szerelvény alkalmazásánál legalább 195 mm kinyúlást ajánlunk	1.293,-	1.526,-	-	8	34
4A77 LB XX	1200 x 500 mm rejtett ViFlow túlfolyóval, kerámia szelepfedéllel	1.341,-	1.574,-	-	8	34
falra szerelhető, mosdó a bal oldalon, Hozzáillő bútorprogram: Antao						
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	202,-	10	8,1

BIDÉ



Cikkszám	Leírás	R1	RW, R7		db./ pal.	kg/ db
5411 00 XX	375 x 560 mm	589,-	688,-	-		
falra szerelhető, elzárható szeleppel, kerámia szelepfedéllel, rejtett rögzítéshez szükséges rögzítőkészlettel						
9953 00 00	**SZERELŐKERET** (opcionális)	-	-	198,-		2,9
9221 48 00	**BIDÉELEM** 525 x 1120 x 100 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	321,-	10	10,5

Az AM, R7 és R8 szín gyártása megrendelésre történik! Megrendeléskor kérjük tájékozódjanak a szállítási határidőkről!

XX = Feltüntetendő színkód
R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus

ANTAO

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

GYŰRŰ NÉLKÜLI MÉLYÖBLÍTÉSŰ WC
TwistFlush







Cikkszám	Leírás	R1	RW, AM, R7, R8		db./ pal.	kg/ db
4674 T0 XX	370 x 560 mm	668,-	784,-	-	12	23,8
falra szerelhető, hátsó kifolyású, SupraFix 3.0 rögzítőkészlettel, szerelhető a víztakarékos AQUREDUCT® rendszerrel: öblítési mennyiség 3 / 4,5 l, nem alkalmas nyomóöblítőkkel való beépítéshez						
8M67 S1 XX	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	252,-	302,-	-	6	2,7
9222 87 00	**HANGSZIGETELŐ GARNITÚRA** (opcionális) tartozékkal együtt	-	-	21,-	600	0,1
9224 65 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, szabadonálló 450 x 1120 x 165 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	494,-	8	19,8
9224 27 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, standard magasság 1120 mm, működtetés elölről, bidéfunkciós WC csatlakozásához/ áram beszereléséhez 525 x 1120 x 135 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	366,-	10	15,8

Az AM, R7 és R8 szín gyártása megrendelésre történik! Megrendeléskor kérjük tájékozódjanak a szállítási határidőkről!

XX = Feltüntetendő színkód
R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus

ANTAO

Fürdőszobabútor

Az Antao fürdőszobabútorok cikkszámai az alábbiak szerint tevődnek össze:

Fiókvilágítás K = nem L = van	Modellszám	Front struktúrája 0 = nincs 1 = igen	Csaplyukfurat 1 = nincs 5 = igen	Mosdópult színe 0 = Lakk 1 = Honey Oak 2 = Warm Walnut 3 = Botticino-márvány	Bútorszín
K/L	01-47	Z	U	Y	XX

Egyéni fürdőszoba kialakítás

Az alapegységből, a különféle színű és anyagokból készült, különböző frontstruktúrájú lapból, valamint világításból álló legkülönfélébb kombinációk személyes és egyedi jelleget kölcsönöznek a fürdőszobának – teljesen az Ön egyéniségének megfelelően.

Konfigurálja fürdőszobabútorát a moduláris rendszernek megfelelően:

1. Fiókvilágítás (K/L):
Valamennyi kihúzható elem opcionálisan LED világítással van felszerelve, melyet a kihúzható elem nyitásakor és zárásakor egy beépített mozgásérzékelő automatikusan be-, ill. kikapcsol.
K = kihúzható elem világítás nélkül
L = kihúzható elem világítással

2. Modellszám (01-47):
Valamennyi definiált modellszám a méretekkel és további információkkal együtt az adott termék részleteit tartalmazó oldalakon található.

3. Frontstruktúra (Z):
A frontok opcionálisan választhatók struktúrával.

Struktúra nélküli front

Strukturált front

Valamennyi kihúzható elem teljesen strukturált

A felső kihúzható elem strukturált

függőleges struktúra a zsanérral szemben

ANTAO

Fürdőszobabútor

Mosdópult anyaga (Y):

Ráültethető mosdókhoz való alsószekrény, valamint oldalszekrény esetében különböző anyagú pultok közül lehet választani:

0 = lakk (csak azonos színű, lakk felületű alapegységgel kombinálva lehetséges – monokróm megjelenés)

1 = Honey Oak (tömörfa lap)

2 = Warm Walnut (tömörfa lap)

3 = Botticino-márvány (terméskő lap)

A következő kombinációs lehetőségek állnak rendelkezésre az alapegység lapjaihoz:



Lakk - monokróm megjelenés

Fa alapegység tömörfa lappal

Lakk alapegység tömörfa lappal

Fa alapegység márványlappal

Lakk alapegység márványlappal

Bútorszín (XX):

Természetes és a természet ihlette felületek nagy választéka kölcsönöz egyedi karaktert a fürdőszobabútornak. A bútorszín kiválasztása a frontból és korpuszból álló alapegységre érvényes.

Alternatív ráültethető mosdók Antao mosdó alatti szekrényhez:

Az Antao mosdó mellett az Antao alsószekrények más kollekciók kiválasztott ráültethető mosdó fogadására is alkalmasak. A pontos kombinációs lehetőségek az adott termékek részleteit tartalmazó oldalakon találhatók.

Fali csaptelep alapvetően lehetséges, további szerelvénypozíciók kiválasztott mosdókhoz részben lehetségesek, és az arra vonatkozó információk mosdókon található matricákon vannak feltüntetve.



Fürdőszobabútorok különböző kollekciók megfelelő mosdóival való kombinációs lehetőségei

Alsószekrényeink megfelelő mosdókal való lehetséges kombinációjáról a Villeroy & Boch appunkban kaphat áttekintést. Alternatívaként a kombinációs lehetőségek a következő QR-kód segítségével kérdezhetők le:
https://pro.villeroy-boch.com/picdb/pricelist/Furniturematrix_HU.xlsx

A tükör fényvezérlése:

Az Antao kollekció valamennyi világító tükre körbefutó hangulatvilágítással van felszerelve. Különféle lehetőségek állnak rendelkezésre a tükör fényvezérléséhez:

- a tükrön elhelyezett érintésérzékeny érzékelővel
- intelligens fényvezérléssel (ZIGBEE® rádiós szabvány)

A Zigbee Home Automation szabvány révén a bútor összekapcsolható valamennyi olyan hubbal/gateway-jel, melyek ezt a szabványt használják, ilyen pl. a Philips Hue Bridge vagy a megfelelő Amazon Echo modellek.
Az okostelefonos környezetbe való integráláshoz nincs szükség külön Zigbee egységre.

ANTAO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

Front:
lakkozott MDF, GF, HG, GK, PD, MT, HJ, HK, HL színben (19 mm)
tömör fa HM, HN színben (19 mm)
belső szín, lakkozott MDF, GF, HG, GK, PD, MT, HJ, HK, HL színben
a dekorral egyező belső szín HM, HN színben
erezet iránya alsószekrény esetén vízszintes, HM,HN színben
erezet iránya magas-, közepes szekrény és magas komód esetén HM, HN színben
Korpusz:
lakkozott MDF, GF, HG, GK, PD, MT, HJ, HK, HL színben (16 mm)
furnérozott forgácslemez HM, HN színben (16 mm)
erezet iránya alsószekrény esetén vízszintes, HM,HN színben
erezet iránya magas-, közepes szekrény és magas komód esetén HM, HN színben
Belső korpusz:
antracit színű direktbevonattal (16 mm)
Mosdópult/ komód fedlapja
lakkozott MDF 0-ás színben (GF, HG, GK, PD, MT, HJ, HK, HL) (19 mm)
tömör fa 1-es, 2-es színben (HM, HN) (19 mm)
márvány 3-as színben (20 mm)
Lakk felületű lapok csak dekorral azonos lakk frontszínnel kombinálhatók
Fedőlap magasszekrényhez, közepes szekrényhez és magas komódhoz:
a korpusszal megegyező színben és dekorral
Kihúzható elemek:
Push-to-open funkció
csúszásmentes alsó rész
SoftClosing funkció
Ajtók:
Push-to-open funkció
SoftClosing funkció
Belső beosztás:
tölgy színű fa
Tükrök:
világító tükör (4 mm) keretes szerkezeten
Világítás:
Világító tükör:
Körbefutó LED világítással (nem cserélhető), fokozatmentesen dimmelhető, szabadon beállítható színű fény a nappali fényű fehértől (6500 K) a melegfehérig (2700 K)
fényvezérlés érzékelős kapcsolással a logó megérintésével a tükör felületén, vagy intelligens fényvezérléssel (ZIGBEE® rádiós szabvány)
Memória-funkció – a világítás ismét arra a fényerőre és színhőmérsékletre áll be, mint a kikapcsolás előtt
melegfehér (2700 K) fiókvilágítás – a fiókok nyitásakor és csukásakor automatikusan be- és kikapcsol
hálózati csatlakozás

Kérjük, vegye figyelembe:
Kérjük, vegye figyelembe a műszaki rajzokat további információk, pl. szerelvények pozíciói, telepítési méretek, rögzítési méretek stb. vonatkozásában.
A fa természetes termék, és egyedi struktúrájával tűnik ki. Így minden egyes felület egyedi megjelenésű; a struktúra és a színárnyalatok erőteljesen eltérőek lehetnek. A színben, struktúrában, erezetben mutatkozó eltérések, ill. a kis ággöcsök és elszíneződések így nem minőségi hibák, hanem az anyag természetességét igazoló bizonyíték, és nem képezhetik reklamáció tárgyát.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**K03Z 00 XX**	**L03Z 00 XX**	**K06Z 00 XX**	**L06Z 00 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1188 x 256 x 493 mm		1188 x 504 x 493 mm	
Változat	mosdó a bal oldalon			
Kombinálható	Antao 4A77 L2/L3/LB			
Világítás	-	fiókvilágítással Izzók: 1 x LED / 17,6 W	-	fiókvilágítással Izzók: 2 x LED / 35,2 W
Felszereltség	1 x helytakarékos szifon 1 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel		1 x helytakarékos szifon 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel	
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel, helytakarékos szifon			
Alapegység (XX)	-	-	-	-
Lakk (XX)	1.737,-	2.076,-	2.259,-	2.810,-
Fa (XX)	2.432,-	2.771,-	3.163,-	3.713,-

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HK = Stone Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, HN = Honey Oak, HM = Warm Walnut

Z = Front struktúra
0 = nincs,1 = van

Y = Mosdópult színe
0 = lakk, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

ANTAO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**K02Z 00 XX**	**L02Z 00 XX**	**K05Z 00 XX**	**L05Z 00 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	988 x 256 x 493 mm		988 x 504 x 496 mm	
Változat	mosdó középen			
Kombinálható	Antao 4A76 A2/A3/AB			
Világítás	-	fiókvilágítással Izzók: 1 x LED / 14,3 W	-	fiókvilágítással Izzók: 2 x LED / 28,6 W
Felszereltség	1 x helytakarékos szifon 1 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel		1 x helytakarékos szifon 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel	
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel, helytakarékos szifon			
Alapegység (XX)	-	-	-	-
Lakk (XX)	1.566,-	1.904,-	2.036,-	2.586,-
Fa (XX)	2.191,-	2.531,-	2.850,-	3.400,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**K01Z 00 XX**	**L01Z 00 XX**	**K04Z 00 XX**	**L04Z 00 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	788 x 256 x 496 mm		788 x 504 x 496 mm	
Változat	mosdó középen			
Kombinálható	Antao 4A75 81/83/84			
Világítás	-	fiókvilágítással Izzók: 1 x LED / 10,4 W	-	fiókvilágítással Izzók: 2 x LED / 20,8 W
Felszereltség	1 x helytakarékos szifon 1 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel		1 x helytakarékos szifon 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel	
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel, helytakarékos szifon			
Alapegység (XX)	-	-	-	-
Lakk (XX)	1.410,-	1.749,-	1.834,-	2.385,-
Fa (XX)	1.975,-	2.313,-	2.568,-	3.118,-

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HK = Stone Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, HN = Honey Oak, HM = Warm Walnut

Z = Front struktúra
0 = nincs,1 = van

Y = Mosdópult színe
0 = lakk, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

ANTAO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**K17Z 1Y XX**	**L17Z 1Y XX**	**K17Z 5Y XX**	**L17Z 5Y XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 190 x 500 mm			
Változat	csaplyukfurat nélkül 2 mosdóhoz		csaplyukfurattal 2 mosdóhoz	
Kombinálható	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Világítás	-	fiókvilágítással Izzók: 2 x LED / 22,2 W	-	fiókvilágítással Izzók: 2 x LED / 22,2 W
Felszereltség	2 x helytakarékos szifon 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel, 2 x helytakarékos szifon			
Alapegység (XX) / Fedlap (Y)	-	-	-	-
Lakk (XX) / Lakk (0)	2.783,-	3.122,-	2.783,-	3.122,-
Lakk (XX) Fa (1/2)	3.041,-	3.380,-	3.041,-	3.380,-
Fa (XX) / Fa (1/2)	3.897,-	4.236,-	3.897,-	4.236,-
Lakk (XX) / Kő (3)	5.352,-	5.692,-	5.352,-	5.692,-
Fa (XX) / Kő (3)	6.210,-	6.549,-	6.210,-	6.549,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**K39Z 1Y XX**	**L39Z 1Y XX**	**K39Z 5Y XX**	**L39Z 5Y XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 360 x 500 mm			
Változat	csaplyukfurat nélkül 2 mosdóhoz		csaplyukfurattal 2 mosdóhoz	
Kombinálható	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Világítás	-	fiókvilágítással Izzók: 2 x LED / 22,2 W	-	fiókvilágítással Izzók: 2 x LED / 22,2 W
Felszereltség	2 x helytakarékos szifon 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel, 2 x helytakarékos szifon			
Alapegység (XX) / Fedlap (Y)	-	-	-	-
Lakk (XX) / Lakk (0)	2.997,-	3.336,-	2.997,-	3.336,-
Lakk (XX) Fa (1/2)	3.254,-	3.593,-	3.254,-	3.593,-
Fa (XX) / Fa (1/2)	4.197,-	4.535,-	4.197,-	4.535,-
Lakk (XX) / Kő (3)	5.566,-	5.905,-	5.566,-	5.905,-
Fa (XX) / Kő (3)	6.508,-	6.847,-	6.508,-	6.847,-

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HK = Stone Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, HN = Honey Oak, HM = Warm Walnut

Z = Front struktúra
0 = nincs,1 = van

Y = Mosdópult színe
0 = lakk, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

ANTAO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**K28Z 1Y XX**	**L28Z 1Y XX**	**K28Z 5Y XX**	**L28Z 5Y XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 360 x 500 mm			
Változat	csaplyukfurat nélkül 2 mosdóhoz		csaplyukfurattal 2 mosdóhoz	
Kombinálható	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Világítás	-	fiókvilágítással Izzók: 4 x LED / 44,4 W	-	fiókvilágítással Izzók: 4 x LED / 44,4 W
Felszereltség	2 x helytakarékos szifon 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel, 2 x helytakarékos szifon			
Alapegység (XX) / Fedlap (Y)	-	-	-	-
Lakk (XX) / Lakk (0)	3.425,-	3.976,-	3.425,-	3.976,-
Lakk (XX) Fa (1/2)	3.683,-	4.234,-	3.683,-	4.234,-
Fa (XX) / Fa (1/2)	4.796,-	5.347,-	4.796,-	5.347,-
Lakk (XX) / Kő (3)	5.995,-	6.545,-	5.995,-	6.545,-
Fa (XX) / Kő (3)	7.108,-	7.659,-	7.108,-	7.659,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**K14Z 1Y XX**	**L14Z 1Y XX**	**K14Z 5Y XX**	**L14Z 5Y XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 190 x 500 mm			
Változat	csaplyukfurat nélkül mosdó középen		csaplyukfurattal mosdó középen	
Kombinálható	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Világítás	-	fiókvilágítással Izzók: 2 x LED / 18,2 W	-	fiókvilágítással Izzók: 2 x LED / 18,2 W
Felszereltség	1 x helytakarékos szifon 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel, helytakarékos szifon			
Alapegység (XX) / Fedlap (Y)	-	-	-	-
Lakk (XX) / Lakk (0)	2.783,-	3.122,-	2.783,-	3.122,-
Lakk (XX) Fa (1/2)	3.041,-	3.380,-	3.041,-	3.380,-
Fa (XX) / Fa (1/2)	3.897,-	4.236,-	3.897,-	4.236,-
Lakk (XX) / Kő (3)	5.352,-	5.692,-	5.352,-	5.692,-
Fa (XX) / Kő (3)	6.210,-	6.549,-	6.210,-	6.549,-

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HK = Stone Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, HN = Honey Oak, HM = Warm Walnut

Z = Front struktúra
0 = nincs,1 = van

Y = Mosdópult színe
0 = lakk, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

ANTAO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**K36Z 1Y XX**	**L36Z 1Y XX**	**K36Z 5Y XX**	**L36Z 5Y XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 360 x 500 mm			
Változat	csaplyukfurat nélkül mosdó középen		csaplyukfurattal mosdó középen	
Kombinálható	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Világítás	-	fiókvilágítással Izzók: 2 x LED / 18,2 W	-	fiókvilágítással Izzók: 2 x LED / 18,2 W
Felszereltség	1 x helytakarékos szifon 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel, helytakarékos szifon			
Alapegység (XX) / Fedlap (Y)	-	-	-	-
Lakk (XX) / Lakk (0)	2.997,-	3.336,-	2.997,-	3.336,-
Lakk (XX) Fa (1/2)	3.254,-	3.593,-	3.254,-	3.593,-
Fa (XX) / Fa (1/2)	4.197,-	4.535,-	4.197,-	4.535,-
Lakk (XX) / Kő (3)	5.566,-	5.905,-	5.566,-	5.905,-
Fa (XX) / Kő (3)	6.508,-	6.847,-	6.508,-	6.847,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**K25Z 1Y XX**	**L25Z 1Y XX**	**K25Z 5Y XX**	**L25Z 5Y XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 360 x 500 mm			
Változat	csaplyukfurat nélkül mosdó középen		csaplyukfurattal mosdó középen	
Kombinálható	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Világítás	-	fiókvilágítással Izzók: 4 x LED / 36,4 W	-	fiókvilágítással Izzók: 4 x LED / 36,4 W
Felszereltség	1 x helytakarékos szifon 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel, helytakarékos szifon			
Alapegység (XX) / Fedlap (Y)	-	-	-	-
Lakk (XX) / Lakk (0)	3.425,-	3.976,-	3.425,-	3.976,-
Lakk (XX) Fa (1/2)	3.683,-	4.234,-	3.683,-	4.234,-
Fa (XX) / Fa (1/2)	4.796,-	5.347,-	4.796,-	5.347,-
Lakk (XX) / Kő (3)	5.995,-	6.545,-	5.995,-	6.545,-
Fa (XX) / Kő (3)	7.108,-	7.659,-	7.108,-	7.659,-

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HK = Stone Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, HN = Honey Oak, HM = Warm Walnut

Z = Front struktúra
0 = nincs,1 = van

Y = Mosdópult színe
0 = lakk, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

ANTAO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**K15Z 1Y XX**	**L15Z 1Y XX**	**K15Z 5Y XX**	**L15Z 5Y XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 190 x 500 mm			
Változat	csaplyukfurat nélkül mosdó a bal oldalon		csaplyukfurattal mosdó a bal oldalon	
Kombinálható	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Világítás	-	fiókvilágítással Izzók: 2 x LED / 22,2 W	-	fiókvilágítással Izzók: 2 x LED / 22,2 W
Felszereltség	1 x helytakarékos szifon 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel, helytakarékos szifon			
Alapegység (XX) / Fedlap (Y)	-	-	-	-
Lakk (XX) / Lakk (0)	2.783,-	3.122,-	2.783,-	3.122,-
Lakk (XX) Fa (1/2)	3.041,-	3.380,-	3.041,-	3.380,-
Fa (XX) / Fa (1/2)	3.897,-	4.236,-	3.897,-	4.236,-
Lakk (XX) / Kő (3)	5.352,-	5.692,-	5.352,-	5.692,-
Fa (XX) / Kő (3)	6.210,-	6.549,-	6.210,-	6.549,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**K37Z 1Y XX**	**L37Z 1Y XX**	**K37Z 5Y XX**	**L37Z 5Y XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 360 x 500 mm			
Változat	csaplyukfurat nélkül mosdó a bal oldalon		csaplyukfurattal mosdó a bal oldalon	
Kombinálható	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Világítás	-	fiókvilágítással Izzók: 2 x LED / 22,2 W	-	fiókvilágítással Izzók: 2 x LED / 22,2 W
Felszereltség	1 x helytakarékos szifon 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel, helytakarékos szifon			
Alapegység (XX) / Fedlap (Y)	-	-	-	-
Lakk (XX) / Lakk (0)	2.997,-	3.336,-	2.997,-	3.336,-
Lakk (XX) Fa (1/2)	3.254,-	3.593,-	3.254,-	3.593,-
Fa (XX) / Fa (1/2)	4.197,-	4.535,-	4.197,-	4.535,-
Lakk (XX) / Kő (3)	5.566,-	5.905,-	5.566,-	5.905,-
Fa (XX) / Kő (3)	6.508,-	6.847,-	6.508,-	6.847,-

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HK = Stone Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, HN = Honey Oak, HM = Warm Walnut

Z = Front struktúra
0 = nincs,1 = van

Y = Mosdópult színe
0 = lakk, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

ANTAO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**K26Z 1Y XX**	**L26Z 1Y XX**	**K26Z 5Y XX**	**L26Z 5Y XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 360 x 500 mm			
Változat	csaplyukfurat nélkül mosdó a bal oldalon		csaplyukfurattal mosdó a bal oldalon	
Kombinálható	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Világítás	-	fiókvilágítással Izzók: 4 x LED / 44,4 W	-	fiókvilágítással Izzók: 4 x LED / 44,4 W
Felszereltség	1 x helytakarékos szifon 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel, helytakarékos szifon			
Alapegység (XX) / Fedlap (Y)	-	-	-	-
Lakk (XX) / Lakk (0)	3.425,-	3.976,-	3.425,-	3.976,-
Lakk (XX) Fa (1/2)	3.683,-	4.234,-	3.683,-	4.234,-
Fa (XX) / Fa (1/2)	4.796,-	5.347,-	4.796,-	5.347,-
Lakk (XX) / Kő (3)	5.995,-	6.545,-	5.995,-	6.545,-
Fa (XX) / Kő (3)	7.108,-	7.659,-	7.108,-	7.659,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**K16Z 1Y XX**	**L16Z 1Y XX**	**K16Z 5Y XX**	**L16Z 5Y XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 190 x 500 mm			
Változat	csaplyukfurat nélkül mosdó a jobb oldalon		csaplyukfurattal mosdó a jobb oldalon	
Kombinálható	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Világítás	-	fiókvilágítással Izzók: 2 x LED / 22,2 W	-	fiókvilágítással Izzók: 2 x LED / 22,2 W
Felszereltség	1 x helytakarékos szifon 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel, helytakarékos szifon			
Alapegység (XX) / Fedlap (Y)	-	-	-	-
Lakk (XX) / Lakk (0)	2.783,-	3.122,-	2.783,-	3.122,-
Lakk (XX) Fa (1/2)	3.041,-	3.380,-	3.041,-	3.380,-
Fa (XX) / Fa (1/2)	3.897,-	4.236,-	3.897,-	4.236,-
Lakk (XX) / Kő (3)	5.352,-	5.692,-	5.352,-	5.692,-
Fa (XX) / Kő (3)	6.210,-	6.549,-	6.210,-	6.549,-

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HK = Stone Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, HN = Honey Oak, HM = Warm Walnut

Z = Front struktúra
0 = nincs,1 = van

Y = Mosdópult színe
0 = lakk, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

ANTAO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**K38Z 1Y XX**	**L38Z 1Y XX**	**K38Z 5Y XX**	**L38Z 5Y XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 360 x 500 mm			
Változat	csaplyukfurat nélkül mosdó a jobb oldalon		csaplyukfurattal mosdó a jobb oldalon	
Kombinálható	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Világítás	-	fiókvilágítással Izzók: 2 x LED / 22,2 W	-	fiókvilágítással Izzók: 2 x LED / 22,2 W
Felszereltség	1 x helytakarékos szifon 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel, helytakarékos szifon			
Alapegység (XX) / Fedlap (Y)	-	-	-	-
Lakk (XX) / Lakk (0)	2.997,-	3.336,-	2.997,-	3.336,-
Lakk (XX) Fa (1/2)	3.254,-	3.593,-	3.254,-	3.593,-
Fa (XX) / Fa (1/2)	4.197,-	4.535,-	4.197,-	4.535,-
Lakk (XX) / Kő (3)	5.566,-	5.905,-	5.566,-	5.905,-
Fa (XX) / Kő (3)	6.508,-	6.847,-	6.508,-	6.847,-

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HK = Stone Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, HN = Honey Oak, HM = Warm Walnut

Z = Front struktúra
0 = nincs,1 = van

Y = Mosdópult színe
0 = lakk, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

ANTAO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**K27Z 1Y XX**	**L27Z 1Y XX**	**K27Z 5Y XX**	**L27Z 5Y XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 360 x 500 mm			
Változat	csaplyukfurat nélkül mosdó a jobb oldalon		csaplyukfurattal mosdó a jobb oldalon	
Kombinálható	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Világítás	-	fiókvilágítással Izzók: 4 x LED / 44,4 W	-	fiókvilágítással Izzók: 4 x LED / 44,4 W
Felszereltség	1 x helytakarékos szifon 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel, helytakarékos szifon			
Alapegység (XX) / Fedlap (Y)	-	-	-	-
Lakk (XX) / Lakk (0)	3.425,-	3.976,-	3.425,-	3.976,-
Lakk (XX) Fa (1/2)	3.683,-	4.234,-	3.683,-	4.234,-
Fa (XX) / Fa (1/2)	4.796,-	5.347,-	4.796,-	5.347,-
Lakk (XX) / Kő (3)	5.995,-	6.545,-	5.995,-	6.545,-
Fa (XX) / Kő (3)	7.108,-	7.659,-	7.108,-	7.659,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**K13Z 1Y XX**	**L13Z 1Y XX**	**K13Z 5Y XX**	**L13Z 5Y XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1200 x 190 x 500 mm			
Változat	csaplyukfurat nélkül 2 mosdóhoz		csaplyukfurattal 2 mosdóhoz	
Kombinálható	Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4178 41		Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56	
Világítás	-	fiókvilágítással Izzók: 1 x LED / 17,6 W	-	fiókvilágítással Izzók: 1 x LED / 17,6 W
Felszereltség	2 x helytakarékos szifon 1 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel, 2 x helytakarékos szifon			
Alapegység (XX) / Fedlap (Y)	-	-	-	-
Lakk (XX) / Lakk (0)	2.258,-	2.597,-	2.258,-	2.597,-
Lakk (XX) Fa (1/2)	2.467,-	2.806,-	2.467,-	2.806,-
Fa (XX) / Fa (1/2)	3.162,-	3.501,-	3.162,-	3.501,-
Lakk (XX) / Kő (3)	4.344,-	4.682,-	4.344,-	4.682,-
Fa (XX) / Kő (3)	5.040,-	5.378,-	5.040,-	5.378,-

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HK = Stone Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, HN = Honey Oak, HM = Warm Walnut

Z = Front struktúra
0 = nincs,1 = van

Y = Mosdópult színe
0 = lakk, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

ANTAO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**K35Z 1Y XX**	**L35Z 1Y XX**	**K35Z 5Y XX**	**L35Z 5Y XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1200 x 360 x 500 mm			
Változat	csaplyukfurat nélkül 2 mosdóhoz		csaplyukfurattal 2 mosdóhoz	
Kombinálható	Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4178 41		Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56	
Világítás	-	fiókvilágítással Izzók: 1 x LED / 17,6 W	-	fiókvilágítással Izzók: 1 x LED / 17,6 W
Felszereltség	2 x helytakarékos szifon 1 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel, 2 x helytakarékos szifon			
Alapegység (XX) / Fedlap (Y)	-	-	-	-
Lakk (XX) / Lakk (0)	2.433,-	2.772,-	2.433,-	2.772,-
Lakk (XX) Fa (1/2)	2.642,-	2.981,-	2.642,-	2.981,-
Fa (XX) / Fa (1/2)	3.406,-	3.745,-	3.406,-	3.745,-
Lakk (XX) / Kő (3)	4.519,-	4.857,-	4.519,-	4.857,-
Fa (XX) / Kő (3)	5.283,-	5.622,-	5.283,-	5.622,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**K24Z 1Y XX**	**L24Z 1Y XX**	**K24Z 5Y XX**	**L24Z 5Y XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1200 x 360 x 500 mm			
Változat	csaplyukfurat nélkül 2 mosdóhoz		csaplyukfurattal 2 mosdóhoz	
Kombinálható	Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4178 41		Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56	
Világítás	-	fiókvilágítással Izzók: 2 x LED / 35,2 W	-	fiókvilágítással Izzók: 2 x LED / 35,2 W
Felszereltség	2 x helytakarékos szifon 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel, 2 x helytakarékos szifon			
Alapegység (XX) / Fedlap (Y)	-	-	-	-
Lakk (XX) / Lakk (0)	2.780,-	3.331,-	2.780,-	3.331,-
Lakk (XX) Fa (1/2)	2.989,-	3.540,-	2.989,-	3.540,-
Fa (XX) / Fa (1/2)	3.892,-	4.443,-	3.892,-	4.443,-
Lakk (XX) / Kő (3)	4.866,-	5.416,-	4.866,-	5.416,-
Fa (XX) / Kő (3)	5.770,-	6.320,-	5.770,-	6.320,-

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HK = Stone Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, HN = Honey Oak, HM = Warm Walnut

Z = Front struktúra
0 = nincs,1 = van

Y = Mosdópult színe
0 = lakk, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

ANTAO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**K10Z 1Y XX**	**L10Z 1Y XX**	**K10Z 5Y XX**	**L10Z 5Y XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1200 x 190 x 500 mm			
Változat	csaplyukfurat nélkül mosdó középen		csaplyukfurattal mosdó középen	
Kombinálható	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Világítás	-	fiókvilágítással Izzók: 1 x LED / 17,6 W	-	fiókvilágítással Izzók: 1 x LED / 17,6 W
Felszereltség	1 x helytakarékos szifon 1 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel, helytakarékos szifon			
Alapegység (XX) / Fedlap (Y)	-	-	-	-
Lakk (XX) / Lakk (0)	2.258,-	2.597,-	2.258,-	2.597,-
Lakk (XX) Fa (1/2)	2.467,-	2.806,-	2.467,-	2.806,-
Fa (XX) / Fa (1/2)	3.162,-	3.501,-	3.162,-	3.501,-
Lakk (XX) / Kő (3)	4.344,-	4.682,-	4.344,-	4.682,-
Fa (XX) / Kő (3)	5.040,-	5.378,-	5.040,-	5.378,-

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HK = Stone Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, HN = Honey Oak, HM = Warm Walnut

Z = Front struktúra
0 = nincs,1 = van

Y = Mosdópult színe
0 = lakk, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

ANTAO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**K32Z 1Y XX**	**L32Z 1Y XX**	**K32Z 5Y XX**	**L32Z 5Y XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1200 x 360 x 500 mm			
Változat	csaplyukfurat nélkül mosdó középen		csaplyukfurattal mosdó középen	
Kombinálható	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Világítás	-	fiókvilágítással Izzók: 1 x LED / 17,6 W	-	fiókvilágítással Izzók: 1 x LED / 17,6 W
Felszereltség	1 x helytakarékos szifon 1 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel, helytakarékos szifon			
Alapegység (XX) / Fedlap (Y)	-	-	-	-
Lakk (XX) / Lakk (0)	2.433,-	2.772,-	2.433,-	2.772,-
Lakk (XX) Fa (1/2)	2.642,-	2.981,-	2.642,-	2.981,-
Fa (XX) / Fa (1/2)	3.406,-	3.745,-	3.406,-	3.745,-
Lakk (XX) / Kő (3)	4.519,-	4.857,-	4.519,-	4.857,-
Fa (XX) / Kő (3)	5.283,-	5.622,-	5.283,-	5.622,-

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HK = Stone Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, HN = Honey Oak, HM = Warm Walnut

Z = Front struktúra
0 = nincs,1 = van

Y = Mosdópult színe
0 = lakk, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

ANTAO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**K21Z 1Y XX**	**L21Z 1Y XX**	**K21Z 5Y XX**	**L21Z 5Y XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1200 x 360 x 500 mm			
Változat	csaplyukfurat nélkül mosdó középen		csaplyukfurattal mosdó középen	
Kombinálható	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Világítás	-	fiókvilágítással Izzók: 2 x LED / 35,2 W	-	fiókvilágítással Izzók: 2 x LED / 35,2 W
Felszereltség	1 x helytakarékos szifon 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel, helytakarékos szifon			
Alapegység (XX) / Fedlap (Y)	-	-	-	-
Lakk (XX) / Lakk (0)	2.780,-	3.331,-	2.780,-	3.331,-
Lakk (XX) Fa (1/2)	2.989,-	3.540,-	2.989,-	3.540,-
Fa (XX) / Fa (1/2)	3.892,-	4.443,-	3.892,-	4.443,-
Lakk (XX) / Kő (3)	4.866,-	5.416,-	4.866,-	5.416,-
Fa (XX) / Kő (3)	5.770,-	6.320,-	5.770,-	6.320,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**K11Z 1Y XX**	**L11Z 1Y XX**	**K11Z 5Y XX**	**L11Z 5Y XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1200 x 190 x 500 mm			
Változat	csaplyukfurat nélkül mosdó a bal oldalon		csaplyukfurattal mosdó a bal oldalon	
Kombinálható	Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4178 41, 4172 58		Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58	
Világítás	-	fiókvilágítással Izzók: 1 x LED / 17,6 W	-	fiókvilágítással Izzók: 1 x LED / 17,6 W
Felszereltség	1 x helytakarékos szifon 1 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel, helytakarékos szifon			
Alapegység (XX) / Fedlap (Y)	-	-	-	-
Lakk (XX) / Lakk (0)	2.258,-	2.597,-	2.258,-	2.597,-
Lakk (XX) Fa (1/2)	2.467,-	2.806,-	2.467,-	2.806,-
Fa (XX) / Fa (1/2)	3.162,-	3.501,-	3.162,-	3.501,-
Lakk (XX) / Kő (3)	4.344,-	4.682,-	4.344,-	4.682,-
Fa (XX) / Kő (3)	5.040,-	5.378,-	5.040,-	5.378,-

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HK = Stone Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, HN = Honey Oak, HM = Warm Walnut

Z = Front struktúra
0 = nincs,1 = van

Y = Mosdópult színe
0 = lakk, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

ANTAO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**K33Z 1Y XX**	**L33Z 1Y XX**	**K33Z 5Y XX**	**L33Z 5Y XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1200 x 360 x 500 mm			
Változat	csaplyukfurat nélkül mosdó a bal oldalon		csaplyukfurattal mosdó a bal oldalon	
Kombinálható	Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4178 41, 4172 58		Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58	
Világítás	-	fiókvilágítással Izzók: 1 x LED / 17,6 W	-	fiókvilágítással Izzók: 1 x LED / 17,6 W
Felszereltség	1 x helytakarékos szifon 1 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel, helytakarékos szifon			
Alapegység (XX) / Fedlap (Y)	-	-	-	-
Lakk (XX) / Lakk (0)	2.433,-	2.772,-	2.433,-	2.772,-
Lakk (XX) Fa (1/2)	2.642,-	2.981,-	2.642,-	2.981,-
Fa (XX) / Fa (1/2)	3.406,-	3.745,-	3.406,-	3.745,-
Lakk (XX) / Kő (3)	4.519,-	4.857,-	4.519,-	4.857,-
Fa (XX) / Kő (3)	5.283,-	5.622,-	5.283,-	5.622,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**K22Z 1Y XX**	**L22Z 1Y XX**	**K22Z 5Y XX**	**L22Z 5Y XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1200 x 360 x 500 mm			
Változat	csaplyukfurat nélkül mosdó a bal oldalon		csaplyukfurattal mosdó a bal oldalon	
Kombinálható	Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4178 41, 4172 58		Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58	
Világítás	-	fiókvilágítással Izzók: 2 x LED / 35,2 W	-	fiókvilágítással Izzók: 2 x LED / 35,2 W
Felszereltség	1 x helytakarékos szifon 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel, helytakarékos szifon			
Alapegység (XX) / Fedlap (Y)	-	-	-	-
Lakk (XX) / Lakk (0)	2.780,-	3.331,-	2.780,-	3.331,-
Lakk (XX) Fa (1/2)	2.989,-	3.540,-	2.989,-	3.540,-
Fa (XX) / Fa (1/2)	3.892,-	4.443,-	3.892,-	4.443,-
Lakk (XX) / Kő (3)	4.866,-	5.416,-	4.866,-	5.416,-
Fa (XX) / Kő (3)	5.770,-	6.320,-	5.770,-	6.320,-

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HK = Stone Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, HN = Honey Oak, HM = Warm Walnut

Z = Front struktúra
0 = nincs,1 = van

Y = Mosdópult színe
0 = lakk, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

ANTAO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**K12Z 1Y XX**	**L12Z 1Y XX**	**K12Z 5Y XX**	**L12Z 5Y XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1200 x 190 x 500 mm			
Változat	csaplyukfurat nélkül mosdó a jobb oldalon		csaplyukfurattal mosdó a jobb oldalon	
Kombinálható	Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4178 41, 4172 58		Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58	
Világítás	-	fiókvilágítással Izzók: 1 x LED / 17,6 W	-	fiókvilágítással Izzók: 1 x LED / 17,6 W
Felszereltség	1 x helytakarékos szifon 1 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel, helytakarékos szifon			
Alapegység (XX) / Fedlap (Y)	-	-	-	-
Lakk (XX) / Lakk (0)	2.258,-	2.597,-	2.258,-	2.597,-
Lakk (XX) Fa (1/2)	2.467,-	2.806,-	2.467,-	2.806,-
Fa (XX) / Fa (1/2)	3.162,-	3.501,-	3.162,-	3.501,-
Lakk (XX) / Kő (3)	4.344,-	4.682,-	4.344,-	4.682,-
Fa (XX) / Kő (3)	5.040,-	5.378,-	5.040,-	5.378,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**K34Z 1Y XX**	**L34Z 1Y XX**	**K34Z 5Y XX**	**L34Z 5Y XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1200 x 360 x 500 mm			
Változat	csaplyukfurat nélkül mosdó a jobb oldalon		csaplyukfurattal mosdó a jobb oldalon	
Kombinálható	Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4178 41, 4172 58		Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58	
Világítás	-	fiókvilágítással Izzók: 1 x LED / 17,6 W	-	fiókvilágítással Izzók: 1 x LED / 17,6 W
Felszereltség	1 x helytakarékos szifon 1 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel, helytakarékos szifon			
Alapegység (XX) / Fedlap (Y)	-	-	-	-
Lakk (XX) / Lakk (0)	2.433,-	2.772,-	2.433,-	2.772,-
Lakk (XX) Fa (1/2)	2.642,-	2.981,-	2.642,-	2.981,-
Fa (XX) / Fa (1/2)	3.406,-	3.745,-	3.406,-	3.745,-
Lakk (XX) / Kő (3)	4.519,-	4.857,-	4.519,-	4.857,-
Fa (XX) / Kő (3)	5.283,-	5.622,-	5.283,-	5.622,-

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HK = Stone Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, HN = Honey Oak, HM = Warm Walnut

Z = Front struktúra
0 = nincs,1 = van

Y = Mosdópult színe
0 = lakk, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

ANTAO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**K23Z 1Y XX**	**L23Z 1Y XX**	**K23Z 5Y XX**	**L23Z 5Y XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1200 x 360 x 500 mm			
Változat	csaplyukfurat nélkül mosdó a jobb oldalon		csaplyukfurattal mosdó a jobb oldalon	
Kombinálható	Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4178 41, 4172 58		Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58	
Világítás	-	fiókvilágítással Izzók: 2 x LED / 35,2 W	-	fiókvilágítással Izzók: 2 x LED / 35,2 W
Felszereltség	1 x helytakarékos szifon 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel, helytakarékos szifon			
Alapegység (XX) / Fedlap (Y)	-	-	-	-
Lakk (XX) / Lakk (0)	2.780,-	3.331,-	2.780,-	3.331,-
Lakk (XX) Fa (1/2)	2.989,-	3.540,-	2.989,-	3.540,-
Fa (XX) / Fa (1/2)	3.892,-	4.443,-	3.892,-	4.443,-
Lakk (XX) / Kő (3)	4.866,-	5.416,-	4.866,-	5.416,-
Fa (XX) / Kő (3)	5.770,-	6.320,-	5.770,-	6.320,-

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HK = Stone Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, HN = Honey Oak, HM = Warm Walnut

Z = Front struktúra
0 = nincs,1 = van

Y = Mosdópult színe
0 = lakk, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

ANTAO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**K09Z 1Y XX**	**L09Z 1Y XX**	**K09Z 5Y XX**	**L09Z 5Y XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1000 x 190 x 500 mm			
Változat	csaplyukfurat nélkül mosdó középen		csaplyukfurattal mosdó középen	
Kombinálható	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Világítás	-	fiókvilágítással Izzók: 1 x LED / 14,3 W	-	fiókvilágítással Izzók: 1 x LED / 14,3 W
Felszereltség	1 x helytakarékos szifon 1 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel, helytakarékos szifon			
Alapegység (XX) / Fedlap (Y)	-	-	-	-
Lakk (XX) / Lakk (0)	2.035,-	2.373,-	2.035,-	2.373,-
Lakk (XX) Fa (1/2)	2.223,-	2.562,-	2.223,-	2.562,-
Fa (XX) / Fa (1/2)	2.849,-	3.187,-	2.849,-	3.187,-
Lakk (XX) / Kő (3)	3.913,-	4.253,-	3.913,-	4.253,-
Fa (XX) / Kő (3)	4.539,-	4.878,-	4.539,-	4.878,-

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HK = Stone Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, HN = Honey Oak, HM = Warm Walnut

Z = Front struktúra
0 = nincs,1 = van

Y = Mosdópult színe
0 = lakk, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

ANTAO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**K31Z 1Y XX**	**L31Z 1Y XX**	**K31Z 5Y XX**	**L31Z 5Y XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1000 x 360 x 500 mm			
Változat	csaplyukfurat nélkül mosdó középen		csaplyukfurattal mosdó középen	
Kombinálható	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Világítás	-	fiókvilágítással Izzók: 1 x LED / 14,3 W	-	fiókvilágítással Izzók: 1 x LED / 14,3 W
Felszereltség	1 x helytakarékos szifon 1 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel, helytakarékos szifon			
Alapegység (XX) / Fedlap (Y)	-	-	-	-
Lakk (XX) / Lakk (0)	2.191,-	2.531,-	2.191,-	2.531,-
Lakk (XX) Fa (1/2)	2.379,-	2.718,-	2.379,-	2.718,-
Fa (XX) / Fa (1/2)	3.068,-	3.407,-	3.068,-	3.407,-
Lakk (XX) / Kő (3)	4.070,-	4.409,-	4.070,-	4.409,-
Fa (XX) / Kő (3)	4.759,-	5.098,-	4.759,-	5.098,-

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HK = Stone Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, HN = Honey Oak, HM = Warm Walnut

Z = Front struktúra
0 = nincs,1 = van

Y = Mosdópult színe
0 = lakk, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

ANTAO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**K20Z 1Y XX**	**L20Z 1Y XX**	**K20Z 5Y XX**	**L20Z 5Y XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1000 x 360 x 500 mm			
Változat	csaplyukfurat nélkül mosdó középen		csaplyukfurattal mosdó középen	
Kombinálható	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Világítás	-	fiókvilágítással Izzók: 2 x LED / 28,6 W	-	fiókvilágítással Izzók: 2 x LED / 28,6 W
Felszereltség	1 x helytakarékos szifon 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel, helytakarékos szifon			
Alapegység (XX) / Fedlap (Y)	-	-	-	-
Lakk (XX) / Lakk (0)	2.505,-	3.056,-	2.505,-	3.056,-
Lakk (XX) Fa (1/2)	2.693,-	3.243,-	2.693,-	3.243,-
Fa (XX) / Fa (1/2)	3.507,-	4.058,-	3.507,-	4.058,-
Lakk (XX) / Kő (3)	4.384,-	4.934,-	4.384,-	4.934,-
Fa (XX) / Kő (3)	5.198,-	5.748,-	5.198,-	5.748,-

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HK = Stone Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, HN = Honey Oak, HM = Warm Walnut

Z = Front struktúra
0 = nincs,1 = van

Y = Mosdópult színe
0 = lakk, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

ANTAO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**K08Z 1Y XX**	**L08Z 1Y XX**	**K08Z 5Y XX**	**L08Z 5Y XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	800 x 190 x 500 mm			
Változat	csaplyukfurat nélkül mosdó középen		csaplyukfurattal mosdó középen	
Kombinálható	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Világítás	-	fiókvilágítással Izzók: 1 x LED / 10,4 W	-	fiókvilágítással Izzók: 1 x LED / 10,4 W
Felszereltség	1 x helytakarékos szifon 1 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel, helytakarékos szifon			
Alapegység (XX) / Fedlap (Y)	-	-	-	-
Lakk (XX) / Lakk (0)	1.834,-	2.172,-	1.834,-	2.172,-
Lakk (XX) Fa (1/2)	2.003,-	2.341,-	2.003,-	2.341,-
Fa (XX) / Fa (1/2)	2.567,-	2.905,-	2.567,-	2.905,-
Lakk (XX) / Kő (3)	3.527,-	3.865,-	3.527,-	3.865,-
Fa (XX) / Kő (3)	4.090,-	4.430,-	4.090,-	4.430,-

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HK = Stone Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, HN = Honey Oak, HM = Warm Walnut

Z = Front struktúra
0 = nincs,1 = van

Y = Mosdópult színe
0 = lakk, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

ANTAO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**K30Z 1Y XX**	**L30Z 1Y XX**	**K30Z 5Y XX**	**L30Z 5Y XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	800 x 360 x 500 mm			
Változat	csaplyukfurat nélkül mosdó középen		csaplyukfurattal mosdó középen	
Kombinálható	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Világítás	-	fiókvilágítással Izzók: 1 x LED / 10,4 W	-	fiókvilágítással Izzók: 1 x LED / 10,4 W
Felszereltség	1 x helytakarékos szifon 1 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel, helytakarékos szifon			
Alapegység (XX) / Fedlap (Y)	-	-	-	-
Lakk (XX) / Lakk (0)	1.976,-	2.314,-	1.976,-	2.314,-
Lakk (XX) Fa (1/2)	2.144,-	2.483,-	2.144,-	2.483,-
Fa (XX) / Fa (1/2)	2.765,-	3.103,-	2.765,-	3.103,-
Lakk (XX) / Kő (3)	3.668,-	4.007,-	3.668,-	4.007,-
Fa (XX) / Kő (3)	4.288,-	4.626,-	4.288,-	4.626,-

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HK = Stone Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, HN = Honey Oak, HM = Warm Walnut

Z = Front struktúra
0 = nincs,1 = van

Y = Mosdópult színe
0 = lakk, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

ANTAO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**K19Z 1Y XX**	**L19Z 1Y XX**	**K19Z 5Y XX**	**L19Z 5Y XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	800 x 360 x 500 mm			
Változat	csaplyukfurat nélkül mosdó középen		csaplyukfurattal mosdó középen	
Kombinálható	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Világítás	-	fiókvilágítással Izzók: 2 x LED / 20,8 W	-	fiókvilágítással Izzók: 2 x LED / 20,8 W
Felszereltség	1 x helytakarékos szifon 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel, helytakarékos szifon			
Alapegység (XX) / Fedlap (Y)	-	-	-	-
Lakk (XX) / Lakk (0)	2.257,-	2.808,-	2.257,-	2.808,-
Lakk (XX) Fa (1/2)	2.426,-	2.977,-	2.426,-	2.977,-
Fa (XX) / Fa (1/2)	3.159,-	3.710,-	3.159,-	3.710,-
Lakk (XX) / Kő (3)	3.950,-	4.500,-	3.950,-	4.500,-
Fa (XX) / Kő (3)	4.683,-	5.234,-	4.683,-	5.234,-

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HK = Stone Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, HN = Honey Oak, HM = Warm Walnut

Z = Front struktúra
0 = nincs,1 = van

Y = Mosdópult színe
0 = lakk, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

ANTAO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**K07Z 1Y XX**	**L07Z 1Y XX**	**K07Z 5Y XX**	**L07Z 5Y XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	600 x 190 x 500 mm			
Változat	csaplyukfurat nélkül mosdó középen		csaplyukfurattal mosdó középen	
Kombinálható	Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43, 4178 41, 4172 58		Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58	
Világítás	-	fiókvilágítással Izzók: 1 x LED / 7,2 W	-	fiókvilágítással Izzók: 1 x LED / 7,2 W
Felszereltség	1 x helytakarékos szifon 1 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel, helytakarékos szifon			
Alapegység (XX) / Fedlap (Y)	-	-	-	-
Lakk (XX) / Lakk (0)	1.652,-	1.990,-	1.652,-	1.990,-
Lakk (XX) Fa (1/2)	1.804,-	2.143,-	1.804,-	2.143,-
Fa (XX) / Fa (1/2)	2.312,-	2.652,-	2.312,-	2.652,-
Lakk (XX) / Kő (3)	3.177,-	3.515,-	3.177,-	3.515,-
Fa (XX) / Kő (3)	3.685,-	4.024,-	3.685,-	4.024,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**K29Z 1Y XX**	**L29Z 1Y XX**	**K29Z 5Y XX**	**L29Z 5Y XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	600 x 360 x 500 mm			
Változat	csaplyukfurat nélkül mosdó középen		csaplyukfurattal mosdó középen	
Kombinálható	Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43, 4178 41, 4172 58		Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58	
Világítás	-	fiókvilágítással Izzók: 1 x LED / 7,2 W	-	fiókvilágítással Izzók: 1 x LED / 7,2 W
Felszereltség	1 x helytakarékos szifon 1 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel, helytakarékos szifon			
Alapegység (XX) / Fedlap (Y)	-	-	-	-
Lakk (XX) / Lakk (0)	1.779,-	2.118,-	1.779,-	2.118,-
Lakk (XX) Fa (1/2)	1.931,-	2.270,-	1.931,-	2.270,-
Fa (XX) / Fa (1/2)	2.490,-	2.829,-	2.490,-	2.829,-
Lakk (XX) / Kő (3)	3.304,-	3.643,-	3.304,-	3.643,-
Fa (XX) / Kő (3)	3.862,-	4.202,-	3.862,-	4.202,-

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HK = Stone Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, HN = Honey Oak, HM = Warm Walnut

Z = Front struktúra
0 = nincs,1 = van

Y = Mosdópult színe
0 = lakk, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

ANTAO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**K18Z 1Y XX**	**L18Z 1Y XX**	**K18Z 5Y XX**	**L18Z 5Y XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	600 x 360 x 500 mm			
Változat	csaplyukfurat nélkül mosdó középen		csaplyukfurattal mosdó középen	
Kombinálható	Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01, Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43, 4178 41, 4172 58		Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58	
Világítás	-	fiókvilágítással Izzók: 2x LED / 14,4W	-	fiókvilágítással Izzók: 2x LED / 14,4W
Felszereltség	1 x helytakarékos szifon 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel, helytakarékos szifon			
Alapegység (XX) / Fedlap (Y)	-	-	-	-
Lakk (XX) / Lakk (0)	2.033,-	2.583,-	2.033,-	2.583,-
Lakk (XX) Fa (1/2)	2.186,-	2.736,-	2.186,-	2.736,-
Fa (XX) / Fa (1/2)	2.846,-	3.397,-	2.846,-	3.397,-
Lakk (XX) / Kő (3)	3.558,-	4.109,-	3.558,-	4.109,-
Fa (XX) / Kő (3)	4.218,-	4.769,-	4.218,-	4.769,-

	OLDALSZEKRÉNY	OLDALSZEKRÉNY	OLDALSZEKRÉNY	OLDALSZEKRÉNY
Cikkszám	**K42Z 0Y XX**	**L42Z 0Y XX**	**K41Z 0Y XX**	**L41Z 0Y XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 268 x 500 mm		1200 x 268 x 500 mm	
Világítás	-	fiókvilágítással Izzók: 2 x LED / 22,2 W	-	fiókvilágítással Izzók: 1 x LED / 17,6 W
Felszereltség	2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel		1 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel	
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Alapegység (XX) / Fedlap (Y)	-	-	-	-
Lakk (XX) / Lakk (0)	2.783,-	3.122,-	2.258,-	2.597,-
Lakk (XX) Fa (1/2)	3.041,-	3.380,-	2.467,-	2.806,-
Fa (XX) / Fa (1/2)	3.897,-	4.236,-	3.162,-	3.501,-
Lakk (XX) / Kő (3)	5.352,-	5.692,-	4.344,-	4.682,-
Fa (XX) / Kő (3)	6.210,-	6.549,-	5.040,-	5.378,-

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HK = Stone Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, HN = Honey Oak, HM = Warm Walnut

Z = Front struktúra
0 = nincs,1 = van

Y = Mosdópult színe
0 = lakk, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

ANTAO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

	OLDALSZEKRÉNY	OLDALSZEKRÉNY
Cikkszám	**K40Z 0Y XX**	**L40Z 0Y XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1000 x 268 x 500 mm	
Világítás	-	fiókvilágítással Izzók: 1 x LED / 14,3 W
Felszereltség	1 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel	
Szabvány útmutató	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető	
Szállítva	rögzítőkészlettel	
Alapegység (XX) / Fedlap (Y)	-	-
Lakk (XX) / Lakk (0)	2.035,-	2.373,-
Lakk (XX) Fa (1/2)	2.223,-	2.562,-
Fa (XX) / Fa (1/2)	2.849,-	3.187,-
Lakk (XX) / Kő (3)	3.913,-	4.253,-
Fa (XX) / Kő (3)	4.539,-	4.878,-

	KÖZÉP MAGAS SZEKRÉNY	KÖZÉP MAGAS SZEKRÉNY	KÖZÉP MAGAS SZEKRÉNY	KÖZÉP MAGAS SZEKRÉNY
Cikkszám	**K43Z 00 XX**	**L43Z 00 XX**	**K44Z 00 XX**	**L44Z 00 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	414 x 1039 x 356 mm			
Zsanér	zsanér bal oldalon		zsanér jobb oldalon	
Világítás	-	fiókvilágítással Izzók: 1 x LED / 3,9 W	-	fiókvilágítással Izzók: 1 x LED / 3,9 W
Felszereltség	1 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel 1 x ajtó 1 x rögzített polc 1 x üvegpolc			
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Alapegység (XX) / Fedlap	-	-	-	-
Lakk (XX) / Lakk	1.271,-	1.609,-	1.271,-	1.609,-
Fa (XX) / Fa	1.779,-	2.118,-	1.779,-	2.118,-

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HK = Stone Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, HN = Honey Oak, HM = Warm Walnut

Z = Front struktúra
0 = nincs,1 = van

Y = Mosdópult színe
0 = lakk, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

ANTAO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

	MAGASSZEKRÉNY	MAGASSZEKRÉNY	MAGAS KOMÓD	MAGAS KOMÓD
Cikkszám	**K45Z 00 XX**	**K46Z 00 XX**	**K47Z 00 XX**	**L47Z 00 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	414 x 1719 x 287 mm		814 x 1039 x 356 mm	
Zsanér	zsanér bal oldalon	zsanér jobb oldalon	-	
Világítás	-	-	-	fiókvilágítással Izzók: 2 x LED / 22,2 W
Felszereltség	1 x ajtó 3 x üvegpolc 1 x rögzített polc		2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel 2 x ajtó 1 x üvegpolc 1 x rögzített polc	
Szabvány útmutató	-			IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Alapegység (XX) /Fedlap	-	-	-	-
Lakk (XX) /Lakk	1.398,-	1.398,-	1.652,-	2.202,-
Fa (XX) / Fa	1.957,-	1.957,-	2.312,-	2.863,-

	TÜKÖR	TÜKÖR	TÜKÖR
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Cikkszám	**A476 12 00**	**A476 90 00**	**A476 65 00**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1200 x 805 x 38 mm	900 x 885 x 38 mm	650 x 707 x 38 mm
Világítás	Izzók: izzó x LED / 24,0 W	Izzók: izzó x LED / 20,4 W	Izzók: izzó x LED / 15,2 W
Szabvány útmutató	IP 44		
Beépítés	falra szerelhető		
Szállítva	rögzítőkészlettel		
	1.110,-	983,-	898,-

	1. TARTOZÉKCSOMAG	2. TARTOZÉKCSOMAG	3. TARTOZÉKCSOMAG
Cikkszám	**K490 00 00**	**K491 00 00**	**K492 00 00**
Leírás	valamennyi alacsony kihúzható elemhez megfelelő	valamennyi közepes és magas kihúzható elemhez megfelelő	Ez a termék az 1-es és 2-es tartozékcsomaghoz megfelelő.
Felszereltség	1 x tölgy keretes betét (173x323x43) 1 x tölgy rekesz (160x103x50) 1 x rekesz keresztbetét 1 x fedél rekeszhez (160x103x7)	1 x tölgy kihúzható elem keretes betét (magas, 173x323x80) 1 x tölgy doboz (160x103x110) 1 x tölgy magas keresztbetét (160x103x84) 1 x fedél rekeszhez (160x103x7)	1 x tölgy körömlakktartó (160x103x20) 1 x tölgy ajakrúzstartó (160x103x10)
	161,-	218,-	85,-

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HK = Stone Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, HN = Honey Oak, HM = Warm Walnut

Z = Front struktúra
0 = nincs,1 = van

Y = Mosdópult színe
0 = lakk, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

ARCHITECTURA

Szaniter kerámia és fürdőszobabútor

- Architectura bútorprogramhoz
- A mosdók Collaro, Legato bútorprogramokhoz is megfelelőek
- Alkalmas minden tükör és tükrös szekrény programhoz
- Kapcsolódó csaptelep program Architectura
- Kapcsolódó wellnessprogram Architectura
- Új fali-WC-k TwistFlush [e3] technológiával

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

Kerámia színek

01 = Fehér Alpin

R1 = Fehér Alpin CeramicPlus

T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

Front és korpusz színek

MS = White Matt

VS = White

VT = Grey

RH = Oak Kansas

VJ = Nordic Oak

ARCHITECTURA

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

MOSDÓK







Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
4A87 A5 XX	1000 x 445 mm ○ ● ○ ⬭	555,-	644,-	-	-	8	28,9
4A87 A2 XX	1000 x 445 mm ○ ● ○ ⊘	555,-	644,-	-	-	8	28,9
4A87 A6 XX	1000 x 445 mm ⊠ ⬭	596,-	685,-	-	-	8	28,9
4A87 A3 XX	1000 x 445 mm ⊠ ⊘	596,-	685,-	-	-	8	28,9
falra szerelhető, mosdó középen, Hozzáillő bútorprogram: Architectura További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!							
5266 00 XX	**SZIFONTAKARÓ** rögzítőkészlettel	110,-	200,-	-	-	40	8,4
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

MOSDÓK







Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
4A87 80 XX	800 x 445 mm ○ ● ○ ⬭	432,-	521,-	-	-	12	24,3
4A87 81 XX	800 x 445 mm ○ ● ○ ⊘	432,-	521,-	-	-	12	24,3
4A87 82 XX	800 x 445 mm ⊠ ⬭	473,-	561,-	-	-	12	24,3
4A87 83 XX	800 x 445 mm ⊠ ⊘	473,-	561,-	-	-	12	24,3
falra szerelhető, mosdó középen, Hozzáillő bútorprogram: Architectura További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!							
5266 00 XX	**SZIFONTAKARÓ** rögzítőkészlettel	110,-	200,-	-	-	40	8,4
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

MOSDÓK







Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
4A87 65 XX	650 x 445 mm	199,-	288,-	352,-	-	16	19,2
4A87 66 XX	650 x 445 mm	199,-	288,-	352,-	-	16	19,2
4A87 67 XX	650 x 445 mm	240,-	329,-	393,-	-	16	19,2
4A87 68 XX	650 x 445 mm	240,-	329,-	393,-	-	16	19,2
falra szerelhető, mosdó középen, Hozzáillő bútorprogram: Architectura További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!							
5266 00 XX	**SZIFONTAKARÓ** rögzítőkészlettel	110,-	200,-	-	-	40	8,4
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

MOSDÓK







Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
4A87 KG XX	650 x 445 mm	233,-	322,-	386,-	-	16	19,2
4A87 KL XX	650 x 445 mm	233,-	322,-	386,-	-	16	19,2
4A87 KJ XX	650 x 445 mm	274,-	362,-	427,-	-	16	19,2
4A87 KF XX	650 x 445 mm	274,-	362,-	427,-	-	16	19,2
falra szerelhető, csiszolt alsó oldal, mosdó középen, Hozzáillő bútorprogram: Architectura További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!							
5266 00 XX	**SZIFONTAKARÓ** rögzítőkészlettel	110,-	200,-	-	-	40	8,4
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

MOSDÓK







Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
4A87 60 XX	600 x 445 mm	168,-	257,-	322,-	-	16	17,8
4A87 61 XX	600 x 445 mm	168,-	257,-	322,-	-	16	17,8
4A87 62 XX	600 x 445 mm	209,-	298,-	362,-	-	16	17,8
4A87 63 XX	600 x 445 mm	209,-	298,-	362,-	-	16	17,8
falra szerelhető, mosdó középen, Hozzáillő bútorprogram: Architectura További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!							
5266 00 XX	**SZIFONTAKARÓ** rögzítőkészlettel	110,-	200,-	-	-	40	8,4
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

MOSDÓK







Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
4A87 6G XX	600 x 445 mm	202,-	291,-	355,-	-	16	17,8
4A87 6L XX	600 x 445 mm	202,-	291,-	355,-	-	16	17,8
4A87 6J XX	600 x 445 mm	243,-	332,-	396,-	-	16	17,8
4A87 6F XX	600 x 445 mm	243,-	332,-	396,-	-	16	17,8
falra szerelhető, csiszolt alsó oldal, mosdó középen, Hozzáillő bútorprogram: Architectura További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!							
5266 00 XX	**SZIFONTAKARÓ** rögzítőkészlettel	110,-	200,-	-	-	40	8,4
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

MOSDÓK







Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
4A87 55 XX	550 x 420 mm AntiBac	159,-	248,-	312,-	-	18	16,1
4A87 56 XX	550 x 420 mm AntiBac	159,-	248,-	312,-	-	18	16,1
4A87 57 XX	550 x 420 mm AntiBac	200,-	289,-	353,-	-	18	16,1
4A87 58 XX	550 x 420 mm AntiBac	200,-	289,-	353,-	-	18	16,1
	falra szerelhető, mosdó középen, Hozzáillő bútorprogram: Architectura További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!						
5266 00 XX	**SZIFONTAKARÓ** rögzítőkészlettel	110,-	200,-	-	-	40	8,4
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

MOSDÓK







Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
4A87 MG XX	550 x 420 mm AntiBac	193,-	282,-	346,-	-	18	16,1
4A87 ML XX	550 x 420 mm AntiBac	193,-	282,-	346,-	-	18	16,1
4A87 MJ XX	550 x 420 mm AntiBac	234,-	323,-	387,-	-	18	16,1
4A87 MF XX	550 x 420 mm AntiBac	234,-	323,-	387,-	-	18	16,1
	falra szerelhető, csiszolt alsó oldal, mosdó középen, Hozzáillő bútorprogram: Architectura További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!						
5266 00 XX	**SZIFONTAKARÓ** rögzítőkészlettel	110,-	200,-	-	-	40	8,4
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

KÉZMOSÓ



Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
4385 48 XX	480 x 275 mm O ⬭	147,-	236,-	-	-	48	8,6
4385 49 XX	480 x 275 mm O ⊘	147,-	236,-	-	-	48	8,6

falra szerelhető, mosdó a jobb oldalon, 3-lyukú szerelvény nem lehetséges, Hozzáillő bútorprogram: Architectura
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

KÉZMOSÓ



Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
4386 48 XX	480 x 275 mm O ⬭	147,-	236,-	-	-	48	8,6
4386 49 XX	480 x 275 mm O ⊘	147,-	236,-	-	-	48	8,6

falra szerelhető, mosdó a bal oldalon, 3-lyukú szerelvény nem lehetséges, Hozzáillő bútorprogram: Architectura
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

KÉZMOSÓ



Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
4387 45 XX	450 x 365 mm O ⬭	147,-	236,-	-	-	24	12,3
4387 46 XX	450 x 365 mm O ⊘	147,-	236,-	-	-	24	12,3

falra szerelhető, mosdó középen, 3-lyukú szerelvény nem lehetséges, Hozzáillő bútorprogram: Architectura
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

KÉZMOSÓ





Cikkszám	Leírás	01	plus R1	plus T2		db./ pal.	kg/ db
4385 36 XX	360 x 265 mm	138,-	227,-	-	-	48	6,6
4385 37 XX	360 x 265 mm	138,-	227,-	-	-	48	6,6

falra szerelhető, mosdó a jobb oldalon, 3-lyukú szerelvény nem lehetséges, Hozzáillő bútorprogram: Architectura
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

KÉZMOSÓ





Cikkszám	Leírás	01	plus R1	plus T2		db./ pal.	kg/ db
4386 36 XX	360 x 265 mm	138,-	227,-	-	-	48	6,6
4386 37 XX	360 x 265 mm	138,-	227,-	-	-	48	6,6

falra szerelhető, mosdó a bal oldalon, 3-lyukú szerelvény nem lehetséges, Hozzáillő bútorprogram: Architectura
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

MOSDÓK









Cikkszám	Leírás	01	plus R1	plus T2		db./ pal.	kg/ db
4188 65 XX	650 x 470 mm	199,-	289,-	-	-	14	20,3
4188 66 XX	650 x 470 mm	199,-	289,-	-	-	14	20,3

falra szerelhető
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

5265 00 XX	**MOSDÓLÁB**	152,-	241,-	-	-	56	7,9
7264 60 XX	**SZIFONTAKARÓ** SmartFix 3-lyukú szerelvénnyel nem kombinálható, SmartFix rögzítőkészlettel	228,-	-	-	-	45	7,1
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

MOSDÓK









Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
4188 60 XX	600 x 470 mm	168,-	258,-	-	-	16	19,5
4188 61 XX	600 x 470 mm	168,-	258,-	-	-	16	19,5

falra szerelhető
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

5265 00 XX	**MOSDÓLÁB**	152,-	241,-	-	-	56	7,9
7264 60 XX	**SZIFONTAKARÓ** 3-lyukú szerelvénnyel nem kombinálható, SmartFix rögzítőkészlettel	228,-	-	-	-	45	7,1
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

MOSDÓK









Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
4188 55 XX	550 x 470 mm	159,-	249,-	-	-	16	18,7
4188 56 XX	550 x 470 mm	159,-	249,-	-	-	16	18,7

falra szerelhető
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

5265 00 XX	**MOSDÓLÁB**	152,-	241,-	-	-	56	7,9
7264 60 XX	**SZIFONTAKARÓ** 3-lyukú szerelvénnyel nem kombinálható, SmartFix rögzítőkészlettel	228,-	-	-	-	45	7,1
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

MOSDÓK









Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
4188 KG XX	650 x 470 mm	233,-	323,-	-	-	10	20,3

falra szerelhető, csiszolt alsó oldal, kivágósablonnal
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon

9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

MOSDÓK



Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
4188 6G XX	600 x 470 mm ○○○ ⬭	202,-	291,-	-	-	10	19,5

falra szerelhető, csiszolt alsó oldal, kivágósablonnal
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon

9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

MOSDÓK



Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
4188 5G XX	550 x 470 mm ○○○ ⬭	193,-	282,-	-	-	14	18,7

falra szerelhető, csiszolt alsó oldal, kivágósablonnal
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon

9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

ELÖLRŐL BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
4190 55 XX	550 x 430 mm ○○○ ⬭	273,-	361,-	-	-	10	16,5
4190 56 XX	550 x 430 mm ○○○ ⬭	273,-	361,-	-	-	10	16,5

Félig süllyesztt kivitel
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

KÉZMOSÓ



Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
4373 50 XX	500 x 380 mm	162,-	251,-	-	-	24	12,9
4373 51 XX	500 x 380 mm	162,-	251,-	-	-	24	12,9

falra szerelhető
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

7264 60 XX	**SZIFONTAKARÓ** SmartFix 3-lyukú szerelvénnyel nem kombinálható, SmartFix rögzítőkészlettel	228,-	-	-	-	45	7,1
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

KÉZMOSÓ



Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
4373 45 XX	450 x 380 mm	147,-	236,-	-	-	24	12
4373 46 XX	450 x 380 mm	147,-	236,-	-	-	24	12

falra szerelhető
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

KÉZMOSÓ



Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
4373 36 XX	360 x 260 mm 1 csaplyukfurattal, csaplyukfurat kiütve a jobb oldalon	150,-	240,-	-	-	48	7
4373 37 XX	360 x 260 mm 1 csaplyukfurattal, csaplyukfurat kiütve a jobb oldalon	150,-	240,-	-	-	48	7

falra szerelhető, rögzítőkészlettel
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

RÁÜLTETHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
5A25 45 XX	450 mm átmérő fali vagy magasított csaptelephez, csaplyukfurat nélkül	269,-	358,-	-	-	14	12,3
5A25 46 XX	450 mm átmérő fali vagy magasított csaptelephez, csaplyukfurat nélkül	269,-	358,-	-	-	14	12,3

ráültethető, rögzítőkészlettel és kivágósablonnal, Hozzáillő bútorprogram: Legato, Collaro
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

RÁÜLTETHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
5A26 60 XX	600 x 400 mm fali vagy magasított csaptelephez, csaplyukfurat nélkül	311,-	400,-	-	-	10	14
5A26 61 XX	600 x 400 mm fali vagy magasított csaptelephez, csaplyukfurat nélkül	311,-	400,-	-	-	10	14

ráültethető, rögzítőkészlettel és kivágósablonnal, Hozzáillő bútorprogram: Legato, Collaro
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

RÁÜLTETHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
5A27 60 XX	600 x 405 mm fali vagy magasított csaptelephez, csaplyukfurat nélkül	311,-	400,-	-	-	10	16,5
5A27 61 XX	600 x 400 mm fali vagy magasított csaptelephez, csaplyukfurat nélkül	311,-	400,-	-	-	10	16,5

ráültethető, rögzítőkészlettel és kivágósablonnal, Hozzáillő bútorprogram: Legato, Collaro
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
5A65 45 XX	450 mm átmérő 1 csaplyukfurattal, csaplyukfurat kiütve	244,-	333,-	-	-	14	8,1
5A65 46 XX	450 mm átmérő 1 csaplyukfurattal, csaplyukfurat kiütve	244,-	333,-	-	-	14	8,1

Beépítés, az alja nem mázolt, kivágósablonnal
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
5A66 60 XX	600 x 450 mm 3 csaplyukfurattal, középső csaplyukfurat kiütve	305,-	394,-	-	-	10	11
5A66 61 XX	600 x 450 mm 3 csaplyukfurattal, középső csaplyukfurat kiütve	305,-	394,-	-	-	10	11

Beépítés, az alja nem mázolt, kivágósablonnal
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
5A67 60 XX	600 x 450 mm 3 csaplyukfurattal, középső csaplyukfurat kiütve	305,-	394,-	-	-	10	12
5A67 61 XX	600 x 450 mm 3 csaplyukfurattal, középső csaplyukfurat kiütve	305,-	394,-	-	-	10	12

Beépítés, az alja nem mázolt, kivágósablonnal
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

ALULRÓL BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
5A75 45 XX	400 mm átmérő csaplyukfurat nélkül	236,-	326,-	-	-	10	8
5A75 46 XX	400 mm átmérő csaplyukfurat nélkül	236,-	326,-	-	-	10	8

Alulról beépíthető, a külső oldal nem zománcozott, rögzítőkészlettel és kivágósablonnal
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

ALULRÓL BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
5A76 60 XX	570 x 375 mm csaplyukfurat nélkül	293,-	382,-	-	-	10	9
5A76 61 XX	570 x 375 mm csaplyukfurat nélkül	293,-	382,-	-	-	10	9

Alulról beépíthető, a külső oldal nem zománcozott, rögzítőkészlettel és kivágósablonnal
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

ALULRÓL BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
5A77 60 XX	570 x 370 mm csaplyukfurat nélkül	293,-	382,-	-	-	10	10
5A77 61 XX	570 x 370 mm csaplyukfurat nélkül	293,-	382,-	-	-	10	10

Alulról beépíthető, a külső oldal nem zománcozott, rögzítőkészlettel és kivágósablonnal
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

BIDÉ



Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
7487 00 XX	370 x 270 x 530 mm ○ ⬭	431,-	519,-	-	-	16	19,3
	falra szerelhető, rejtett rögzítéshez szükséges rögzítőkészlettel További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon						
9953 00 00	**SZERELŐKERET** (opcionális)	-	-	-	198,-		2,9
9221 48 00	**BIDÉELEM** 525 x 1120 x 100 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	321,-	10	10,5

GYŰRŰ NÉLKÜLI MÉLYÖBLÍTÉSŰ WC
TwistFlush[e³]



Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
4694 C0 XX	370 x 530 mm ViFix AquaBlade Twist Flush[e³] AntiBac	333,-	421,-	487,-	-	14	21
	falra szerelhető, hátsó kifolyású, A "ViFix" rögzítőkészlet előszerelésre kerül, Kinyúlás: 530 mm, magasság: 410 mm, szerelhető a víztakarékos AQUREDUCT® rendszerrel: öblítési mennyiség 3 / 4,5 l, nem alkalmas nyomóöblítőkkel való beépítéshez						
98M9 C1 01	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	177,-	-	-	-	72	2,6
98M9 D1 01	**WC-ÜLŐKE** nemesacél zsanérok	131,-	-	-	-	90	2,6
8M70 S1 01	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	177,-	-	-	-	90	3
8M70 61 01	**WC-ÜLŐKE** nemesacél zsanérok	131,-	-	-	-	90	3
9M70 S1 01	**WC-ÜLŐKE, SLIMSEAT** Slim Seat QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	212,-	-	-	-	90	3
9M70 61 01	**WC-ÜLŐKE, SLIMSEAT** Slim Seat nemesacél zsanérok	156,-	-	-	-	90	3
9953 00 00	**SZERELŐKERET** (opcionális)	-	-	-	198,-		2,9
9961 00 00	**RÖGZÍTŐKÉSZLET** (opcionális)	-	-	-	45,-		0,3
9222 87 00	**HANGSZIGETELŐ GARNITÚRA** (opcionális) tartozékkal együtt	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 27 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, standard magasság 1120 mm, működtetés elölről, bidéfunkciós WC csatlakozásához/ áram beszereléséhez 525 x 1120 x 135 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	366,-	10	15,8

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

KOMBIPACK
TwistFlush[e³]



Cikkszám	Leírás	01	plus R1	plus T2		db./ pal.	kg/ db
4694 CL XX	Egyedi csomagolás, falra szerelhető, hátsó kifolyású A következőkből áll: Mélyöblítésű WC TwistFlush[e³] 4694 C0 XX, WC-ülőke QuickRelease és SoftClosing zsanérral 98M9 C1 01, A "ViFix" rögzítőkészlet előszerelésre kerül	491,-	580,-	-	-	12	21

GYŰRŰ NÉLKÜLI MÉLYÖBLÍTÉSŰ WC
TwistFlush[e³]



Cikkszám	Leírás	01	plus R1	plus T2		db./ pal.	kg/ db
5684 C0 XX	370 x 530 mm	293,-	382,-	447,-	-	14	21
falra szerelhető, hátsó kifolyású, szerelhető a víztakarékos AQUREDUCT® rendszerrel: öblítési mennyiség 3 / 4,5 l, nem alkalmas nyomóöblítőkkel való beépítéshez							
98M9 C1 01	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	177,-	-	-	-	72	2,6
98M9 D1 01	**WC-ÜLŐKE** nemesacél zsanérok	131,-	-	-	-	90	2,6
8M70 S1 01	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	177,-	-	-	-	90	3
8M70 61 01	**WC-ÜLŐKE** nemesacél zsanérok	131,-	-	-	-	90	3
9M70 S1 01	**WC-ÜLŐKE, SLIMSEAT** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	212,-	-	-	-	90	3
9M70 61 01	**WC-ÜLŐKE, SLIMSEAT** nemesacél zsanérok	156,-	-	-	-	90	3
9953 00 00	**SZERELŐKERET** (opcionális)	-	-	-	198,-		2,9
9961 00 00	**RÖGZÍTŐKÉSZLET** (opcionális)	-	-	-	45,-		0,3
9222 87 00	**HANGSZIGETELŐ GARNITÚRA** (opcionális) tartozékkal együtt	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 27 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, standard magasság 1120 mm, működtetés elölről, bidéfunkciós WC csatlakozásához/ áram beszereléséhez 525 x 1120 x 135 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	366,-	10	15,8

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

KOMBIPACK
TwistFlush[e³]



Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
5684 CL XX	Egyedi csomagolás, falra szerelhető, hátsó kifolyású A következőkből áll: Mélyöblítésű WC TwistFlush[e³] 5684 C0 XX, WC-ülőke QuickRelease és SoftClosing zsanérral 98M9 C1 01	445,-	533,-	-	-	12	21

GYŰRŰ NÉLKÜLI MÉLYÖBLÍTÉSŰ WC, KOMPAKT
TwistFlush[e³]



Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
4687 C0 XX	350 x 480 mm	383,-	473,-	537,-	-	14	18,5
falra szerelhető, hátsó kifolyású, szerelhető a víztakarékos AQUREDUCT® rendszerrel: öblítési mennyiség 3 / 4,5 l, nem alkalmas nyomóöblítőkkel való beépítéshez							
9M66 S2 01	**WC-ÜLŐKE, KOMPAKT** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	212,-	-	-	-	90	2,7
9953 00 00	**SZERELŐKERET** (opcionális)	-	-	-	198,-		2,9
9961 00 00	**RÖGZÍTŐKÉSZLET** (opcionális)	-	-	-	45,-		0,3
9222 87 00	**HANGSZIGETELŐ GARNITÚRA** (opcionális) tartozékkal együtt	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 65 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, szabadonálló 450 x 1120 x 165 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	494,-	8	19,8
9224 27 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, standard magasság 1120 mm, működtetés elölről, bidéfunkciós WC csatlakozásához/ áram beszereléséhez 525 x 1120 x 135 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	366,-	10	15,8

KOMBIPACK
TwistFlush[e³]



Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
4687 CL XX	Egyedi csomagolás, falra szerelhető, hátsó kifolyású A következőkből áll: Mélyöblítésű WC compact TwistFlush[e³] 4687 C0 XX, WC-ülőke QuickRelease és Soft Closing zsanérral 9M66 S2 01	566,-	654,-	-	-	12	18,5

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

GYŰRŰ NÉLKÜLI MÉLYÖBLÍTÉSŰ WC
TwistFlush[e³]



Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
5685 C0 XX	370 x 530 mm	293,-	382,-	447,-	-	14	21
falra szerelhető, hátsó kifolyású, szerelhető a víztakarékos AQUREDUCT® rendszerrel: öblítési mennyiség 3 / 4,5 l, nem alkalmas nyomóöblítőkkel való beépítéshez							
9M58 S1 01	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	177,-	-	-	-	72	2,7
9M60 61 01	**WC-ÜLŐKE** nemesacél zsanérok	131,-	-	-	-	144	2,6
9M81 S1 01	**WC-ÜLŐKE, SLIMSEAT** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	212,-	-	-	-	40	2,7
9961 00 00	**RÖGZÍTŐKÉSZLET** (opcionális)	-	-	-	45,-		0,3
9953 00 00	**SZERELŐKERET** (opcionális)	-	-	-	198,-		2,9
9222 87 00	**HANGSZIGETELŐ GARNITÚRA** (opcionális) tartozékkal együtt	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 27 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, standard magasság 1120 mm, működtetés elölről, bidéfunkciós WC csatlakozásához/ áram beszereléséhez 525 x 1120 x 135 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	366,-	10	15,8

KOMBIPACK
TwistFlush[e³]



Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
5685 CL XX	Egyedi csomagolás, falra szerelhető, hátsó kifolyású A következőkből áll: Mélyöblítésű WC TwistFlush[e³] 5685 C0 XX, WC-ülőke QuickRelease és SoftClosing zsanérral 9M58 S1 01	445,-	533,-	-	-	12	21

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

GYŰRŰ NÉLKÜLI MÉLYÖBLÍTÉSŰ WC
DirectFlush
rejtett rögzítéssel



Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
4694 R0 XX	370 x 530 mm	333,-	421,-	-	-	14	24,7
falra szerelhető, hátsó kifolyású, rögzítőkészlettel, szerelhető a víztakarékos AQUREDUCT® rendszerrel: öblítési mennyiség 3 / 4,5 l, nem alkalmas nyomóöblítőkkel való beépítéshez							
98M9 C1 01	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	177,-	-	-	-	72	2,6
98M9 D1 01	**WC-ÜLŐKE** nemesacél zsanérok	131,-	-	-	-	90	2,6
9M70 S1 01	**WC-ÜLŐKE, SLIMSEAT** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	212,-	-	-	-	90	3
9M70 61 01	**WC-ÜLŐKE, SLIMSEAT** nemesacél zsanérok	156,-	-	-	-	90	3
9M63 61 01	**WC-ÜLŐKE, TETŐ NÉLKÜL** zsanérokat összekötő elemmel, nemesacél zsanérok	156,-	-	-	-	90	1,7
9953 00 00	**SZERELŐKERET** (opcionális)	-	-	-	198,-		2,9
9961 00 00	**RÖGZÍTŐKÉSZLET** (opcionális)	-	-	-	45,-		0,3
9222 87 00	**HANGSZIGETELŐ GARNITÚRA** (opcionális) tartozékkal együtt	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 27 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, standard magasság 1120 mm, működtetés elölről, bidéfunkciós WC csatlakozásához/ áram beszereléséhez 525 x 1120 x 135 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	366,-	10	15,8

KOMBIPACK
DirectFlush



Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
4694 HR XX	Egyedi csomagolás, falra szerelhető, hátsó kifolyású A következőkből áll: Mélyöblítésű WC DirectFlush 4694 R0 XX, WC-ülőke QuickRelease és SoftClosing zsanérral 98M9 C1 01	491,-	580,-	-	-	12	24,7

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

GYŰRŰ NÉLKÜLI MÉLYÖBLÍTÉSŰ WC
korábban Omnia Architectura, DirectFlush



Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
5684 R0 XX	370 x 530 mm	293,-	382,-	447,-	-	14	20,3
falra szerelhető, hátsó kifolyású, szerelhető a víztakarékos AQUREDUCT® rendszerrel: öblítési mennyiség 3 / 4,5 l, nem alkalmas nyomóöblítőkkel való beépítéshez							
98M9 C1 01	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	177,-	-	-	-	72	2,6
98M9 D1 01	**WC-ÜLŐKE** nemesacél zsanérok	131,-	-	-	-	90	2,6
9M70 S1 01	**WC-ÜLŐKE, SLIMSEAT** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	212,-	-	-	-	90	3
9M70 61 01	**WC-ÜLŐKE, SLIMSEAT** nemesacél zsanérok	156,-	-	-	-	90	3
9M63 61 01	**WC-ÜLŐKE, TETŐ NÉLKÜL** zsanérokat összekötő elemmel, nemesacél zsanérok	156,-	-	-	-	90	1,7
9953 00 00	**SZERELŐKERET** (opcionális)	-	-	-	198,-		2,9
9961 00 00	**RÖGZÍTŐKÉSZLET** (opcionális)	-	-	-	45,-		0,3
9222 87 00	**HANGSZIGETELŐ GARNITÚRA** (opcionális) tartozékkal együtt	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 27 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, standard magasság 1120 mm, működtetés elölről, bidéfunkciós WC csatlakozásához/ áram beszereléséhez 525 x 1120 x 135 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	366,-	10	15,8

KOMBIPACK
DirectFlush



Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
5684 HR XX	Egyedi csomagolás, falra szerelhető, hátsó kifolyású A következőkből áll: Mélyöblítésű WC DirectFlush 5684 R0 XX, WC-ülőke QuickRelease és SoftClosing zsanérral 98M9 C1 01	445,-	533,-	-	-	12	25,1

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

MÉLYÖBLÍTÉSŰ WC
korábban Omnia Architectura







Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
5684 10 XX	370 x 530 mm	332,-	421,-	-	-	14	25
falra szerelhető, hátsó kifolyású, szerelhető a víztakarékos AQUREDUCT® rendszerrel: öblítési mennyiség 3 / 4,5 l							
98M9 C1 01	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	177,-	-	-	-	72	2,6
98M9 D1 01	**WC-ÜLŐKE** nemesacél zsanérok	131,-	-	-	-	90	2,6
9M70 S1 01	**WC-ÜLŐKE, SLIMSEAT** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	212,-	-	-	-	90	3
9M70 61 01	**WC-ÜLŐKE, SLIMSEAT** nemesacél zsanérok	156,-	-	-	-	90	3
9M63 61 01	**WC-ÜLŐKE, TETŐ NÉLKÜL** zsanérokat összekötő elemmel, nemesacél zsanérok	156,-	-	-	-	90	1,7
9953 00 00	**SZERELŐKERET** (opcionális)	-	-	-	198,-		2,9
9961 00 00	**RÖGZÍTŐKÉSZLET** (opcionális)	-	-	-	45,-		0,3
9222 87 00	**HANGSZIGETELŐ GARNITÚRA** (opcionális) tartozékkal együtt	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 27 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, standard magasság 1120 mm, működtetés elölről, bidéfunkciós WC csatlakozásához/ áram beszereléséhez 525 x 1120 x 135 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	366,-	10	15,8

KOMBIPACK
korábban Omnia Architectura







Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
5684 H1 XX	Egyedi csomagolás, falra szerelhető, hátsó kifolyású A következőkből áll: Mélyöblítésű WC 5684 10 XX, WC-ülőke QuickRelease és SoftClosing zsanérral 98M9 C1 01	486,-	575,-	-	-	12	25

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

GYŰRŰ NÉLKÜLI MÉLYÖBLÍTÉSŰ WC
DirectFlush



Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
5685 R0 XX	370 x 530 mm	293,-	382,-	447,-	-	14	22,3
falra szerelhető, hátsó kifolyású, szerelhető a víztakarékos AQUREDUCT® rendszerrel: öblítési mennyiség 3 / 4,5 l, nem alkalmas nyomóöblítőkkel való beépítéshez							
9M58 S1 01	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	177,-	-	-	-	72	2,7
9M60 61 01	**WC-ÜLŐKE** nemesacél zsanérok	131,-	-	-	-	144	2,6
9M81 S1 01	**WC-ÜLŐKE, SLIMSEAT** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	212,-	-	-	-	40	2,7
9961 00 00	**RÖGZÍTŐKÉSZLET** (opcionális)	-	-	-	45,-		0,3
9953 00 00	**SZERELŐKERET** (opcionális)	-	-	-	198,-		2,9
9222 87 00	**HANGSZIGETELŐ GARNITÚRA** (opcionális) tartozékkal együtt	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 27 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, standard magasság 1120 mm, működtetés elölről, bidéfunkciós WC csatlakozásához/ áram beszereléséhez 525 x 1120 x 135 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	366,-	10	15,8

KOMBIPACK
DirectFlush



Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
5685 HR XX	Egyedi csomagolás, falra szerelhető, hátsó kifolyású A következőkből áll: Mélyöblítésű WC DirectFlush 5685 R0 XX, WC-ülőke QuickRelease és SoftClosing zsanérral 9M58 S1 01	445,-	533,-	-	-	12	22,5

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

GYŰRŰ NÉLKÜLI MÉLYÖBLÍTÉSŰ WC, KOMPAKT
DirectFlush



Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
4687 R0 XX	350 x 480 mm	383,-	473,-	537,-	-	14	18
falra szerelhető, hátsó kifolyású, szerelhető a víztakarékos AQUREDUCT® rendszerrel: öblítési mennyiség 3 / 4,5 l, nem alkalmas nyomóöblítőkkel való beépítéshez							
9M66 S2 01	**WC-ÜLŐKE, KOMPAKT** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	212,-	-	-	-	90	2,7
9M66 E1 01	**WC-ÜLŐKE, KOMPAKT** nemesacél zsanérok	133,-	-	-	-	90	3
9953 00 00	**SZERELŐKERET** (opcionális)	-	-	-	198,-		2,9
9961 00 00	**RÖGZÍTŐKÉSZLET** (opcionális)	-	-	-	45,-		0,3
9222 87 00	**HANGSZIGETELŐ GARNITÚRA** (opcionális) tartozékkal együtt	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 65 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, szabadonálló 450 x 1120 x 165 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	494,-	8	19,8
9224 27 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, standard magasság 1120 mm, működtetés elölről, bidéfunkciós WC csatlakozásához/ áram beszereléséhez 525 x 1120 x 135 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	366,-	10	15,8

KOMBIPACK
DirectFlush



Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
4687 HR XX	Egyedi csomagolás, falra szerelhető, hátsó kifolyású A következőkből áll: Mélyöblítésű WC DirectFlush 4687 R0 XX, WC-ülőke QuickRelease és Soft Closing zsanérral 9M66 S2 01	566,-	654,-	-	-	12	17,9

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

GYŰRŰ NÉLKÜLI MÉLYÖBLÍTÉSŰ WC

DirectFlush



Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
5690 R0 XX	370 x 540 mm Direct Flush	426,-	514,-	-	-	12	27,6
lábon álló, falközeli szereléshez, hátsó kifolyású, rejtett rögzítéshez szükséges rögzítőkészlettel, szerelhető a víztakarékos AQUREDUCT® rendszerrel: öblítési mennyiség 3 / 4,5 l							
98M9 C1 01	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	177,-	-	-	-	72	2,6
98M9 D1 01	**WC-ÜLŐKE** nemesacél zsanérok	131,-	-	-	-	90	2,6
9M70 S1 01	**WC-ÜLŐKE, SLIMSEAT** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok Slim Seat	212,-	-	-	-	90	3
9M70 61 01	**WC-ÜLŐKE, SLIMSEAT** nemesacél zsanérok Slim Seat	156,-	-	-	-	90	3
8711 00 00	**VARIO ELVEZETŐ KÖNYÖK** alsó kifolyáshoz falközeli szereléshez 70 - 115 mm	-	-	-	125,-	100	0,7
9221 87 00	**VARIO ELVEZETŐ KÖNYÖK** alsó kifolyáshoz falközeli szereléshez 115 - 160 mm	-	-	-	150,-		2
8701 00 00	**VARIO ELVEZETŐ KÖNYÖK** alsó kifolyáshoz falközeli szereléshez 160 mm	-	-	-	125,-	100	0,7

WC-ÜLŐKE, SLIMSEAT

korábban Omnia Architectura

Cikkszám	Leírás	01				db./ pal.	kg/ db
9M70 S1 01	QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok Slim Seat	212,-	-	-	-	90	3
9M70 61 01	nemesacél zsanérok Slim Seat	156,-	-	-	-	90	3

WC-ÜLŐKE

Cikkszám	Leírás	01				db./ pal.	kg/ db
8M70 S1 01	QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	177,-	-	-	-	90	3
8M70 61 01	nemesacél zsanérok	131,-	-	-	-	90	3

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

WC-ÜLŐKE, SLIMSEAT

Cikkszám	Leírás	01				db./ pal.	kg/ db
9M81 S1 01	QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok (Slim Seat)	212,-	-	-	-	40	2,7

WC-ÜLŐKE
korábban Omnia Architectura

Cikkszám	Leírás	01				db./ pal.	kg/ db
98M9 C1 01	QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	177,-	-	-	-	72	2,6

ELSZÍVÓ RENDSZERŰ PISZOÁR
korábban Omnia Architectura





Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
5574 00 XX	360 x 620 x 385 mm fröcskölésgátló	303,-	392,-	-	-	20	18,6
5574 05 XX	360 x 620 x 385 mm fröcskölésgátló célzójellel	356,-	445,-	-	-	20	18,6
5574 20 XX	360 x 620 x 385 mm fröcskölésgátló, kerámia szűrővel	350,-	439,-	-	-	20	18,6
5574 25 XX	360 x 620 x 385 mm fröcskölésgátló, kerámia szűrővel célzójellel	403,-	491,-	-	-	20	18,6
rögzítőkészlettel, rejtett vízbekötés, kifolyás az elszívó idom típusától függően rejtett							
9326 00 00	**REJTETT SZIFON** (1,0L) hátsó kifolyású, Öblítővíz-szükséglet: 1,0 l (opcionális)	-	-	-	37,-	320	0,1
9327 00 00	**REJTETT SZIFON** (1,0L) alsó kifolyású, Öblítővíz-szükséglet: 1,0 l (opcionális)	-	-	-	37,-	90	0,2
9319 00 00	**ÖSSZEKÖTŐ ELEMEK** részei: rozetta, kifolyó könyök, cső 150 mm hosszú (opcionális)	-	-	-	139,-		0,2
9933 00 00	**VÍZBEKÖTŐ CSŐTOLDAT** (opcionális)	-	-	-	58,-	200	0,1
9190 B1 00	**PRODETECT 2 VIZELDEÖBLÍTŐ** (Pro Detect 2) elektronikus piszoár-öblítő rendszer, rendszer elemmel (6 db 1,5 V-os AAA elem szükséges), 1/2" menetes bekötőcsonkkal együtt (opcionális)	-	-	-	1.102,-	40	0,9
9190 N1 00	**PRODETECT 2 VIZELDEÖBLÍTŐ** (Pro Detect 2) elektronikus piszoár-öblítő rendszer, rendszer hálózati csatlakozásra (110-240 V), Bluetooth-képes opcionális adapterrel, 1/2" menetes bekötőcsonkkal együtt (opcionális)	-	-	-	1.069,-	40	1
9190 61 00	**BLUETOOTH ADAPTER** (Pro Detect 2) Bluetooth adapter 9190 N1a vezeték nélküli funkcióváltáshoz és karbantartáshoz, okostelefonokhoz és táblagépekhez való ingyenes iOS-es és androidos alkalmazással együtt (opcionális)	-	-	-	299,-		0
9190 57 00	**ADAPTER HÁLÓZATI CSATLAKOZÓHOZ** (Pro Detect 2) javaslat: 9190 N1 00 hálózati csatlakozóval történő szereléshez (opcionális)	-	-	-	118,-		0
9221 85 00	**VIZELDEELEM** 525 x 1120 x 80 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	258,-	10	7,2
9219 89 00	**VIZELDEELEM** 525 x 1120 x 98 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	354,-	10	8,1

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

ELSZÍVÓ RENDSZERŰ PISZOÁR



Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
5586 00 XX	325 x 680 x 355 mm	660,-	749,-	-	-	9	22,6
5586 05 XX	325 x 680 x 355 mm célzójellel	713,-	802,-	-	-	9	22,6
lefolyóval együtt, amely ViChange szifonpatronból és kerámia lefolyófedélből áll, rögzítőkészlettel, rejtett vízbekötés, rejtett kifolyású							
8706 20 00	**VICHANGE SZIFONPATRON** (szükséges pótalkatrész) 1 ViChange csere szifonpatron 1 kesztyűvel, 1 hulladékgyűjtő zacskóval együtt	-	-	-	43,-		0,1
8706 10 00	**VICHANGE SZIFONPATRON** (szükséges pótalkatrész) 10 ViChange csere szifonpatron 1 kesztyűvel, 1 hulladékgyűjtő zacskóval szettenként	-	-	-	346,-		0,1
9933 00 00	**VÍZBEKÖTŐ CSŐTOLDAT** (opcionális)	-	-	-	58,-	200	0,1
9220 67 00	**FLEXIBILIS VÍZBEKÖTŐCSŐ** nem alkalmas a ProDetect-tel való felszerelésre (opcionális)	-	-	-	125,-		0,3
9190 B1 00	**PRODETECT 2 VIZELDEÖBLÍTŐ** Pro Detect 2 elektronikus piszoár-öblítő rendszer, rendszer elemmel (6 db 1,5 V-os AAA elem szükséges), 1/2" menetes bekötőcsonkkal együtt (opcionális)	-	-	-	1.102,-	40	0,9
9190 N1 00	**PRODETECT 2 VIZELDEÖBLÍTŐ** Pro Detect 2 elektronikus piszoár-öblítő rendszer, rendszer hálózati csatlakozásra (110-240 V), Bluetooth-képes opcionális adapterrel, 1/2" menetes bekötőcsonkkal együtt (opcionális)	-	-	-	1.069,-	40	1
9190 61 00	**BLUETOOTH ADAPTER** Pro Detect 2 Bluetooth adapter 9190 N1a vezeték nélküli funkcióváltáshoz és karbantartáshoz, okostelefonokhoz és táblagépekhez való ingyenes iOS-es és androidos alkalmazással együtt (opcionális)	-	-	-	299,-		0
9190 57 00	**ADAPTER HÁLÓZATI CSATLAKOZÓHOZ** Pro Detect 2 javaslat: 9190 N1 00 hálózati csatlakozóval történő szereléshez (opcionális)	-	-	-	118,-		0
9221 85 00	**VIZELDEELEM** 525 x 1120 x 80 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	258,-	10	7,2
9219 89 00	**VIZELDEELEM** 525 x 1120 x 98 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	354,-	10	8,1

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

ELSZÍVÓ RENDSZERŰ PISZOÁR



Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
5587 00 XX	325 x 680 x 355 mm	660,-	749,-	-	-	9	24,3
5587 05 XX	325 x 680 x 355 mm célzójellel	713,-	802,-	-	-	9	24,3
lefolyóval együtt, amely ViChange szifonpatronból és kerámia lefolyófedélből áll, rögzítőkészlettel, rejtett vízbekötés, rejtett kifolyású							
8706 20 00	**VICHANGE SZIFONPATRON** (szükséges pótalkatrész) 1 ViChange csere szifonpatron 1 kesztyűvel, 1 hulladékgyűjtő zacskóval együtt	-	-	-	43,-		0,1
8706 10 00	**VICHANGE SZIFONPATRON** (szükséges pótalkatrész) 10 ViChange csere szifonpatron 1 kesztyűvel, 1 hulladékgyűjtő zacskóval szettenként	-	-	-	346,-		0,1
9933 00 00	**VÍZBEKÖTŐ CSŐTOLDAT** (opcionális)	-	-	-	58,-	200	0,1
9220 67 00	**FLEXIBILIS VÍZBEKÖTŐCSŐ** nem alkalmas a ProDetect-tel való felszerelésre (opcionális)	-	-	-	125,-		0,3
9190 B1 00	**PRODETECT 2 VIZELDEÖBLÍTŐ** elektronikus piszoár-öblítő rendszer, rendszer elemmel (6 db 1,5 V-os AAA elem szükséges), 1/2" menetes bekötőcsonkkal együtt (opcionális)	-	-	-	1.102,-	40	0,9
9190 N1 00	**PRODETECT 2 VIZELDEÖBLÍTŐ** elektronikus piszoár-öblítő rendszer, rendszer hálózati csatlakozásra (110-240 V), Bluetooth-képes opcionális adapterrel, 1/2" menetes bekötőcsonkkal együtt (opcionális)	-	-	-	1.069,-	40	1
9190 61 00	**BLUETOOTH ADAPTER** Bluetooth adapter 9190 N1a vezeték nélküli funkcióváltáshoz és karbantartáshoz, okostelefonokhoz és táblagépekhez való ingyenes iOS-es és androidos alkalmazással együtt (opcionális)	-	-	-	299,-		0
9190 57 00	**ADAPTER HÁLÓZATI CSATLAKOZÓHOZ** javaslat: 9190 N1 00 hálózati csatlakozóval történő szereléshez (opcionális)	-	-	-	118,-		0
9221 85 00	**VIZELDEELEM** 525 x 1120 x 80 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	258,-	10	7,2
9219 89 00	**VIZELDEELEM** 525 x 1120 x 98 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	354,-	10	8,1

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

€ áfa nélkül

Védett design, **Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!)**, A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

Express Delivery Ezek a termékek a következő színekben mindig raktárról szállíthatók: **White Matt (MS), White (VS), Grey (VT)**

Front:
direktbevonatos forgácslemez MS, VS, VT, RH, VJ (16 mm)
erezet iránya vízszintes, színe RH, VJ
dekorral azonos belső szín
Korpusz:
direktbevonatos forgácslemez MS, VS, VT, RH, VJ (16 mm)
erezet iránya vízszintes, színe RH, VJ
dekorral azonos belső szín
Kihúzható elemek:
SoftClosing funkció
Ajtók:
SoftClosing funkció
Fogantyúk:
Króm, az elülső oldalon felhelyezve

Kérjük, vegye figyelembe:
Kérjük, vegye figyelembe a műszaki rajzokat további információk, pl. szerelvények pozíciói, telepítési méretek, rögzítési méretek stb. vonatkozásában.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Cikkszám	**B895 00 XX**	**B894 00 XX**	**B893 00 XX**	**B892 00 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	950 x 520 x 420 mm	950 x 470 x 420 mm	750 x 520 x 420 mm	750 x 470 x 420 mm
Változat	mosdó középen			
Kombinálható	Architectura: 4A87 A5		Architectura: 4A87 80	
Felszereltség	2 x ajtó	1 x kihúzható elem	2 x ajtó	1 x kihúzható elem
Beépítés	falra szerelhető			
MS, RH, VJ, VS, VT	523,-	547,-	473,-	531,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Cikkszám	**B891 00 XX**	**B890 00 XX**	**B889 00 XX**	**B888 00 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	600 x 520 x 420 mm	600 x 470 x 420 mm	550 x 520 x 420 mm	
Változat	mosdó középen			
Zsanér	-			zsanér bal oldalon
Kombinálható	Architectura: 4A87 65		Architectura: 4A87 60	
Felszereltség	2 x ajtó	1 x kihúzható elem	2 x ajtó 1 x nyitott rekesz	1 x ajtó
Beépítés	falra szerelhető			
MS, RH, VJ, VS, VT	424,-	515,-	428,-	375,-

XX = Feltüntetendő színkód
MS = White Matt, VS = White, VT = Grey, RH = Oak Kansas, VJ = Nordic Oak

ARCHITECTURA

€ áfa nélkül

Védett design, **Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!)**, A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

Express Delivery Ezek a termékek a következő színekben mindig raktárról szállíthatók: **White Matt (MS), White (VS), Grey (VT)**

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Cikkszám	**B888 01 XX**	**B887 00 XX**	**B886 00 XX**	**B886 01 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	550 x 520 x 420 mm	550 x 470 x 420 mm	500 x 520 x 397 mm	
Változat	mosdó középen			
Zsanér	zsanér jobb oldalon	-	zsanér bal oldalon	zsanér jobb oldalon
Kombinálható	Architectura: 4A87 60		Architectura: 4A87 55	
Felszereltség	1 x ajtó	1 x kihúzható elem	1 x ajtó	
Beépítés	falra szerelhető			
MS, RH, VJ, VS, VT	375,-	498,-	358,-	358,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Cikkszám	**B885 00 XX**	**B884 00 XX**	**B884 01 XX**	**B883 00 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	500 x 470 x 397 mm	430 x 520 x 255 mm		
Változat	mosdó középen			
Zsanér	-	zsanér bal oldalon	zsanér jobb oldalon	zsanér bal oldalon
Kombinálható	Architectura: 4A87 55	Architectura: 4385 48/4386 48		
Felszereltség	1 x kihúzható elem	1 x ajtó 1 x nyitott rekesz		1 x ajtó
Beépítés	falra szerelhető			
MS, RH, VJ, VS, VT	482,-	354,-	354,-	338,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Cikkszám	**B883 01 XX**	**B882 00 XX**	**B882 01 XX**	**B881 00 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	430 x 520 x 255 mm	400 x 520 x 345 mm		400 x 470 x 345 mm
Változat	mosdó középen			
Zsanér	zsanér jobb oldalon	zsanér bal oldalon	zsanér jobb oldalon	-
Kombinálható	Architectura: 4385 48/4386 48	Architectura: 4387 45		
Felszereltség	1 x ajtó			1 x kihúzható elem
Beépítés	falra szerelhető			
MS, RH, VJ, VS, VT	338,-	321,-	321,-	465,-

XX = Feltüntetendő színkód
MS = White Matt, VS = White, VT = Grey, RH = Oak Kansas, VJ = Nordic Oak

ARCHITECTURA

€ áfa nélkül

Védett design, **Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!)**, A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

Express Delivery Ezek a termékek a következő színekben mindig raktárról szállíthatók: **White Matt (MS), White (VS), Grey (VT)**

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Cikkszám	**B879 00 XX**	**B879 01 XX**	**B880 00 XX**	**B880 01 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	310 x 520 x 261 mm	310 x 520 x 243 mm		
Változat	mosdó középen			
Zsanér	zsanér bal oldalon	zsanér jobb oldalon	zsanér bal oldalon	zsanér jobb oldalon
Kombinálható	Architectura: 4385 36/4386 36			
Felszereltség	1 x ajtó		1 x ajtó 1 x nyitott rekesz	
Beépítés	falra szerelhető			
MS, RH, VJ, VS, VT	305,-	305,-	338,-	338,-

	MAGASSZEKRÉNY	MAGASSZEKRÉNY	MAGASSZEKRÉNY	MAGASSZEKRÉNY
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Cikkszám	**B896 00 XX**	**B896 01 XX**	**B897 00 XX**	**B897 01 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	350 x 1400 x 346 mm			
Zsanér	zsanér bal oldalon	zsanér jobb oldalon	zsanér bal oldalon	zsanér jobb oldalon
Felszereltség	1 x ajtó 3 x üvegpolc		2 x ajtó 1 x nyitott rekesz 2 x üvegpolc	
Beépítés	falra szerelhető			
MS, RH, VJ, VS, VT	527,-	527,-	568,-	568,-

XX = Feltüntetendő színkód
MS = White Matt, VS = White, VT = Grey, RH = Oak Kansas, VJ = Nordic Oak

ARTIS

Szaniter kerámia

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- A mosdók Antao, Collaro, Finion, Legato bútorprogramokhoz is megfelelőek
- Megfelelő Universo TwistFlush WC
- Alkalmas minden tükör és tükrös szekrény programhoz
- Ajánlott fürdőkádak: Antheus, Antao, Aveo New Generation, Collaro, Finion, Loop & Friends, Oberon 2.0, Squaro Excellence, Squaro Edge 12, Theano Original Edition, Theano Curved
- Kapcsolódó csaptelep program Conum és Dawn Two

Kerámia színek

01 = Fehér Alpin	R1 = Fehér Alpin CeramicPlus	RW = Stone White CeramicPlus	R7 = Pure Black CeramicPlus	AM = Almond CeramicPlus	R6 = Nightfall CeramicPlus	TE = Teal CeramicPlus

Kerámia színek Bicolour

BCW8 = Rust	BCS9 = Bordeaux	BCT0 = Powder	BCW9 = Indian Summer	BCT7 = French Linen	BCT8 = Coal Black	BCS4 = Deep Ocean	BCS6 = Frozen	BCS8 = Sage Green	BCS7 = Forest

A különböző anyagok alapján előfordulhatnak színeltérések az ábrák és a termékek között. További információkat lásd a 12 oldalon

ARTIS

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

RÁÜLTETHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW, R7, AM, R6, TE	BC	db./ pal.	kg/ db
4179 43 XX	430 mm átmérő fali vagy magasított csaptelephez, csaplyukfurat nélkül	553,-	642,-	752,-	752,-	18	8,2

ráültethető, kivágósablonnal, rögzítőkészlettel, Hozzáillő bútorprogram: Antao, Collaro, Finion, Legato
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

RÁÜLTETHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW, R7, AM, R6, TE	BC	db./ pal.	kg/ db
4198 61 XX	610 x 410 mm fali vagy magasított csaptelephez, csaplyukfurat nélkül	661,-	750,-	882,-	882,-	10	8,9

ráültethető, kivágósablonnal, rögzítőkészlettel, Hozzáillő bútorprogram: Antao, Collaro, Finion, Legato
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

RÁÜLTETHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW, R7, AM, R6, TE	BC	db./ pal.	kg/ db
4389 32 XX	325 mm átmérő fali vagy magasított csaptelephez, csaplyukfurat nélkül	310,-	398,-	460,-	460,-	30	5,5

ráültethető, kivágósablonnal, rögzítőkészlettel, Hozzáillő bútorprogram: Collaro
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

Az R7, AM, R6, TE színek, valamint valamennyi BiColour szín rendelésre készül. Kérjük, megrendelésnél érdeklődjön a szállítási idők felől.

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus, R6 = Nightfall CeramicPlus, TE = Teal CeramicPlus
Bicolour:
BCW8 = Rust, BCS9 = Bordeaux, BCT0 = Powder, BCW9 = Indian Summer, BCT7 = French Linen, BCT8 = Coal Black, BCS4 = Deep Ocean, BCS6 = Frozen, BCS8 = Sage Green, BCS7 = Forest

ARTIS

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

RÁÜLTETHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW, R7, AM, R6, TE	BC	db./ pal.	kg/ db
4388 48 XX	485 x 325 mm fali vagy magasított csaptelephez, csaplyukfurat nélkül	390,-	479,-	557,-	557,-	20	7,9

ráültethető, kivágósablonnal, rögzítőkészlettel, Hozzáillő bútorprogram: Collaro
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

RÁÜLTETHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW, R7, AM, R6, TE	BC	db./ pal.	kg/ db
4172 58 XX	580 x 380 mm fali vagy magasított csaptelephez, csaplyukfurat nélkül	650,-	738,-	868,-	868,-	10	12,1

ráültethető, kivágósablonnal, rögzítőkészlettel, Hozzáillő bútorprogram: Antao, Collaro, Finion, Legato
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

RÁÜLTETHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW, R7, AM, R6, TE	BC	db./ pal.	kg/ db
4178 41 XX	410 x 410 mm fali vagy magasított csaptelephez, csaplyukfurat nélkül	547,-	637,-	746,-	746,-	12	8,2

ráültethető, kivágósablonnal, rögzítőkészlettel, Hozzáillő bútorprogram: Antao, Collaro, Finion, Legato
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

Az R7, AM, R6, TE színek, valamint valamennyi BiColour szín rendelésre készül. Kérjük, megrendelésnél érdeklődjön a szállítási idők felől.

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus, R6 = Nightfall CeramicPlus, TE = Teal CeramicPlus
Bicolour:
BCW8 = Rust, BCS9 = Bordeaux, BCT0 = Powder, BCW9 = Indian Summer, BCT7 = French Linen, BCT8 = Coal Black, BCS4 = Deep Ocean, BCS6 = Frozen, BCS8 = Sage Green, BCS7 = Forest

AVENTO

Szaniter kerámia és fürdőszobabútor

- Avento bútorprogramhoz
- Alkalmas minden tükör és tükrös szekrény programhoz
- Kapcsolódó wellnessprogram Avento
- Kapcsolódó csaptelep program Dawn One, Subway 3.0, Liberty, Architectura Square, Architectura, O.novo

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

Kerámia színek

01 = Fehér Alpin	R1 = Fehér Alpin CeramicPlus	RW = Stone White CeramicPlus	R7 = Pure Black CeramicPlus	R8 = Morning Green CeramicPlus	AM = Almond CeramicPlus

Front és korpusz színek

VE = Brilliant White	VL = Volcano Black	VR = Graphite	RH = Oak Kansas	RK = Stone Oak	VH = Arizona Oak	VJ = Nordic Oak

Az AM, R7 és R8 színek megrendelésre készülnek. Kérjük, rendeléskor érdeklődjön a szállítási határidőkről.

AVENTO

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

BEÉPÍTHETŐ DUPLAMOSDÓ



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4A23 CK XX	1200 x 470 mm 2x ○ ○ ○ ⬭	982,-	1.071,-	1.268,-	-	8	35,4
falra szerelhető, Hozzáillő bútorprogram: Avento További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon							
5244 00 XX	**SZIFONTAKARÓ** SmartFix 3-lyukú szerelvénnyel nem kombinálható, SmartFix rögzítőkészlettel	230,-	319,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4156 A4 XX	1000 x 470 mm 2x ○ ⬭	728,-	817,-	962,-	-	8	28,3
4156 A5 XX	1000 x 470 mm ○ ○ ○ ⬭	728,-	817,-	962,-	-	8	29,1
falra szerelhető, Hozzáillő bútorprogram: Avento További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon							
5244 00 XX	**SZIFONTAKARÓ** SmartFix 3-lyukú szerelvénnyel nem kombinálható, SmartFix rögzítőkészlettel	230,-	319,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	B	L
415680XX	800	770

Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4156 80 XX	800 x 470 mm ○ ○ ○ ⬭	546,-	635,-	744,-	-	12	22,5
falra szerelhető, Hozzáillő bútorprogram: Avento További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon							
5244 00 XX	**SZIFONTAKARÓ** SmartFix 3-lyukú szerelvénnyel nem kombinálható, SmartFix rögzítőkészlettel	230,-	319,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

Az AM, R7 és R8 szín gyártása megrendelésre történik! Megrendeléskor kérjük tájékozódjanak a szállítási határidőkről!

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus

AVENTO

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

MOSDÓK









Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4158 65 XX	650 x 470 mm ○ ○ ○ ⬭	240,-	328,-	376,-	-	16	19
falra szerelhető, Hozzáillő bútorprogram: Avento További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon							
5244 00 XX	**SZIFONTAKARÓ** 3-lyukú szerelvénnyel nem kombinálható, SmartFix rögzítőkészlettel SmartFix	230,-	319,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

MOSDÓK









Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4158 60 XX	600 x 470 mm ○ ○ ○ ⬭	235,-	324,-	372,-	-	18	16,5
falra szerelhető, Hozzáillő bútorprogram: Avento További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon							
5244 00 XX	**SZIFONTAKARÓ** 3-lyukú szerelvénnyel nem kombinálható, SmartFix rögzítőkészlettel SmartFix	230,-	319,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

MOSDÓ, KOMPAKT









Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4A00 55 XX	550 x 370 mm ○ ⬭	207,-	296,-	338,-	-	27	13
falra szerelhető, Hozzáillő bútorprogram: Avento További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon							
5222 00 XX	**SZIFONTAKARÓ** 3-lyukú szerelvénnyel nem kombinálható, rögzítőkészlettel	230,-	319,-	-	-	50	7,7
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

Az AM, R7 és R8 szín gyártása megrendelésre történik! Megrendeléskor kérjük tájékozódjanak a szállítási határidőkről!

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus

AVENTO

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

ELÖLRŐL BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ





Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4A06 55 XX	550 x 440 mm ○ ○ ○ ⬭	382,-	472,-	547,-	-	12	14,7

Félig süllyesztt kivitel, kivágósablonnal, rögzítőkészlettel
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

KÉZMOSÓ



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
7358 45 XX	450 x 370 mm O ⬭	166,-	255,-	289,-	-	48	10,4

falra szerelhető, Hozzáillő bútorprogram: Avento
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon

5222 00 XX	**SZIFONTAKARÓ** 3-lyukú szerelvénnyel nem kombinálható, rögzítőkészlettel	230,-	319,-	-	-	50	7,7
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

KÉZMOSÓ



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW, AM, R7, R8		db./ pal.	kg/ db
4300 3L XX	360 x 220 mm O ⊘	182,-	270,-	306,-	-	90	5,5

falra szerelhető, mosdó a bal oldalon, Hozzáillő bútorprogram: Avento
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

Az AM, R7 és R8 szín gyártása megrendelésre történik! Megrendeléskor kérjük tájékozódjanak a szállítási határidőkről!

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus

AVENTO

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

KÉZMOSÓ



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW, AM, R7, R8		db./ pal.	kg/ db
4300 3R XX	360 x 220 mm	182,-	270,-	306,-	-	90	5,5

falra szerelhető, mosdó a jobb oldalon, Hozzáillő bútorprogram: Avento
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

BIDÉ



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
5405 00 XX	370 x 530 mm	440,-	530,-	618,-	-	12	18,9
	falra szerelhető, rejtett rögzítéshez szükséges rögzítőkészlettel További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon						
9953 00 00	**SZERELŐKERET** (opcionális)	-	-	-	198,-		2,9
9223 78 61	**DIZÁJN-SZIFON** (opcionális) króm (opcionális)	-	-	-	77,-		0,5
9221 48 00	**BIDÉELEM** 525 x 1120 x 100 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	321,-	10	10,5

Az AM, R7 és R8 szín gyártása megrendelésre történik! Megrendeléskor kérjük tájékozódjanak a szállítási határidőkről!

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus

AVENTO

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

GYŰRŰ NÉLKÜLI MONOBLOKKOS WC, MÉLYÖBLÍTÉSŰ
DirectFlush



Cikkszám	Leírás	01	plus R1	plus RW		db./ pal.	kg/ db
5644 R0 XX	370 x 640 mm Direct Flush	484,-	573,-	669,-	-	8	29
lábon álló, hátsó kifolyású, rejtett rögzítéshez szükséges rögzítőkészlettel, szerelhető a víztakarékos AQUREDUCT® rendszerrel: öblítési mennyiség 3 / 4,5 l							
7758 11 XX	**ÖBLÍTŐTARTÁLY** vízbekötés bármelyik oldalon vagy hátul, víztakarékos DualFlush öblítőszerelvénnyel, króm	203,-	292,-	333,-	-	20	12,6
9M77 C1 XX	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	189,-	-	227,-	-	108	2,6
9M87 S1 01	**WC-ÜLŐKE, SLIMSEAT** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok Slim Seat	206,-	-	-	-	72	2,9
8701 00 00	**VARIO ELVEZETŐ KÖNYÖK** alsó kifolyáshoz 160 - 230 mm	-	-	-	125,-	100	0,7
8711 00 00	**VARIO ELVEZETŐ KÖNYÖK** alsó kifolyáshoz 70 - 155 mm	-	-	-	125,-	100	0,7

KOMBIPACK
DirectFlush



Cikkszám	Leírás	01	plus R1	plus RW		db./ pal.	kg/ db
5656 HR XX	Egyedi csomagolás, falra szerelhető, hátsó kifolyású A következőkből áll: Mélyöblítésű WC DirectFlush 5656 R0 XX, WC-ülőke QuickRelease és SoftClosing zsanérral 9M77 C1 XX Combi-Pack Direct Flush	660,-	750,-	882,-	-	12	22,9

Az AM, R7 és R8 szín gyártása megrendelésre történik! Megrendeléskor kérjük tájékozódjanak a szállítási határidőkről!

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus

AVENTO

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

KOMBIPACK
DirectFlush







Cikkszám	Leírás	01	plus R1	plus RW		db./ pal.	kg/ db
5656 RS XX	Egyedi csomagolás, falra szerelhető, hátsó kifolyású A következőkből áll: Mélyöblítésű WC DirectFlush 5656 R0 XX, WC-ülőke SlimSeat QuickRelease és SoftClosing zsanérral 9M87 S1 01	677,-	767,-	-	-	12	21,9

Az AVENTO kollekcióhoz a SUBWAY kollekció piszoárját ajánljuk 7513 01/00.

ELSZÍVÓ RENDSZERŰ PISZOÁR



Cikkszám	Leírás	01	plus R1	plus RW		db./ pal.	kg/ db
7513 01 XX	285 x 535 x 315 mm tetőhöz	528,-	617,-	723,-	-	15	16,8
7513 00 XX	285 x 535 x 315 mm tető nélkül	513,-	602,-	704,-	-	15	16,8
rejtett rögzítéshez szükséges rögzítőkészlettel, rejtett vízbekötés, kifolyás az elszívó idom típusától függően rejtett							
9956 S1 XX	**TETŐ** SoftClosing zsanérral, zsanér: króm	241,-	-	289,-	-	90	2
9326 00 00	**REJTETT SZIFON** hátsó kifolyású, Öblítővíz-szükséglet: 1,0 l (opcionális)	-	-	-	37,-	320	0,1
9327 00 00	**REJTETT SZIFON** alsó kifolyású, Öblítővíz-szükséglet: 1,0 l (opcionális)	-	-	-	37,-	90	0,2
9319 00 00	**ÖSSZEKÖTŐ ELEMEK** részei: rozetta, kifolyó könyök, cső 150 mm hosszú (opcionális)	-	-	-	139,-		0,2
9933 00 00	**VÍZBEKÖTŐ CSŐTOLDAT** (opcionális)	-	-	-	58,-	200	0,1
9190 B1 00	**PRODETECT 2 VIZELDEÖBLÍTŐ** elektronikus piszoár-öblítő rendszer, rendszer elemmel (6 db 1,5 V-os AAA elem szükséges), 1/2" menetes bekötőcsonkkal együtt (opcionális)	-	-	-	1.102,-	40	0,9
9190 N1 00	**PRODETECT 2 VIZELDEÖBLÍTŐ** elektronikus piszoár-öblítő rendszer, rendszer hálózati csatlakozásra (110-240 V), Bluetooth-képes opcionális adapterrel, 1/2" menetes bekötőcsonkkal együtt (opcionális)	-	-	-	1.069,-	40	1
9190 61 00	**BLUETOOTH ADAPTER** Bluetooth adapter 9190 N1a vezeték nélküli funkcióváltáshoz és karbantartáshoz, okostelefonokhoz és táblagépekhez való ingyenes iOS-es és androidos alkalmazással együtt (opcionális)	-	-	-	299,-		0
9190 57 00	**ADAPTER HÁLÓZATI CSATLAKOZÓHOZ** javaslat: 9190 N1 00 hálózati csatlakozóval történő szereléshez (opcionális)	-	-	-	118,-		0
9221 85 00	**VIZELDEELEM** 525 x 1120 x 80 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	258,-	10	7,2
9219 89 00	**VIZELDEELEM** 525 x 1120 x 98 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	354,-	10	8,1

Az AM, R7 és R8 szín gyártása megrendelésre történik! Megrendeléskor kérjük tájékozódjanak a szállítási határidőkről!

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus

AVENTO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

Express Delivery Ezek a termékek a következő színekben mindig raktárról szállíthatók: **Brilliant White (VE), Graphite (VR), Kansas Oak (RH), Nordic Oak (VJ) 0-ás (fényes króm) fogantyúváltozattal.**

Front:
direktbevonatos, AA, MS, RH, RK, VH, VJ színű forgácslemez (8 mm)
direktbevonatos, RH, RK, VH, VJ színű forgácslemez (16 mm)
erezet iránya vízszintes, színe RH, RK, VH, VJ
dekorral azonos belső szín
Korpusz:
direktbevonatos, AA, MS, RH, RK, VH, VJ színű forgácslemez (8 mm)
direktbevonatos, RH, RK, VH, VJ színű forgácslemez (16 mm)
erezet iránya vízszintes, színe RH, RK, VH, VJ
dekorral azonos belső szín
Kihúzható elemek:
SoftClosing funkció
Ajtók:
SoftClosing funkció
Fogantyúk:
fényes króm
lakkozott alumínium

Kérjük, vegye figyelembe:
Kérjük, vegye figyelembe a műszaki rajzokat további információk, pl. szerelvények pozíciói, telepítési méretek, rögzítési méretek stb. vonatkozásában.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Cikkszám	**A893 Y0 XX**	**A892 Y0 XX**	**A891 Y0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1180 x 514 x 484 mm	980 x 514 x 484 mm	780 x 514 x 484 mm
Változat	mosdó középen		
Kombinálható	Avento 4A23 CK	Avento 4156 A4/A5	Avento 4156 80
Felszereltség	4 x kihúzható elem	2 x kihúzható elem	
Beépítés	falra szerelhető		
Szállítva	rögzítőkészlettel		
RH, RK, VE, VH, VJ, VL, VR	1.472,-	883,-	843,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Cikkszám	**A890 Y0 XX**	**A889 Y0 XX**	**A888 Y0 XX**	**A888 Y1 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	630 x 514 x 484 mm	580 x 514 x 484 mm	530 x 514 x 384 mm	
Változat	mosdó középen			
Zsanér	-		zsanér bal oldalon	zsanér jobb oldalon
Kombinálható	Avento 4158 65	Avento 4158 60	Avento 4A00 55	
Felszereltség	2 x kihúzható elem		1 x ajtó	
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
RH, RK, VE, VH, VJ, VL, VR	725,-	702,-	530,-	530,-

XX = Feltüntetendő színkód
VE = Brilliant White, VL = Volcano Black, VR = Graphite, RH = Oak Kansas,
RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

Y = Feltüntetendő fogantyúkód
0 = Fényes króm, 1 = Volcano Black

AVENTO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

Express Delivery Ezek a termékek a következő színekben mindig raktárról szállíthatók: **Brilliant White (VE), Graphite (VR), Kansas Oak (RH), Nordic Oak (VJ) 0-ás (fényes króm) fogantyúváltozattal.**

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Cikkszám	**A887 Y0 XX**	**A887 Y1 XX**	**A876 Y0 XX**	**A876 Y1 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	430 x 514 x 384 mm		340 x 514 x 234 mm	
Változat	mosdó középen			
Zsanér	zsanér bal oldalon	zsanér jobb oldalon	zsanér bal oldalon	zsanér jobb oldalon
Kombinálható	Avento 7358 45		Avento 4300 3L/3R	
Felszereltség	1 x ajtó			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Útmutató	-		kézmosó és alsószekrény kombinációja csak mosdószifon használata mellett lehetséges	
RH, RK, VE, VH, VJ, VL, VR	488,-	488,-	424,-	424,-

	MAGASSZEKRÉNY	MAGASSZEKRÉNY	OLDALSZEKRÉNY	OLDALSZEKRÉNY
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Cikkszám	**A894 Y0 XX**	**A894 Y1 XX**	**A895 Y0 XX**	**A895 Y1 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	350 x 1760 x 404 mm		350 x 890 x 405 mm	
Zsanér	zsanér bal oldalon	zsanér jobb oldalon	zsanér bal oldalon	zsanér jobb oldalon
Felszereltség	2 x ajtó 4 x üvegpolc		1 x ajtó 2 x üvegpolc	
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
RH, RK, VE, VH, VJ, VL, VR	773,-	773,-	622,-	622,-

XX = Feltüntetendő színkód
VE = Brilliant White, VL = Volcano Black, VR = Graphite, RH = Oak Kansas,
RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

Y = Feltüntetendő fogantyúkód
0 = Fényes króm, 1 = Volcano Black

COLLARO

Szaniter kerámia és fürdőszobabútor

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Collaro bútorprogramhoz
- A mosdók Antao, Finion, Legato bútorprogramokhoz is megfelelőek
- Az Antao, Architectura, Artis, Finion, Loop & Friends, Memento 2.0, Venticello kollekciók mosdóihoz ajánlott
- Alkalmas minden tükör és tükrös szekrény programhoz
- Kapcsolódó wellnessprogram Collaro
- Kapcsolódó csaptelep program Liberty

Kerámia színek

01 = Fehér Alpin

R1 = Fehér Alpin CeramicPlus

RW = Stone White CeramicPlus

Front és korpusz színek

AA = White Oak

RH = Oak Kansas

RK = Stone Oak

VH = Arizona Oak

VJ = Nordic Oak

AB = Black Oak

AF = Soft Green

AH = Wine Red

DH = Glossy White

FP = Glossy Grey

MS = White Matt

VL = Volcano Black

VM = Taupe

VN = Cashmere Grey

VQ = Marine Blue

VR = Graphite

COLLARO

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ

Védett design







Cikkszám	Leírás		01	plus R1	plus RW		db./ pal.	kg/ db
4A33 C4 XX	1200 x 470 mm 2×O ⬭ 2 egykaros csaptelep esetén és excenteres működtetésnél vagy könyökemelős szeleppel, valamint push-open szelepnél kérjük, ne lépjék túl a csaptelepenkénti max. 7,5 l/ perces átfolyási teljesítményt.	Titan Ceram	943,-	1.032,-	1.222,-	-	8	32,4
4A33 C1 XX	1200 x 470 mm 2×O ⊘	Titan Ceram	943,-	1.032,-	1.222,-	-	8	32,4

falra szerelhető, Hozzáillő bútorprogram: Collaro
További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon		-	-	-	202,-	10	8,1

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ

Védett design





Cikkszám	Leírás		01	plus R1	plus RW		db./ pal.	kg/ db
4A33 C5 XX	1200 x 470 mm ○O○ ⬭	Titan Ceram	943,-	1.032,-	1.222,-	-	8	32,4
4A33 C2 XX	1200 x 470 mm ○O○ ⊘	Titan Ceram	943,-	1.032,-	1.222,-	-	8	32,4

falra szerelhető, Hozzáillő bútorprogram: Collaro
További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon
Túlfolyó nélküli modelleknél nem elzárható szelepet vagy ViFlow-t (rejtett túlfolyót) kell alkalmazni.

9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon		-	-	-	202,-	10	8,1

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ

Védett design





Cikkszám	Leírás		01	plus R1	plus RW		db./ pal.	kg/ db
4A33 C3 XX	1200 x 470 mm ⊠ ⊘	Titan Ceram	985,-	1.073,-	1.263,-	-	8	32,4

falra szerelhető, fali kifolyó szerelvény alkalmazásánál legalább 210 mm kinyúlást ajánlunk, Hozzáillő bútorprogram: Collaro
További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon		-	-	-	202,-	10	8,1

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

COLLARO

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ

Védett design



Cikkszám	Leírás		01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4A33 A5 XX	1000 x 470 mm	Titan Ceram	733,-	822,-	969,-	-	8	27,9
4A33 A2 XX	1000 x 470 mm	Titan Ceram	733,-	822,-	969,-	-	8	27,9

falra szerelhető, Hozzáillő bútorprogram: Collaro
További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon
Túlfolyó nélküli modelleknél nem elzárható szelepet vagy ViFlow-t (rejtett túlfolyót) kell alkalmazni.

9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon		-	-	-	202,-	10	8,1

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ

Védett design



Cikkszám	Leírás		01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4A33 A3 XX	1000 x 470 mm	Titan Ceram	774,-	864,-	1.010,-	-	8	27,9

falra szerelhető, fali kifolyó szerelvény alkalmazásánál legalább 210 mm kinyúlást ajánlunk, Hozzáillő bútorprogram: Collaro
További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon		-	-	-	202,-	10	8,1

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ

Védett design



Cikkszám	Leírás		01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4A33 1G XX	1000 x 470 mm	Titan Ceram	804,-	894,-	1.041,-	-	8	27,5

falra szerelhető, csiszolt alsó oldal, Hozzáillő bútorprogram: Collaro
További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon

9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon		-	-	-	202,-	10	8,1

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

COLLARO

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ

Védett design



Cikkszám	Leírás		01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4A33 80 XX	800 x 470 mm	Titan Ceram	626,-	716,-	840,-	-	12	21,2
4A33 81 XX	800 x 470 mm	Titan Ceram	626,-	716,-	840,-	-	12	21,2

falra szerelhető, Hozzáillő bútorprogram: Collaro
További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon
Túlfolyó nélküli modelleknél nem elzárható szelepet vagy ViFlow-t (rejtett túlfolyót) kell alkalmazni.

9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon		-	-	-	202,-	10	8,1

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ

Védett design



Cikkszám	Leírás		01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4A33 83 XX	800 x 470 mm	Titan Ceram	668,-	757,-	882,-	-	12	21,2

falra szerelhető, fali kifolyó szerelvény alkalmazásánál legalább 210 mm kinyúlást ajánlunk, Hozzáillő bútorprogram: Collaro
További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon		-	-	-	202,-	10	8,1

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ

Védett design



Cikkszám	Leírás		01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4A33 8G XX	800 x 470 mm	Titan Ceram	698,-	788,-	913,-	-	12	21,2

falra szerelhető, csiszolt alsó oldal, Hozzáillő bútorprogram: Collaro
További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon

9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon		-	-	-	202,-	10	8,1

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

COLLARO

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

MOSDÓK

Védett design



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4A33 60 XX	600 x 470 mm Titan Ceram	330,-	419,-	485,-	-	18	17,4
4A33 61 XX	600 x 470 mm Titan Ceram	330,-	419,-	485,-	-	18	17,4
4A33 63 XX	600 x 470 mm fali kifolyó szerelvény alkalmazásánál legalább 210 mm kinyúlást ajánlunk Titan Ceram	371,-	459,-	526,-	-	18	17,4

falra szerelhető, Hozzáillő bútorprogram: Collaro
További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon
Túlfolyó nélküli modelleknél nem elzárható szelepet vagy ViFlow-t (rejtett túlfolyót) kell alkalmazni.

9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

MOSDÓK

Védett design



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4A33 6G XX	600 x 470 mm Titan Ceram	402,-	491,-	556,-	-	10	18,1

falra szerelhető, csiszolt alsó oldal, Hozzáillő bútorprogram: Collaro
További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon

9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

COLLARO

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

MOSDÓK

Védett design



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4A33 55 XX	550 x 440 mm Titan Ceram	308,-	397,-	458,-	-	18	16,4
4A33 56 XX	550 x 440 mm Titan Ceram	308,-	397,-	458,-	-	18	16,4
4A33 58 XX	550 x 440 mm fali kifolyó szerelvény alkalmazásánál legalább 210 mm kinyúlást ajánlunk Titan Ceram	349,-	438,-	499,-	-	18	16,4

falra szerelhető, Hozzáillő bútorprogram: Collaro
További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon
Túlfolyó nélküli modelleknél nem elzárható szelepet vagy ViFlow-t (rejtett túlfolyót) kell alkalmazni.

9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

KÉZMOSÓ

Védett design



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4334 50 XX	500 x 400 mm Titan Ceram	288,-	377,-	435,-	-	24	13,3
4334 51 XX	500 x 400 mm Titan Ceram	288,-	377,-	435,-	-	24	13,3

falra szerelhető, Hozzáillő bútorprogram: Collaro
További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon
Túlfolyó nélküli modelleknél nem elzárható szelepet vagy ViFlow-t (rejtett túlfolyót) kell alkalmazni.

9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

KÉZMOSÓ

Védett design



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4334 5G XX	500 x 400 mm Titan Ceram	360,-	449,-	506,-	-	16	13,4

falra szerelhető, csiszolt alsó oldal, Hozzáillő bútorprogram: Collaro
További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon

9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

COLLARO

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

KÉZMOSÓ

Védett design



Cikkszám	Leírás		01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4334 45 XX	450 x 370 mm	Titan Ceram	272,-	360,-	414,-	-	36	11,2
4334 46 XX	450 x 370 mm	Titan Ceram	272,-	360,-	414,-	-	36	11,2

falra szerelhető, Hozzáillő bútorprogram: Antao, Collaro
További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon
Túlfolyó nélküli modelleknél nem elzárható szelepet vagy ViFlow-t (rejtett túlfolyót) kell alkalmazni.

9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon		-	-	-	202,-	10	8,1

RÁÜLTETHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás		01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4A20 56 XX	560 x 360 mm fali vagy magasított csaptelephez, csaplyukfurat nélkül	Titan Ceram	354,-	444,-	514,-	-	10	14,4

ráültethető, javaslat:a mosdó hátfala és a fal/ hátlap közé minimálisan javasolt távolság: 50 mm, kivágósablonnal, rögzítőkészlettel, fali kifolyó szerelvény alkalmazásánál legalább 210 mm kinyúlást ajánlunk, Hozzáillő bútorprogram: Antao, Legato, Collaro, Finion
További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

RÁÜLTETHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás		01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4A19 56 XX	560 x 360 mm fali vagy magasított csaptelephez, csaplyukfurat nélkül	Titan Ceram	354,-	444,-	514,-	-	16	12

ráültethető, javaslat:a mosdó hátfala és a fal/ hátlap közé minimálisan javasolt távolság: 50 mm, kivágósablonnal, rögzítőkészlettel, fali kifolyó szerelvény alkalmazásánál legalább 210 mm kinyúlást ajánlunk, Hozzáillő bútorprogram: Antao, Collaro, Finion, Legato
További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

COLLARO

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

RÁÜLTETHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4A18 40 XX	400 mm átmérő fali vagy magasított csaptelephez, csaplyukfurat nélkül Titan Ceram	334,-	424,-	491,-	-	30	9,4

ráültethető, javaslat:a mosdó hátfala és a fal/ hátlap közé minimálisan javasolt távolság: 50 mm, kivágósablonnal, rögzítőkészlettel, fali kifolyó szerelvény alkalmazásánál legalább 210 mm kinyúlást ajánlunk, Hozzáillő bútorprogram: Antao, Collaro, Legato, Finion
További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

RÁÜLTETHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4A21 38 XX	380 x 380 mm fali vagy magasított csaptelephez, csaplyukfurat nélkül Titan Ceram	334,-	424,-	491,-	-	30	10,7

ráültethető, javaslat:a mosdó hátfala és a fal/ hátlap közé minimálisan javasolt távolság: 50 mm, kivágósablonnal, rögzítőkészlettel, fali kifolyó szerelvény alkalmazásánál legalább 210 mm kinyúlást ajánlunk, Hozzáillő bútorprogram: Antao, Collaro, Legato, Finion
További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

A COLLARO termékekhez a Subway 4610 TL WC-t ajánljuk.

KOMBIPACK

TwistFlush

Szállítható 2025 szeptemberétől



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4610 TL XX	Egyedi csomagolás, falra szerelhető, hátsó kifolyású A következőkből áll: Mélyöblítésű WC TwistFlush 4610 T0 XX, WC-ülőke QuickRelease és SoftC-losing zsanérral 8M85 S1 XX	831,-	920,-	-	-	12	23,5

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

COLLARO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., A C585 00 00 alsószekrényhez a világítással rendelkező bútorok kezeléséhez való ZigBee® Home Automation Kit készletet kérjük külön megrendelni.

Fürdőszobabútor

Megújult világításvezérlés LED világítással rendelkező bútorok esetén

Eddig
Távirányító a Collaro alsószekrény lécfogantyújában található hangulatvilágítás vezérlésére.

Jelenleg
A hangulatvilágítás vezérlése az alsószekrényen oldalt található érintésérzékeny érzékelővel. Alternatívaként a külön beszerezhető készlet (C585 00 00) utólagos felszerelésével okos vezérlés is lehetséges. A Zigbee Home Automation szabvány révén a bútor összekapcsolható valamennyi olyan hubbal/gateway-jel, melyek ezt a szabványt használják, ilyen pl. a Philips Hue Bridge vagy a megfelelő Amazon Echo modellek.

A LED világítást tartalmazó modellek eddigi modellszámait új modellszámok váltják fel. A régi modellszámmal leadott megrendelésekhez a rendszer automatikusan lefordítja az új modellszámra. Példa:

C011 L0 → C011 B0

L = a LED világítást tartalmazó modell régi jelölése

B = a LED világítást tartalmazó modell új jelölése

Fürdőszobabútorok különböző kollekciók megfelelő mosdóival való kombinációs lehetőségei

Az alsószekrények megfelelő mosdókkal való lehetséges kombinációjáról a Villeroy & Boch appunkban kaphat áttekintést.
Alternatívaként a kombinációs lehetőségek a következő QR-kód segítségével kérdezhetők le:

https://pro.villeroy-boch.com/picdb/pricelist/Furniturematrix_HU.xlsx

COLLARO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., A C585 00 00 alsószekrényhez a világítással rendelkező bútorok kezeléséhez való ZigBee® Home Automation Kit készletet kérjük külön megrendelni.

Front:
MDF akrilfólia DH, FP (16 mm)
direktbevonatos, MS, RH, RK, VH, VJ, AA színű forgácslemez (16 mm)
lakk bevonatú, AB, AF, AH, VL, VM, VN, VR, VQ színű forgácslemez (16 mm)
erezet iránya vízszintes, színe AA, AB, RH, RK, VH, VJ
belső szín színazonos DH, FP színnél
belső szín dekorral azonos AA, AB, AF, AH, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VR, VQ szín esetén
Korpusz:
MDF akrilfólia DH, FP (8 mm)
direktbevonatos, AA, MS, RH, RK, VH, VJ színű forgácslemez (8 mm)
lakk bevonatú, AB, AH, AF, VL, VM, VN, VQ, VR színű forgácslemez (8 mm)
erezet iránya vízszintes, színe AA, AB, RH, RK, VH, VJ
Belső korpusz:
direkt laminált forgácslemez, antracit
Mosdópultlap:
DH, FP színű, fóliázott MDF (8 mm)
direktbevonatos, AA, MS, RH, RK, VH, VJ színű forgácslemez (8 mm)
lakk bevonatú, AB, AH, AF, VL, VM, VN, VQ, VR színű forgácslemez (8 mm)
A lehetséges csaplyukfuratok gyárilag elő vannak fúrva a mosdópultban, és a mosdó modelljétől és a beépítési szituációtól függően a beépítés során kiüthetők.
Kihúzható elemek:
csúszásmentes alsó rész
SoftClosing funkció

Ajtók:
SoftClosing funkció
Fogantyúk:
lécfogantyú lakkozott alumínium
Belső beosztás:
állítható üveg elválasztók (8 mm)
tartozékos dobozok szürke áttetsző műanyagból
Világítás:
beépített LED világítás
fokozatmentesen dimmelhető
tetszőlegesen beállítható színű fény a nappali fényű fehértől (6500 K) a melegfehérig (2700 K)
Fényvezérlés érzékelőkapcsolóval oldalt az alsószekrényen található érintésérzékeny érzékelővel vagy intelligens fényvezérléssel (Zigbee rádiós szabvány) ZIGBEE® HOME AUTOMATION KIT C585 00 00 készlettel.
Memória-funkció – a világítás ismét arra a fényerőre és színhőmérsékletre áll be, mint a kikapcsolás előtt
hálózati csatlakozás
Bútorfelület- és lécfogantyú-színkombinációk:
VM színű bútorfelület Taupe lécfogantyúval kombinálva
AB, AH, VL, VQ színű bútorfelület Volcano Black lécfogantyúval kombinálva
AF, VN, VJ színű bútorfelület Cashmere Grey lécfogantyúval kombinálva
AA, DH, MS színű bútorfelület White Matt lécfogantyúval kombinálva
FP, RH, RK, VH, VR színű bútorfelület Graphite lécfogantyúval kombinálva

Kérjük, vegye figyelembe:
Kérjük, vegye figyelembe a műszaki rajzokat további információk, pl. szerelvények pozíciói, telepítési méretek, rögzítési méretek stb. vonatkozásában.
Az ábrázolt szabadon álló mosdókat az összes mosdó-kombinációs lehetőség helyett mutatjuk.

	1. TARTOZÉKCSOMAG
Felszereltség	1 x nagy üveg fiók elválasztó 2 x keskeny üveg fiók elválasztó 1 x doboz kiegészítőkhöz L

	ALSÓSZEKRÉNY	**ALSÓSZEKRÉNY**	**ALSÓSZEKRÉNY**	**ALSÓSZEKRÉNY**
Cikkszám	**C147 00 XX**	**C147 B0 XX**	**C140 00 XX**	**C140 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1261 x 610 x 480 mm		1196 x 603 x 498 mm	
Változat	mosdó középen			
Kombinálható	Venticello 4111 DL/DJ		Finion: 4164 C1/C2/C3/CB	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1x LED / 9,4 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 3,1 x W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.037,-	2.302,-	1.909,-	2.175,-

XX = Feltüntetendő színkód
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., A C585 00 00 alsószekrényhez a világítással rendelkező bútorok kezeléséhez való ZigBee® Home Automation Kit készletet kérjük külön megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C146 00 XX**	**C146 B0 XX**	**C012 00 XX**	**C012 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1161 x 610 x 480 mm		1154 x 546 x 444 mm	
Változat	mosdó középen			
Kombinálható	Venticello 4104 /CL/CJ Venticello 4104 CK: Csak push open szeleppel lehetséges		Collaro 4A33 C1/C2/C3/C5	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1x LED / 8,6 W	-	LED-világítás Izzók: 1x LED / 8,6 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Útmutató	-		a 4A33 C4 beépített mosdó csak push-open szeleppel kombinálva lehetséges	
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.909,-	2.175,-	1.909,-	2.175,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C139 00 XX**	**C139 B0 XX**	**C145 00 XX**	**C145 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	996 x 603 x 498 mm		961 x 610 x 480 mm	
Változat	mosdó középen			
Kombinálható	Finion: 4164 A1/A2/A3/AB		Venticello 4104 /AL/AJ Venticello 4104 AK: Csak push open szeleppel lehetséges	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 3,1 x W	-	LED-világítás Izzók: 1x LED / 7,0 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag 1 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.316,-	1.581,-	1.316,-	1.581,-

XX = Feltüntetendő színkód
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., A C585 00 00 alsószekrényhez a világítással rendelkező bútorok kezeléséhez való ZigBee® Home Automation Kit készletet kérjük külön megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C011 00 XX**	**C011 B0 XX**	**C138 00 XX**	**C138 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	954 x 546 x 444 mm		796 x 603 x 498 mm	
Változat	mosdó középen			
Kombinálható	Collaro 4A33 A2/A3/A5		Finion: 4164 81/83/84	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1x LED / 7,0 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 3,1 x W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag 1 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.316,-	1.581,-	1.209,-	1.474,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C144 00 XX**	**C144 B0 XX**	**C010 00 XX**	**C010 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	761 x 610 x 480 mm		754 x 546 x 444 mm	
Változat	mosdó középen			
Kombinálható	Venticello 4104 8L/8J		Collaro 4A33 80/81/83	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1x LED / 5,5 W	-	LED-világítás Izzók: 1x LED / 5,5 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag 1 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.209,-	1.474,-	1.209,-	1.474,-

XX = Feltüntetendő színkód
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., A C585 00 00 alsószekrényhez a világítással rendelkező bútorok kezeléséhez való ZigBee® Home Automation Kit készletet kérjük külön megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C143 00 XX**	**C143 B0 XX**	**C142 00 XX**	**C142 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	611 x 610 x 480 mm		561 x 610 x 480 mm	
Változat	mosdó középen			
Kombinálható	Venticello 4124 65/67		Venticello 4124 60/62	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 4,2 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 3,9 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag 1 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.062,-	1.326,-	1.015,-	1.280,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C008 00 XX**	**C008 B0 XX**	**C007 00 XX**	**C007 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	554 x 546 x 444 mm		510 x 546 x 414 mm	
Változat	mosdó középen			
Kombinálható	Collaro 4A33 60/61/63		Collaro 4A33 55/56/58	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 3,9 W	-	LED-világítás Izzók: 1x LED / 3,6 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag 1 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel		1 x doboz kiegészítőkhöz L 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel	
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.015,-	1.280,-	956,-	1.222,-

XX = Feltüntetendő színkód
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., A C585 00 00 alsószekrényhez a világítással rendelkező bútorok kezeléséhez való ZigBee® Home Automation Kit készletet kérjük külön megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C141 00 XX**	**C141 B0 XX**	**C006 00 XX**	**C006 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	472 x 610 x 404 mm		460 x 546 x 374 mm	
Változat	mosdó középen			
Kombinálható	Venticello 4124 50		Collaro 4334 50/51	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 3,1 x W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 3,1 x W
Felszereltség	1 x doboz kiegészítőkhöz L 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	939,-	1.204,-	939,-	1.204,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C005 00 XX**	**C005 01 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	410 x 546 x 344 mm	
Változat	mosdó középen	
Zsanér	zsanér bal oldalon	zsanér jobb oldalon
Kombinálható	Collaro 4334 45/46	
Felszereltség	1 x ajtó 1 x polc	
Beépítés	falra szerelhető	
Szállítva	rögzítőkészlettel	
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	637,-	637,-

XX = Feltüntetendő színkód
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., A C585 00 00 alsószekrényhez a világítással rendelkező bútorok kezeléséhez való ZigBee® Home Automation Kit készletet kérjük külön megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C021 00 XX**	**C021 B0 XX**	**C024 00 XX**	**C024 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 548 x 500 mm			
Változat	2 mosdóhoz			
Kombinálható	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 5F/5G/5J/5L Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L		Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 12 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 12 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.838,-	3.103,-	2.838,-	3.103,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C052 00 XX**	**C052 B0 XX**	**C107 00 XX**	**C107 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 548 x 500 mm			
Változat	2 mosdóhoz			
Kombinálható	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65	Finion 4364 4L/4C	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 12 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 12 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.838,-	3.103,-	2.838,-	3.103,-

XX = Feltüntetendő színkód
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., A C585 00 00 alsószekrényhez a világítással rendelkező bútorok kezeléséhez való ZigBee® Home Automation Kit készletet kérjük külön megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C123 00 XX**	**C123 B0 XX**	**C137 00 XX**	**C137 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 548 x 500 mm			
Változat	2 mosdóhoz			
Kombinálható	Venticello 4113 55		Memento 2.0 4A07 60/61	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 12 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 12 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.838,-	3.103,-	2.838,-	3.103,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C025 00 XX**	**C025 B0 XX**	**C028 00 XX**	**C028 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 548 x 500 mm			
Változat	mosdó középen			
Kombinálható	Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L		Collaro 4A33 8G Finion 4168 8C/8L Memento 2.0 4A22 8F/8G/8J/8L	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 12 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 12 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.838,-	3.103,-	2.838,-	3.103,-

XX = Feltüntetendő színkód
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., A C585 00 00 alsószekrényhez a világítással rendelkező bútorok kezeléséhez való ZigBee® Home Automation Kit készletet kérjük külön megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C031 00 XX**	**C031 B0 XX**	**C049 00 XX**	**C049 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 548 x 500 mm			
Változat	mosdó középen			
Kombinálható	Collaro 4A33 1G Finion 4168 1B/1H/1L Memento 2.0 4A22 CF/CG/CH/CJCL, 4A22 1F/1G/1H/1J/1K		Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 12 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 12 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.838,-	3.103,-	2.838,-	3.103,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C077 00 XX**	**C077 B0 XX**	**C104 00 XX**	**C104 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 548 x 500 mm			
Változat	mosdó középen			
Kombinálható	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L		Finion 4364 4L/4C	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 12 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 12 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.838,-	3.103,-	2.838,-	3.103,-

XX = Feltüntetendő színkód
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., A C585 00 00 alsószekrényhez a világítással rendelkező bútorok kezeléséhez való ZigBee® Home Automation Kit készletet kérjük külön megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C120 00 XX**	**C120 B0 XX**	**C134 00 XX**	**C134 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 548 x 500 mm			
Változat	mosdó középen			
Kombinálható	Venticello 4113 55		Memento 2.0 4A07 60/61	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 12 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 12 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.838,-	3.103,-	2.838,-	3.103,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C022 00 XX**	**C022 B0 XX**	**C026 00 XX**	**C026 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 548 x 500 mm			
Változat	mosdó a bal oldalon			
Kombinálható	Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L		Collaro 4A33 8G Finion 4168 8C/8L Memento 2.0 4A22 8F/8G/8J/8L	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 12 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 12 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.838,-	3.103,-	2.838,-	3.103,-

XX = Feltüntetendő színkód
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., A C585 00 00 alsószekrényhez a világítással rendelkező bútorok kezeléséhez való ZigBee® Home Automation Kit készletet kérjük külön megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C029 00 XX**	**C029 B0 XX**	**C050 00 XX**	**C050 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 548 x 500 mm			
Változat	mosdó a bal oldalon			
Kombinálható	Collaro 4A33 1G Finion 4168 1B/1H/1L Memento 2.0 4A22 1F/1G/1H/1J/1K		Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 12 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 12 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.838,-	3.103,-	2.838,-	3.103,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C078 00 XX**	**C078 B0 XX**	**C105 00 XX**	**C105 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 548 x 500 mm			
Változat	mosdó a bal oldalon			
Kombinálható	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L		Finion 4364 4L/4C	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 12 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 12 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.838,-	3.103,-	2.838,-	3.103,-

XX = Feltüntetendő színkód
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., A C585 00 00 alsószekrényhez a világítással rendelkező bútorok kezeléséhez való ZigBee® Home Automation Kit készletet kérjük külön megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C121 00 XX**	**C121 B0 XX**	**C135 00 XX**	**C135 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 548 x 500 mm			
Változat	mosdó a bal oldalon			
Kombinálható	Venticello 4113 55		Memento 2.0 4A07 60/61	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 12 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 12 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.838,-	3.103,-	2.838,-	3.103,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C023 00 XX**	**C023 B0 XX**	**C027 00 XX**	**C027 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 548 x 500 mm			
Változat	mosdó a jobb oldalon			
Kombinálható	Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L		Collaro 4A33 8G Finion 4168 8C/8L Memento 2.0 4A22 8F/8G/8J/8L	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 12 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 12 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.838,-	3.103,-	2.838,-	3.103,-

XX = Feltüntetendő színkód
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., A C585 00 00 alsószekrényhez a világítással rendelkező bútorok kezeléséhez való ZigBee® Home Automation Kit készletet kérjük külön megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C030 00 XX**	**C030 B0 XX**	**C051 00 XX**	**C051 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 548 x 500 mm			
Változat	mosdó a jobb oldalon			
Kombinálható	Collaro 4A33 1G Finion 4168 1B/1H/1L Memento 2.0 4A22 1F/1G/1H/1J/1K		Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 12 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 12 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.838,-	3.103,-	2.838,-	3.103,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C079 00 XX**	**C079 B0 XX**	**C106 00 XX**	**C106 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 548 x 500 mm			
Változat	mosdó a jobb oldalon			
Kombinálható	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L		Finion 4364 4L/4C	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 12 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 12 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.838,-	3.103,-	2.838,-	3.103,-

XX = Feltüntetendő színkód
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., A C585 00 00 alsószekrényhez a világítással rendelkező bútorok kezeléséhez való ZigBee® Home Automation Kit készletet kérjük külön megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C122 00 XX**	**C122 B0 XX**	**C136 00 XX**	**C136 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 548 x 500 mm			
Változat	mosdó a jobb oldalon			
Kombinálható	Venticello 4113 55		Memento 2.0 4A07 60/61	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 12 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 12 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.838,-	3.103,-	2.838,-	3.103,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C048 00 XX**	**C048 B0 XX**	**C076 00 XX**	**C076 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1400 x 548 x 500 mm			
Változat	2 mosdóhoz			
Kombinálható	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 5F/5G/5J/5L	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 10,4 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 10,4 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.546,-	2.812,-	2.546,-	2.812,-

XX = Feltüntetendő színkód
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., A C585 00 00 alsószekrényhez a világítással rendelkező bútorok kezeléséhez való ZigBee® Home Automation Kit készletet kérjük külön megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C103 00 XX**	**C103 B0 XX**	**C119 00 XX**	**C119 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1400 x 548 x 500 mm			
Változat	2 mosdóhoz			
Kombinálható	Finion 4364 4L/4C		Venticello 4113 55	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 10,4 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 10,4 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.546,-	2.812,-	2.546,-	2.812,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C084 00 XX**	**C084 B0 XX**	**C088 00 XX**	**C088 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1400 x 548 x 500 mm			
Változat	mosdó középen			
Kombinálható	Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L		Collaro 4A33 8G Finion 4168 8C/8L Memento 2.0 4A22 8F/8G/8J/8L	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 10,4 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 10,4 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.546,-	2.812,-	2.546,-	2.812,-

XX = Feltüntetendő színkód
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., A C585 00 00 alsószekrényhez a világítással rendelkező bútorok kezeléséhez való ZigBee® Home Automation Kit készletet kérjük külön megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C092 00 XX**	**C092 B0 XX**	**C045 00 XX**	**C045 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1400 x 548 x 500 mm			
Változat	mosdó középen			
Kombinálható	Collaro 4A33 1G Finion 4168 1B/1H/1L Memento 2.0 4A22 1F/1G/1H/1J/1K Memento 2.0 4A22 CF/CG/CH/CJ/CL		Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 10,4 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 10,4 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.546,-	2.812,-	2.546,-	2.812,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C073 00 XX**	**C073 B0 XX**	**C100 00 XX**	**C100 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1400 x 548 x 500 mm			
Változat	mosdó középen			
Kombinálható	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L		Finion 4364 4L/4C	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 10,4 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 10,4 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.546,-	2.812,-	2.546,-	2.812,-

XX = Feltüntetendő színkód
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., A C585 00 00 alsószekrényhez a világítással rendelkező bútorok kezeléséhez való ZigBee® Home Automation Kit készletet kérjük külön megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C116 00 XX**	**C116 B0 XX**	**C131 00 XX**	**C131 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1400 x 548 x 500 mm			
Változat	mosdó középen			
Kombinálható	Venticello 4113 55		Memento 2.0 4A07 60/61	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 10,4 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 10,4 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.546,-	2.812,-	2.546,-	2.812,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C085 00 XX**	**C085 B0 XX**	**C089 00 XX**	**C089 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1400 x 548 x 500 mm			
Változat	mosdó a bal oldalon			
Kombinálható	Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L		Collaro 4A33 8G Finion 4168 8C/8L Memento 2.0 4A22 8F/8G/8J/8L	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 10,4 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 10,4 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.546,-	2.812,-	2.546,-	2.812,-

XX = Feltüntetendő színkód
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., A C585 00 00 alsószekrényhez a világítással rendelkező bútorok kezeléséhez való ZigBee® Home Automation Kit készletet kérjük külön megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C046 00 XX**	**C046 B0 XX**	**C074 00 XX**	**C074 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1400 x 548 x 500 mm			
Változat	mosdó a bal oldalon			
Kombinálható	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 10,4 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 10,4 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.546,-	2.812,-	2.546,-	2.812,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C101 00 XX**	**C101 B0 XX**	**C117 00 XX**	**C117 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1400 x 548 x 500 mm			
Változat	mosdó a bal oldalon			
Kombinálható	Finion 4364 4L/4C		Venticello 4113 55	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 10,4 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 10,4 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.546,-	2.812,-	2.546,-	2.812,-

XX = Feltüntetendő színkód
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., A C585 00 00 alsószekrényhez a világítással rendelkező bútorok kezeléséhez való ZigBee® Home Automation Kit készletet kérjük külön megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C132 00 XX**	**C132 B0 XX**	**C086 00 XX**	**C086 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1400 x 548 x 500 mm			
Változat	mosdó a bal oldalon		mosdó a jobb oldalon	
Kombinálható	Memento 2.0 4A07 60/61		Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 10,4 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 10,4 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.546,-	2.812,-	2.546,-	2.812,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C090 00 XX**	**C090 B0 XX**	**C047 00 XX**	**C047 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1400 x 548 x 500 mm			
Változat	mosdó a jobb oldalon			
Kombinálható	Collaro 4A33 8G Finion 4168 8C/8L Memento 2.0 4A22 8F/8G/8J/8L		Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 10,4 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 10,4 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.546,-	2.812,-	2.546,-	2.812,-

XX = Feltüntetendő színkód
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., A C585 00 00 alsószekrényhez a világítással rendelkező bútorok kezeléséhez való ZigBee® Home Automation Kit készletet kérjük külön megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C075 00 XX**	**C075 B0 XX**	**C102 00 XX**	**C102 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1400 x 548 x 500 mm			
Változat	mosdó a jobb oldalon			
Kombinálható	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L		Finion 4364 4L/4C	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 10,4 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 10,4 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.546,-	2.812,-	2.546,-	2.812,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C118 00 XX**	**C118 B0 XX**	**C133 00 XX**	**C133 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1400 x 548 x 500 mm			
Változat	mosdó a jobb oldalon			
Kombinálható	Venticello 4113 55		Memento 2.0 4A07 60/61	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 10,4 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 10,4 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.546,-	2.812,-	2.546,-	2.812,-

XX = Feltüntetendő színkód
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., A C585 00 00 alsószekrényhez a világítással rendelkező bútorok kezeléséhez való ZigBee® Home Automation Kit készletet kérjük külön megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C044 00 XX**	**C044 B0 XX**	**C115 00 XX**	**C115 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1200 x 548 x 500 mm			
Változat	2 mosdóhoz			
Kombinálható	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46 Artis 4179 43, 4178 41 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51		Venticello 4113 55	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 8,8 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 8,8 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.281,-	2.546,-	2.281,-	2.546,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C081 00 XX**	**C081 B0 XX**	**C087 00 XX**	**C087 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1200 x 548 x 500 mm			
Változat	mosdó középen			
Kombinálható	Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L		Collaro 4A33 8G Finion 4168 8C/8L Memento 2.0 4A22 8F/8G/8J/8L	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 8,8 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 8,8 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.281,-	2.546,-	2.281,-	2.546,-

XX = Feltüntetendő színkód
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., A C585 00 00 alsószekrényhez a világítással rendelkező bútorok kezeléséhez való ZigBee® Home Automation Kit készletet kérjük külön megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C091 00 XX**	**C091 B0 XX**	**C041 00 XX**	**C041 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1200 x 548 x 500 mm			
Változat	mosdó középen			
Kombinálható	Collaro 4A33 1G Finion 4168 1B/1H/1L Memento 2.0 4A22 1F/1G/1H/1J/1K Memento 2.0 4A22 CF/CG/CH/CJ/CL		Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 8,8 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 8,8 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.281,-	2.546,-	2.281,-	2.546,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C070 00 XX**	**C070 B0 XX**	**C097 00 XX**	**C097 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1200 x 548 x 500 mm			
Változat	mosdó középen			
Kombinálható	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L		Finion 4364 4L/4C	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 8,8 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 8,8 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.281,-	2.546,-	2.281,-	2.546,-

XX = Feltüntetendő színkód
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., A C585 00 00 alsószekrényhez a világítással rendelkező bútorok kezeléséhez való ZigBee® Home Automation Kit készletet kérjük külön megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C112 00 XX**	**C112 B0 XX**	**C128 00 XX**	**C128 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1200 x 548 x 500 mm			
Változat	mosdó középen			
Kombinálható	Venticello 4113 55		Memento 2.0 4A07 60/61	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 8,8 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 8,8 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.281,-	2.546,-	2.281,-	2.546,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C082 00 XX**	**C082 B0 XX**	**C042 00 XX**	**C042 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1200 x 548 x 500 mm			
Változat	mosdó a bal oldalon			
Kombinálható	Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L		Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46 Artis 4179 43, 4172 58, 4178 41 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 8,8 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 8,8 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.281,-	2.546,-	2.281,-	2.546,-

XX = Feltüntetendő színkód
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., A C585 00 00 alsószekrényhez a világítással rendelkező bútorok kezeléséhez való ZigBee® Home Automation Kit készletet kérjük külön megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C071 00 XX**	**C071 B0 XX**	**C098 00 XX**	**C098 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1200 x 548 x 500 mm			
Változat	mosdó a bal oldalon			
Kombinálható	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L		Finion 4364 4L/4C	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 8,8 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 8,8 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.281,-	2.546,-	2.281,-	2.546,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C113 00 XX**	**C113 B0 XX**	**C129 00 XX**	**C129 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1200 x 548 x 500 mm			
Változat	mosdó a bal oldalon			
Kombinálható	Venticello 4113 55		Memento 2.0 4A07 60/61	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 8,8 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 8,8 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.281,-	2.546,-	2.281,-	2.546,-

XX = Feltüntetendő színkód
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., A C585 00 00 alsószekrényhez a világítással rendelkező bútorok kezeléséhez való ZigBee® Home Automation Kit készletet kérjük külön megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C083 00 XX**	**C083 B0 XX**	**C043 00 XX**	**C043 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1200 x 548 x 500 mm			
Változat	mosdó a jobb oldalon			
Kombinálható	Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L		Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46 Artis 4179 43, 4172 58, 4178 41 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 8,8 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 8,8 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.281,-	2.546,-	2.281,-	2.546,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C072 00 XX**	**C072 B0 XX**	**C099 00 XX**	**C099 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1200 x 548 x 500 mm			
Változat	mosdó a jobb oldalon			
Kombinálható	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L		Finion 4364 4L/4C	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 8,8 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 8,8 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.281,-	2.546,-	2.281,-	2.546,-

XX = Feltüntetendő színkód
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., A C585 00 00 alsószekrényhez a világítással rendelkező bútorok kezeléséhez való ZigBee® Home Automation Kit készletet kérjük külön megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C114 00 XX**	**C114 B0 XX**	**C130 00 XX**	**C130 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1200 x 548 x 500 mm			
Változat	mosdó a jobb oldalon			
Kombinálható	Venticello 4113 55		Memento 2.0 4A07 60/61	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 8,8 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 8,8 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.281,-	2.546,-	2.281,-	2.546,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C094 00 XX**	**C094 B0 XX**	**C109 00 XX**	**C109 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1000 x 548 x 500 mm			
Változat	mosdó középen			
Kombinálható	Finion 4364 4L/4C		Venticello 4113 55	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1x LED / 7,3 W	-	LED-világítás Izzók: 1x LED / 7,3 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag 1 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.868,-	2.132,-	1.868,-	2.132,-

XX = Feltüntetendő színkód
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., A C585 00 00 alsószekrényhez a világítással rendelkező bútorok kezeléséhez való ZigBee® Home Automation Kit készletet kérjük külön megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C125 00 XX**	**C125 B0 XX**	**C016 00 XX**	**C016 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1000 x 548 x 500 mm			
Változat	mosdó középen			
Kombinálható	Memento 2.0 4A07 60/61		Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1x LED / 7,3 W	-	LED-világítás Izzók: 1x LED / 7,3 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag 1 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.868,-	2.132,-	1.868,-	2.132,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C019 00 XX**	**C019 B0 XX**	**C020 00 XX**	**C020 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1000 x 548 x 500 mm			
Változat	mosdó középen			
Kombinálható	Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L		Collaro 4A33 8G Finion 4168 8C/8L Memento 2.0 4A22 8F/8G/8J/8L	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1x LED / 7,3 W	-	LED-világítás Izzók: 1x LED / 7,3 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag 1 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.868,-	2.132,-	1.868,-	2.132,-

XX = Feltüntetendő színkód
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., A C585 00 00 alsószekrényhez a világítással rendelkező bútorok kezeléséhez való ZigBee® Home Automation Kit készletet kérjük külön megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C038 00 XX**	**C038 B0 XX**	**C095 00 XX**	**C095 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1000 x 548 x 500 mm			
Változat	mosdó középen		mosdó a bal oldalon	
Kombinálható	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65	Finion 4364 4L/4C	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1x LED / 7,3 W	-	LED-világítás Izzók: 1x LED / 7,3 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag 1 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.868,-	2.132,-	1.868,-	2.132,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C110 00 XX**	**C110 B0 XX**	**C126 00 XX**	**C126 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1000 x 548 x 500 mm			
Változat	mosdó a bal oldalon			
Kombinálható	Venticello 4113 55		Memento 2.0 4A07 60/61	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1x LED / 7,3 W	-	LED-világítás Izzók: 1x LED / 7,3 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag 1 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.868,-	2.132,-	1.868,-	2.132,-

XX = Feltüntetendő színkód
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., A C585 00 00 alsószekrényhez a világítással rendelkező bútorok kezeléséhez való ZigBee® Home Automation Kit készletet kérjük külön megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C014 00 XX**	**C014 B0 XX**	**C017 00 XX**	**C017 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1000 x 548 x 500 mm			
Változat	mosdó a bal oldalon			
Kombinálható	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L		Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1x LED / 7,3 W	-	LED-világítás Izzók: 1x LED / 7,3 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag 1 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.868,-	2.132,-	1.868,-	2.132,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C039 00 XX**	**C039 B0 XX**	**C096 00 XX**	**C096 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1000 x 548 x 500 mm			
Változat	mosdó a bal oldalon		mosdó a jobb oldalon	
Kombinálható	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51	Finion 4364 4L/4C	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1x LED / 7,3 W	-	LED-világítás Izzók: 1x LED / 7,3 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag 1 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.868,-	2.132,-	1.868,-	2.132,-

XX = Feltüntetendő színkód
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., A C585 00 00 alsószekrényhez a világítással rendelkező bútorok kezeléséhez való ZigBee® Home Automation Kit készletet kérjük külön megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C111 00 XX**	**C111 B0 XX**	**C127 00 XX**	**C127 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1000 x 548 x 500 mm			
Változat	mosdó a jobb oldalon			
Kombinálható	Venticello 4113 55		Memento 2.0 4A07 60/61	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1x LED / 7,3 W	-	LED-világítás Izzók: 1x LED / 7,3 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag 1 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.868,-	2.132,-	1.868,-	2.132,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C015 00 XX**	**C015 B0 XX**	**C018 00 XX**	**C018 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1000 x 548 x 500 mm			
Változat	mosdó a jobb oldalon			
Kombinálható	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L		Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1x LED / 7,3 W	-	LED-világítás Izzók: 1x LED / 7,3 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag 1 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.868,-	2.132,-	1.868,-	2.132,-

XX = Feltüntetendő színkód
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., A C585 00 00 alsószekrényhez a világítással rendelkező bútorok kezeléséhez való ZigBee® Home Automation Kit készletet kérjük külön megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C040 00 XX**	**C040 B0 XX**	**C093 00 XX**	**C093 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1000 x 548 x 500 mm		800 x 548 x 500 mm	
Változat	mosdó a jobb oldalon		mosdó középen	
Kombinálható	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51	Finion 4364 4L/4C	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1x LED / 7,3 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 5,7 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag 1 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.868,-	2.132,-	1.590,-	1.857,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C108 00 XX**	**C108 B0 XX**	**C124 00 XX**	**C124 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	800 x 548 x 500 mm			
Változat	mosdó középen			
Kombinálható	Venticello 4113 55		Memento 2.0 4A07 60/61	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 5,7 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 5,7 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag 1 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.590,-	1.857,-	1.590,-	1.857,-

XX = Feltüntetendő színkód
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., A C585 00 00 alsószekrényhez a világítással rendelkező bútorok kezeléséhez való ZigBee® Home Automation Kit készletet kérjük külön megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C037 00 XX**	**C037 B0 XX**	**C069 00 XX**	**C069 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	800 x 548 x 500 mm			
Változat	mosdó középen			
Kombinálható	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 5,7 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 5,7 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag 1 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.590,-	1.857,-	1.590,-	1.857,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C080 00 XX**	**C080 B0 XX**	**C150 00 XX**	**C150 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	800 x 548 x 500 mm		600 x 548 x 380 mm	
Változat	mosdó középen			
Kombinálható	Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L		Artis: 4389 32/4388 48	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 5,7 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 4,2 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag 1 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel		2 x ajtó 1 x polc	
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.590,-	1.857,-	932,-	1.210,-

XX = Feltüntetendő színkód
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., A C585 00 00 alsószekrényhez a világítással rendelkező bútorok kezeléséhez való ZigBee® Home Automation Kit készletet kérjük külön megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C151 00 XX**	**C151 B0 XX**	**C152 00 XX**	**C152 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	600 x 548 x 380 mm			
Változat	mosdó a jobb oldalon		mosdó a bal oldalon	
Zsanér	zsanér jobb oldalon		zsanér bal oldalon	
Kombinálható	Artis: 4389 32/4388 48			
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,9 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,9 W
Felszereltség	1 x ajtó 1 x polc 1 x üvegpolc 1 x polcos elem balra		1 x ajtó 1 x polc 1 x üvegpolc 1 x polcos elem jobbra	
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Útmutató	-	nem kompatibilis a Zigbee készlettel	-	nem kompatibilis a Zigbee készlettel
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.059,-	1.338,-	1.059,-	1.338,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C148 00 XX**	**C148 B0 XX**	**C149 00 XX**	**C149 B0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	500 x 548 x 380 mm			
Változat	mosdó középen			
Zsanér	zsanér bal oldalon		zsanér jobb oldalon	
Kombinálható	Artis: 4389 32/4388 48			
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 3,4 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 3,4 W
Felszereltség	1 x ajtó 1 x polc			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	847,-	1.126,-	847,-	1.126,-

XX = Feltüntetendő színkód
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

COLLARO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., A C585 00 00 alsószekrényhez a világítással rendelkező bútorok kezeléséhez való ZigBee® Home Automation Kit készletet kérjük külön megrendelni.

	MAGASSZEKRÉNY	MAGASSZEKRÉNY	MAGASSZEKRÉNY	MAGASSZEKRÉNY
Cikkszám	**C033 00 XX**	**C033 01 XX**	**C034 00 XX**	**C034 01 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	404 x 1538 x 349 mm		454 x 1538 x 349 mm	
Zsanér	zsanér bal oldalon	zsanér jobb oldalon	zsanér bal oldalon	zsanér jobb oldalon
Felszereltség	2 x ajtó 1 x rögzített polc 3 x üvegpolc		1 x ajtó 1 x szennyestartó-fedél 1 x üvegpolc	
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	956,-	956,-	1.379,-	1.379,-

	OLDALSZEKRÉNY	OLDALSZEKRÉNY
Cikkszám	**C032 00 XX**	**C032 01 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	404 x 748 x 349 mm	
Zsanér	zsanér bal oldalon	zsanér jobb oldalon
Felszereltség	1 x ajtó 1 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel 1 x üvegpolc	
Beépítés	falra szerelhető	
Szállítva	rögzítőkészlettel	
AA, AB, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.041,-	1.041,-

	ZIGBEE® HOME AUTOMATION KIT KÉSZLET ALSÓSZEKRÉNYHEZ
	Express Delivery zigbee
Cikkszám	**C585 00 00**
Szállítva	a csomagolás nem tartalmazza
	62,-

XX = Feltüntetendő színkód
AA = White Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite

EVANA

Szaniter kerámia

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

Kerámia színek

01 = Fehér Alpin

R1 = Fehér Alpin CeramicPlus

EVANA

€ áfa nélkül

Védett design

ALULRÓL BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ





Cikkszám	A	B	I	K	L	M
614700XX	410	570	140	350	500	215

Cikkszám	Leírás	01	R1	db./ pal.	kg/ db
6147 00 XX	500 x 350 mm csaplyukfurat nélkül	382,-	472,-	16	10,7

Alulról beépíthető, külső felülete mázolt, a mosdó helye kizárólag a később használni kívánt mosdó segítségével vágható ki, mert enélkül eltérések adódhatnak, rögzítőkészlettel
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus

FINION

Szaniter kerámia és fürdőszobabútor

- Finion bútorprogramhoz
- Az Artis, Collaro, Memento 2.0, Antao kollekciók mosdóihoz ajánlott
- A mosdók Antao, Collaro, Legato bútorprogramokhoz is megfelelőek
- Kapcsolódó wellnessprogram Finion
- Kapcsolódó csaptelep program Conum

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

Kerámia színek

R1 = Fehér Alpin CeramicPlus

RW = Stone White CeramicPlus

R7 = Pure Black CeramicPlus

Front- / korpusz- / polcszínek

GF = Glossy White Lacquer

GK = Anthracite Matt Lacquer

GM = Olive Matt Lacquer

HB = Peony Matt Lacquer

HG = Midnight Blue Matt Lacquer

HJ = Silk Grey Matt Lacquer

MT = White Matt Lacquer

PD = Black Matt Lacquer

GN = Walnut Veneer

PC = Oak Veneer

További polcszín

HF = Gold Matt Lacquer

Mosdópult színek

1 = Glass White Matt

2 = Glass Black Matt

Az R7 szín gyártása megrendelésre történik! Kérjük, megrendelésnél érdeklődjön a szállítási idők felől.

FINION

Fürdőszobabútor

A Finion fürdőszobabútorok cikkszámai az alábbiak szerint tevődnek össze:

Falvilágítás F = nem G = igen	Modellszám	Üveglap színe 0 = nincs (beépített mosdókkal kombinálva) 1 = Glass White Matt 2 = Glass Black Matt	Polc belső színe	Szekrény szín
↓	↓	↓	↓	↓
F/G	01-99/A0-Z9	Z	YY	XX

Egyéni fürdőszoba kialakítás

A szekrény és a polc színének* szabad kombinálhatóságának köszönhetően a fürdőszobának a színek révén egyéni jelleg kölcsönözhető.

* HF – Gold matt Laquer csak polc színként kapható

Egységes komplett világítás-koncepció

A kollekció egységes komplett világítás-koncepciója egy vezérlőegységen keresztül kezelhető. Ezt a termékek csomagolása nem tartalmazza, hanem a következő cikkszámon kell a termékekhez külön megrendelni: G999 02 00.
Ezzel az egész világítás-koncepció, valamint az egyes világító elemek kezelése lehetséges.

- A polcelemek megvilágítása mindig indirekt.
- Egyes polcmodulok világítás nélkül is kaphatók
- Minden bútor modell opcionálisan falvilágítással kapható
- LED-világítás, fokozatmentesen dimmelhető, a fény színe szabadon beállítható a nappali fehértől a meleg fehérig.
- Kibővíthető a Finion fürdőkád-világítással
- Fürdőszobánként csak egy vezérlőegység szükséges
- A kezelőelemek gyári előzetes beállításai utólagosan egyedileg módosíthatók

Fürdőszobabútorok különböző kollekciók megfelelő mosdóival való kombinációs lehetőségei

Az alsószekrények megfelelő mosdókkal való lehetséges kombinációjáról a Villeroy & Boch appunkban kaphat áttekintést.
Alternatívaként a kombinációs lehetőségek a következő QR-kód segítségével kérdezhetők le:

https://pro.villeroy-boch.com/picdb/pricelist/Furniturematrix_HU.xlsx

Szaniter kerámia

ViFlow le- és túlfolyó rendszer Finion mosdókhoz

A ViFlow ellátja a túlfolyó funkcióját és nem látható helyen, a mosdó alatt kerül felszerelésre.

- Kerámia szelepfedél Fehér Alpin és Stone White
- Excenteres működtetésű armatúrákhoz való
- Elzárható szelep a kerámia szelepfedél mozgása nélkül
- A túlfolyó magasság és a torlasztási magasság változó beállítása
- Higiénikus az optimális áramlásnak köszönhetően
- Bevizsgálva az EN 274-3 szerint

FINION

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ





Cikkszám	Leírás	R1	RW, R7			db./ pal.	kg/ db
4164 C1 XX	1200 x 500 mm 2×O	1.334,-	1.584,-	-	-	6	24,4

bútorra szerelhető, A mosdó alátámasztása megfelelő beépítéssel, nem elzárható szeleppel együtt, kerámia szelepfedéllel, Hozzáillő bútorprogram: Finion

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ





Cikkszám	Leírás	R1	RW, R7			db./ pal.	kg/ db
4164 C2 XX	1200 x 500 mm nem elzárható szeleppel együtt, kerámia szelepfedéllel	1.334,-	1.584,-	-	-	6	24,4
4164 CB XX	1200 x 500 mm rejtett ViFlow túlfolyóval, kerámia szelepfedéllel	1.423,-	1.673,-	-	-	6	24,4
4164 C3 XX	1200 x 500 mm nem elzárható szeleppel együtt, kerámia szelepfedéllel	1.376,-	1.625,-	-	-	6	24,4

bútorra szerelhető, A mosdó alátámasztása megfelelő beépítéssel, Hozzáillő bútorprogram: Finion

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ





Cikkszám	Leírás	R1	RW, R7			db./ pal.	kg/ db
4164 A1 XX	1000 x 500 mm 2×O	1.067,-	1.262,-	-	-	6	20,8

bútorra szerelhető, A mosdó alátámasztása megfelelő beépítéssel, nem elzárható szeleppel együtt, kerámia szelepfedéllel, Hozzáillő bútorprogram: Finion

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ





Cikkszám	Leírás	R1	RW, R7			db./ pal.	kg/ db
4164 A2 XX	1000 x 500 mm nem elzárható szeleppel együtt, kerámia szelepfedéllel	1.067,-	1.262,-	-	-	6	20,8
4164 AB XX	1000 x 500 mm O rejtett ViFlow túlfolyóval, kerámia szelepfedéllel	1.155,-	1.350,-	-	-	6	20,8
4164 A3 XX	1000 x 500 mm nem elzárható szeleppel együtt, kerámia szelepfedéllel	1.107,-	1.302,-	-	-	6	20,8

bútorra szerelhető, A mosdó alátámasztása megfelelő beépítéssel, Hozzáillő bútorprogram: Finion

Az R7 szín gyártása megrendelésre történik! Kérjük, megrendelésnél érdeklődjön a szállítási idők felől.

XX = Feltüntetendő színkód
R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus

FINION

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ





Cikkszám	Leírás	R1	RW, R7			db./ pal.	kg/ db
4164 81 XX	800 x 500 mm nem elzárható szeleppel együtt, kerámia szelepfedéllel	856,-	1.010,-	-	-	6	16,8
4164 84 XX	800 x 500 mm rejtett ViFlow túlfolyóval, kerámia szelepfedéllel	945,-	1.098,-	-	-	6	17,3
4164 83 XX	800 x 500 mm nem elzárható szeleppel együtt, kerámia szelepfedéllel	897,-	1.050,-	-	-	6	17,3

bútorra szerelhető, A mosdó alátámasztása megfelelő beépítéssel, Hozzáillő bútorprogram: Finion

MOSDÓK





Cikkszám	Leírás	R1	RW, R7			db./ pal.	kg/ db
4168 A1 XX	1000 x 470 mm 2×	1.089,-	1.289,-	-	-	8	28,9
falra szerelhető, nem elzárható szeleppel együtt, kerámia szelepfedéllel							
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	202,-	-	10	8,1

MOSDÓK





Cikkszám	Leírás	R1	RW, R7			db./ pal.	kg/ db
4168 A2 XX	1000 x 470 mm nem elzárható szeleppel együtt, kerámia szelepfedéllel	1.089,-	1.289,-	-	-	8	28,9
4168 AB XX	1000 x 470 mm rejtett ViFlow túlfolyóval, kerámia szelepfedéllel	1.178,-	1.378,-	-	-	8	28,9
falra szerelhető							
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	202,-	-	10	8,1

Az R7 szín gyártása megrendelésre történik! Kérjük, megrendelésnél érdeklődjön a szállítási idők felől.

XX = Feltüntetendő színkód
R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus

FINION

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

MOSDÓK





Cikkszám	Leírás	R1	RW, R7			db./ pal.	kg/ db
4168 1L XX	1000 x 470 mm 2×O Titan Ceram	1.162,-	1.362,-	-	-	8	28,9
falra szerelhető, csiszolt alsó oldal, nem elzárható szeleppel együtt, kerámia szelepfedéllel, Hozzáillő bútorprogram: Finion, Collaro, Legato							
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	202,-	-	10	8,1

MOSDÓK





Cikkszám	Leírás	R1	RW, R7			db./ pal.	kg/ db
4168 1H XX	1000 x 470 mm ○O○ nem elzárható szeleppel együtt, kerámia szelepfedéllel Titan Ceram	1.162,-	1.362,-	-	-	8	28,9
4168 1B XX	1000 x 470 mm ○O○ rejtett ViFlow túlfolyóval, kerámia szelepfedéllel ViFlow Titan Ceram	1.250,-	1.450,-	-	-	8	28,9
falra szerelhető, csiszolt alsó oldal, Hozzáillő bútorprogram: Finion, Collaro, Legato							
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	202,-	-	10	8,1

MOSDÓK





Cikkszám	Leírás	R1	RW, R7			db./ pal.	kg/ db
4168 81 XX	800 x 470 mm ○O○ nem elzárható szeleppel együtt, kerámia szelepfedéllel Titan Ceram	940,-	1.110,-	-	-	12	23,8
4168 84 XX	800 x 470 mm ○O○ rejtett ViFlow túlfolyóval, kerámia szelepfedéllel ViFlow Titan Ceram	1.029,-	1.199,-	-	-	12	23,8
falra szerelhető							
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	202,-	-	10	8,1

Az R7 szín gyártása megrendelésre történik! Kérjük, megrendelésnél érdeklődjön a szállítási idők felől.

XX = Feltüntetendő színkód
R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus

FINION

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

MOSDÓK





Cikkszám	Leírás	R1	RW, R7			db./ pal.	kg/ db
4168 8L XX	800 x 470 mm nem elzárható szeleppel együtt, kerámia szelepfedéllel	1.013,-	1.182,-	-	-	12	23,8
4168 8C XX	800 x 470 mm rejtett ViFlow túlfolyóval, kerámia szelepfedéllel	1.101,-	1.272,-	-	-	12	23,8
falra szerelhető, csiszolt alsó oldal, Hozzáillő bútorprogram: Finion, Collaro, Legato							
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	202,-	-	10	8,1

MOSDÓK





Cikkszám	Leírás	R1	RW, R7			db./ pal.	kg/ db
4168 61 XX	600 x 470 mm nem elzárható szeleppel együtt, kerámia szelepfedéllel	591,-	691,-	-	-	10	16,2
4168 64 XX	600 x 470 mm rejtett ViFlow túlfolyóval, kerámia szelepfedéllel	680,-	780,-	-	-	10	16,2
falra szerelhető							
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	202,-	-	10	8,1

MOSDÓK





Cikkszám	Leírás	R1	RW, R7			db./ pal.	kg/ db
4168 6L XX	600 x 470 mm nem elzárható szeleppel együtt, kerámia szelepfedéllel	663,-	764,-	-	-	10	16,2
4168 6C XX	600 x 470 mm rejtett ViFlow túlfolyóval, kerámia szelepfedéllel	752,-	853,-	-	-	10	16,2
falra szerelhető, csiszolt alsó oldal, Hozzáillő bútorprogram: Finion, Collaro, Legato							
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	202,-	-	10	8,1

Az R7 szín gyártása megrendelésre történik! Kérjük, megrendelésnél érdeklődjön a szállítási idők felől.

XX = Feltüntetendő színkód
R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus

FINION

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

RÁÜLTETHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás	R1	RW, R7			db./ pal.	kg/ db
4143 61 XX	600 x 350 mm fali vagy magasított csaptelephez, csaplyukfurat nélkül Titan Ceram	707,-	831,-	-	-	10	11,7

ráültethető, nem elzárható szeleppel együtt, kerámia szelepfedéllel, rögzítőkészlettel, szerelési útmutatóval együtt, Hozzáillő bútorprogram: Antao, Collaro, Finion, Legato

KÉZMOSÓ



Cikkszám	Leírás	R1	RW, R7			db./ pal.	kg/ db
4364 43 XX	430 x 390 mm O nem elzárható szeleppel együtt, kerámia szelepfedéllel Titan Ceram	492,-	573,-	-	-	16	10,8
4364 44 XX	430 x 390 mm O rejtett ViFlow túlfolyóval, kerámia szelepfedéllel ViFlow Titan Ceram	581,-	661,-	-	-	16	10,8
falra szerelhető							
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	202,-	-	10	8,1

KÉZMOSÓ



Cikkszám	Leírás	R1	RW, R7			db./ pal.	kg/ db
4364 4L XX	430 x 390 mm O nem elzárható szeleppel együtt, kerámia szelepfedéllel Titan Ceram	564,-	645,-	-	-	16	10,8
4364 4C XX	430 x 390 mm O rejtett ViFlow túlfolyóval, kerámia szelepfedéllel ViFlow Titan Ceram	654,-	734,-	-	-	16	10,8
falra szerelhető, csiszolt alsó oldal, Hozzáillő bútorprogram: Finion, Legato							
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	202,-	-	10	8,1

Az R7 szín gyártása megrendelésre történik! Kérjük, megrendelésnél érdeklődjön a szállítási idők felől.

XX = Feltüntetendő színkód
R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus

FINION

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

BIDÉ



Cikkszám	Leírás	plus R1	plus RW		db./ pal.	kg/ db
4465 00 XX	375 x 560 mm O ⬭	888,-	1.048,-	-	12	25
falra szerelhető, elzárható szeleppel, kerámia szelepfedéllel						
9953 00 00	**SZERELŐKERET** (opcionális)	-	-	198,-		2,9
9221 48 00	**BIDÉELEM** 525 x 1120 x 100 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	321,-	10	10,5

GYŰRŰ NÉLKÜLI MÉLYÖBLÍTÉSŰ WC
DirectFlush



Cikkszám	Leírás	plus R1	plus RW		db./ pal.	kg/ db
4664 R0 XX	375 x 560 mm SupraFix 3,0 Direct Flush	682,-	801,-	-	12	28,1
falra szerelhető, hátsó kifolyású, SupraFix 3.0 rögzítőkészlettel, szerelhető a víztakarékos AQUREDUCT® rendszerrel: öblítési mennyiség 3 / 4,5 l, nem alkalmas nyomóöblítőkkel való beépítéshez						
9M88 S1 XX	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	252,-	302,-	-	108	2,6
9222 87 00	**HANGSZIGETELŐ GARNITÚRA** (opcionális) tartozékkal együtt	-	-	21,-	600	0,1
9224 65 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, szabadonálló 450 x 1120 x 165 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	494,-	8	19,8
9224 27 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, standard magasság 1120 mm, működtetés elölről, bidéfunkciós WC csatlakozásához/ áram beszereléséhez 525 x 1120 x 135 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	366,-	10	15,8

Az R7 szín gyártása megrendelésre történik! Kérjük, megrendelésnél érdeklődjön a szállítási idők felől.

XX = Feltüntetendő színkód
R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus

FINION

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

A Finionhoz ajánljuk a 4610T0 szögletes Subway WC-t és a 8M85S1 WC-ülőkét

GYŰRŰ NÉLKÜLI MÉLYÖBLÍTÉSŰ WC
TwistFlush
Szállítható 2025 szeptemberétől







Cikkszám	Leírás	R1	RW, R7			db./ pal.	kg/ db
4610 T0 XX	370 x 560 mm Supra Fix 4.0 AntiBac **ÚJ**	668,-	784,-	-	-	12	26
	falra szerelhető, hátsó kifolyású, SupraFix 4.0 rögzítőkészlettel, szerelhető a víztakarékos AQUREDUCT® rendszerrel: öblítési mennyiség 3 / 4,5 l, nem alkalmas nyomóöblítőkkel való beépítéshez						
8M85 S1 XX	**WC-ÜLŐKE** **ÚJ** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	-	302,-	-	-	90	2,4
9222 87 00	**HANGSZIGETELŐ GARNITÚRA** (opcionális) tartozékkal együtt	-	-	21,-	-	600	0,1
9224 65 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, szabadonálló 450 x 1120 x 165 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	494,-	-	8	19,8
9224 27 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, standard magasság 1120 mm, működtetés elölről, bidéfunkciós WC csatlakozásához/ áram beszereléséhez 525 x 1120 x 135 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	366,-	-	10	15,8

Az R7 szín gyártása megrendelésre történik! Kérjük, megrendelésnél érdeklődjön a szállítási idők felől.

XX = Feltüntetendő színkód
R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus

FINION

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

Az FINION kollekcióhoz a VENTICELLO kollekció piszoárját ajánljuk.5504 R1/R0

ELSZÍVÓ RENDSZERŰ PISZOÁR
DirectFlush



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW, R7		db./ pal.	kg/ db
5504 R1 XX	285 x 545 x 315 mm tetőhöz	528,-	617,-	723,-	-	15	17
5504 R0 XX	285 x 545 x 315 mm tető nélkül	513,-	602,-	704,-	-	15	17
rejtett rögzítéshez szükséges rögzítőkészlettel, rejtett vízbekötés, kifolyás az elszívó idom típusától függően rejtett							
8M10 S1 XX	**TETŐ** SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	241,-	-	289,-	-	240	1,1
9326 00 00	**REJTETT SZIFON** hátsó kifolyású, Öblítővíz-szükséglet: 1,0 l (opcionális)	-	-	-	37,-	320	0,1
9327 00 00	**REJTETT SZIFON** alsó kifolyású, Öblítővíz-szükséglet: 1,0 l (opcionális)	-	-	-	37,-	90	0,2
9319 00 00	**ÖSSZEKÖTŐ ELEMEK** részei: rozetta, kifolyó könyök, cső 150 mm hosszú (opcionális)	-	-	-	139,-		0,2
9933 00 00	**VÍZBEKÖTŐ CSŐTOLDAT** (opcionális)	-	-	-	58,-	200	0,1
9190 B1 00	**PRODETECT 2 VIZELDEÖBLÍTŐ** elektronikus piszoár-öblítő rendszer, rendszer elemmel (6 db 1,5 V-os AAA elem szükséges), 1/2" menetes bekötőcsonkkal együtt (opcionális)	-	-	-	1.102,-	40	0,9
9190 N1 00	**PRODETECT 2 VIZELDEÖBLÍTŐ** elektronikus piszoár-öblítő rendszer, rendszer hálózati csatlakozásra (110-240 V), Bluetooth-képes opcionális adapterrel, 1/2" menetes bekötőcsonkkal együtt (opcionális)	-	-	-	1.069,-	40	1
9190 61 00	**BLUETOOTH ADAPTER** Bluetooth adapter 9190 N1a vezeték nélküli funkcióváltáshoz és karbantartáshoz, okostelefonokhoz és táblagépekhez való ingyenes iOS-es és androidos alkalmazással együtt (opcionális)	-	-	-	299,-		0
9190 57 00	**ADAPTER HÁLÓZATI CSATLAKOZÓHOZ** javaslat: 9190 N1 00 hálózati csatlakozóval történő szereléshez (opcionális)	-	-	-	118,-		0
9221 85 00	**VIZELDEELEM** 525 x 1120 x 80 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	258,-	10	7,2
9219 89 00	**VIZELDEELEM** 525 x 1120 x 98 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	354,-	10	8,1

Az R7 szín gyártása megrendelésre történik! Kérjük, megrendelésnél érdeklődjön a szállítási idők felől.

XX = Feltüntetendő színkód
R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus

FINION

€ áfa nélkül

Védett design, **Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!)**, A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., G999 02 00 távirányító a világítással rendelkező bútorok és tükrök kezeléséhez, kérjük külön megrendelni

Express Delivery Ezek a termékek raktárról folyamatosan szállíthatóak!

Front:
lakkozott MDF, színe HB, HG, HJ, GF, GK, GM, MT, PD (16 mm)
furnérozott forgácslemez, színe GN, PC (16 mm)
erezet iránya vízszintes, színe GN, PC
belső szín antracit
Korpusz:
lakkozott MDF, színe HB, HG, HJ, GF, GK, GM, MT, PD, (8 mm)
furnérozott forgácslemez, színe GN, PC (8 mm)
erezet iránya vízszintes, színe GN, PC
Belső korpusz:
direkt laminált forgácslemez, antracit
Mosdópultlap:
float üveg, szatinált Black Matt színnél, hátoldalán lakkozott (12 mm)
üveg Optiwhite White Matt színnél, hátoldalán lakkozott (12 mm)
Kihúzható elemek:
csúszásmentes alsó rész
Push-to-open funkció
SoftClosing funkció
Ajtók:
Push-to-open funkció
SoftClosing funkció

Belső beosztás:
állítható üveg elválasztók (8 mm)
tartozékos dobozok szürke áttetsző műanyagból
Polcelem:
lakkozott MDF, színe HB, HF, HG, HJ, GF, GK, GM, MT, PD (16 mm)
furnérozott MDF, színe GN, PC (16 mm)
erezet iránya körkörös, színe GN, PC
Tükrök:
tükör (5 mm) kereten
Tükörkeret:
60 mm x 40 mm alumínium keret (eloxált E6/EV1)
Világítás:
beépített LED világítás
fokozatmentesen dimmelhető
tetszőlegesen beállítható színű fény a nappali fényű fehértől (6500 K) a melegfehérig (2700 K)
távirányítóval
Memória-funkció – a világítás ismét arra a fényerőre és színhőmérsékletre áll be, mint a kikapcsolás előtt
hálózati csatlakozás

Kérjük, vegye figyelembe:
A szerelvényfurat nélküli üveglapokkal szerelt modellek szállítási ideje hosszabb lehet.
A bútorok, illetve a tükrök világításának kezeléséhez vezérlőegységre van szükség. Ezt a termékek csomagolása nem tartalmazza, hanem a következő cikkszámon kell a termékekhez külön megrendelni: G999 02 00. Fürdőszobánként csak egy vezérlőegység szükséges.
Kérjük, vegye figyelembe a műszaki rajzokat további információk, pl. szerelvények pozíciói, telepítési méretek, rögzítési méretek stb. vonatkozásában.
Az ábrázolt szabadon álló mosdókat az összes mosdó-kombinációs lehetőség helyett mutatjuk.
A valódi fa és a valódifa-furnér természetes termékek. A színben, struktúrában, erezetben mutatkozó eltérések, ill. a kis ággöcsök és elszíneződések nem minőségi hibák, hanem az anyag természetességét igazoló bizonyíték.

	TARTOZÉKCSOMAG FINION
Felszereltség	1 x nagy üveg fiók elválasztó 3 x keskeny üveg fiók elválasztó 1 x doboz kiegészítőkhöz S 1 x doboz kiegészítőkhöz M

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**G050 00 XX**	**G050 00 XX**	**F060 YY XX**	**G060 YY XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1196 x 591 x 498 mm			
Változat	fali világítás mosdó középen		polcelemmel mosdó középen	polcelemmel, fali világítás mosdó középen
Kombinálható	Finion 4164 C1/C2/C3/CB			
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 4,2 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag Finion 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel		1x Tartozékcsomag Finion 3 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel	
Szabvány útmutató	-	IP 44		
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Minden színkombináció	2.954,-	3.526,-	3.526,-	4.096,-

a cikkszám felépítését lásd a(z) 154 oldalon

YY = Feltüntetendő polcszín
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = Mosdópult színe
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

€ áfa nélkül

Védett design, **Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!)**, A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., G999 02 00 távirányító a világítással rendelkező bútorok és tükrök kezeléséhez, kérjük külön megrendelni

Express Delivery Ezek a termékek raktárról folyamatosan szállíthatóak!

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**F070 YY XX**	**G070 YY XX**	**F020 00 XX**	**G020 00 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1196 x 591 x 498 mm		996 x 591 x 498 mm	
Változat	polcelemmel mosdó középen	polcelemmel, fali világítás mosdó középen	mosdó középen	fali világítás mosdó középen
Kombinálható	Finion 4164 C1/C2/C3/CB		Finion 4164 A1/A2/A3/AB	
Világítás	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	-	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 4,2 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag Finion 3 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel		1x Tartozékcsomag Finion 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel	
Szabvány útmutató	IP 44		-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Minden színkombináció	3.526,-	4.096,-	2.500,-	3.070,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**F030 YY XX**	**G030 YY XX**	**F040 YY XX**	**G040 YY XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	996 x 591 x 498 mm			
Változat	polcelemmel mosdó középen	polcelemmel, fali világítás mosdó középen	polcelemmel mosdó középen	polcelemmel, fali világítás mosdó középen
Kombinálható	Finion 4164 A1/A2/A3/AB			
Világítás	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag Finion 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	IP 44			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Minden színkombináció	3.070,-	3.640,-	3.070,-	3.640,-

a cikkszám felépítését lásd a(z) 154 oldalon

YY = Feltüntetendő polcszín
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = Mosdópult színe
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

€ áfa nélkül

Védett design, **Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!)**, A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., G999 02 00 távirányító a világítással rendelkező bútorok és tükrök kezeléséhez, kérjük külön megrendelni

Express Delivery Ezek a termékek raktárról folyamatosan szállíthatóak!

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**F010 00 XX**	**G010 00 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	796 x 591 x 498 mm	
Változat	mosdó középen	fali világítás mosdó középen
Kombinálható	Finion 4164 81/83/84	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 4,2 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag Finion 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel	
Szabvány útmutató	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető	
Szállítva	rögzítőkészlettel	
Minden színkombináció	2.273,-	2.842,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**F18Z 00 XX**	**G18Z 00 XX**	**F21Z YY XX**	**G21Z YY XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 603 x 501 mm			
Változat	2 mosdóhoz	fali világítás 2 mosdóhoz	polcelemmel mosdó középen	polcelemmel, fali világítás mosdó középen
Kombinálható	Finion 4168 6C/6L Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L		Finion 4168 1B/1H/1L, 4168 8C/8L, 4168 6C/6L Memento 2.0 4A22 CF/CG/CH/CJ/CL, 4A22 1F/1G/1H/1J/1K, 4A22 8F/8G/8J/8L, 4A22 6F/6G/6J/6L	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 4,2 W	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag Finion 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel		1x Tartozékcsomag Finion 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel	
Szabvány útmutató	-	IP 44		
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Minden színkombináció	3.867,-	4.439,-	5.008,-	5.579,-

a cikkszám felépítését lásd a(z) 154 oldalon

YY = Feltüntetendő polcszín
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = Mosdópult színe
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

€ áfa nélkül

Védett design, **Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!)**, A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., G999 02 00 távirányító a világítással rendelkező bútorok és tükrök kezeléséhez, kérjük külön megrendelni

Express Delivery Ezek a termékek raktárról folyamatosan szállíthatóak!

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**F19Z 00 XX**	**G19Z 00 XX**	**F13Z 00 XX**	**G13Z 00 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 603 x 501 mm		1200 x 603 x 501 mm	
Változat	mosdó középen	fali világítás mosdó középen	mosdó középen	fali világítás mosdó középen
Kombinálható	Finion 4168 1B/1H/1L, 4168 8C/8L, 4168 6C/6L Memento 2.0 4A22 CF/CG/CH/CJ/CL, 4A22 1F/1G/1H/1J/1K, 4A22 8F/8G/8J/8L, 4A22 6F/6G/6J/6L		Finion 4168 1B/1H/1L, 4168 8C/8L, 4168 6C/6L Memento 2.0 4A22 1F/1G/1H/1J/1K, 4A22 8F/8G/8J/8L, 4A22 6F/6G/6J/6L	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 4,2 W	-	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 4,2 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag Finion 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Minden színkombináció	3.867,-	4.439,-	3.184,-	3.755,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**F16Z YY XX**	**G16Z YY XX**	**F17Z YY XX**	**G17Z YY XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1200 x 603 x 501 mm			
Változat	polcelemmel mosdó középen	polcelemmel, fali világítás mosdó középen	polcelemmel mosdó középen	polcelemmel, fali világítás mosdó középen
Kombinálható	Finion 4168 1B/1H/1L, 4168 8C/8L, 4168 6C/6L Memento 2.0 4A22 1F/1G/1H/1J/1K, 4A22 8F/8G/8J/8L, 4A22 6F/6G/6J/6L			
Világítás	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag Finion 3 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	IP 44			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Minden színkombináció	3.755,-	4.324,-	3.755,-	4.324,-

FINION

a cikkszám felépítését lásd a(z) 154 oldalon

YY = Feltüntetendő polcszín
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = Mosdópult színe
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

€ áfa nélkül

Védett design, **Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!)**, A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., G999 02 00 távirányító a világítással rendelkező bútorok és tükrök kezeléséhez, kérjük külön megrendelni

Express Delivery Ezek a termékek raktárról folyamatosan szállíthatóak!

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**F15Z YY XX**	**G15Z YY XX**	**F14Z YY XX**	**G14Z YY XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1200 x 603 x 501 mm			
Változat	polcelemmel mosdó a bal oldalon	polcelemmel, fali világítás mosdó a bal oldalon	polcelemmel mosdó a jobb oldalon	polcelemmel, fali világítás mosdó a jobb oldalon
Kombinálható	Finion 4168 6C/6L Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L			
Világítás	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag Finion 3 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	IP 44			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Minden színkombináció	3.755,-	4.324,-	3.755,-	4.324,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**F10Z 00 XX**	**G10Z 00 XX**	**F11Z YY XX**	**G11Z YY XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1000 x 603 x 501 mm			
Változat	mosdó középen	fali világítás mosdó középen	polcelemmel mosdó középen	polcelemmel, fali világítás mosdó középen
Kombinálható	Finion 4168 8C/8L, 4168 6C/6L Memento 2.0 4A22 8F/8G/8J/8L, 4A22 6F/6G/6J/6L			
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 4,2 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag Finion 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	-	IP 44		
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Minden színkombináció	2.728,-	3.297,-	3.297,-	3.867,-

a cikkszám felépítését lásd a(z) 154 oldalon

YY = Feltüntetendő polcszín
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = Mosdópult színe
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

€ áfa nélkül

Védett design, **Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!)**, A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., G999 02 00 távirányító a világítással rendelkező bútorok és tükrök kezeléséhez, kérjük külön megrendelni

Express Delivery Ezek a termékek raktárról folyamatosan szállíthatóak!

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**F12Z YY XX**	**G12Z YY XX**	**F09Z 00 XX**	**G09Z 00 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1000 x 603 x 501 mm		800 x 603 x 501 mm	
Változat	polcelemmel mosdó középen	polcelemmel, fali világítás mosdó középen	mosdó középen	fali világítás mosdó középen
Kombinálható	Finion 4168 8C/8L, 4168 6C/6L Memento 2.0 4A22 8F/8G/8J/8L, 4A22 6F/6G/6J/6L		Finion 4168 6C/6L Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L	
Világítás	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	-	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 4,2 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag Finion 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	IP 44		-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Minden színkombináció	3.297,-	3.867,-	2.500,-	3.070,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**F31Z 00 XX**	**G31Z 00 XX**	**F32Z 00 XX**	**G32Z 00 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 603 x 501 mm			
Változat	csaplyukfurattal 2 mosdóhoz	fali világítás, csaplyukfurattal 2 mosdóhoz	csaplyukfurattal mosdó középen	fali világítás, csaplyukfurattal mosdó középen
Kombinálható	Finion 4143 61			
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 4,2 W	-	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 4,2 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag Finion 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Minden színkombináció	3.867,-	4.439,-	3.867,-	4.439,-

a cikkszám felépítését lásd a(z) 154 oldalon

YY = Feltüntetendő polcszín
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = Mosdópult színe
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

€ áfa nélkül

Védett design, **Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!)**, A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., G999 02 00 távirányító a világítással rendelkező bútorok és tükrök kezeléséhez, kérjük külön megrendelni

Express Delivery Ezek a termékek raktárról folyamatosan szállíthatóak!

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**F33Z YY XX**	**G33Z YY XX**	**F26Z 00 XX**	**G26Z 00 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 603 x 501 mm		1200 x 603 x 501 mm	
Változat	polcelemmel, csaplyukfurattal mosdó középen	polcelemmel, fali világítás, csaplyukfurattal mosdó középen	csaplyukfurattal mosdó középen	fali világítás, csaplyukfurattal mosdó középen
Kombinálható	Finion 4143 61			
Világítás	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	-	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 4,2 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag Finion 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel		2x Tartozékcsomag Finion 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel	
Szabvány útmutató	IP 44		-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Minden színkombináció	5.008,-	5.579,-	3.184,-	3.867,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**F29Z YY XX**	**G29Z YY XX**	**F30Z YY XX**	**G30Z YY XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1200 x 603 x 501 mm			
Változat	polcelemmel, csaplyukfurattal mosdó középen	polcelemmel, fali világítás, csaplyukfurattal mosdó középen	polcelemmel, csaplyukfurattal mosdó középen	polcelemmel, fali világítás, csaplyukfurattal mosdó középen
Kombinálható	Finion 4143 61			
Világítás	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag Finion 3 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	IP 44			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Minden színkombináció	3.755,-	4.324,-	3.755,-	4.324,-

a cikkszám felépítését lásd a(z) 154 oldalon

YY = Feltüntetendő polcszín
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = Mosdópult színe
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

€ áfa nélkül

Védett design, **Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!)**, A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., G999 02 00 távirányító a világítással rendelkező bútorok és tükrök kezeléséhez, kérjük külön megrendelni

Express Delivery Ezek a termékek raktárról folyamatosan szállíthatóak!

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**F28Z YY XX**	**G28Z YY XX**	**F27Z YY XX**	**G27Z YY XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1200 x 603 x 501 mm			
Változat	polcelemmel, csaplyukfurattal mosdó a bal oldalon	polcelemmel, fali világítás, csaplyuk-furattal mosdó a bal oldalon	polcelemmel, csaplyukfurattal mosdó a jobb oldalon	polcelemmel, fali világítás, csaplyuk-furattal mosdó a jobb oldalon
Kombinálható	Finion 4143 61			
Világítás	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag Finion 3 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	IP 44			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Minden színkombináció	3.755,-	4.324,-	3.755,-	4.324,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**F23Z 00 XX**	**G23Z 00 XX**	**F24Z YY XX**	**G24Z YY XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1000 x 603 x 501 mm			
Változat	csaplyukfurattal mosdó középen	fali világítás, csaplyukfurattal mosdó középen	polcelemmel, csaplyukfurattal mosdó középen	polcelemmel, fali világítás, csaplyuk-furattal mosdó középen
Kombinálható	Finion 4143 61			
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 4,2 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag Finion 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	-	IP 44		
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Minden színkombináció	2.728,-	3.297,-	3.297,-	3.867,-

a cikkszám felépítését lásd a(z) 154 oldalon

YY = Feltüntetendő polcszín
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = Mosdópult színe
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

€ áfa nélkül

Védett design, **Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!)**, A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., G999 02 00 távirányító a világítással rendelkező bútorok és tükrök kezeléséhez, kérjük külön megrendelni

Express Delivery Ezek a termékek raktárról folyamatosan szállíthatóak!

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**F25Z YY XX**	**G25Z YY XX**	**F22Z 00 XX**	**G22Z 00 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1000 x 603 x 501 mm		800 x 603 x 501 mm	
Változat	polcelemmel, csaplyukfurattal mosdó középen	polcelemmel, fali világítás, csaplyukfurattal mosdó középen	csaplyukfurattal mosdó középen	fali világítás, csaplyukfurattal mosdó középen
Kombinálható	Finion 4143 61			
Világítás	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	-	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 4,2 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag Finion 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	IP 44		-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Minden színkombináció	3.297,-	3.867,-	2.500,-	3.070,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**F72Z 00 XX**	**G72Z 00 XX**	**F73Z 00 XX**	**G73Z 00 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 603 x 501 mm			
Változat	csaplyukfurat nélkül 2 mosdóhoz	fali világítás, csaplyukfurat nélkül 2 mosdóhoz	csaplyukfurat nélkül mosdó középen	fali világítás, csaplyukfurat nélkül mosdó középen
Kombinálható	Finion 4143 61			
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 4,2 W	-	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 4,2 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag Finion 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Minden színkombináció	3.867,-	4.439,-	3.867,-	4.439,-

a cikkszám felépítését lásd a(z) 154 oldalon

YY = Feltüntetendő polcszín
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = Mosdópult színe
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

€ áfa nélkül

Védett design, **Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!)**, A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., G999 02 00 távirányító a világítással rendelkező bútorok és tükrök kezeléséhez, kérjük külön megrendelni

Express Delivery Ezek a termékek raktárról folyamatosan szállíthatóak!

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**F74Z YY XX**	**G74Z YY XX**	**F67Z 00 XX**	**G67Z 00 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 603 x 501 mm		1200 x 603 x 501 mm	
Változat	polcelemmel, csaplyukfurat nélkül mosdó középen	polcelemmel, fali világítás, csaplyukfurat nélkül mosdó középen	csaplyukfurat nélkül mosdó középen	fali világítás, csaplyukfurat nélkül mosdó középen
Kombinálható	Finion 4143 61			
Világítás	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	-	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 4,2 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag Finion 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel		2x Tartozékcsomag Finion 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel	
Szabvány útmutató	IP 44		-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Minden színkombináció	5.008,-	5.579,-	3.184,-	3.867,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**F70Z YY XX**	**G70Z YY XX**	**F71Z YY XX**	**G71Z YY XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1200 x 603 x 501 mm			
Változat	polcelemmel, csaplyukfurat nélkül mosdó középen	polcelemmel, fali világítás, csaplyukfurat nélkül mosdó középen	polcelemmel, csaplyukfurat nélkül mosdó középen	polcelemmel, fali világítás, csaplyukfurat nélkül mosdó középen
Kombinálható	Finion 4143 61			
Világítás	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag Finion 3 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	IP 44			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Minden színkombináció	3.755,-	4.324,-	3.755,-	4.324,-

a cikkszám felépítését lásd a(z) 154 oldalon

YY = Feltüntetendő polcszín
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = Mosdópult színe
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

€ áfa nélkül

Védett design, **Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!)**, A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., G999 02 00 távirányító a világítással rendelkező bútorok és tükrök kezeléséhez, kérjük külön megrendelni

Express Delivery Ezek a termékek raktárról folyamatosan szállíthatóak!

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**F69Z YY XX**	**G69Z YY XX**	**F68Z YY XX**	**G68Z YY XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1200 x 603 x 501 mm			
Változat	polcelemmel, csaplyukfurat nélkül mosdó a bal oldalon	polcelemmel, fali világítás, csaplyukfurat nélkül mosdó a bal oldalon	polcelemmel, csaplyukfurat nélkül mosdó a jobb oldalon	polcelemmel, fali világítás, csaplyukfurat nélkül mosdó a jobb oldalon
Kombinálható	Finion 4143 61			
Világítás	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag Finion 3 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	IP 44			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Minden színkombináció	3.755,-	4.324,-	3.755,-	4.324,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**F64Z 00 XX**	**G64Z 00 XX**	**F65Z YY XX**	**G65Z YY XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1000 x 603 x 501 mm			
Változat	csaplyukfurat nélkül mosdó középen	fali világítás, csaplyukfurat nélkül mosdó középen	polcelemmel, csaplyukfurat nélkül mosdó középen	polcelemmel, fali világítás, csaplyukfurat nélkül mosdó középen
Kombinálható	Finion 4143 61			
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 4,2 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag Finion 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	-	IP 44		
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Minden színkombináció	2.728,-	3.297,-	3.297,-	3.867,-

a cikkszám felépítését lásd a(z) 154 oldalon

YY = Feltüntetendő polcszín
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = Mosdópult színe
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

€ áfa nélkül

Védett design, **Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!)**, A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., G999 02 00 távirányító a világítással rendelkező bútorok és tükrök kezeléséhez, kérjük külön megrendelni

Express Delivery Ezek a termékek raktárról folyamatosan szállíthatóak!

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**F66Z YY XX**	**G66Z YY XX**	**F63Z 00 XX**	**G63Z 00 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1000 x 603 x 501 mm		800 x 603 x 501 mm	
Változat	polcelemmel, csaplyukfurat nélkül mosdó középen	polcelemmel, fali világítás, csaplyukfurat nélkül mosdó középen	csaplyukfurat nélkül mosdó középen	fali világítás, csaplyukfurat nélkül mosdó középen
Kombinálható	Finion 4143 61			
Világítás	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	-	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 4,2 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag Finion 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	IP 44		-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Minden színkombináció	3.297,-	3.867,-	2.500,-	3.070,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**F43Z 00 XX**	**G43Z 00 XX**	**F44Z 00 XX**	**G44Z 00 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 603 x 501 mm			
Változat	2 mosdóhoz	fali világítás 2 mosdóhoz	mosdó középen	fali világítás mosdó középen
Kombinálható	Memento 2.0 4A07 60/61			
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 4,2 W	-	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 4,2 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag Finion 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Minden színkombináció	3.867,-	4.439,-	3.867,-	4.439,-

a cikkszám felépítését lásd a(z) 154 oldalon

YY = Feltüntetendő polcszín
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = Mosdópult színe
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

€ áfa nélkül

Védett design, **Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!)**, A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., G999 02 00 távirányító a világítással rendelkező bútorok és tükrök kezeléséhez, kérjük külön megrendelni

Express Delivery Ezek a termékek raktárról folyamatosan szállíthatóak!

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**F45Z YY XX**	**G45Z YY XX**	**F38Z 00 XX**	**G38Z 00 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 603 x 501 mm		1200 x 603 x 501 mm	
Változat	polcelemmel mosdó középen	polcelemmel, fali világítás mosdó középen	mosdó középen	fali világítás mosdó középen
Kombinálható	Memento 2.0 4A07 60/61			
Világítás	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	-	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 4,2 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag Finion 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel		2x Tartozékcsomag Finion 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel	
Szabvány útmutató	IP 44		-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Minden színkombináció	5.008,-	5.579,-	3.184,-	3.755,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**F41Z YY XX**	**G41Z YY XX**	**F42Z YY XX**	**G42Z YY XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1200 x 603 x 501 mm			
Változat	polcelemmel mosdó középen	polcelemmel, fali világítás mosdó középen	polcelemmel mosdó középen	polcelemmel, fali világítás mosdó középen
Kombinálható	Finion 4142 61/64 Memento 2.0 4A07 60/61			
Világítás	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag Finion 3 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	IP 44			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Minden színkombináció	3.755,-	4.324,-	3.755,-	4.324,-

a cikkszám felépítését lásd a(z) 154 oldalon

YY = Feltüntetendő polcszín
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = Mosdópult színe
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

€ áfa nélkül

Védett design, **Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!)**, A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., G999 02 00 távirányító a világítással rendelkező bútorok és tükrök kezeléséhez, kérjük külön megrendelni

Express Delivery Ezek a termékek raktárról folyamatosan szállíthatóak!

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**F40Z YY XX**	**G40Z YY XX**	**F39Z YY XX**	**G39Z YY XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1200 x 603 x 501 mm			
Változat	polcelemmel mosdó a bal oldalon	polcelemmel, fali világítás mosdó a bal oldalon	polcelemmel mosdó a jobb oldalon	polcelemmel, fali világítás mosdó a jobb oldalon
Kombinálható	Memento 2.0 4A07 60/61		Finion 4142 61/64 Memento 2.0 4A07 60/61	
Világítás	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag Finion 3 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	IP 44			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Minden színkombináció	3.755,-	4.324,-	3.755,-	4.324,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**F35Z 00 XX**	**G35Z 00 XX**	**F36Z YY XX**	**G36Z YY XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1000 x 603 x 501 mm			
Változat	mosdó középen	fali világítás mosdó középen	polcelemmel mosdó középen	polcelemmel, fali világítás mosdó középen
Kombinálható	Finion 4142 61/64 Memento 2.0 4A07 60/61			
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 4,2 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag Finion 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	-	IP 44		
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Minden színkombináció	2.728,-	3.297,-	3.297,-	3.867,-

a cikkszám felépítését lásd a(z) 154 oldalon

YY = Feltüntetendő polcszín
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = Mosdópult színe
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

€ áfa nélkül

Védett design, **Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!)**, A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., G999 02 00 távirányító a világítással rendelkező bútorok és tükrök kezeléséhez, kérjük külön megrendelni

Express Delivery Ezek a termékek raktárról folyamatosan szállíthatóak!

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**F37Z YY XX**	**G37Z YY XX**	**F34Z 00 XX**	**G34Z 00 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1000 x 603 x 501 mm		800 x 603 x 501 mm	
Változat	polcelemmel mosdó középen	polcelemmel, fali világítás mosdó középen	mosdó középen	fali világítás mosdó középen
Kombinálható	Memento 2.0 4A07 60/61			
Világítás	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	-	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 4,2 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag Finion 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	IP 44		-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Minden színkombináció	3.297,-	3.867,-	2.500,-	3.070,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**F84Z 00 XX**	**G84Z 00 XX**	**F85Z 00 XX**	**G85Z 00 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 603 x 501 mm			
Változat	csaplyukfurattal 2 mosdóhoz	fali világítás, csaplyukfurattal 2 mosdóhoz	csaplyukfurattal mosdó középen	fali világítás, csaplyukfurattal mosdó középen
Kombinálható	Artis 4172 58 Collaro 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65			
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 4,2 W	-	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 4,2 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag Finion 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Minden színkombináció	3.867,-	4.439,-	3.867,-	4.439,-

a cikkszám felépítését lásd a(z) 154 oldalon

YY = Feltüntetendő polcszín
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = Mosdópult színe
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

€ áfa nélkül

Védett design, **Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!)**, A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., G999 02 00 távirányító a világítással rendelkező bútorok és tükrök kezeléséhez, kérjük külön megrendelni

Express Delivery Ezek a termékek raktárról folyamatosan szállíthatóak!

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**F86Z YY XX**	**G86Z YY XX**	**F79Z 00 XX**	**G79Z 00 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 603 x 501 mm		1200 x 603 x 501 mm	
Változat	polcelemmel, csaplyukfurattal mosdó középen	polcelemmel, fali világítás, csaplyukfurattal mosdó középen	csaplyukfurattal mosdó középen	fali világítás, csaplyukfurattal mosdó középen
Kombinálható	Artis 4172 58 Collaro 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	
Világítás	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	-	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 4,2 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag Finion 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel		2x Tartozékcsomag Finion 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel	
Szabvány útmutató	IP 44		-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Minden színkombináció	5.008,-	5.579,-	3.184,-	3.867,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
				
Cikkszám	**F80Z YY XX**	**G80Z YY XX**	**F81Z YY XX**	**G81Z YY XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1200 x 603 x 501 mm			
Változat	polcelemmel, csaplyukfurattal mosdó a jobb oldalon	polcelemmel, fali világítás, csaplyukfurattal mosdó a jobb oldalon	polcelemmel, csaplyukfurattal mosdó a bal oldalon	polcelemmel, fali világítás, csaplyukfurattal mosdó a bal oldalon
Kombinálható	Artis 4172 58 Collaro 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	
Világítás	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag Finion 3 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	IP 44			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Minden színkombináció	3.755,-	4.324,-	3.755,-	4.324,-

FINION

a cikkszám felépítését lásd a(z) 154 oldalon

YY = Feltüntetendő polcszín
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = Mosdópult színe
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

€ áfa nélkül

Védett design, **Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!)**, A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., G999 02 00 távirányító a világítással rendelkező bútorok és tükrök kezeléséhez, kérjük külön megrendelni

Express Delivery Ezek a termékek raktárról folyamatosan szállíthatóak!

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**F82Z YY XX**	**G82Z YY XX**	**F83Z YY XX**	**G83Z YY XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1200 x 603 x 501 mm			
Változat	polcelemmel, csaplyukfurattal mosdó középen	polcelemmel, fali világítás, csaplyuk-furattal mosdó középen	polcelemmel, csaplyukfurattal mosdó középen	polcelemmel, fali világítás, csaplyuk-furattal mosdó középen
Kombinálható	Artis 4172 58 Collaro 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65			
Világítás	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag Finion 3 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	IP 44			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Minden színkombináció	3.755,-	4.324,-	3.755,-	4.324,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
				
Cikkszám	**F76Z 00 XX**	**G76Z 00 XX**	**F77Z YY XX**	**G77Z YY XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1000 x 603 x 501 mm			
Változat	csaplyukfurattal mosdó középen	fali világítás, csaplyukfurattal mosdó középen	polcelemmel, csaplyukfurattal mosdó középen	polcelemmel, fali világítás, csaplyuk-furattal mosdó középen
Kombinálható	Artis 4172 58 Collaro 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 4,2 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag Finion 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	-	IP 44		
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Minden színkombináció	2.728,-	3.297,-	3.297,-	3.867,-

a cikkszám felépítését lásd a(z) 154 oldalon

YY = Feltüntetendő polcszín
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = Mosdópult színe
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

€ áfa nélkül

Védett design, **Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!)**, A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., G999 02 00 távirányító a világítással rendelkező bútorok és tükrök kezeléséhez, kérjük külön megrendelni

Express Delivery Ezek a termékek raktárról folyamatosan szállíthatóak!

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**F78Z YY XX**	**G78Z YY XX**	**F75Z 00 XX**	**G75Z 00 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1000 x 603 x 501 mm		800 x 603 x 501 mm	
Változat	polcelemmel, csaplyukfurattal mosdó középen	polcelemmel, fali világítás, csaplyukfurattal mosdó középen	csaplyukfurattal mosdó középen	fali világítás, csaplyukfurattal mosdó középen
Kombinálható	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56			Collaro 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41
Világítás	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	-	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 4,2 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag Finion 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	IP 44		-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Minden színkombináció	3.297,-	3.867,-	2.500,-	3.070,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**F96Z 00 XX**	**G96Z 00 XX**	**F97Z 00 XX**	**G97Z 00 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 603 x 501 mm			
Változat	csaplyukfurattal 2 mosdóhoz	fali világítás, csaplyukfurattal 2 mosdóhoz	csaplyukfurattal mosdó középen	fali világítás, csaplyukfurattal mosdó középen
Kombinálható	Artis 4198 61, 4179 43 Collaro 4A18 40			
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 4,2 W	-	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 4,2 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag Finion 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Minden színkombináció	3.867,-	4.439,-	3.867,-	4.439,-

a cikkszám felépítését lásd a(z) 154 oldalon

YY = Feltüntetendő polcszín
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = Mosdópult színe
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

€ áfa nélkül

Védett design, **Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!)**, A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., G999 02 00 távirányító a világítással rendelkező bútorok és tükrök kezeléséhez, kérjük külön megrendelni

Express Delivery Ezek a termékek raktárról folyamatosan szállíthatóak!

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**F98Z YY XX**	**G98Z YY XX**	**F91Z 00 XX**	**G91Z 00 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 603 x 501 mm		1200 x 603 x 501 mm	
Változat	polcelemmel, csaplyukfurattal mosdó középen	polcelemmel, fali világítás, csaplyuk-furattal mosdó középen	csaplyukfurattal mosdó középen	fali világítás, csaplyukfurattal mosdó középen
Kombinálható	Artis 4198 61, 4179 43 Collaro 4A18 40			
Világítás	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	-	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 4,2 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag Finion 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel		2x Tartozékcsomag Finion 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel	
Szabvány útmutató	IP 44		-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Minden színkombináció	5.008,-	5.579,-	3.184,-	3.867,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
				
Cikkszám	**F92Z YY XX**	**G92Z YY XX**	**F93Z YY XX**	**G93Z YY XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1200 x 603 x 501 mm			
Változat	polcelemmel, csaplyukfurattal mosdó a jobb oldalon	polcelemmel, fali világítás, csaplyuk-furattal mosdó a jobb oldalon	polcelemmel, csaplyukfurattal mosdó a bal oldalon	polcelemmel, fali világítás, csaplyuk-furattal mosdó a bal oldalon
Kombinálható	Artis 4198 61, 4179 43 Collaro 4A18 40			
Világítás	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag Finion 3 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	IP 44			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Minden színkombináció	3.755,-	4.324,-	3.755,-	4.324,-

a cikkszám felépítését lásd a(z) 154 oldalon

YY = Feltüntetendő polcszín
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = Mosdópult színe
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

€ áfa nélkül

Védett design, **Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!)**, A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., G999 02 00 távirányító a világítással rendelkező bútorok és tükrök kezeléséhez, kérjük külön megrendelni

Express Delivery Ezek a termékek raktárról folyamatosan szállíthatóak!

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
				
Cikkszám	**F94Z YY XX**	**G94Z YY XX**	**F95Z YY XX**	**G95Z YY XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1200 x 603 x 501 mm			
Változat	polcelemmel, csaplyukfurattal mosdó középen	polcelemmel, fali világítás, csaplyuk-furattal mosdó középen	polcelemmel, csaplyukfurattal mosdó középen	polcelemmel, fali világítás, csaplyuk-furattal mosdó középen
Kombinálható	Artis 4198 61, 4179 43 Collaro 4A18 40			
Világítás	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag Finion 3 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	IP 44			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Minden színkombináció	3.755,-	4.324,-	3.755,-	4.324,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**F88Z 00 XX**	**G88Z 00 XX**	**F89Z YY XX**	**G89Z YY XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1000 x 603 x 501 mm			
Változat	csaplyukfurattal mosdó középen	fali világítás, csaplyukfurattal mosdó középen	polcelemmel, csaplyukfurattal mosdó középen	polcelemmel, fali világítás, csaplyuk-furattal mosdó középen
Kombinálható	Artis 4198 61, 4179 43 Collaro 4A18 40			
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 4,2 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag Finion 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	-	IP 44		
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Minden színkombináció	2.728,-	3.297,-	3.297,-	3.867,-

a cikkszám felépítését lásd a(z) 154 oldalon

YY = Feltüntetendő polcszín
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = Mosdópult színe
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

€ áfa nélkül

Védett design, **Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!)**, A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., G999 02 00 távirányító a világítással rendelkező bútorok és tükrök kezeléséhez, kérjük külön megrendelni

Express Delivery Ezek a termékek raktárról folyamatosan szállíthatóak!

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**F90Z YY XX**	**G90Z YY XX**	**F87Z 00 XX**	**G87Z 00 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1000 x 603 x 501 mm		800 x 603 x 501 mm	
Változat	polcelemmel, csaplyukfurattal mosdó középen	polcelemmel, fali világítás, csaplyuk-furattal mosdó középen	csaplyukfurattal mosdó középen	fali világítás, csaplyukfurattal mosdó középen
Kombinálható	Artis 4198 61, 4179 43 Collaro 4A18 40			
Világítás	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	-	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 4,2 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag Finion 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	IP 44		-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Minden színkombináció	3.297,-	3.867,-	2.500,-	3.070,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**FA8Z 00 XX**	**GA8Z 00 XX**	**FA9Z 00 XX**	**GA9Z 00 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 603 x 501 mm			
Változat	csaplyukfurat nélkül 2 mosdóhoz	fali világítás, csaplyukfurat nélkül 2 mosdóhoz	csaplyukfurat nélkül mosdó középen	fali világítás, csaplyukfurat nélkül mosdó középen
Kombinálható	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56			
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 4,2 W	-	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 4,2 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag Finion 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Minden színkombináció	3.867,-	4.439,-	3.867,-	4.439,-

a cikkszám felépítését lásd a(z) 154 oldalon

YY = Feltüntetendő polcszín
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = Mosdópult színe
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

€ áfa nélkül

Védett design, **Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!)**, A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., G999 02 00 távirányító a világítással rendelkező bútorok és tükrök kezeléséhez, kérjük külön megrendelni

Express Delivery Ezek a termékek raktárról folyamatosan szállíthatóak!

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**FD0Z YY XX**	**GD0Z YY XX**	**FA3Z 00 XX**	**GA3Z 00 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 603 x 501 mm		1200 x 603 x 501 mm	
Változat	polcelemmel, csaplyukfurat nélkül mosdó középen	polcelemmel, fali világítás, csaplyukfurat nélkül mosdó középen	csaplyukfurat nélkül mosdó középen	fali világítás, csaplyukfurat nélkül mosdó középen
Kombinálható	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56			
Világítás	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	-	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 4,2 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag Finion 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel		2x Tartozékcsomag Finion 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel	
Szabvány útmutató	IP 44		-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Minden színkombináció	5.008,-	5.579,-	3.184,-	3.867,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
				
Cikkszám	**FA4Z YY XX**	**GA4Z YY XX**	**FA5Z YY XX**	**GA5Z YY XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1200 x 603 x 501 mm			
Változat	polcelemmel, csaplyukfurat nélkül mosdó a jobb oldalon	polcelemmel, fali világítás, csaplyukfurat nélkül mosdó a jobb oldalon	polcelemmel, csaplyukfurat nélkül mosdó a bal oldalon	polcelemmel, fali világítás, csaplyukfurat nélkül mosdó a bal oldalon
Kombinálható	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56			
Világítás	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag Finion 3 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	IP 44			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Minden színkombináció	3.755,-	4.324,-	3.755,-	4.324,-

a cikkszám felépítését lásd a(z) 154 oldalon

YY = Feltüntetendő polcszín
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = Mosdópult színe
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

€ áfa nélkül

Védett design, **Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!)**, A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., G999 02 00 távirányító a világítással rendelkező bútorok és tükrök kezeléséhez, kérjük külön megrendelni

Express Delivery Ezek a termékek raktárról folyamatosan szállíthatóak!

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
				
Cikkszám	**FA6Z YY XX**	**GA6Z YY XX**	**FA7Z YY XX**	**GA7Z YY XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1200 x 603 x 501 mm			
Változat	polcelemmel, csaplyukfurat nélkül mosdó középen	polcelemmel, fali világítás, csaplyukfurat nélkül mosdó középen	polcelemmel, csaplyukfurat nélkül mosdó középen	polcelemmel, fali világítás, csaplyukfurat nélkül mosdó középen
Kombinálható	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56			
Világítás	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag Finion 3 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	IP 44			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Minden színkombináció	3.755,-	4.324,-	3.755,-	4.324,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**FA0Z 00 XX**	**GA0Z 00 XX**	**FA1Z YY XX**	**GA1Z YY XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1000 x 603 x 501 mm			
Változat	csaplyukfurat nélkül mosdó középen	fali világítás, csaplyukfurat nélkül mosdó középen	polcelemmel, csaplyukfurat nélkül mosdó középen	polcelemmel, fali világítás, csaplyukfurat nélkül mosdó középen
Kombinálható	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56			
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 4,2 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag Finion 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	-	IP 44		
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Minden színkombináció	2.728,-	3.297,-	3.297,-	3.867,-

a cikkszám felépítését lásd a(z) 154 oldalon

YY = Feltüntetendő polcszín
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = Mosdópult színe
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

€ áfa nélkül

Védett design, **Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!)**, A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., G999 02 00 távirányító a világítással rendelkező bútorok és tükrök kezeléséhez, kérjük külön megrendelni

Express Delivery Ezek a termékek raktárról folyamatosan szállíthatóak!

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**FA2Z YY XX**	**GA2Z YY XX**	**F99Z 00 XX**	**G99Z 00 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1000 x 603 x 501 mm		800 x 603 x 501 mm	
Változat	polcelemmel, csaplyukfurat nélkül mosdó középen	polcelemmel, fali világítás, csaplyukfurat nélkül mosdó középen	csaplyukfurat nélkül mosdó középen	fali világítás, csaplyukfurat nélkül mosdó középen
Kombinálható	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56			
Világítás	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 4,2 W	-	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 4,2 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag Finion 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Szabvány útmutató	IP 44		-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Minden színkombináció	3.297,-	3.867,-	2.500,-	3.070,-

	MAGASSZEKRÉNY	MAGASSZEKRÉNY	MAGASSZEKRÉNY	MAGASSZEKRÉNY
Cikkszám	**F480 00 XX**	**G480 00 XX**	**F490 00 XX**	**G490 00 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	418 x 1516 x 270 mm			
Változat	-	fali világítás	-	fali világítás
Zsanér	zsanér bal oldalon	zsanér bal oldalon	zsanér jobb oldalon	zsanér jobb oldalon
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 11,2 W	-	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 11,2 W
Felszereltség	1 x rögzített polc 1 x ajtó 3 x üvegpolc			
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Minden színkombináció	1.360,-	1.930,-	1.360,-	1.930,-

a cikkszám felépítését lásd a(z) 154 oldalon

YY = Feltüntetendő polcszín
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = Mosdópult színe
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

€ áfa nélkül

Védett design, **Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!)**, A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., G999 02 00 távirányító a világítással rendelkező bútorok és tükrök kezeléséhez, kérjük külön megrendelni

Express Delivery Ezek a termékek raktárról folyamatosan szállíthatóak!

	MAGASSZEKRÉNY	MAGASSZEKRÉNY	MAGASSZEKRÉNY	MAGASSZEKRÉNY
Cikkszám	**F460 YY XX**	**G460 YY XX**	**F470 YY XX**	**G470 YY XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	418 x 1516 x 270 mm			
Változat	polcelemmel	polcelemmel, fali világítás	polcelemmel	polcelemmel, fali világítás
Zsanér	zsanér bal oldalon	zsanér bal oldalon	zsanér jobb oldalon	zsanér jobb oldalon
Világítás	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 11,2 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 11,2 W
Felszereltség	2 x ajtó 2 x üvegpolc			
Szabvány útmutató	IP 44			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Minden színkombináció	1.930,-	2.500,-	1.930,-	2.500,-

	OLDALSZEKRÉNY	OLDALSZEKRÉNY	OLDALSZEKRÉNY	OLDALSZEKRÉNY
Cikkszám	**F560 00 XX**	**G560 00 XX**	**F570 00 XX**	**G570 00 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	418 x 936 x 270 mm			
Változat	-	fali világítás	-	fali világítás
Zsanér	zsanér bal oldalon	zsanér bal oldalon	zsanér jobb oldalon	zsanér jobb oldalon
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 6,9 W	-	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 6,9 W
Felszereltség	1 x ajtó 2 x üvegpolc			
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Minden színkombináció	1.130,-	1.702,-	1.130,-	1.702,-

a cikkszám felépítését lásd a(z) 154 oldalon

YY = Feltüntetendő polcszín
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = Mosdópult színe
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

€ áfa nélkül

Védett design, **Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!)**, A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., G999 02 00 távirányító a világítással rendelkező bútorok és tükrök kezeléséhez, kérjük külön megrendelni

Express Delivery Ezek a termékek raktárról folyamatosan szállíthatóak!

	OLDALSZEKRÉNY	OLDALSZEKRÉNY	OLDALSZEKRÉNY	OLDALSZEKRÉNY
Cikkszám	**F500 YY XX**	**G500 YY XX**	**F510 YY XX**	**G510 YY XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	418 x 936 x 270 mm			
Változat	polcelemmel	polcelemmel, fali világítás	polcelemmel	polcelemmel, fali világítás
Zsanér	zsanér bal oldalon	zsanér bal oldalon	zsanér jobb oldalon	zsanér jobb oldalon
Világítás	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 6,9 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W, 2 x LED / 6,9 W
Felszereltség	1 x ajtó 1 x üvegpolc			
Szabvány útmutató	IP 44			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Minden színkombináció	1.702,-	2.273,-	1.702,-	2.273,-

	POLC MODUL	POLC MODUL	POLC MODUL
			
Cikkszám	**FD10 YY XX**	**F580 YY XX**	**G580 YY XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	418 x 356 x 270 mm		
Változat	-	belső világítás	belső világítás, fali világítás
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 2,3 W	LED-világítás Izzók: 3 x LED / 2,3 W
Szabvány útmutató	-	IP 44	
Beépítés	falra szerelhető		
Szállítva	rögzítőkészlettel		
Minden színkombináció	854,-	1.017,-	1.587,-

	TÜKÖR	TÜKÖR	TÜKÖR	TÜKÖR
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Cikkszám	**F600 16 00**	**F600 12 00**	**F600 10 00**	**F600 80 00**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 750 x 45 mm	1200 x 750 x 45 mm	1000 x 750 x 45 mm	800 x 750 x 45 mm
Világítás	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 66,2 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 53,9 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 47,7 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 41,6 W
Szabvány útmutató	IP 44			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
	2.739,-	2.396,-	2.168,-	1.827,-

a cikkszám felépítését lásd a(z) 154 oldalon

YY = Feltüntetendő polcszín
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = Mosdópult színe
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

€ áfa nélkül

Védett design, **Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!)**, A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., G999 02 00 távirányító a világítással rendelkező bútorok és tükrök kezeléséhez, kérjük külön megrendelni

Express Delivery Ezek a termékek raktárról folyamatosan szállíthatóak!

	TÜKÖR
	Express Delivery
Cikkszám	**F600 60 00**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	600 x 750 x 45 mm
Világítás	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 35,4 W
Szabvány útmutató	IP 44
Beépítés	falra szerelhető
Szállítva	rögzítőkészlettel
	1.484,-

	TÜKÖR	TÜKÖR	TÜKÖR	TÜKÖR
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Cikkszám	**G600 16 00**	**G600 12 00**	**G600 10 00**	**G600 80 00**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 750 x 45 mm	1200 x 750 x 45 mm	1000 x 750 x 45 mm	800 x 750 x 45 mm
Világítás	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 33,1 W, 1 x LED / 66,2 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 27 W, 1 x LED / 53,9 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 23,9 W, 1 x LED / 47,7 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 20,8 W, 1 x LED / 41,6 W
Felszereltség	fali világítással			
Szabvány útmutató	IP 44			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
	3.082,-	2.739,-	2.396,-	2.168,-

a cikkszám felépítését lásd a(z) 154 oldalon

YY = Feltüntetendő polcszín
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = Mosdópult színe
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

€ áfa nélkül

Védett design, **Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!)**, A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni., G999 02 00 távirányító a világítással rendelkező bútorok és tükrök kezeléséhez, kérjük külön megrendelni

Express Delivery Ezek a termékek raktárról folyamatosan szállíthatóak!

	TÜKÖR
	Express Delivery
Cikkszám	**G600 60 00**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	600 x 750 x 45 mm
Világítás	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 17,7 W, 1 x LED / 35,4 W
Felszereltség	fali világítással
Szabvány útmutató	IP 44
Beépítés	falra szerelhető
Szállítva	rögzítőkészlettel
	1.941,-

	TÁVIRÁNYÍTÓ TARTÓVAL
	Express Delivery
Cikkszám	**G999 02 00**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	40 x 10 x 115 mm
Leírás	Egy távirányító szükséges az összes Finion termékhez., Az összes Finion világító elem kezeléséhez szükséges
Szállítva	a csomagolás nem tartalmazza
	45,-

a cikkszám felépítését lásd a(z) 154 oldalon

YY = Feltüntetendő polcszín
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

XX = Feltüntetendő színkód
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = Mosdópult színe
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

HOMMAGE

Szaniter kerámia

- Kapcsolódó Hommage fürdőkád
- Kapcsolódó csaptelep program Mettlach

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

Kerámia színek

R1 = Fehér Alpin CeramicPlus

R7 = Pure Black CeramicPlus

HOMMAGE

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

MOSDÓK



Cikkszám	A	B	E	H	K	L
710175XX	580	750	520	640	350	590
7101A1XX	580	750	520	640	350	590

Cikkszám	Leírás	plus R1	plus R7		db./ pal.	kg/ db
7101 75 XX	750 x 580 mm	743,-	874,-	-	8	32,7
7101 A1 XX	750 x 580 mm	743,-	874,-	-	8	32,7
falra szerelhető További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon						
6810 00 XX	**ELZÁRHATÓ LEFOLYÓ**	-	116,-	-		0,4
7232 00 XX	**MOSDÓLÁB**	494,-	575,-	-	30	11,5
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	202,-	10	8,1

MÉLYÖBLÍTÉSŰ WC



Cikkszám	Leírás	plus R1	plus R7		db./ pal.	kg/ db
6661 B0 XX	370 x 600 mm	738,-	868,-	-	10	27,8
falra szerelhető, hátsó kifolyású, rejtett rögzítéshez szükséges rögzítőkészlettel						
8809 S1 XX	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	357,-	430,-	-	40	2,6
8809 S6 XX	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, zsanér: fényes réz	473,-	544,-	-	40	3,9
9926 K1 00	**WC-ÜLŐKE** tömör nyírfa, pácolt dió, nemesacél zsanérok	-	-	411,-	40	3,5
9926 K6 00	**WC-ÜLŐKE** tömör nyírfa, pácolt dió, zsanér: fényes réz	-	-	526,-	40	3,5
9222 87 00	**HANGSZIGETELŐ GARNITÚRA** (opcionális) tartozékkal együtt	-	-	21,-	600	0,1
9224 65 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, szabadonálló 450 x 1120 x 165 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	494,-	8	19,8
9224 27 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, standard magasság 1120 mm, működtetés elölről, bidéfunkciós WC csatlakozásához/ áram beszereléséhez 525 x 1120 x 135 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	366,-	10	15,8

XX = Feltüntetendő színkód
R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus

HOMMAGE

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

MONOBLOKK WC, MÉLYÖBLÍTÉSŰ



Cikkszám	Leírás	plus R1	plus R7		db./ pal.	kg/ db
6662 10 XX	370 x 725 mm	913,-	1.078,-	-	9	27,4
lábon álló, hátsó kifolyású, rejtett rögzítéshez szükséges rögzítőkészlettel, javaslat: szerelés faltávolsággal: 10 mm						
7721 11 XX	**ÖBLÍTŐTARTÁLY** vízbekötés bármelyik oldalon vagy hátul, víztakarékos DualFlush öblítőszerelvénnyel, króm	585,-	648,-	-	32	14,2
7721 16 XX	**ÖBLÍTŐTARTÁLY** vízbekötés bármelyik oldalon vagy hátul, víztakarékos DualFlush öblítőszerelvénnyel, fényes réz	660,-	724,-	-	32	14,2
8809 S1 XX	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	357,-	430,-	-	40	2,6
8809 S6 XX	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, zsanér: fényes réz	473,-	544,-	-	40	3,9
9926 61 00	**WC-ÜLŐKE** tömör nyírfa, pácolt dió, nemesacél zsanérok	-	-	373,-	40	3,9
9926 66 00	**WC-ÜLŐKE** tömör nyírfa, pácolt dió, zsanér: fényes réz	-	-	487,-	40	3,5
8701 00 00	**VARIO ELVEZETŐ KÖNYÖK** alsó kifolyáshoz 160 - 250 mm	-	-	125,-	100	0,7
8711 00 00	**VARIO ELVEZETŐ KÖNYÖK** alsó kifolyáshoz 70 - 160 mm	-	-	125,-	100	0,7

XX = Feltüntetendő színkód
R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus

LEGATO

Fürdőszobabútor

- Az Architectura, Artis, Collaro, Finion, Loop & Friends, Memento 2.0, Subway 2.0 kollekciók mosdóihoz ajánlott
- Alkalmas minden tükör és tükrös szekrény programhoz

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

Front / Korpusz / Mosdópult színek

DH = Glossy White

FP = Glossy Grey

MS = White Matt

PD = Black Matt Lacquer

VG = Truffle Grey

VK = Soft Grey

RH = Oak Kansas

RK = Stone Oak

VH = Arizona Oak

VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ áfa nélkül

Védett design, **Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!)**, A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

Front:
MDF akrilfólia DH, FP (19 mm)
direktbevonatos forgácslemez MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK (19 mm)
lakkozott MDF, színe PD (19 mm)
erezet iránya vízszintes, színe RH, RK, VH, VJ
belső szín színazonos DH, FP színnél
belső szín dekorral azonos MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK színnél
belső szín antracit PD színnél
Korpusz:
MDF akrilfólia DH, FP (19 mm)
direktbevonatos forgácslemez MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK (19 mm)
lakkozott MDF, színe PD (19 mm)
erezet iránya vízszintes, színe RH, RK, VH, VJ
belső szín színazonos DH, FP színnél
belső szín dekorral azonos MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK színnél
belső szín antracit PD színnél
Mosdópultlap:
forgácslemez lakkozott rétegelt anyaggal, színe DH, FP, PD, VK (40 mm)
forgácslemez rétegelt anyaggal, színe MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK (40 mm)
A lehetséges csaplyukfuratok gyárilag elő vannak fúrva a mosdópultban, és a mosdó modelljétől és a beépítési szituációtól függően a beépítés során kiüthetők.

Mosdópultlap:
lakkozott ásványi anyag, színe DH, FP, PD, VK
ásványi anyag, színe fehér (MS), bézs(RH, VJ, VK), szürke (RK, VH) és krém (VG)
Kihúzható elemek:
csúszásmentes alsó rész
SoftClosing funkció
Ajtók:
SoftClosing funkció
Belső beosztás:
állítható üveg elválasztók (8 mm)
tartozékos dobozok szürke áttetsző műanyagból
Világítás:
beépített LED világítás
3 fokozatban dimmelhető
tetszőlegesen beállítható színű fény a nappali fényű fehértől (6500 K) a melegfehérig (2700 K)
érzékelős
Auto-on funkció – A fényerősség bekapcsolásnál mindig 100 %, a színhőmérséklet az előzetes beállítás szerinti marad
hálózati csatlakozás

Kérjük, vegye figyelembe:
Kérjük, vegye figyelembe a műszaki rajzokat további információk, pl. szerelvények pozíciói, telepítési méretek, rögzítési méretek stb. vonatkozásában.
Az ábrázolt szabadon álló mosdókat az összes mosdó-kombinációs lehetőség helyett mutatjuk.

	1. TARTOZÉKCSOMAG
Felszereltség	1 x nagy üveg fiók elválasztó 2 x keskeny üveg fiók elválasztó 1 x doboz kiegészítőkhöz L

	ALSÓSZEKRÉNY	**ALSÓSZEKRÉNY**	**ALSÓSZEKRÉNY**	**ALSÓSZEKRÉNY**
Cikkszám	**B599 00 XX**	**B599 L0 XX**	**B600 00 XX**	**B600 L0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 380 x 500 mm		1600 x 550 x 500 mm	
Változat	2 mosdóhoz			
Kombinálható	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01			
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 34,1 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 34,1 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel		2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel	
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
DH, FP, MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK	2.729,-	3.015,-	3.172,-	3.439,-
PD	3.137,-	3.465,-	3.646,-	3.954,-

XX = Feltüntetendő színkód
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ áfa nélkül

Védett design, **Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!)**, A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**B595 00 XX**	**B595 L0 XX**	**B596 00 XX**	**B596 L0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 380 x 500 mm		1600 x 550 x 500 mm	
Változat	mosdó a bal oldalon			
Kombinálható	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01			
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 34,1 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 34,1 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel		2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel	
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
DH, FP, MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK	2.655,-	2.941,-	3.095,-	3.366,-
PD	3.053,-	3.383,-	3.561,-	3.872,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**B597 00 XX**	**B597 L0 XX**	**B598 00 XX**	**B598 L0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 380 x 500 mm		1600 x 550 x 500 mm	
Változat	mosdó a jobb oldalon			
Kombinálható	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01			
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 34,1 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 34,1 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel		2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel	
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
DH, FP, MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK	2.655,-	2.941,-	3.095,-	3.366,-
PD	3.053,-	3.383,-	3.561,-	3.872,-

XX = Feltüntetendő színkód
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ áfa nélkül

Védett design, **Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!)**, A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**B591 00 XX**	**B591 L0 XX**	**B592 00 XX**	**B592 L0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1400 x 380 x 500 mm		1400 x 550 x 500 mm	
Változat	2 mosdóhoz			
Kombinálható	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01			
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 31 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 31 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel		2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel	
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
DH, FP, MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK	2.434,-	2.706,-	2.876,-	3.128,-
PD	2.801,-	3.109,-	3.305,-	3.597,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**B585 00 XX**	**B585 L0 XX**	**B586 00 XX**	**B586 L0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1400 x 380 x 500 mm		1400 x 550 x 500 mm	
Változat	mosdó középen			
Kombinálható	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01			
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 31 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 31 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 3 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel		2x Tartozékcsomag 1 5 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel	
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
DH, FP, MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK	2.485,-	2.764,-	2.926,-	3.187,-
PD	2.857,-	3.179,-	3.366,-	3.667,-

XX = Feltüntetendő színkód
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ áfa nélkül

Védett design, **Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!)**, A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**B587 00 XX**	**B587 L0 XX**	**B588 00 XX**	**B588 L0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1400 x 380 x 500 mm		1400 x 550 x 500 mm	
Változat	mosdó a bal oldalon			
Kombinálható	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01			
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 31 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 27,9 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel		2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel	
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
DH, FP, MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK	2.361,-	2.635,-	2.802,-	3.058,-
PD	2.713,-	3.029,-	3.222,-	3.517,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**B589 00 XX**	**B589 L0 XX**	**B590 00 XX**	**B590 L0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1400 x 380 x 500 mm		1400 x 550 x 500 mm	
Változat	mosdó a jobb oldalon			
Kombinálható	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01			
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 31 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 31 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel		2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel	
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
DH, FP, MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK	2.361,-	2.635,-	2.802,-	3.058,-
PD	2.713,-	3.029,-	3.222,-	3.517,-

XX = Feltüntetendő színkód
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ áfa nélkül

Védett design, **Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!)**, A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**B583 00 XX**	**B583 L0 XX**	**B584 00 XX**	**B584 L0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1200 x 380 x 500 mm		1200 x 550 x 500 mm	
Változat	2 mosdóhoz			
Kombinálható	Architectura 5A25 45/46 Artis 4179 43, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5148 00/01, 4A45 00/01, 5144 00/01, 4A46 00/01			
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 27,9 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 27,9 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel		2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel	
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
DH, FP, MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK	2.139,-	2.383,-	2.507,-	2.733,-
PD	2.459,-	2.740,-	2.884,-	3.143,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**B577 00 XX**	**B577 L0 XX**	**B578 00 XX**	**B578 L0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1200 x 380 x 500 mm		1200 x 550 x 500 mm	
Változat	mosdó középen			
Kombinálható	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01			
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 27,9 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 27,9 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag 1 3 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel		1x Tartozékcsomag 1 5 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel	
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
DH, FP, MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK	2.193,-	2.443,-	2.559,-	2.796,-
PD	2.520,-	2.810,-	2.941,-	3.215,-

XX = Feltüntetendő színkód
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ áfa nélkül

Védett design, **Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!)**, A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**B579 00 XX**	**B579 L0 XX**	**B580 00 XX**	**B580 L0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1200 x 380 x 500 mm		1200 x 550 x 500 mm	
Változat	mosdó a bal oldalon			
Kombinálható	Architectura 5A25 45/46 Artis 4179 43, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5148 00/01, 4A45 00/01, 5144 00/01, 4A46 00/01, 5154 00/01, 4A49 00/01			
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 27,9 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 27,9 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel		2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel	
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
DH, FP, MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK	2.066,-	2.312,-	2.434,-	2.664,-
PD	2.377,-	2.658,-	2.801,-	3.063,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**B581 00 XX**	**B581 L0 XX**	**B582 00 XX**	**B582 L0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1200 x 380 x 500 mm		1200 x 550 x 500 mm	
Változat	mosdó a jobb oldalon			
Kombinálható	Architectura 5A25 45/46 Artis 4179 43, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5148 00/01, 4A45 00/01, 5144 00/01, 4A46 00/01, 5154 00/01, 4A49 00/01			
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 27,9 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 27,9 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel		2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel	
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
DH, FP, MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK	2.066,-	2.312,-	2.434,-	2.664,-
PD	2.377,-	2.658,-	2.801,-	3.063,-

XX = Feltüntetendő színkód
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ áfa nélkül

Védett design, **Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!)**, A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**B571 00 XX**	**B571 L0 XX**	**B572 00 XX**	**B572 L0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1000 x 380 x 500 mm		1000 x 550 x 500 mm	
Változat	mosdó középen			
Kombinálható	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01			
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 24,8 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 24,8 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag 1 1 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel		1x Tartozékcsomag 1 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel	
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
DH, FP, MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK	1.773,-	1.988,-	2.066,-	2.272,-
PD	2.037,-	2.286,-	2.377,-	2.611,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**B569 00 XX**	**B569 L0 XX**	**B570 00 XX**	**B570 L0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	800 x 380 x 500 mm		800 x 550 x 500 mm	
Változat	mosdó középen			
Kombinálható	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01		Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Finion 4143 61	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 21,6 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 21,6 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag 1 1 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel		1x Tartozékcsomag 1 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel	
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
DH, FP, MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK	1.478,-	1.680,-	1.773,-	1.962,-
PD	1.699,-	1.930,-	2.037,-	2.255,-

XX = Feltüntetendő színkód
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ áfa nélkül

Védett design, **Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!)**, A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**B567 00 XX**	**B567 L0 XX**	**B568 00 XX**	**B568 L0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	600 x 380 x 500 mm		600 x 550 x 500 mm	
Változat	mosdó középen			
Kombinálható	Architectura 5A25 45/46 Artis 4179 43, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01			
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 18,5 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 18,5 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag 1 1 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel		1x Tartozékcsomag 1 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel	
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
DH, FP, MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK	1.331,-	1.511,-	1.624,-	1.790,-
PD	1.530,-	1.737,-	1.868,-	2.060,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**B565 00 XX**	**B565 L0 XX**	**B566 00 XX**	**B566 L0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	450 x 380 x 500 mm		450 x 550 x 500 mm	
Változat	mosdó középen			
Kombinálható	Artis 4179 43, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38 Loop&Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01			
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 16,2 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 16,2 W
Felszereltség	1 x doboz kiegészítőkhöz L 1 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel		1 x doboz kiegészítőkhöz L 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel	
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Útmutató	-		csak fali vagy álló csapteleppel szerelhető	
DH, FP, MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK	1.184,-	1.342,-	1.404,-	1.555,-
PD	1.360,-	1.543,-	1.615,-	1.788,-

XX = Feltüntetendő színkód
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ áfa nélkül

Védett design, **Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!)**, A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**B676 00 XX**	**B676 L0 XX**	**B677 00 XX**	**B677 L0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 380 x 500 mm		1600 x 550 x 500 mm	
Változat	2 mosdóhoz			
Kombinálható	Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L			
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 34,1 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 34,1 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel		2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel	
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Útmutató	3-lyukú szerelvény nem lehetséges, csaplyukfuratok kiütve			
DH, FP, MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK	2.729,-	3.015,-	3.172,-	3.439,-
PD	3.137,-	3.465,-	3.646,-	3.954,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**B668 00 XX**	**B668 L0 XX**	**B669 00 XX**	**B669 L0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1400 x 380 x 500 mm		1400 x 550 x 500 mm	
Változat	2 mosdóhoz			
Kombinálható	Memento 2.0 4A22 5F/5G/5J/5L			
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 31 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 31 W
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel		2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel	
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Útmutató	3-lyukú szerelvény nem lehetséges, csaplyukfuratok kiütve			
DH, FP, MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK	2.434,-	2.706,-	2.876,-	3.128,-
PD	2.801,-	3.109,-	3.305,-	3.597,-

XX = Feltüntetendő színkód
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ áfa nélkül

Védett design, **Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!)**, A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**B603 00 XX**	**B603 L0 XX**	**B604 00 XX**	**B604 L0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1000 x 380 x 500 mm		1000 x 550 x 500 mm	
Változat	mosdó középen			
Kombinálható	Memento 2.0 4A22 8F/8G/8J/8L, 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L			
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 24,8 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 24,8 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag 1 1 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel		1x Tartozékcsomag 1 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel	
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Útmutató	3-lyukú szerelvény nem lehetséges, csaplyukfuratok kiütve			
DH, FP, MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK	1.773,-	1.988,-	2.066,-	2.272,-
PD	2.037,-	2.286,-	2.377,-	2.611,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**B601 00 XX**	**B601 L0 XX**	**B602 00 XX**	**B602 L0 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	800 x 380 x 500 mm		800 x 550 x 500 mm	
Változat	mosdó középen			
Kombinálható	Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L			
Világítás	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 21,6 W	-	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 21,6 W
Felszereltség	1x Tartozékcsomag 1 1 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel		1x Tartozékcsomag 1 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel	
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Útmutató	3-lyukú szerelvény nem lehetséges, csaplyukfuratok kiütve			
DH, FP, MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK	1.478,-	1.680,-	1.773,-	1.962,-
PD	1.699,-	1.930,-	2.037,-	2.255,-

XX = Feltüntetendő színkód
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ áfa nélkül

Védett design, **Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!)**, A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

	OLDALSZEKRÉNY	OLDALSZEKRÉNY
Cikkszám	**B728 00 XX**	**B728 01 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	400 x 870 x 350 mm	
Zsanér	zsanér bal oldalon	zsanér jobb oldalon
Felszereltség	1 x ajtó 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel 1 x polc	
Beépítés	falra szerelhető	
Szállítva	rögzítőkészlettel	
DH, FP, MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK	1.038,-	1.038,-
PD	1.193,-	1.193,-

	MAGASSZEKRÉNY	MAGASSZEKRÉNY
Cikkszám	**B730 00 XX**	**B730 01 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	400 x 1550 x 350 mm	
Zsanér	zsanér bal oldalon	zsanér jobb oldalon
Felszereltség	2 x ajtó 3 x polc	
Beépítés	falra szerelhető	
Szállítva	rögzítőkészlettel	
DH, FP, MS, RH, RK, VG, VH, VJ, VK	963,-	963,-
PD	1.107,-	1.107,-

XX = Feltüntetendő színkód
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LOOP & FRIENDS

Szaniter kerámia

- Antao, Collaro, Legato bútorprogramhoz
- Kapcsolódó Subway 2.0 WC, Universo TwistFlush
- Alkalmas minden tükör és tükrös szekrény programhoz
- Kapcsolódó Loop & Friends fürdőkádak
- Kapcsolódó csaptelep program Loop & Friends

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

Kerámia színek

01 = Fehér Alpin	R1 = Fehér Alpin CeramicPlus	RW = Stone White CeramicPlus	R7 = Pure Black CeramicPlus	i4 = Graphite CeramicPlus	AM = Almond CeramicPlus

Az RW, R7, i4 és AM szín gyártása megrendelésre történik! Megrendeléskor kérjük tájékozódjanak a szállítási határidőkről!

LOOP & FRIENDS

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

RÁÜLTETHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW, R7, i4, AM	db./ pal.	kg/ db
4A45 00 XX	380 mm átmérő fali vagy magasított csaptelephez, csaplyukfurat nélkül	345,-	435,-	503,-	18	6,6
4A45 01 XX	380 mm átmérő fali vagy magasított csaptelephez, csaplyukfurat nélkül	386,-	476,-	544,-	18	6,6

ráültethető, kivágósablonnal, rögzítőkészlettel, Amennyiben a felszerelés 30 mm-nél vastagabb bútorlapra szerelés esetén, kérjük, a 92181700 cikkszámú rögzítőt is rendelje meg., Hozzáillő bútorprogram: Antao, Collaro, Legato
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

RÁÜLTETHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW, R7, i4, AM	db./ pal.	kg/ db
4A46 00 XX	420 mm átmérő fali vagy magasított csaptelephez, csaplyukfurat nélkül	370,-	459,-	533,-	18	7,6
4A46 01 XX	420 mm átmérő fali vagy magasított csaptelephez, csaplyukfurat nélkül	411,-	500,-	575,-	18	7,6

ráültethető, kivágósablonnal, rögzítőkészlettel, Amennyiben a felszerelés 30 mm-nél vastagabb bútorlapra szerelés esetén, kérjük, a 92181700 cikkszámú rögzítőt is rendelje meg., Hozzáillő bútorprogram: Antao, Collaro, Legato
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

RÁÜLTETHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW, R7, i4, AM	db./ pal.	kg/ db
4A47 00 XX	560 x 380 mm fali vagy magasított csaptelephez, csaplyukfurat nélkül kivágósablonnal, meghosszabbított golyós rúddal a lefolyószelep működtetéséhez, rögzítőkészlettel, Amennyiben a felszerelés 30 mm-nél vastagabb bútorlapra szerelés esetén, kérjük, a 92181700 cikkszámú rögzítőt is rendelje meg.	435,-	524,-	610,-	12	9,2
4A47 01 XX	560 x 380 mm fali vagy magasított csaptelephez, csaplyukfurat nélkül kivágósablonnal, rögzítőkészlettel, Amennyiben a felszerelés 30 mm-nél vastagabb bútorlapra szerelés esetén, kérjük, a 92181700 cikkszámú rögzítőt is rendelje meg.	476,-	564,-	651,-	12	10

ráültethető, Hozzáillő bútorprogram: Antao, Collaro, Legato
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

Az RW, R7, i4 és AM szín gyártása megrendelésre történik! Megrendeléskor kérjük tájékozódjanak a szállítási határidőkről!

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus

LOOP & FRIENDS

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

RÁÜLTETHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás		01	R1	RW, R7, i4, AM	db./ pal.	kg/ db
4A48 00 XX	620 x 420 mm fali vagy magasított csaptelephez, csaplyukfurat nélkül ⬭ kivágósablonnal, meghosszabbított golyós rúddal a lefolyószelep működtetéséhez, rögzítőkészlettel, Amennyiben a felszerelés 30 mm-nél vastagabb bútorlapra szerelés esetén, kérjük, a 92181700 cikkszámú rögzítőt is rendelje meg.	Titan Ceram	447,-	536,-	626,-	12	10,5
4A48 01 XX	620 x 420 mm fali vagy magasított csaptelephez, csaplyukfurat nélkül ⬭ kivágósablonnal, rögzítőkészlettel, Amennyiben a felszerelés 30 mm-nél vastagabb bútorlapra szerelés esetén, kérjük, a 92181700 cikkszámú rögzítőt is rendelje meg.	Titan Ceram	488,-	577,-	667,-	12	10,5

ráültethető, Hozzáillő bútorprogram: Antao, Collaro, Legato
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

RÁÜLTETHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás		01	R1	RW, R7, i4, AM	db./ pal.	kg/ db
4A49 00 XX	560 x 380 mm fali vagy magasított csaptelephez, csaplyukfurat nélkül ⬭ kivágósablonnal, meghosszabbított golyós rúddal a lefolyószelep működtetéséhez, rögzítőkészlettel, Amennyiben a felszerelés 30 mm-nél vastagabb bútorlapra szerelés esetén, kérjük, a 92181700 cikkszámú rögzítőt is rendelje meg.	Titan Ceram	435,-	524,-	610,-	12	7,2
4A49 01 XX	560 x 380 mm fali vagy magasított csaptelephez, csaplyukfurat nélkül ⬭ kivágósablonnal, rögzítőkészlettel, Amennyiben a felszerelés 30 mm-nél vastagabb bútorlapra szerelés esetén, kérjük, a 92181700 cikkszámú rögzítőt is rendelje meg.	Titan Ceram	476,-	564,-	651,-	12	10,6

ráültethető, Hozzáillő bútorprogram: Antao, Collaro, Legato
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

RÁÜLTETHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás		01	R1	RW, R7, i4, AM	db./ pal.	kg/ db
4A50 00 XX	620 x 420 mm fali vagy magasított csaptelephez, csaplyukfurat nélkül ⬭ kivágósablonnal, meghosszabbított golyós rúddal a lefolyószelep működtetéséhez, rögzítőkészlettel, Amennyiben a felszerelés 30 mm-nél vastagabb bútorlapra szerelés esetén, kérjük, a 92181700 cikkszámú rögzítőt is rendelje meg.	Titan Ceram	447,-	536,-	626,-	12	12,3
4A50 01 XX	620 x 420 mm fali vagy magasított csaptelephez, csaplyukfurat nélkül ⬭ kivágósablonnal, rögzítőkészlettel, Amennyiben a felszerelés 30 mm-nél vastagabb bútorlapra szerelés esetén, kérjük, a 92181700 cikkszámú rögzítőt is rendelje meg.	Titan Ceram	488,-	577,-	667,-	12	12,3

ráültethető, Hozzáillő bútorprogram: Antao, Collaro, Legato
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

Az RW, R7, i4 és AM szín gyártása megrendelésre történik! Megrendeléskor kérjük tájékozódjanak a szállítási határidőkről!

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus

LOOP & FRIENDS

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás		01	R1	RW, R7		db./ pal.	kg/ db
4A59 00 XX	390 mm átmérő csaplyukfurat nélkül	Titan Ceram	247,-	337,-	-	-	30	8
4A59 01 XX	390 mm átmérő csaplyukfurat nélkül	Titan Ceram	288,-	378,-	-	-	30	8

Beépítés, külső felülete mázolt, kivágósablonnal
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás		01	R1	RW, R7		db./ pal.	kg/ db
4A60 00 XX	450 mm átmérő csaplyukfurat nélkül	Titan Ceram	263,-	352,-	-	-	20	10,9
4A60 01 XX	450 mm átmérő csaplyukfurat nélkül	Titan Ceram	304,-	393,-	-	-	20	10,6

Beépítés, külső felülete mázolt, kivágósablonnal
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás		01	R1	RW, R7		db./ pal.	kg/ db
4A61 00 XX	505 x 360 mm csaplyukfurat nélkül	Titan Ceram	306,-	396,-	-	-	20	8,7
4A61 01 XX	505 x 360 mm csaplyukfurat nélkül	Titan Ceram	347,-	437,-	-	-	20	8,7

Beépítés, külső felülete mázolt, kivágósablonnal
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

Az RW, R7, i4 és AM szín gyártása megrendelésre történik! Megrendeléskor kérjük tájékozódjanak a szállítási határidőkről!

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus

LOOP & FRIENDS

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás		01	R1	RW, R7		db./ pal.	kg/ db
4A62 00 XX	570 x 410 mm csaplyukfurat nélkül kivágósablonnal, meghosszabbított golyós rúddal a lefolyószelep működtetéséhez	Titan Ceram	319,-	408,-	-	-	20	11,8
4A62 01 XX	570 x 410 mm csaplyukfurat nélkül kivágósablonnal	Titan Ceram	361,-	449,-	-	-	20	11,8

Beépítés, külső felülete mázolt
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás		01	R1	RW, R7		db./ pal.	kg/ db
4A63 00 XX	660 x 470 mm csaplyukfurat nélkül kivágósablonnal, meghosszabbított golyós rúddal a lefolyószelep működtetéséhez	Titan Ceram	350,-	439,-	-	-	10	16
4A63 01 XX	660 x 470 mm csaplyukfurat nélkül kivágósablonnal	Titan Ceram	391,-	480,-	-	-	10	16,4

Beépítés, külső felülete mázolt
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás		01	R1	RW, R7		db./ pal.	kg/ db
4A64 00 XX	510 x 340 mm csaplyukfurat nélkül kivágósablonnal, meghosszabbított golyós rúddal a lefolyószelep működtetéséhez	Titan Ceram	306,-	396,-	-	-	20	10,9
4A64 01 XX	510 x 340 mm csaplyukfurat nélkül kivágósablonnal	Titan Ceram	347,-	437,-	-	-	20	10,9

Beépítés, külső felülete mázolt
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

Az RW, R7, i4 és AM szín gyártása megrendelésre történik! Megrendeléskor kérjük tájékozódjanak a szállítási határidőkről!

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus

LOOP & FRIENDS

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW, R7		db./ pal.	kg/ db
4A65 00 XX	600 x 405 mm csaplyukfurat nélkül ⬭ kivágósablonnal, meghosszabbított golyós rúddal a lefolyószelep működtetéséhez	319,-	408,-	-	-	12	14,7
4A65 01 XX	600 x 405 mm csaplyukfurat nélkül ⊘ kivágósablonnal	361,-	449,-	-	-	12	14,7

Beépítés, külső felülete mázolt
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW, R7		db./ pal.	kg/ db
4A66 00 XX	675 x 450 mm csaplyukfurat nélkül ⬭ kivágósablonnal, meghosszabbított golyós rúddal a lefolyószelep működtetéséhez	350,-	439,-	-	-	10	17,8
4A66 01 XX	675 x 450 mm csaplyukfurat nélkül ⊘ kivágósablonnal	391,-	480,-	-	-	10	17,8

Beépítés, külső felülete mázolt
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

ALULRÓL BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW, R7		db./ pal.	kg/ db
4A51 00 XX	330 mm átmérő csaplyukfurat nélkül ⬭	247,-	337,-	386,-	-	30	8
4A51 01 XX	330 mm átmérő csaplyukfurat nélkül ⊘	288,-	378,-	427,-	-	30	8

Alulról beépíthető, külső felülete mázolt, a mosdó helye kizárólag a később használni kívánt mosdó segítségével vágható ki, mert enélkül eltérések adódhatnak, beépítés természetes kő és laminált pultokba lehetséges, rögzítőkészlettel
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

Az RW, R7, i4 és AM szín gyártása megrendelésre történik! Megrendeléskor kérjük tájékozódjanak a szállítási határidőkről!

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus

LOOP & FRIENDS

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

ALULRÓL BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás		01	R1	RW, R7		db./ pal.	kg/ db
4A52 00 XX	380 mm átmérő csaplyukfurat nélkül ⬭	Titan Ceram	263,-	352,-	404,-	-	20	10,1
4A52 01 XX	380 mm átmérő csaplyukfurat nélkül ⊘	Titan Ceram	304,-	393,-	445,-	-	20	10,1

Alulról beépíthető, külső felülete mázolt, a mosdó helye kizárólag a később használni kívánt mosdó segítségével vágható ki, mert enélkül eltérések adódhatnak, beépítés természetes kő és laminált pultokba lehetséges, rögzítőkészlettel
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

ALULRÓL BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás		01	R1	RW, R7		db./ pal.	kg/ db
4A53 00 XX	430 x 290 mm csaplyukfurat nélkül ⬭	Titan Ceram	306,-	396,-	457,-	-	20	9,2
4A53 01 XX	430 x 290 mm csaplyukfurat nélkül ⊘	Titan Ceram	347,-	437,-	498,-	-	20	9,2

Alulról beépíthető, külső felülete mázolt, a mosdó helye kizárólag a később használni kívánt mosdó segítségével vágható ki, mert enélkül eltérések adódhatnak, beépítés természetes kő és laminált pultokba lehetséges, rögzítőkészlettel
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

ALULRÓL BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás		01	R1	RW, R7		db./ pal.	kg/ db
4A54 00 XX	485 x 325 mm csaplyukfurat nélkül ⬭ meghosszabbított golyós rúddal a lefolyószelep működtetéséhez, rögzítőkészlettel	Titan Ceram	319,-	408,-	473,-	-	20	11,8
4A54 01 XX	485 x 325 mm csaplyukfurat nélkül ⊘ rögzítőkészlettel	Titan Ceram	361,-	449,-	513,-	-	20	11,8

Alulról beépíthető, külső felülete mázolt, a mosdó helye kizárólag a később használni kívánt mosdó segítségével vágható ki, mert enélkül eltérések adódhatnak, beépítés természetes kő és laminált pultokba lehetséges
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

Az RW, R7, i4 és AM szín gyártása megrendelésre történik! Megrendeléskor kérjük tájékozódjanak a szállítási határidőkről!

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus

LOOP & FRIENDS

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

ALULRÓL BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás		01	R1	RW, R7		db./ pal.	kg/ db
4A55 00 XX	560 x 380 mm csaplyukfurat nélkül meghosszabbított golyós rúddal a lefolyószelep működtetéséhez, rögzítőkészlettel	Titan Ceram	350,-	439,-	509,-	-	10	16,4
4A55 01 XX	560 x 380 mm csaplyukfurat nélkül rögzítőkészlettel	Titan Ceram	391,-	480,-	550,-	-	10	16,4

Alulról beépíthető, külső felülete mázolt, a mosdó helye kizárólag a később használni kívánt mosdó segítségével vágható ki, mert enélkül eltérések adódhatnak, beépítés természetes kő és laminált pultokba lehetséges
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

ALULRÓL BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás		01	R1	RW, R7		db./ pal.	kg/ db
4A56 00 XX	450 x 280 mm csaplyukfurat nélkül meghosszabbított golyós rúddal a lefolyószelep működtetéséhez, rögzítőkészlettel	Titan Ceram	306,-	396,-	457,-	-	20	10,4
4A56 01 XX	450 x 280 mm csaplyukfurat nélkül rögzítőkészlettel	Titan Ceram	347,-	437,-	498,-	-	20	10,9

Alulról beépíthető, külső felülete mázolt, a mosdó helye kizárólag a később használni kívánt mosdó segítségével vágható ki, mert enélkül eltérések adódhatnak, beépítés természetes kő és laminált pultokba lehetséges
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

ALULRÓL BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás		01	R1	RW, R7		db./ pal.	kg/ db
4A57 00 XX	540 x 340 mm csaplyukfurat nélkül meghosszabbított golyós rúddal a lefolyószelep működtetéséhez, rögzítőkészlettel	Titan Ceram	319,-	408,-	473,-	-	12	14,7
4A57 01 XX	540 x 340 mm csaplyukfurat nélkül rögzítőkészlettel	Titan Ceram	361,-	449,-	513,-	-	12	15,6

Alulról beépíthető, külső felülete mázolt, a mosdó helye kizárólag a később használni kívánt mosdó segítségével vágható ki, mert enélkül eltérések adódhatnak, beépítés természetes kő és laminált pultokba lehetséges
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

Az RW, R7, i4 és AM szín gyártása megrendelésre történik! Megrendeléskor kérjük tájékozódjanak a szállítási határidőkről!

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus

LOOP & FRIENDS

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

ALULRÓL BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW, R7		db./ pal.	kg/ db
4A58 00 XX	615 x 380 mm csaplyukfurat nélkül meghosszabbított golyós rúddal a lefolyószelep működtetéséhez, rögzítőkészlettel Titan Ceram	350,-	439,-	509,-	-	10	16,4
4A58 01 XX	615 x 380 mm csaplyukfurat nélkül rögzítőkészlettel Titan Ceram	391,-	480,-	550,-	-	10	16,4

Alulról beépíthető, külső felülete mázolt, a mosdó helye kizárólag a később használni kívánt mosdó segítségével vágható ki, mert enélkül eltérések adódhatnak, beépítés természetes kő és laminált pultokba lehetséges
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

Az RW, R7, i4 és AM szín gyártása megrendelésre történik! Megrendeléskor kérjük tájékozódjanak a szállítási határidőkről!

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus

LOOP & FRIENDS

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

A LOOP & FRIENDS termékekhez a SUBWAY 2.0 WC-t ajánljuk 5614 R.
A WC-ülőkékre vonatkozó további információk a Subway 2.0 c. fejezetben találhatók.

GYŰRŰ NÉLKÜLI MÉLYÖBLÍTÉSŰ WC
DirectFlush



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW, R7, i4, AM	db./ pal.	kg/ db
5614 R0 XX	370 x 560 mm SupraFix 3.0 · 3L · Direct Flush · AntiBac	527,-	615,-	721,-	12	27,5
falra szerelhető, hátsó kifolyású, SupraFix 3.0 rögzítőkészlettel, szerelhető a víztakarékos AQUREDUCT® rendszerrel: öblítési mennyiség 3 / 4,5 l, nem alkalmas nyomóöblítőkkel való beépítéshez						
8M42 S1 XX	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	252,-	-	302,-	-	90	2,4
9M68 S1 XX	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	229,-	-	-	-	90	3
9M78 S1 XX	**WC-ÜLŐKE, SLIMSEAT** Slim Seat QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	252,-	-	-	-	90	2,8
9M68 Q1 XX	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease, nemesacél zsanérok	198,-	-	-	-	90	3,6
9M74 61 01	**WC-ÜLŐKE, TETŐ NÉLKÜL** nemesacél zsanérok	151,-	-	-	-	90	1,4
9222 87 00	**HANGSZIGETELŐ GARNITÚRA** (opcionális) tartozékkal együtt	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 65 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, szabadonálló 450 x 1120 x 165 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	494,-	8	19,8
9224 27 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, standard magasság 1120 mm, működtetés elölről, bidéfunkciós WC csatlakozásához/ áram beszereléséhez 525 x 1120 x 135 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	366,-	10	15,8

Az RW, R7, i4 és AM szín gyártása megrendelésre történik! Megrendeléskor kérjük tájékozódjanak a szállítási határidőkről!

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus

LOOP & FRIENDS

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

A Loop & Friendshoz ajánljuk a 4610T0 szögletes Subway WC-t és a 8M85S1 WC-ülőkét

GYŰRŰ NÉLKÜLI MÉLYÖBLÍTÉSŰ WC
TwistFlush
Szállítható 2025 szeptemberétől



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW, R7	db./ pal.	kg/ db
4610 T0 XX	370 x 560 mm ÚJ	579,-	668,-	784,-	12	26
	falra szerelhető, hátsó kifolyású, SupraFix 4.0 rögzítőkészlettel, szerelhető a víztakarékos AQUREDUCT® rendszerrel: öblítési mennyiség 3 / 4,5 l, nem alkalmas nyomóöblítőkkel való beépítéshez					
8M85 S1 XX	**WC-ÜLŐKE** ÚJ QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	252,-	-	302,-	-	90	2,4
9222 87 00	**HANGSZIGETELŐ GARNITÚRA** (opcionális) tartozékkal együtt	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 65 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, szabadonálló 450 x 1120 x 165 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	494,-	8	19,8
9224 27 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, standard magasság 1120 mm, működtetés elölről, bidéfunkciós WC csatlakozásához/ áram beszereléséhez 525 x 1120 x 135 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	366,-	10	15,8

Az RW, R7, i4 és AM szín gyártása megrendelésre történik! Megrendeléskor kérjük tájékozódjanak a szállítási határidőkről!

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus

LUNEA

Szaniter kerámia

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

Kerámia színek

01 = Fehér Alpin

LUNEA

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

ELÖLRŐL BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás	01		db./ pal.	kg/ db
4138 48 XX	480 x 490 mm	207,-	-	40	16,6

Félig süllyeszttt kivitel
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon

ALULRÓL BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás	01		db./ pal.	kg/ db
5122 53 XX	545 x 340 mm csaplyukfurat nélkül	240,-	-	10	11,4

Alulról beépíthető, a mosdó helye kizárólag a később használni kívánt mosdó segítségével vágható ki, mert enélkül eltérések adódhatnak, rögzítőkészlettel
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon

MÉLYÖBLÍTÉSŰ WC



Cikkszám	Leírás	01		db./ pal.	kg/ db
5623 10 01	365 x 710 mm	296,-	-	12	27,6
lábon álló, hátsó kifolyású					
5723 R1 01	**ÖBLÍTŐTARTÁLY** alsó vízbekötés, víztakarékos DualFlush öblítőszerelvénnyel, króm	203,-	-	48	12
8701 00 00	**VARIO ELVEZETŐ KÖNYÖK** alsó kifolyáshoz 180 mm 290 mm	-	125,-	100	0,7

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin

MEMENTO 2.0

Szaniter kerámia

- Collaro, Finion, Legato bútorprogramhoz
- Kapcsolódó csaptelep program Mettlach

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

Kerámia színek

01 = Fehér Alpin	R1 = Fehér Alpin CeramicPlus	RW = Stone White CeramicPlus	R7 = Pure Black CeramicPlus	i4 = Graphite CeramicPlus

MEMENTO 2.0

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

MOSDÓK



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW, R7, i4		db./ pal.	kg/ db
4A22 C1 XX	1200 x 470 mm 2×O	1.213,-	1.301,-	1.544,-	-	8	33,7
4A22 C4 XX	1200 x 470 mm 2×O 2 egykaros csaptelep esetén és excenteres működtetésnél vagy könyökemelős szeleppel, valamint push-open szelepnél kérjük, ne lépjék túl a csaptelepenkénti max. 7,5 l/perces átfolyási teljesítményt.	1.213,-	1.301,-	1.544,-	-	8	33,7
falra szerelhető, törölközőtartók (nem tartalmazza): szerelés oldalt (2 db szerelhető fel) További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon Túlfolyó nélküli modelleknél nem elzárható szelepet vagy ViFlow-t (rejtett túlfolyót) kell alkalmazni.							
8749 42 D7	**TÖRÖLKÖZŐTARTÓ** (opcionális) 420 x 140 mm, rozsdamentes acél, szerelés oldalt, rögzítőkészlettel	-	-	-	218,-		1,9
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

MOSDÓK



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW, R7, i4		db./ pal.	kg/ db
4A22 C5 XX	1200 x 470 mm O	1.213,-	1.301,-	1.544,-	-	8	33,7
4A22 C2 XX	1200 x 470 mm O	1.213,-	1.301,-	1.544,-	-	8	33,7
4A22 C3 XX	1200 x 470 mm	1.253,-	1.343,-	1.585,-	-	8	33,7
4A22 C6 XX	1200 x 470 mm	1.253,-	1.343,-	1.585,-	-	8	33,7
falra szerelhető, törölközőtartók (nem tartalmazza): szerelés oldalt (2 db szerelhető fel), fali kifolyó szerelvény alkalmazásánál legalább 205 mm kinyúlást ajánlunk További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon Túlfolyó nélküli modelleknél nem elzárható szelepet vagy ViFlow-t (rejtett túlfolyót) kell alkalmazni.							
8749 42 D7	**TÖRÖLKÖZŐTARTÓ** (opcionális) 420 x 140 mm, rozsdamentes acél, szerelés oldalt, rögzítőkészlettel	-	-	-	218,-		1,9
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

Az R7 és i4 szín gyártása megrendelésre történik! Megrendeléskor kérjük tájékozódjanak a szállítási határidőkről!

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus

MEMENTO 2.0

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

MOSDÓK



Cikkszám	Leírás		01	R1	RW, R7, i4		db./ pal.	kg/ db
4A22 CK XX	1200 x 470 mm 2xO ⬭ 2 egykaros csaptelep esetén és excenteres működtetésnél vagy könyökemelős szeleppel, valamint push-open szelepnél kérjük, ne lépjék túl a csaptelepenkénti max. 7,5 l/ perces átfolyási teljesítményt.	Titan Ceram	1.284,-	1.374,-	1.616,-	-	8	35,8
4A22 CG XX	1200 x 470 mm 2xO ⬭ Hozzáillő bútorprogram: Finion, Collaro	Titan Ceram	1.284,-	1.374,-	1.616,-	-	8	35,8

falra szerelhető, csiszolt alsó oldal, kivágósablonnal
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Túlfolyó nélküli modelleknél nem elzárható szelepet vagy ViFlow-t (rejtett túlfolyót) kell alkalmazni.

9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon		-	-	-	202,-	10	8,1

MOSDÓK



Cikkszám	Leírás		01	R1	RW, R7, i4		db./ pal.	kg/ db
4A22 CL XX	1200 x 470 mm ○O○ ⬭ Hozzáillő bútorprogram: Finion, Legato, Collaro	Titan Ceram	1.284,-	1.374,-	1.616,-	-	8	35,8
4A22 CH XX	1200 x 470 mm ○O○ Hozzáillő bútorprogram: Finion, Legato, Collaro	Titan Ceram	1.284,-	1.374,-	1.616,-	-	8	35,8
4A22 CF XX	1200 x 470 mm ⊠ Hozzáillő bútorprogram: Finion, Collaro	Titan Ceram	1.326,-	1.416,-	1.658,-	-	8	35,8
4A22 CJ XX	1200 x 470 mm ⊠ ⬭ Hozzáillő bútorprogram: Finion, Legato, Collaro	Titan Ceram	1.326,-	1.416,-	1.658,-	-	8	35,8

falra szerelhető, csiszolt alsó oldal, kivágósablonnal, fali kifolyó szerelvény alkalmazásánál legalább 205 mm kinyúlást ajánlunk
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Túlfolyó nélküli modelleknél nem elzárható szelepet vagy ViFlow-t (rejtett túlfolyót) kell alkalmazni.

9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon		-	-	-	202,-	10	8,1

Az R7 és i4 szín gyártása megrendelésre történik! Megrendeléskor kérjük tájékozódjanak a szállítási határidőkről!

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus

MEMENTO 2.0

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

MOSDÓK



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW, R7, i4		db./ pal.	kg/ db
4A22 A4 XX	1000 x 470 mm 2×O ⬭ 2 egykaros csaptelep esetén és excenteres működtetésnél vagy könyökemelős szeleppel, valamint push-open szelepnél kérjük, ne lépjék túl a csaptelepenkénti max. 7,5 l/ perces átfolyási teljesítményt. Titan Ceram	975,-	1.064,-	1.259,-	-	8	29,6
4A22 A1 XX	1000 x 470 mm 2×O ⊘ Titan Ceram	975,-	1.064,-	1.259,-	-	8	29,6
	falra szerelhető, törölközőtartók (nem tartalmazza): szerelés oldalt (2 db szerelhető fel) További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon Túlfolyó nélküli modelleknél nem elzárható szelepet vagy ViFlow-t (rejtett túlfolyót) kell alkalmazni.						
8749 42 D7	**TÖRÖLKÖZŐTARTÓ** (opcionális) 420 x 140 mm, rozsdamentes acél, szerelés oldalt, rögzítőkészlettel	-	-	-	218,-		1,9
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

MOSDÓK



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW, R7, i4		db./ pal.	kg/ db
4A22 A5 XX	1000 x 470 mm ○O○ ⬭ Titan Ceram	975,-	1.064,-	1.259,-	-	8	29,6
4A22 A2 XX	1000 x 470 mm ○O○ ⊘ Titan Ceram	975,-	1.064,-	1.259,-	-	8	29,6
4A22 A3 XX	1000 x 470 mm ⊠ ⊘ Titan Ceram	1.017,-	1.105,-	1.300,-	-	8	29,6
4A22 A6 XX	1000 x 470 mm ⊠ ⬭ Titan Ceram	1.017,-	1.105,-	1.300,-	-	8	29,6
	falra szerelhető, törölközőtartók (nem tartalmazza): szerelés oldalt (2 db szerelhető fel), fali kifolyó szerelvény alkalmazásánál legalább 205 mm kinyúlást ajánlunk További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon Túlfolyó nélküli modelleknél nem elzárható szelepet vagy ViFlow-t (rejtett túlfolyót) kell alkalmazni.						
8749 42 D7	**TÖRÖLKÖZŐTARTÓ** (opcionális) 420 x 140 mm, rozsdamentes acél, szerelés oldalt, rögzítőkészlettel	-	-	-	218,-		1,9
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

Az R7 és i4 szín gyártása megrendelésre történik! Megrendeléskor kérjük tájékozódjanak a szállítási határidőkről!

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus

MEMENTO 2.0

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

MOSDÓK





Cikkszám	Leírás		01	R1	RW, R7, i4		db./ pal.	kg/ db
4A22 1L XX	1000 x 470 mm 2×O ⬭ 2 egykaros csaptelep esetén és excenteres működtetésnél vagy könyökemelős szeleppel, valamint push-open szelepnél kérjük, ne lépjék túl a csaptelepenkénti max. 7,5 l/perces átfolyási teljesítményt., Hozzáillő bútorprogram: Finion, Legato	Titan Ceram	1.047,-	1.136,-	1.331,-	-	8	29,5
4A22 1K XX	1000 x 470 mm 2×O ⬭ Hozzáillő bútorprogram: Finion, Legato, Collaro	Titan Ceram	1.047,-	1.136,-	1.331,-	-	8	29,5

falra szerelhető, csiszolt alsó oldal, kivágósablonnal
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Túlfolyó nélküli modelleknél nem elzárható szelepet vagy ViFlow-t (rejtett túlfolyót) kell alkalmazni.

9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon		-	-	-	202,-	10	8,1

MOSDÓK





Cikkszám	Leírás		01	R1	RW, R7, i4		db./ pal.	kg/ db
4A22 1G XX	1000 x 470 mm ○O○ ⬭	Titan Ceram	1.047,-	1.136,-	1.331,-	-	8	29,5
4A22 1H XX	1000 x 470 mm ○O○ ⬭	Titan Ceram	1.047,-	1.136,-	1.331,-	-	8	29,5
4A22 1F XX	1000 x 470 mm ⊠ ⬭	Titan Ceram	1.089,-	1.178,-	1.373,-	-	8	29,5
4A22 1J XX	1000 x 470 mm ⊠ ⬭	Titan Ceram	1.089,-	1.178,-	1.373,-	-	8	29,5

falra szerelhető, csiszolt alsó oldal, kivágósablonnal, fali kifolyó szerelvény alkalmazásánál legalább 205 mm kinyúlást ajánlunk, Hozzáillő bútorprogram: Finion, Legato, Collaro
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Túlfolyó nélküli modelleknél nem elzárható szelepet vagy ViFlow-t (rejtett túlfolyót) kell alkalmazni.

9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon		-	-	-	202,-	10	8,1

Az R7 és i4 szín gyártása megrendelésre történik! Megrendeléskor kérjük tájékozódjanak a szállítási határidőkről!

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus

MEMENTO 2.0

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

MOSDÓK





Cikkszám	Leírás		01	R1	RW, R7, i4		db./ pal.	kg/ db
4A22 80 XX	800 x 470 mm	Titan Ceram	830,-	919,-	1.085,-	-	12	24,9
4A22 81 XX	800 x 470 mm	Titan Ceram	830,-	919,-	1.085,-	-	12	24,9
4A22 83 XX	800 x 470 mm	Titan Ceram	871,-	959,-	1.126,-	-	12	24,9
4A22 82 XX	800 x 470 mm	Titan Ceram	871,-	959,-	1.126,-	-	12	24,9

falra szerelhető, törölközőtartók (nem tartalmazza): szerelés oldalt (2 db szerelhető fel), fali kifolyó szerelvény alkalmazásánál legalább 205 mm kinyúlást ajánlunk
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Túlfolyó nélküli modelleknél nem elzárható szelepet vagy ViFlow-t (rejtett túlfolyót) kell alkalmazni., Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

8749 42 D7	**TÖRÖLKÖZŐTARTÓ** (opcionális) 420 x 140 mm, rozsdamentes acél, szerelés oldalt, rögzítőkészlettel		-	-	-	218,-		1,9
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon		-	-	-	202,-	10	8,1

MOSDÓK





Cikkszám	Leírás		01	R1	RW, R7, i4		db./ pal.	kg/ db
4A22 8G XX	800 x 470 mm	Titan Ceram	901,-	990,-	1.157,-	-	12	24,5
4A22 8L XX	800 x 470 mm	Titan Ceram	901,-	990,-	1.157,-	-	12	24,5
4A22 8F XX	800 x 470 mm	Titan Ceram	943,-	1.032,-	1.199,-	-	12	24,5
4A22 8J XX	800 x 470 mm	Titan Ceram	943,-	1.032,-	1.199,-	-	12	24,9

falra szerelhető, csiszolt alsó oldal, kivágósablonnal, fali kifolyó szerelvény alkalmazásánál legalább 205 mm kinyúlást ajánlunk, Hozzáillő bútorprogram: Finion, Legato, Collaro
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Túlfolyó nélküli modelleknél nem elzárható szelepet vagy ViFlow-t (rejtett túlfolyót) kell alkalmazni.

9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon		-	-	-	202,-	10	8,1

Az R7 és i4 szín gyártása megrendelésre történik! Megrendeléskor kérjük tájékozódjanak a szállítási határidőkről!

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus

MEMENTO 2.0

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

MOSDÓK





Cikkszám	Leírás	01	R1	RW, R7, i4		db./ pal.	kg/ db
4A22 60 XX	600 x 420 mm Titan Ceram	489,-	579,-	676,-	-	10	17,2
4A22 61 XX	600 x 420 mm Titan Ceram	489,-	579,-	676,-	-	10	17,2
4A22 63 XX	600 x 420 mm Titan Ceram	530,-	620,-	717,-	-	10	17,2
4A22 62 XX	600 x 420 mm Titan Ceram	530,-	620,-	717,-	-	10	17,2

falra szerelhető, törölközőtartók (nem tartalmazza): szerelés oldalt (2 db szerelhető fel), fali kifolyó szerelvény alkalmazásánál legalább 205 mm kinyúlást ajánlunk
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Túlfolyó nélküli modelleknél nem elzárható szelepet vagy ViFlow-t (rejtett túlfolyót) kell alkalmazni.

8749 37 D7	**TÖRÖLKÖZŐTARTÓ** (opcionális) 370 x 140 mm, rozsdamentes acél, szerelés oldalt, rögzítőkészlettel	-	-	-	216,-		1
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

MOSDÓK





Cikkszám	Leírás	01	R1	RW, R7, i4		db./ pal.	kg/ db
4A22 6G XX	600 x 420 mm Titan Ceram	561,-	650,-	747,-	-	10	17,7
4A22 6L XX	600 x 420 mm Titan Ceram	561,-	650,-	747,-	-	10	17,7
4A22 6F XX	600 x 420 mm Titan Ceram	603,-	692,-	789,-	-	10	17,7
4A22 6J XX	600 x 420 mm Titan Ceram	603,-	692,-	789,-	-	10	17,2

falra szerelhető, csiszolt alsó oldal, kivágósablonnal, fali kifolyó szerelvény alkalmazásánál legalább 205 mm kinyúlást ajánlunk, Hozzáillő bútorprogram: Finion, Legato, Collaro
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Túlfolyó nélküli modelleknél nem elzárható szelepet vagy ViFlow-t (rejtett túlfolyót) kell alkalmazni.

9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

Az R7 és i4 szín gyártása megrendelésre történik! Megrendeléskor kérjük tájékozódjanak a szállítási határidőkről!

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus

MEMENTO 2.0

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

MOSDÓK



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW, R7, i4		db./ pal.	kg/ db
4A22 50 XX	500 x 420 mm Titan Ceram	431,-	521,-	607,-	-	12	14,2
4A22 51 XX	500 x 420 mm Titan Ceram	431,-	521,-	607,-	-	12	14,2
4A22 53 XX	500 x 420 mm Titan Ceram	473,-	561,-	648,-	-	12	14,2
4A22 52 XX	500 x 420 mm Titan Ceram	473,-	561,-	648,-	-	12	14,2

falra szerelhető, törölközőtartók (nem tartalmazza): szerelés oldalt (2 db szerelhető fel), fali kifolyó szerelvény alkalmazásánál legalább 205 mm kinyúlást ajánlunk
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Túlfolyó nélküli modelleknél nem elzárható szelepet vagy ViFlow-t (rejtett túlfolyót) kell alkalmazni.

8749 37 D7	**TÖRÖLKÖZŐTARTÓ** (opcionális) 370 x 140 mm, rozsdamentes acél, szerelés oldalt, rögzítőkészlettel	-	-	-	216,-		1
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

MOSDÓK



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW, R7, i4		db./ pal.	kg/ db
4A22 5G XX	500 x 420 mm Titan Ceram	503,-	593,-	679,-	-	12	13,1
4A22 5L XX	500 x 420 mm Titan Ceram	503,-	593,-	679,-	-	12	13,1
4A22 5F XX	500 x 420 mm Titan Ceram	545,-	635,-	721,-	-	12	13,1
4A22 5J XX	500 x 420 mm Titan Ceram	545,-	635,-	721,-	-	12	14,2

falra szerelhető, csiszolt alsó oldal, kivágósablonnal, fali kifolyó szerelvény alkalmazásánál legalább 205 mm kinyúlást ajánlunk, Hozzáillő bútorprogram: Finion, Legato, Collaro
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Túlfolyó nélküli modelleknél nem elzárható szelepet vagy ViFlow-t (rejtett túlfolyót) kell alkalmazni.

9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

Az R7 és i4 szín gyártása megrendelésre történik! Megrendeléskor kérjük tájékozódjanak a szállítási határidőkről!

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus

MEMENTO 2.0

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

RÁÜLTETHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás		01	R1	RW, R7, i4		db./ pal.	kg/ db
4A07 60 XX	600 x 420 mm	Titan Ceram	527,-	615,-	721,-	-	10	17,6
4A07 61 XX	600 x 420 mm	Titan Ceram	527,-	615,-	721,-	-	10	17,6
4A07 62 XX	600 x 420 mm	Titan Ceram	568,-	656,-	761,-	-	10	17,6
4A07 63 XX	600 x 420 mm	Titan Ceram	568,-	656,-	761,-	-	10	17,6

ráültethető, javaslat:a mosdó hátfala és a fal/ hátlap közé minimálisan javasolt távolság: 50 mm, rögzítőkészlettel, kivágósablonnal, Hozzáillő bútorprogram: Collaro, Finion, Legato
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Túlfolyó nélküli modelleknél nem elzárható szelepet vagy ViFlow-t (rejtett túlfolyót) kell alkalmazni.

RÁÜLTETHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás		01	R1	RW, R7, i4		db./ pal.	kg/ db
4A07 50 XX	500 x 420 mm	Titan Ceram	470,-	559,-	653,-	-	12	14,7
4A07 51 XX	500 x 420 mm	Titan Ceram	470,-	559,-	653,-	-	12	14,7
4A07 52 XX	500 x 420 mm	Titan Ceram	510,-	600,-	694,-	-	12	14,7
4A07 53 XX	500 x 420 mm	Titan Ceram	510,-	600,-	694,-	-	12	14,7

ráültethető, javaslat:a mosdó hátfala és a fal/ hátlap közé minimálisan javasolt távolság: 50 mm, rögzítőkészlettel, kivágósablonnal
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Túlfolyó nélküli modelleknél nem elzárható szelepet vagy ViFlow-t (rejtett túlfolyót) kell alkalmazni.

Az R7 és i4 szín gyártása megrendelésre történik! Megrendeléskor kérjük tájékozódjanak a szállítási határidőkről!

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus

MEMENTO 2.0

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

KÉZMOSÓ





Cikkszám	Leírás	01	R1	RW, R7, i4		db./ pal.	kg/ db
4323 40 XX	400 x 260 mm O Titan Ceram	343,-	433,-	501,-	-	56	7,7

falra szerelhető, törölközőtartók (nem tartalmazza): szerelés elöl
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

8749 34 D7	**TÖRÖLKÖZŐTARTÓ** (opcionális) 345 x 100 mm, rozsdamentes acél, szerelés elöl, rögzítőkészlettel	-	-	-	214,-		1

KÉZMOSÓ





Cikkszám	Leírás	01	R1	RW, R7, i4		db./ pal.	kg/ db
4323 4G XX	400 x 260 mm O Titan Ceram	415,-	505,-	574,-	-	56	7,7

falra szerelhető, csiszolt alsó oldal, kivágósablonnal
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

Az R7 és i4 szín gyártása megrendelésre történik! Megrendeléskor kérjük tájékozódjanak a szállítási határidőkről!

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus

MEMENTO 2.0

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

GYŰRŰ NÉLKÜLI MÉLYÖBLÍTÉSŰ WC
DirectFlush
Védett design



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW, R7, i4		db./ pal.	kg/ db
4633 R0 XX	375 x 560 mm SupraFix 3.0 · 3L · Direct Flush	603,-	692,-	813,-	-	12	23,7
falra szerelhető, hátsó kifolyású, SupraFix 3.0 rögzítőkészlettel, szerelhető a víztakarékos AQUREDUCT® rendszerrel: öblítési mennyiség 3 / 4,5 l, nem alkalmas nyomóöblítőkkel való beépítéshez							
8M24 S1 XX	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	246,-	-	296,-	-	108	2,9
9222 87 00	**HANGSZIGETELŐ GARNITÚRA** (opcionális) tartozékkal együtt	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 65 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, szabadonálló 450 x 1120 x 165 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	494,-	8	19,8
9224 27 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, standard magasság 1120 mm, működtetés elölről, bidéfunkciós WC csatlakozásához/ áram beszereléséhez 525 x 1120 x 135 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	366,-	10	15,8

Az R7 és i4 szín gyártása megrendelésre történik! Megrendeléskor kérjük tájékozódjanak a szállítási határidőkről!

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus

MEMENTO 2.0

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

Az MEMENTO 2.0 kollekcióhoz a VENTICELLO kollekció piszoárját ajánljuk 5504 R1/R0.

ELSZÍVÓ RENDSZERŰ PISZOÁR
DirectFlush



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW, R7, i4		db./ pal.	kg/ db
5504 R1 XX	285 x 545 x 315 mm tetőhöz (Direct Flush)	528,-	617,-	723,-	-	15	17
5504 R0 XX	285 x 545 x 315 mm tető nélkül (Direct Flush)	513,-	602,-	704,-	-	15	17
rejtett rögzítéshez szükséges rögzítőkészlettel, rejtett vízbekötés, kifolyás az elszívó idom típusától függően rejtett							
8M10 S1 XX	**TETŐ** SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	241,-	-	289,-	-	240	1,1
9326 00 00	**REJTETT SZIFON** hátsó kifolyású, Öblítővíz-szükséglet: 1,0 l (opcionális) (1,0L)	-	-	-	37,-	320	0,1
9327 00 00	**REJTETT SZIFON** alsó kifolyású, Öblítővíz-szükséglet: 1,0 l (opcionális) (1,0L)	-	-	-	37,-	90	0,2
9319 00 00	**ÖSSZEKÖTŐ ELEMEK** részei: rozetta, kifolyó könyök, cső 150 mm hosszú (opcionális)	-	-	-	139,-		0,2
9933 00 00	**VÍZBEKÖTŐ CSŐTOLDAT** (opcionális)	-	-	-	58,-	200	0,1
9190 B1 00	**PRODETECT 2 VIZELDEÖBLÍTŐ** elektronikus piszoár-öblítő rendszer, rendszer elemmel (6 db 1,5 V-os AAA elem szükséges), 1/2" menetes bekötőcsonkkal együtt (opcionális) (Pro Detect 2)	-	-	-	1.102,-	40	0,9
9190 N1 00	**PRODETECT 2 VIZELDEÖBLÍTŐ** elektronikus piszoár-öblítő rendszer, rendszer hálózati csatlakozásra (110-240 V), Bluetooth-képes opcionális adapterrel, 1/2" menetes bekötőcsonkkal együtt (opcionális) (Pro Detect 2)	-	-	-	1.069,-	40	1
9190 61 00	**BLUETOOTH ADAPTER** Bluetooth adapter 9190 N1a vezeték nélküli funkcióváltáshoz és karbantartáshoz, okostelefonokhoz és táblagépekhez való ingyenes iOS-es és androidos alkalmazással együtt (opcionális) (Pro Detect 2)	-	-	-	299,-		0
9190 57 00	**ADAPTER HÁLÓZATI CSATLAKOZÓHOZ** javaslat: 9190 N1 00 hálózati csatlakozóval történő szereléshez (opcionális) (Pro Detect 2)	-	-	-	118,-		0
9221 85 00	**VIZELDEELEM** 525 x 1120 x 80 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	258,-	10	7,2
9219 89 00	**VIZELDEELEM** 525 x 1120 x 98 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	354,-	10	8,1

Az R7 és i4 szín gyártása megrendelésre történik! Megrendeléskor kérjük tájékozódjanak a szállítási határidőkről!

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus

MORE TO SEE LITE

Fürdőszobabútor

- A legtöbb kollekcióhoz/bútorprogramhoz ajánlottak

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

MORE TO SEE LITE

€ áfa nélkül

Express Delivery Ezek a termékek raktárról folyamatosan szállíthatóak!

Tükrök:
tükör (4 mm) nemesacél keretben
Világítás:
körbefutó LED világítással
fokozatmentesen dimmelhető
tetszőlegesen beállítható színű fény a nappali fényű fehértől (6500 K) a melegfehérig (2700 K)
fényvezérlés érzékelős kapcsolóval a logó megérintésével a tükör felületén, vagy intelligens fényvezérlés ZIGBEE HOME AUTOMATION KIT C004 00 00 készlettel (A tükör a Zigbee Home Automation szabvány révén összeköthető valamennyi olyan hubbal/gateway-jel, melyek ezt az átviteli szabványt használják, ilyen pl. a Philips Hue Bridge vagy a megfelelő Amazon Echo modellek).
Memória-funkció – a világítás ismét arra a fényerőre és színhőmérsékletre áll be, mint a kikapcsolás előtt

	TÜKÖR	TÜKÖR	TÜKÖR	TÜKÖR
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Cikkszám	**A477 16 00**	**A477 14 00**	**A477 13 00**	**A477 12 00**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 750 x 24 mm	1400 x 750 x 24 mm	1300 x 750 x 24 mm	1200 x 750 x 24 mm
Világítás	körbefutó, indirekt LED világítással (cserélhető) Izzók: 1 x LED / 43,20 W	körbefutó, indirekt LED világítással (cserélhető) Izzók: 1 x LED / 39,41 W	körbefutó, indirekt LED világítással (cserélhető) Izzók: 1 x LED / 37,39 W	körbefutó, indirekt LED világítással (cserélhető) Izzók: 1 x LED / 35,62 W
Szabvány útmutató	IP 44			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
	1.185,-	1.123,-	1.072,-	1.020,-

	TÜKÖR	TÜKÖR	TÜKÖR	TÜKÖR
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Cikkszám	**A477 10 00**	**A477 80 00**	**A477 65 00**	**A477 60 00**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1000 x 750 x 24 mm	800 x 750 x 24 mm	650 x 750 x 24 mm	600 x 750 x 24 mm
Világítás	körbefutó, indirekt LED világítással (cserélhető) Izzók: 1 x LED / 31,58 W	körbefutó, indirekt LED világítással (cserélhető) Izzók: 1 x LED / 27,79 W	körbefutó, indirekt LED világítással (cserélhető) Izzók: 1 x LED / 25,01 W	körbefutó, indirekt LED világítással (cserélhető) Izzók: 1 x LED / 24 W
Szabvány útmutató	IP 44			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
	947,-	876,-	815,-	783,-

MORE TO SEE LITE

€ áfa nélkül

Express Delivery Ezek a termékek raktárról folyamatosan szállíthatóak!

	TÜKÖR	TÜKÖR	TÜKÖR
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Cikkszám	**A477 50 00**	**A477 45 00**	**A477 37 00**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	500 x 750 x 24 mm	450 x 750 x 24 mm	370 x 750 x 24 mm
Világítás	körbefutó, indirekt LED világítással (cserélhető) Izzók: 1 x LED / 21,98 W	körbefutó, indirekt LED világítással (cserélhető) Izzók: 1 x LED / 21,22 W	körbefutó, indirekt LED világítással (cserélhető) Izzók: 1 x LED / 19,45 W
Szabvány útmutató	IP 44		
Beépítés	falra szerelhető		
Szállítva	rögzítőkészlettel		
	752,-	710,-	669,-

	TÜKÖR	TÜKÖR
	Express Delivery	Express Delivery
Cikkszám	**A478 85 00**	**A478 65 00**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	850 x 850 x 31 mm	650 x 650 x 31 mm
Kombinálható	fehér polc C553 85 fekete polc C554 85	fehér polc C553 65 fekete polc C554 65
Világítás	körbefutó, indirekt LED világítással (cserélhető) Izzók: 1 x LED / 24,50 W	körbefutó, indirekt LED világítással (cserélhető) Izzók: 1 x LED / 18,44 W
Szabvány útmutató	IP 44	
Beépítés	falra szerelhető	
Szállítva	rögzítőkészlettel	
	772,-	710,-

MORE TO SEE LITE

€ áfa nélkül

Express Delivery Ezek a termékek raktárról folyamatosan szállíthatóak!

	TÜKÖR	TÜKÖR	TÜKÖR
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Cikkszám	**A479 10 00**	**A479 80 00**	**A479 60 00**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	600 x 1000 x 24 mm	800 x 800 x 24 mm	600 x 600 x 24 mm
Világítás	körbefutó, indirekt LED világítással (cserélhető) Izzók: 1 x LED / 28,04 W	körbefutó, indirekt LED világítással (cserélhető) Izzók: 1 x LED / 28,40 W	körbefutó, indirekt LED világítással (cserélhető) Izzók: 1 x LED / 20,46 W
Szabvány útmutató	IP 44		
Beépítés	falra szerelhető		
Szállítva	rögzítőkészlettel		
	947,-	876,-	783,-

	TÜKÖR
	ÚJ
	Express Delivery
Cikkszám	**A483 50 00**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	500 x 900 x 24 mm
Kombinálható	fehér polc C553 50 fekete polc C554 50
Világítás	körbefutó, indirekt LED világítással (cserélhető) Izzók: 1 x LED / 21,7 W
Szabvány útmutató	IP 44
Beépítés	falra szerelhető
Szállítva	rögzítőkészlettel
	671,-

	POLC	POLC	POLC
	ÚJ	ÚJ	ÚJ
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Cikkszám	**C553 85 00**	**C553 65 00**	**C553 50 00**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	850 x 34 x 125,7 mm	650 x 34 x 125,7 mm	500 x 34 x 125,7 mm
Anyag	fehér, porszórt acélból készült	fehér, porszórt acélból készült	fehér, porszórt acélból készült
Kombinálható	opcionális polc a More to See Lite és More to See Lite+ kollekció 850 mm méretű kerek tükreihez	opcionális polc a More to See Lite és More to See Lite+ kollekció 650 mm méretű kerek tükreihez	opcionális polc a More to See Lite és More to See Lite+ kollekció 500 mm méretű ovális tükreihez
Beépítés	a tükrön		
	76,-	68,-	60,-

MORE TO SEE LITE

€ áfa nélkül

Express Delivery Ezek a termékek raktárról folyamatosan szállíthatóak!

	POLC	POLC	POLC
	ÚJ	ÚJ	ÚJ
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Cikkszám	**C554 85 00**	**C554 65 00**	**C554 50 00**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	850 x 34 x 125,7 mm	650 x 34 x 125,7 mm	500 x 34 x 125,7 mm
Anyag	fekete, porszórt acélból készült	fekete, porszórt acélból készült	fekete, porszórt acélból készült
Kombinálható	opcionális polc a More to See Lite és More to See Lite+ kollekció 850 mm méretű kerek tükreihez	opcionális polc a More to See Lite és More to See Lite+ kollekció 650 mm méretű kerek tükreihez	opcionális polc a More to See Lite és More to See Lite+ kollekció 500 mm méretű ovális tükreihez
Beépítés	a tükrön		
	76,-	68,-	60,-

	ZIGBEE® HOME AUTOMATION KÉSZLET TÜKRÖKHÖZ
	Express Delivery zigbee
Cikkszám	**C004 00 00**
Szállítva	a csomagolás nem tartalmazza
	62,-

MORE TO SEE LITE+

ÚJ

Fürdőszobabútor

- A legtöbb kollekcióhoz/bútorprogramhoz ajánlottak

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

MORE TO SEE LITE+

ÚJ

€ áfa nélkül

Express Delivery Ezek a termékek raktárról folyamatosan szállíthatóak!

Tükrök:
tükör (4 mm) nemesacél keretben
Világítás:
a tükrön
fokozatmentesen dimmelhető
tetszőlegesen beállítható színű fény a nappali fényű fehértől (6500 K) a melegfehérig (2700 K)
fényvezérlés érzékelős kapcsolóval a logó megérintésével a tükör felületén, vagy intelligens fényvezérlés ZIGBEE HOME AUTOMATION KIT C004 00 00 készlettel (A tükör a Zigbee Home Automation szabvány révén összeköthető valamennyi olyan hubbal/gateway-jel, melyek ezt az átviteli szabványt használják, ilyen pl. a Philips Hue Bridge vagy a megfelelő Amazon Echo modellek).
Memória-funkció – a világítás ismét arra a fényerőre és színhőmérsékletre áll be, mint a kikapcsolás előtt

	TÜKÖR	TÜKÖR	TÜKÖR
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Cikkszám	**A484 85 00**	**A484 65 00**	**A485 50 00**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	850 x 850 x 23 mm	650 x 650 x 23 mm	500 x 900 x 23 mm
Kombinálható	fehér polc C553 85 fekete polc C554 85	fehér polc C553 65 fekete polc C554 65	fehér polc C553 50 fekete polc C554 50
Világítás	körbefutó, direkt LED világítással (cserélhető) Izzók: 1 x LED / 24,50 W	körbefutó, direkt LED világítással (cserélhető) Izzók: 1 x LED / 18,44 W	körbefutó, direkt LED világítással (cserélhető) Izzók: 1 x LED / 21,7 W
Szabvány útmutató	IP 44		
Beépítés	falra szerelhető		
Szállítva	rögzítőkészlettel		
	783,-	703,-	719,-

	POLC	POLC	POLC
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Cikkszám	**C553 85 00**	**C553 65 00**	**C553 50 00**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	850 x 34 x 125,7 mm	650 x 34 x 125,7 mm	500 x 34 x 125,7 mm
Anyag	fehér, porszórt acélból készült	fehér, porszórt acélból készült	fehér, porszórt acélból készült
Kombinálható	opcionális polc a More to See Lite és More to See Lite+ kollekció 850 mm méretű kerek tükreihez	opcionális polc a More to See Lite és More to See Lite+ kollekció 650 mm méretű kerek tükreihez	opcionális polc a More to See Lite és More to See Lite+ kollekció 500 mm méretű ovális tükreihez
Beépítés	a tükrön		
	76,-	68,-	60,-

	POLC	POLC	POLC
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Cikkszám	**C554 85 00**	**C554 65 00**	**C554 50 00**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	850 x 34 x 125,7 mm	650 x 34 x 125,7 mm	500 x 34 x 125,7 mm
Anyag	fekete, porszórt acélból készült	fekete, porszórt acélból készült	fekete, porszórt acélból készült
Kombinálható	opcionális polc a More to See Lite és More to See Lite+ kollekció 850 mm méretű kerek tükreihez	opcionális polc a More to See Lite és More to See Lite+ kollekció 650 mm méretű kerek tükreihez	opcionális polc a More to See Lite és More to See Lite+ kollekció 500 mm méretű ovális tükreihez
Beépítés	a tükrön		
	76,-	68,-	60,-

MORE TO SEE LITE+

ÚJ

€ áfa nélkül

Express Delivery Ezek a termékek raktárról folyamatosan szállíthatóak!

	ZIGBEE® HOME AUTOMATION KÉSZLET TÜKRÖKHÖZ
	Express Delivery zigbee
Cikkszám	**C004 00 00**
Szállítva	a csomagolás nem tartalmazza
	62,-

MORE TO SEE SQUARE

ÚJ

Fürdőszobabútor

- A legtöbb kollekcióhoz/bútorprogramhoz ajánlottak

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

MORE TO SEE SQUARE

ÚJ

€ áfa nélkül

Express Delivery Ezek a termékek raktárról folyamatosan szállíthatóak!

Tükrök:
tükör (4 mm) nemesacél keretben
Világítás:
LED világítással felül és alul
fokozatmentesen dimmelhető
tetszőlegesen beállítható színű fény a nappali fényű fehértől (6500 K) a melegfehérig (2700 K)
fényvezérlés érzékelős kapcsolóval a logó megérintésével a tükör felületén, vagy intelligens fényvezérlés ZIGBEE HOME AUTOMATION KIT C004 00 00 készlettel (A tükör a Zigbee Home Automation szabvány révén összeköthető valamennyi olyan hubbal/gateway-jel, melyek ezt az átviteli szabványt használják, ilyen pl. a Philips Hue Bridge vagy a megfelelő Amazon Echo modellek).
Memória-funkció – a világítás ismét arra a fényerőre és színhőmérsékletre áll be, mint a kikapcsolás előtt

	TÜKÖR	TÜKÖR	TÜKÖR	TÜKÖR
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Cikkszám	**A475 16 00**	**A475 14 00**	**A475 12 00**	**A475 10 00**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 700 x 27 mm	1400 x 700 x 27 mm	1200 x 700 x 27 mm	1000 x 700 x 27 mm
Világítás	LED világítással felül és alul (cserélhető) Izzók: 2 x LED / 15,4 W	LED világítással felül és alul (cserélhető) Izzók: 2 x LED / 13,6 W	LED világítással felül és alul (cserélhető) Izzók: 2 x LED / 11,6 W	LED világítással felül és alul (cserélhető) Izzók: 2 x LED / 9,9 W
Szabvány útmutató	IP 44			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
	1.159,-	999,-	839,-	751,-

	TÜKÖR	TÜKÖR	TÜKÖR	TÜKÖR
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Cikkszám	**A475 80 00**	**A475 60 00**	**A475 50 00**	**A475 45 00**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	800 x 700 x 27 mm	600 x 700 x 27 mm	500 x 700 x 27 mm	450 x 700 x 27 mm
Világítás	LED világítással felül és alul (cserélhető) Izzók: 2 x LED / 7,8 W	LED világítással felül és alul (cserélhető) Izzók: 2 x LED / 5,8 W	LED világítással felül és alul (cserélhető) Izzók: 2 x LED / 5,1 W	LED világítással felül és alul (cserélhető) Izzók: 2 x LED / 4,5 W
Szabvány útmutató	IP 44			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
	711,-	671,-	655,-	639,-

	ZIGBEE® HOME AUTOMATION KÉSZLET TÜKRÖKHÖZ
	Express Delivery zigbee
Cikkszám	**C004 00 00**
Szállítva	a csomagolás nem tartalmazza
	62,-

MORE TO SEE ONE

Fürdőszobabútor

- A legtöbb kollekcióhoz/bútorprogramhoz ajánlottak

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

MORE TO SEE ONE

€ áfa nélkül

Raktáráru

Express Delivery Ezek a termékek raktárról folyamatosan szállíthatóak!

Tükrök:
tükör (5 mm) kereten
Tükörkeret:
30 mm x 20 mm alumínium keret (L-profil, matt eloxált)
Világítás:
beépített vízszintes LED világítás
LED cserélhető
nappali fehér (5700 K) színű fény
helyiségkapcsolóhoz
hálózati csatlakozás

	TÜKÖR	TÜKÖR	TÜKÖR	TÜKÖR
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Cikkszám	**A430 A1 00**	**A430 A2 00**	**A430 A3 00**	**A430 A4 00**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1400 x 600 x 30 mm	1300 x 600 x 30 mm	1200 x 600 x 30 mm	1000 x 600 x 30 mm
Világítás	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 12 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 12 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 12 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 12 W
Szabvány útmutató	IP 44			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
	601,-	572,-	535,-	470,-

	TÜKÖR	TÜKÖR	TÜKÖR	TÜKÖR
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Cikkszám	**A430 A5 00**	**A430 A6 00**	**A430 A7 00**	**A430 A8 00**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	800 x 600 x 30 mm	600 x 600 x 30 mm	500 x 600 x 30 mm	450 x 600 x 30 mm
Világítás	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 10 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 6 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 6 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 6 W
Szabvány útmutató	IP 44			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
	403,-	337,-	303,-	287,-

MY VIEW 14

Fürdőszobabútor

- A legtöbb kollekcióhoz/bútorprogramhoz ajánlottak

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

MY VIEW 14

€ áfa nélkül

Raktáráru

Express Delivery Ezek a termékek raktárról folyamatosan szállíthatóak!

Front:
mindkét oldalon tükörüveg (3 mm) melamin bevonatú forgácslemezen (12 mm)
Korpusz:
alumínium, oldalt tükrös (3 mm tükör)
belső szín alumínium, matt ezüst színű, eloxált
Világítás:
beépített függőleges LED világítás
3 fokozatban dimmelhető
tetszőlegesen beállítható színű fény a nappali fényű fehértől (6500 K) a melegfehérig (2700 K)
érzékelős
Auto-on funkció – A fényerősség bekapcsolásnál mindig 100 %, a színhőmérséklet az előzetes beállítás szerinti marad
mosdóvilágítás az ajtóba integrálva
hálózati csatlakozás

	FÉLIG BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	FÉLIG BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	FÉLIG BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	FÉLIG BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Cikkszám	**A424 13 00**	**A423 12 00**	**A422 10 00**	**A421 80 00**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1300 x 750 x 173 mm	1200 x 750 x 173 mm	1000 x 750 x 173 mm	800 x 750 x 173 mm
Világítás	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 27,96 W	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 27,18 W	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 26,4 W	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 24,84 W
Felszereltség	3 x ajtó 4 x üvegpolc 1 x polc 1 x nagyító tükör 1 x mágneses léc 2 x konnektor érzékelős kapcsoló		2 x ajtó 4 x üvegpolc 1 x polc 1 x nagyító tükör 1 x mágneses léc érzékelős kapcsoló és konnektor	2 x ajtó 2 x üvegpolc 1 x polc 1 x nagyító tükör 1 x mágneses léc érzékelős kapcsoló és konnektor
Szabvány útmutató	IP 44			
Útmutatás	fal előtti felszerelés			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
	2.738,-	2.606,-	2.374,-	2.102,-

	FÉLIG BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY
	Express Delivery
Cikkszám	**A420 60 00**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	600 x 750 x 173 mm
Világítás	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 23,28 W
Felszereltség	2 x ajtó 2 x üvegpolc 1 x polc 1 x nagyító tükör 1 x mágneses léc érzékelős kapcsoló és konnektor
Szabvány útmutató	IP 44
Útmutatás	fal előtti felszerelés
Beépítés	falra szerelhető
Szállítva	rögzítőkészlettel
	1.846,-

MY VIEW+

ÚJ

Fürdőszobabútor

- A legtöbb kollekcióhoz/bútorprogramhoz ajánlottak

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

Korpusz színek

VE = Brilliant White

VF = Pure White

VL = Volcano Black

VR = Graphite

AF = Soft Green

AH = Wine Red

RH = Oak Kansas

RK = Stone Oak

VH = Arizona Oak

VJ = Nordic Oak

00 = tükrös

MY VIEW+

ÚJ

A My View+ tükrös szekrények cikkszáma az alábbiak szerint tevődik össze:

Korpusz színek A = eloxált matt ezüst alumínium B = eloxált matt fekete alumínium	Modellszám 481 = falon kívüli 482 = beépített	Szélesség	színkód nyitott rekesz és oldalt
A/B	481/482	10	XX

	falon kívüli tükrös szekrény	beépített tükrös szekrény
korpusz színe eloxált matt ezüst alumínium		
korpusz színe eloxált matt fekete alumínium		

* A hátfal és a tükrös szekrények oldalsó színe a falon kívüli tükrös szekrények esetében szabadon megválasztható. Itt Nordic Oak (VJ) színben látható.

* A nyitott rekesz hátfalának a színe szabadon megválasztható. Itt Nordic Oak (VJ) színben látható.

Felszerelési módok

A My View+ két különböző felszerelési típusban kapható:

Falon kívüli szerelés

- A tükrösszekrény felszerelése a falra történik.



Beépítés falba

- A tükrösszekrény beépítésre kerül a falba.



MY VIEW+

ÚJ

€ áfa nélkül

Raktáráru, **Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!)**

Express Delivery Ezek a termékek a következő színekben mindig raktárról szállíthatók: **tükrös (00), Brilliant White (VE), Nordic Oak (VJ).**

Front:
Üveg dupla tükörajtó (2 x 3 mm)
Korpusz:
Félig beépíthető tükrös szekrény: Eloxált matt ezüst alumínium vagy eloxált matt fekete alumínium, oldalt tükrös 00 vagy VF, VE, VL, VR, RH, VH, VJ, RK, AF, AH színben
Nyitott rekesz: A hátfal színe mindig megegyezik az oldalsó korpusz színével
Beépített tükrös szekrény: eloxált matt ezüst alumínium vagy eloxált matt fekete alumínium
Belső korpusz:
eloxált matt ezüst alumínium, matt szürke bevonattal ellátott farostlemez hátlap
eloxált matt fekete alumínium, matt fekete bevonattal ellátott farostlemez hátlap
Fogantyúk:
natúr alumínium felület
Belső beosztás:
állítható magasságú (alumínium) tartópolcok, peremmel
Világítás:
integrált körbefutó LED világítás (cserélhető)
fényvezérlés kívül elhelyezett érzékelős kapcsolóval vagy intelligens fényvezérlővel (ZigBee® rádiós szabvány)
fokozatmentesen dimmelhető
tetszőlegesen beállítható színű fény a nappali fényű fehértől (6500 K) a melegfehérig (2700 K)
Memória-funkció – a világítás ismét arra a fényerőre és színhőmérsékletre áll be, mint a kikapcsolás előtt
Integrált mosdó világítás (falon kívüli tükrös szekrényeknél)
nyitott rekesz mindig beépített világítással
nem fixre szerelt hálózati csatlakozó (4-erű)
Ráépíthető szekrény:
lakk bevonatú, AF, AH, VE, VF, VR, VL színű forgácslemez (16 mm)
direktbevonatos, VH, VJ, RH, RK színű forgácslemez (16 mm)

	FÉLIG BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	FÉLIG BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	FÉLIG BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	FÉLIG BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Cikkszám	**A481 16 XX**	**A481 14 XX**	**A481 13 XX**	**A481 12 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 750 x 168 mm	1400 x 750 x 168 mm	1300 x 750 x 168 mm	1200 x 750 x 168 mm
Változat	-			
Világítás	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 44,64 W, 1 x LED mosdó-világítás / 9,0 W, 1 x LED rekeszvilágítás / 3,24 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 40,80 W, 1 x LED mosdó-világítás / 7,56 W, 1 x LED rekeszvilágítás / 3,24 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 38,88 W, 1 x LED mosdó-világítás / 6,84 W, 1 x LED rekeszvilágítás / 1,8 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 36,96 W, 1 x LED mosdó-világítás / 6,12 W, 1 x LED rekeszvilágítás / 1,8 W
Felszereltség	3 x ajtó 1x érzékelőkapcsoló kívül 2 x dugalj belül 4 x alumínium tárolópolc 1 x nyitott rekesz, jobbra alul 1 x polc 1 x nagyító tükör 1 x mágneses léc			
Szabvány útmutató	IP 44			
Útmutatás	fal előtti felszerelés			
Beépítés	Ráültethető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
00, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VR	3.373,-	3.193,-	3.093,-	2.950,-

XX = Feltüntetendő színkód
VE = Brilliant White, VF = Pure White, VL = Volcano Black, VR = Graphite, AF = Soft Green, AH = Wine Red, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, 00 = tükrös

MY VIEW+

ÚJ

€ áfa nélkül

Raktáráru, **Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!)**

Express Delivery Ezek a termékek a következő színekben mindig raktárról szállíthatók: **tükrös (00), Brilliant White (VE), Nordic Oak (VJ).**

	FÉLIG BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	FÉLIG BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	FÉLIG BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	FÉLIG BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Cikkszám	**A481 10 XX**	**A481 80 XX**	**A481 6L XX**	**A481 6R XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1000 x 750 x 168 mm	800 x 750 x 168 mm	600 x 750 x 168 mm	
Változat	-			
Zsanér	-		zsanér bal oldalon	zsanér jobb oldalon
Világítás	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 33,12 W, 1 x LED mosdó-világítás / 4,68 W, 1 x LED rekeszvilágítás / 1,8 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 29,28 W, 1 x LED mosdó-világítás / 3,24 W, 1 x LED rekeszvilágítás / 1,8 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 25,44 W, 1 x LED mosdó-világítás / 1,8 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 25,44 W, 1 x LED mosdó-világítás / 1,8 W
Felszereltség	2 x ajtó 1x érzékelőkapcsoló kívül 2 x dugalj belül 4 x alumínium tárolópolc 1 x nyitott rekesz, jobbra alul 1 x polc 1 x nagyító tükör 1 x mágneses léc		1 x ajtó 1x érzékelőkapcsoló kívül 2 x dugalj belül 2 x alumínium tárolópolc 1 x polc 1 x nagyító tükör 1 x mágneses léc	
Szabvány útmutató	IP 44			
Útmutatás	fal előtti felszerelés			
Beépítés	Ráültethető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
00, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VR	2.694,-	2.390,-	1.990,-	1.990,-

XX = Feltüntetendő színkód
VE = Brilliant White, VF = Pure White, VL = Volcano Black, VR = Graphite, AF = Soft Green, AH = Wine Red, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, 00 = tükrös

MY VIEW+

ÚJ

€ áfa nélkül

Raktáráru, **Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!)**

Express Delivery Ezek a termékek a következő színekben mindig raktárról szállíthatók: **tükrös (00), Brilliant White (VE), Nordic Oak (VJ).**

	FÉLIG BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	FÉLIG BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	FÉLIG BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	FÉLIG BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Cikkszám	**B481 16 XX**	**B481 14 XX**	**B481 13 XX**	**B481 12 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 750 x 168 mm	1400 x 750 x 168 mm	1300 x 750 x 168 mm	1200 x 750 x 168 mm
Változat	-			
Világítás	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 44,64 W, 1 x LED mosdó-világítás / 9,0 W, 1 x LED rekeszvilágítás / 3,24 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 40,80 W, 1 x LED mosdó-világítás / 7,56 W, 1 x LED rekeszvilágítás / 3,24 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 38,88 W, 1 x LED mosdó-világítás / 6,84 W, 1 x LED rekeszvilágítás / 1,8 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 36,96 W, 1 x LED mosdó-világítás / 6,12 W, 1 x LED rekeszvilágítás / 1,8 W
Felszereltség	3 x ajtó 1x érzékelőkapcsoló kívül 2 x dugalj belül 4 x alumínium tárolópolc 1 x nyitott rekesz, jobbra alul 1 x polc 1 x nagyító tükör 1 x mágneses léc			
Szabvány útmutató	IP 44			
Útmutatás	fal előtti felszerelés			
Beépítés	Ráültethető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
00, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VR	3.373,-	3.193,-	3.093,-	2.950,-

XX = Feltüntetendő színkód
VE = Brilliant White, VF = Pure White, VL = Volcano Black, VR = Graphite,
AF = Soft Green, AH = Wine Red, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, 00 = tükrös

Villeroy & Boch 1748

MY VIEW+

ÚJ

€ áfa nélkül

Raktáráru, **Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!)**

Express Delivery Ezek a termékek a következő színekben mindig raktárról szállíthatók: **tükrös (00), Brilliant White (VE), Nordic Oak (VJ).**

	FÉLIG BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	FÉLIG BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	FÉLIG BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	FÉLIG BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Cikkszám	**B481 10 XX**	**B481 80 XX**	**B481 6L XX**	**B481 6R XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1000 x 750 x 168 mm	800 x 750 x 168 mm	600 x 750 x 168 mm	
Változat	-			
Zsanér	-		zsanér bal oldalon	zsanér jobb oldalon
Világítás	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 33,12 W, 1 x LED mosdó-világítás / 4,68 W, 1 x LED rekeszvilágítás / 1,8 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 29,28 W, 1 x LED mosdó-világítás / 3,24 W, 1 x LED rekeszvilágítás / 1,8 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 25,44 W, 1 x LED mosdó-világítás / 1,8 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 25,44 W, 1 x LED mosdó-világítás / 1,8 W
Felszereltség	2 x ajtó 1x érzékelőkapcsoló kívül 2 x dugalj belül 4 x alumínium tárolópolc 1 x nyitott rekesz, jobbra alul 1 x polc 1 x nagyító tükör 1 x mágneses léc		1 x ajtó 1x érzékelőkapcsoló kívül 2 x dugalj belül 2 x alumínium tárolópolc 1 x polc 1 x nagyító tükör 1 x mágneses léc	
Szabvány útmutató	IP 44			
Útmutatás	fal előtti felszerelés			
Beépítés	Ráültethető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
00, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VR	2.694,-	2.390,-	1.990,-	1.990,-

	BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY
Cikkszám	**A482 16 XX**	**A482 14 XX**	**A482 13 XX**	**A482 12 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 750 x 168 mm	1400 x 750 x 168 mm	1300 x 750 x 168 mm	1200 x 750 x 168 mm
Változat	-			
Világítás	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 44,64 W, 1 x LED rekeszvilágítás / 3,24 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 40,80 W, 1 x LED rekeszvilágítás / 3,24 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 38,88 W, 1 x LED rekeszvilágítás / 1,8 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 36,96 W, 1 x LED rekeszvilágítás / 1,8 W
Felszereltség	3 x ajtó 1x érzékelőkapcsoló kívül 2 x dugalj belül 4 x alumínium tárolópolc 1 x nyitott rekesz, jobbra alul 1 x polc 1 x nagyító tükör 1 x mágneses léc			
Szabvány útmutató	IP 44			
Útmutatás	falba történő beépítés			
Beépítés				
Szállítva	rögzítőkészlettel			
00, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VR	3.189,-	3.053,-	2.942,-	2.806,-

XX = Feltüntetendő színkód
VE = Brilliant White, VF = Pure White, VL = Volcano Black, VR = Graphite, AF = Soft Green, AH = Wine Red, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, 00 = tükrös

MY VIEW+

ÚJ

€ áfa nélkül

Raktáráru, **Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!)**

Express Delivery Ezek a termékek a következő színekben mindig raktárról szállíthatók: **tükrös (00), Brilliant White (VE), Nordic Oak (VJ).**

	BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY
Cikkszám	**A482 10 XX**	**A482 80 XX**	**A482 6L 00**	**A482 6R 00**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1000 x 750 x 168 mm	800 x 750 x 168 mm	600 x 750 x 168 mm	
Változat	-			
Zsanér	-		zsanér bal oldalon	zsanér jobb oldalon
Világítás	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 33,12 W, 1 x LED rekeszvilágítás / 1,8 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 29,28 W, 1 x LED rekeszvilágítás / 1,8 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 25,44 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 25,44 W
Felszereltség	2 x ajtó 1x érzékelőkapcsoló kívül 2 x dugalj belül 4 x alumínium tárolópolc 1 x nyitott rekesz, jobbra alul 1 x polc 1 x nagyító tükör 1 x mágneses léc		1 x ajtó 1x érzékelőkapcsoló kívül 2 x dugalj belül 2 x alumínium tárolópolc 1 x polc 1 x nagyító tükör 1 x mágneses léc	
Szabvány útmutató	IP 44			
Útmutatás	falba történő beépítés			
Beépítés				
Szállítva	rögzítőkészlettel			
00, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VR	2.550,-	2.278,-	1.894,-	1.894,-

	BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY
Cikkszám	**B482 16 XX**	**B482 14 XX**	**B482 13 XX**	**B482 12 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 750 x 168 mm	1400 x 750 x 168 mm	1300 x 750 x 168 mm	1200 x 750 x 168 mm
Változat	-			
Világítás	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 44,64 W, 1 x LED rekeszvilágítás / 3,24 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 40,80 W, 1 x LED rekeszvilágítás / 3,24 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 38,88 W, 1 x LED rekeszvilágítás / 1,8 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 36,96 W, 1 x LED rekeszvilágítás / 1,8 W
Felszereltség	3 x ajtó 1x érzékelőkapcsoló kívül 2 x dugalj belül 4 x alumínium tárolópolc 1 x nyitott rekesz, jobbra alul 1 x polc 1 x nagyító tükör 1 x mágneses léc			
Szabvány útmutató	IP 44			
Útmutatás	falba történő beépítés			
Beépítés				
Szállítva	rögzítőkészlettel			
00, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VR	3.189,-	3.053,-	2.942,-	2.806,-

XX = Feltüntetendő színkód
VE = Brilliant White, VF = Pure White, VL = Volcano Black, VR = Graphite, AF = Soft Green, AH = Wine Red, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, 00 = tükrös

Villeroy & Boch 1748

MY VIEW+

ÚJ

€ áfa nélkül

Raktáráru, **Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!)**

Express Delivery Ezek a termékek a következő színekben mindig raktárról szállíthatók: **tükrös (00), Brilliant White (VE), Nordic Oak (VJ).**

	BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY
Cikkszám	**B482 10 XX**	**B482 80 XX**	**B482 6L 00**	**B482 6R 00**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1000 x 750 x 168 mm	800 x 750 x 168 mm	600 x 750 x 168 mm	
Változat	-			
Zsanér	-		zsanér bal oldalon	zsanér jobb oldalon
Világítás	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 33,12 W, 1 x LED rekeszvilágítás / 1,8 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 29,28 W, 1 x LED rekeszvilágítás / 1,8 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 25,44 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 25,44 W
Felszereltség	2 x ajtó 1x érzékelőkapcsoló kívül 2 x dugalj belül 4 x alumínium tárolópolc 1 x nyitott rekesz, jobbra alul 1 x polc 1 x nagyító tükör 1 x mágneses léc		1 x ajtó 1x érzékelőkapcsoló kívül 2 x dugalj belül 2 x alumínium tárolópolc 1 x polc 1 x nagyító tükör 1 x mágneses léc	
Szabvány útmutató	IP 44			
Útmutatás	falba történő beépítés			
Beépítés				
Szállítva	rögzítőkészlettel			
00, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VR	2.550,-	2.278,-	1.894,-	1.894,-

	SZEKRÉNY ELEM	SZEKRÉNY ELEM
	Express Delivery	Express Delivery
Cikkszám	**B855 40 XX**	**B855 30 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	400 x 750 x 167 mm	300 x 750 x 167 mm
Felszereltség	2 x polc	
Útmutatás	a nyitott beépíthető szekrény nem kapható a 00 = tükör változatban, A beépíthető szekrény kizárólag félig beépíthető tükrös szekrényekkel kombinálható	
Beépítés	falra szerelhető	
Szállítva	rögzítőkészlettel	
AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VR	304,-	288,-

XX = Feltüntetendő színkód
VE = Brilliant White, VF = Pure White, VL = Volcano Black, VR = Graphite, AF = Soft Green, AH = Wine Red, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, 00 = tükrös

MY VIEW NOW

Fürdőszobabútor

- A legtöbb kollekcióhoz/bútorprogramhoz ajánlottak

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

MY VIEW NOW

Fürdőszobabútor

Fényvezérlő

A My View Now fényvezérlője két különböző kivitelben kapható:

Fényvezérlés érzékelős kapcsolóval:

A teljes fényvezérlés az alsó LED szalag közepén található érzékelő kapcsolóval történik. A LED világítás fényereje fokozatosan szabályozható. A fényszín szabadon beállítható nappali fénynek megfelelő fehértől melegfehérig.

Intelligens fényvezérés:

A tükrösszekrény a Zigbee Home Automation szabvány révén összeköthető valamennyi olyan hubbal/ gateway-jel, melyek ezt az átviteli szabványt használják, ilyen pl. a Philips Hue Bridge, az Amazon Echo Show vagy az Echo Plus (2. generáció). A LED világítás fényereje fokozatmentesen szabályozható. A fényszín szabadon beállítható nappali fénynek megfelelő fehértől melegfehérig. Az érzékelőn egy további be-/kikapcsoló található, mely az alsó LED szalag közepén helyezkedik el.

Felszerelési módok

A My View Now két különböző felszerelési változatban kapható:

Falon kívüli szerelés

- A tükrösszekrény felszerelése a falra történik.



Beépítés falba

- A tükrösszekrény beépítésre kerül a falba.



MY VIEW NOW

€ áfa nélkül

Express Delivery Ezek a termékek raktárról folyamatosan szállíthatóak!

Front:
Üveg dupla tükörajtó (2 x 3 mm)
Korpusz:
Falon kívüli tükrösszekrény: alumínium, oldalt tükrös (3 mm tükör)
Beépített tükrösszekrény: alumínium
Belső korpusz:
alumínium
farostlemez hátlap, matt fehérre festett
Fogantyúk:
natúr alumínium felület
Belső beosztás:
állítható magasságú (alumínium) tartópolcok, peremmel

Világítás:
integrált körbefutó LED világítás (cserélhető)
fényvezérlés kívül elhelyezett érzékelős kapcsolóval vagy intelligens fényvezérlővel (ZigBee® rádiós szabvány)
fokozatmentesen dimmelhető
tetszőlegesen beállítható színű fény a nappali fényű fehértől (6500 K) a melegfehérig (2700 K)
Memória-funkció – a világítás ismét arra a fényerőre és színhőmérsékletre áll be, mint a kikapcsolás előtt
Integrált mosdó világítás (falon kívüli tükrös szekrényeknél)
nem fixre szerelt hálózati csatlakozó (4-erű)

	FÉLIG BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	FÉLIG BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	FÉLIG BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	FÉLIG BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Cikkszám	**A455 16 00**	**A455 14 00**	**A455 13 00**	**A455 12 00**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 750 x 168 mm	1400 x 750 x 168 mm	1300 x 750 x 168 mm	1200 x 750 x 168 mm
Változat	-			
Világítás	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 44,64 W, 1 x LED mosdó-világítás / 9,0 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 40,80 W, 1 x LED mosdó-világítás / 7,56 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 38,88 W, 1 x LED mosdó-világítás / 6,84 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 36,96 W, 1 x LED mosdó-világítás / 6,12 W
Felszereltség	3 x ajtó 1 x érzékelős dimmer kívül 2 x konnektor belül (jobb oldalon) 1 x konnektor kívül (bal oldalon) 4 x alumínium tárolópolc 1 x polc 1 x nagyító tükör 1 x mágneses léc			
Szabvány útmutató	IP 44			
Útmutatás	fal előtti felszerelés			
Beépítés	Ráültethető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
	3.290,-	3.131,-	3.012,-	2.867,-

MY VIEW NOW

€ áfa nélkül

Express Delivery Ezek a termékek raktárról folyamatosan szállíthatóak!

	FÉLIG BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	FÉLIG BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	FÉLIG BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	FÉLIG BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Cikkszám	**A455 10 00**	**A455 80 00**	**A455 6L 00**	**A455 6R 00**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1000 x 750 x 168 mm	800 x 750 x 168 mm	600 x 750 x 168 mm	
Változat	-			
Zsanér	-		zsanér bal oldalon	zsanér jobb oldalon
Világítás	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 33,12 W, 1 x LED mosdó-világítás / 4,68 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 29,28 W, 1 x LED mosdó-világítás / 3,24 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 25,44 W, 1 x LED mosdó-világítás / 1,8 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 25,44 W, 1 x LED mosdó-világítás / 1,8 W
Felszereltség	2 x ajtó 1 x érzékelős dimmer kívül 2 x konnektor belül (bal oldalon) 1 x konnektor kívül (jobb oldalon) 2 x alumínium tárolópolc 1 x polc 1 x nagyító tükör 1 x mágneses léc		1 x ajtó 1 x érzékelős dimmer kívül 2 x konnektor belül (jobb oldalon) 1 x konnektor kívül (bal oldalon) 2 x alumínium tárolópolc 1 x polc 1 x nagyító tükör 1 x mágneses léc	1 x ajtó 1 x érzékelős dimmer kívül 2 x konnektor belül (bal oldalon) 1 x konnektor kívül (jobb oldalon) 2 x alumínium tárolópolc 1 x polc 1 x nagyító tükör 1 x mágneses léc
Szabvány útmutató	IP 44			
Útmutatás	fal előtti felszerelés			
Beépítés	Ráültethető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
	2.610,-	2.312,-	1.909,-	1.909,-

	BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Cikkszám	**A456 16 00**	**A456 14 00**	**A456 13 00**	**A456 12 00**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 750 x 168 mm	1400 x 750 x 168 mm	1300 x 750 x 168 mm	1200 x 750 x 168 mm
Változat	-			
Világítás	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 44,64 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 40,80 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 38,88 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 36,96 W
Felszereltség	3 x ajtó 1 x érzékelős dimmer kívül 2 x konnektor belül (jobb oldalon) 4 x alumínium tárolópolc 1 x polc 1 x nagyító tükör 1 x mágneses léc			
Szabvány útmutató	IP 44			
Útmutatás	falba történő beépítés			
Beépítés				
Szállítva	rögzítőkészlettel			
	3.125,-	2.975,-	2.861,-	2.724,-

MY VIEW NOW

€ áfa nélkül

Express Delivery Ezek a termékek raktárról folyamatosan szállíthatóak!

	BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Cikkszám	**A456 10 00**	**A456 80 00**	**A456 6L 00**	**A456 6R 00**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1000 x 750 x 168 mm	800 x 750 x 168 mm	600 x 750 x 168 mm	
Változat	-			
Zsanér	-		zsanér bal oldalon	zsanér jobb oldalon
Világítás	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 33,12 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 29,28 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 25,44 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 25,44 W
Felszereltség	2 x ajtó 1 x érzékelős dimmer kívül 2 x konnektor belül (bal oldalon) 2 x alumínium tárolópolc 1 x polc 1 x nagyító tükör 1 x mágneses léc		1 x ajtó 1 x érzékelős dimmer kívül 2 x konnektor belül (jobb oldalon) 2 x alumínium tárolópolc 1 x polc 1 x nagyító tükör 1 x mágneses léc	1 x ajtó 1 x érzékelős dimmer kívül 2 x konnektor belül (bal oldalon) 2 x alumínium tárolópolc 1 x polc 1 x nagyító tükör 1 x mágneses léc
Szabvány útmutató	IP 44			
Útmutatás	falba történő beépítés			
Beépítés				
Szállítva	rögzítőkészlettel			
	2.482,-	2.196,-	1.814,-	1.814,-

	FÉLIG BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	FÉLIG BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	FÉLIG BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	FÉLIG BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY
	zigbee	zigbee	zigbee	zigbee
Cikkszám	**A457 16 00**	**A457 14 00**	**A457 13 00**	**A457 12 00**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 750 x 168 mm	1400 x 750 x 168 mm	1300 x 750 x 168 mm	1200 x 750 x 168 mm
Változat	-, Smart Home-képes	-		
Világítás	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 44,64 W, 1 x LED mosdó-világítás / 9,0 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 40,80 W, 1 x LED mosdó-világítás / 7,56 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 38,88 W, 1 x LED mosdó-világítás / 6,84 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 36,96 W, 1 x LED mosdó-világítás / 6,12 W
Felszereltség	3 x ajtó 1 x be-/kikapcsoló kívül 2 x konnektor belül (jobb oldalon) 1 x konnektor kívül (bal oldalon) 4 x alumínium tárolópolc 1 x polc 1 x nagyító tükör 1 x mágneses léc			
Szabvány útmutató	IP 44			
Útmutatás	fal előtti felszerelés			
Beépítés	Ráültethető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
	3.351,-	3.192,-	3.073,-	2.929,-

MY VIEW NOW

€ áfa nélkül

Express Delivery Ezek a termékek raktárról folyamatosan szállíthatóak!

	FÉLIG BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	FÉLIG BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	FÉLIG BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	FÉLIG BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY
	zigbee	zigbee	zigbee	zigbee
Cikkszám	**A457 10 00**	**A457 80 00**	**A457 6L 00**	**A457 6R 00**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1000 x 750 x 168 mm	800 x 750 x 168 mm	600 x 750 x 168 mm	
Változat	-			
Zsanér	-		zsanér bal oldalon	zsanér jobb oldalon
Világítás	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 33,12 W, 1 x LED mosdó-világítás / 4,68 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 29,28 W, 1 x LED mosdó-világítás / 3,24 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 25,44 W, 1 x LED mosdó-világítás / 1,8 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 25,44 W, 1 x LED mosdó-világítás / 1,8 W
Felszereltség	2 x ajtó 1 x be-/kikapcsoló kívül 2 x konnektor belül (bal oldalon) 1 x konnektor kívül (jobb oldalon) 2 x alumínium tárolópolc 1 x polc 1 x nagyító tükör 1 x mágneses léc		1 x ajtó 1 x be-/kikapcsoló kívül 2 x konnektor belül (jobb oldalon) 1 x konnektor kívül (bal oldalon) 2 x alumínium tárolópolc 1 x polc 1 x nagyító tükör 1 x mágneses léc	1 x ajtó 1 x be-/kikapcsoló kívül 2 x konnektor belül (bal oldalon) 1 x konnektor kívül (jobb oldalon) 2 x alumínium tárolópolc 1 x polc 1 x nagyító tükör 1 x mágneses léc
Szabvány útmutató	IP 44			
Útmutatás	fal előtti felszerelés			
Beépítés	Ráültethető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
	2.671,-	2.373,-	1.971,-	1.971,-

	BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY
	zigbee	zigbee	zigbee	zigbee
Cikkszám	**A458 16 00**	**A458 14 00**	**A458 13 00**	**A458 12 00**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 750 x 168 mm	1400 x 750 x 168 mm	1300 x 750 x 168 mm	1200 x 750 x 168 mm
Változat	-			
Világítás	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 44,64 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 40,80 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 38,88 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 36,96 W
Felszereltség	3 x ajtó 1 x be-/kikapcsoló kívül 2 x konnektor belül (jobb oldalon) 4 x alumínium tárolópolc 1 x polc 1 x nagyító tükör 1 x mágneses léc			
Szabvány útmutató	IP 44			
Útmutatás	falba történő beépítés			
Beépítés				
Szállítva	rögzítőkészlettel			
	3.186,-	3.037,-	2.923,-	2.786,-

MY VIEW NOW

€ áfa nélkül

Express Delivery Ezek a termékek raktárról folyamatosan szállíthatóak!

	BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY
	zigbee	zigbee	zigbee	zigbee
Cikkszám	**A458 10 00**	**A458 80 00**	**A458 6L 00**	**A458 6R 00**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1000 x 750 x 168 mm	800 x 750 x 168 mm	600 x 750 x 168 mm	
Változat	-			
Zsanér	-		zsanér bal oldalon	zsanér jobb oldalon
Világítás	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 33,12 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 29,28 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 25,44 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED fő világítás / 25,44 W
Felszereltség	2 x ajtó 1 x be-/kikapcsoló kívül 2 x konnektor belül (bal oldalon) 2 x alumínium tárolópolc 1 x polc 1 x nagyító tükör 1 x mágneses léc		1 x ajtó 1 x be-/kikapcsoló kívül 2 x konnektor belül (jobb oldalon) 2 x alumínium tárolópolc 1 x polc 1 x nagyító tükör 1 x mágneses léc	1 x ajtó 1 x be-/kikapcsoló kívül 2 x konnektor belül (bal oldalon) 2 x alumínium tárolópolc 1 x polc 1 x nagyító tükör 1 x mágneses léc
Szabvány útmutató	IP 44			
Útmutatás	falba történő beépítés			
Beépítés				
Szállítva	rögzítőkészlettel			
	2.544,-	2.259,-	1.876,-	1.876,-

MY VIEW ONE

Fürdőszobabútor

- A legtöbb kollekcióhoz/bútorprogramhoz ajánlottak

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

MY VIEW ONE

€ áfa nélkül

Raktáráru

Express Delivery Ezek a termékek raktárról folyamatosan szállíthatóak!

Korpusz:
alumínium, oldalt tükrös (3 mm tükör)
belső szín alumínium, matt ezüst színű, eloxált
Világítás:

A magassági specifikáció tartalmazza az állítható felső világítást.

ráhelyezhető LED-lámpa
5700 K
hálózati csatlakozás

	FÉLIG BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	FÉLIG BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	FÉLIG BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY	FÉLIG BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Cikkszám	**A441 13 00**	**A440 12 00**	**A440 10 00**	**A439 80 00**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1307 x 810 x 224 mm	1207 x 810 x 224 mm	1007 x 810 x 224 mm	807 x 810 x 224 mm
Világítás	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 6 W	LED-világítás Izzók: 2 x LED / 6 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 6 W	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 6 W
Felszereltség	2 x ráültethető lámpa 3 x ajtó 4 x üvegpolc 1 x nagyító tükör 1 x mágneses léc kapcsoló és konnektor		1 x ráültethető lámpával 2 x ajtó 4 x üvegpolc 1 x nagyító tükör 1 x mágneses léc kapcsoló és konnektor	1 x ráültethető lámpával 2 x ajtó 2 x üvegpolc 1 x nagyító tükör 1 x mágneses léc kapcsoló és konnektor
Szabvány útmutató	IP 44			
Útmutatás	fal előtti felszerelés			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
	1.885,-	1.690,-	1.382,-	1.255,-

	FÉLIG BEÉPÍTHETŐ TÜKRÖSSZEKRÉNY
	Express Delivery
Cikkszám	**A439 60 00**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	607 x 810 x 224 mm
Világítás	LED-világítás Izzók: 1 x LED / 6 W
Felszereltség	1 x ráültethető lámpával 2 x ajtó 2 x üvegpolc 1 x nagyító tükör 1 x mágneses léc kapcsoló és konnektor
Szabvány útmutató	IP 44
Útmutatás	fal előtti felszerelés
Beépítés	falra szerelhető
Szállítva	rögzítőkészlettel
	1.131,-

O.NOVO

Szaniter kerámia

- Kapcsolódó csaptelep program O.novo

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

Kerámia színek

01 = Fehér Alpin

R1 = Fehér Alpin CeramicPlus

R3 = Pergamon CeramicPlus

T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

Tartozékok színei

P1 = Blue AntiBac

O.NOVO

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

MOSDÓK



Cikkszám	Leírás	01	R1	R3	T2		db./ pal.	kg/ db
4A41 65 XX	650 x 460 mm AntiBac	175,-	263,-	-	328,-	-	14	20,5
4A41 66 XX	650 x 460 mm AntiBac	175,-	263,-	-	328,-	-	14	20,5
4A41 67 XX	650 x 460 mm AntiBac	215,-	304,-	-	368,-	-	14	20,5
4A41 68 XX	650 x 460 mm AntiBac	215,-	304,-	-	368,-	-	14	20,5

falra szerelhető, mosdó középen
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

5265 00 XX	**MOSDÓLÁB**	152,-	241,-	-	-	-	56	7,9
5266 00 XX	**SZIFONTAKARÓ** rögzítőkészlettel	110,-	200,-	222,-	-	-	40	8,4
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	202,-	10	8,1

MOSDÓK

beépíthető, ráültethető változat



Cikkszám	Leírás	01	R1	R3	T2		db./ pal.	kg/ db
4A41 KG XX	650 x 460 mm AntiBac	198,-	286,-	-	351,-	-	10	20,3
4A41 KL XX	650 x 460 mm AntiBac	198,-	286,-	-	351,-	-	10	20,3
4A41 KJ XX	650 x 460 mm AntiBac	239,-	328,-	-	392,-	-	10	20,3
4A41 KF XX	650 x 460 mm AntiBac	239,-	328,-	-	392,-	-	10	20,3

falra szerelhető, csiszolt hátoldal és alsó oldal, mosdó középen, szerelési útmutatóval együtt, kivágósablonnal
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	202,-	10	8,1

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

MOSDÓK



Cikkszám	Leírás	01	R1	R3	T2		db./ pal.	kg/ db
4A41 60 XX	600 x 460 mm	139,-	229,-	-	293,-	-	16	18,6
4A41 61 XX	600 x 460 mm	139,-	229,-	-	293,-	-	16	18,6
4A41 62 XX	600 x 460 mm	180,-	269,-	-	334,-	-	16	18,6
4A41 63 XX	600 x 460 mm	180,-	269,-	-	334,-	-	16	18,6

falra szerelhető, mosdó középen
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

5265 00 XX	**MOSDÓLÁB**	152,-	241,-	-	-	-	56	7,9
5266 00 XX	**SZIFONTAKARÓ** rögzítőkészlettel	110,-	200,-	222,-	-	-	40	8,4
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	202,-	10	8,1

MOSDÓK

beépíthető, ráültethető változat



Cikkszám	Leírás	01	R1	R3	T2		db./ pal.	kg/ db
4A41 6G XX	600 x 460 mm	162,-	252,-	-	316,-	-	10	18,9
4A41 6L XX	600 x 460 mm	162,-	252,-	-	316,-	-	10	18,9
4A41 6J XX	600 x 460 mm	203,-	293,-	-	357,-	-	10	18,9
4A41 6F XX	600 x 460 mm	203,-	293,-	-	357,-	-	10	18,9

falra szerelhető, csiszolt hátoldal és alsó oldal, mosdó középen, szerelési útmutatóval együtt, kivágósablonnal
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	202,-	10	8,1

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

MOSDÓK









Cikkszám	Leírás		01	R1	R3	T2		db./ pal.	kg/ db
4A41 55 XX	550 x 460 mm	AntiBac	139,-	229,-	-	293,-	-	16	18,1
4A41 56 XX	550 x 460 mm	AntiBac	139,-	229,-	-	293,-	-	16	18,1
4A41 57 XX	550 x 460 mm	AntiBac	180,-	269,-	-	334,-	-	16	18,1
4A41 58 XX	550 x 460 mm	AntiBac	180,-	269,-	-	334,-	-	16	18,1

falra szerelhető, mosdó középen
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

5265 00 XX	**MOSDÓLÁB**		152,-	241,-	-	-	-	56	7,9
5266 00 XX	**SZIFONTAKARÓ** rögzítőkészlettel		110,-	200,-	222,-	-	-	40	8,4
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon		-	-	-	-	202,-	10	8,1

MOSDÓK

beépíthető, ráültethető változat





Cikkszám	Leírás		01	R1	R3	T2		db./ pal.	kg/ db
4A41 MG XX	550 x 460 mm	AntiBac	162,-	252,-	-	316,-	-	14	18,1
4A41 MJ XX	550 x 460 mm	AntiBac	162,-	252,-	-	316,-	-	14	16,7
4A41 ML XX	550 x 460 mm	AntiBac	203,-	293,-	-	357,-	-	14	18,5
4A41 MF XX	550 x 460 mm	AntiBac	203,-	293,-	-	357,-	-	14	18,3

falra szerelhető, csiszolt hátoldal és alsó oldal, mosdó középen, szerelési útmutatóval együtt, kivágósablonnal
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon		-	-	-	-	202,-	10	8,1

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

KÉZMOSÓ



Cikkszám	Leírás	01	R1	R3	T2		db./ pal.	kg/ db
4344 50 XX	500 x 370 mm	111,-	201,-	-	265,-	-	22	13
4344 51 XX	500 x 370 mm	111,-	201,-	-	265,-	-	22	13
4344 52 XX	500 x 370 mm	152,-	242,-	-	306,-	-	22	12,3
4344 53 XX	500 x 370 mm	152,-	242,-	-	306,-	-	22	13

falra szerelhető, mosdó középen
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

5265 00 XX	**MOSDÓLÁB**	152,-	241,-	-	-	-	56	7,9
5267 00 XX	**SZIFONTAKARÓ** rögzítőkészlettel	105,-	194,-	-	-	-	64	4,8
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	202,-	10	8,1

KÉZMOSÓ



Cikkszám	Leírás	01	R1	R3	T2		db./ pal.	kg/ db
4344 45 XX	450 x 370 mm	111,-	201,-	-	265,-	-	22	11,3
4344 46 XX	450 x 370 mm	111,-	201,-	-	265,-	-	22	11,3
4344 47 XX	450 x 370 mm	152,-	242,-	-	306,-	-	22	12
4344 48 XX	450 x 370 mm	152,-	242,-	-	306,-	-	22	11,8

falra szerelhető, mosdó középen
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

5265 00 XX	**MOSDÓLÁB**	152,-	241,-	-	-	-	56	7,9
5267 00 XX	**SZIFONTAKARÓ** rögzítőkészlettel	105,-	194,-	-	-	-	64	4,8
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	202,-	10	8,1

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

KÉZMOSÓ

beépíthető, ráültethető változat



Cikkszám	Leírás	01	R1	R3	T2		db./ pal.	kg/ db
4344 4G XX	450 x 370 mm AntiBac	135,-	225,-	-	289,-	-	16	11,3
4344 4L XX	450 x 370 mm AntiBac	135,-	225,-	-	289,-	-	16	11,3
4344 4J XX	450 x 370 mm AntiBac	176,-	265,-	-	-	-	16	11,3
4344 4F XX	450 x 370 mm AntiBac	176,-	265,-	-	-	-	16	11,3

falra szerelhető, csiszolt hátoldal és alsó oldal, mosdó középen, szerelési útmutatóval együtt, kivágósablonnal
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	202,-	10	8,1

KÉZMOSÓ KOMPAKT



Cikkszám	Leírás	01	R1	R3	T2		db./ pal.	kg/ db
4342 36 XX	360 x 250 mm AntiBac	111,-	201,-	-	265,-	-	48	6,2
4342 37 XX	360 x 250 mm AntiBac	111,-	201,-	-	265,-	-	48	6,2

falra szerelhető, mosdó a jobb oldalon
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon

KÉZMOSÓ KOMPAKT



Cikkszám	Leírás	01	R1	R3	T2		db./ pal.	kg/ db
4343 36 XX	360 x 250 mm AntiBac	111,-	201,-	-	265,-	-	48	6,4
4343 37 XX	360 x 250 mm AntiBac	111,-	201,-	-	265,-	-	48	6,4

falra szerelhető, mosdó a bal oldalon
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

KÉZMOSÓ KOMPAKT





Cikkszám	Leírás	01	R1	R3	T2		db./ pal.	kg/ db
4342 R5 XX	500 x 250 mm 1x	111,-	201,-	-	265,-	-	48	8,1
4342 L5 XX	500 x 250 mm 1x	111,-	201,-	-	265,-	-	48	8,1
4342 52 XX	500 x 250 mm	152,-	242,-	-	306,-	-	48	8,1
4342 53 XX	500 x 250 mm	152,-	242,-	-	306,-	-	48	8,1
	falra szerelhető, mosdó középen További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon							
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	202,-	10	8,1

MOSDÓK









Cikkszám	Leírás	01	R1	R3	T2		db./ pal.	kg/ db
4A40 65 XX	650 x 480 mm	147,-	236,-	-	-	-	14	16,5
4A40 66 XX	650 x 480 mm	147,-	236,-	-	-	-	14	16,5
	falra szerelhető, mosdó középen További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!							
5265 00 XX	**MOSDÓLÁB**	152,-	241,-	-	-	-	56	7,9
5266 00 XX	**SZIFONTAKARÓ** rögzítőkészlettel	110,-	200,-	222,-	-	-	40	8,4
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	202,-	10	8,1

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

MOSDÓK









Cikkszám	Leírás	01	R1	R3	T2		db./ pal.	kg/ db
4A40 60 XX	600 x 460 mm	114,-	203,-	226,-	-	-	16	15
4A40 61 XX	600 x 460 mm	114,-	203,-	-	-	-	16	15
4A40 62 XX	600 x 460 mm	155,-	244,-	-	-	-	16	15
4A40 63 XX	600 x 460 mm	155,-	244,-	-	-	-	16	15

falra szerelhető, mosdó középen
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

5265 00 XX	**MOSDÓLÁB**	152,-	241,-	-	-	-	56	7,9
5266 00 XX	**SZIFONTAKARÓ** rögzítőkészlettel	110,-	200,-	222,-	-	-	40	8,4
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	202,-	10	8,1

MOSDÓK









Cikkszám	Leírás	01	R1	R3	T2		db./ pal.	kg/ db
4A40 55 XX	550 x 440 mm	114,-	203,-	-	-	-	16	13,5
4A40 56 XX	550 x 440 mm	114,-	203,-	-	-	-	16	13,5
4A40 57 XX	550 x 440 mm	155,-	244,-	-	-	-	16	13,5
4A40 58 XX	550 x 440 mm	155,-	244,-	-	-	-	16	13,5

falra szerelhető, mosdó középen
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

5265 00 XX	**MOSDÓLÁB**	152,-	241,-	-	-	-	56	7,9
5266 00 XX	**SZIFONTAKARÓ** rögzítőkészlettel	110,-	200,-	222,-	-	-	40	8,4
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	202,-	10	8,1

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

KÉZMOSÓ









Cikkszám	Leírás	01	R1	R3	T2		db./ pal.	kg/ db
4340 50 XX	500 x 380 mm	100,-	189,-	-	-	-	36	11
4340 51 XX	500 x 380 mm	100,-	189,-	-	-	-	36	11

falra szerelhető, mosdó középen
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

5265 00 XX	**MOSDÓLÁB**	152,-	241,-	-	-	-	56	7,9
5267 00 XX	**SZIFONTAKARÓ** rögzítőkészlettel	105,-	194,-	-	-	-	64	4,8
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	202,-	10	8,1

KÉZMOSÓ









Cikkszám	Leírás	01	R1	R3	T2		db./ pal.	kg/ db
4340 45 XX	450 x 360 mm	100,-	189,-	-	-	-	36	8,9
4340 46 XX	450 x 360 mm	100,-	189,-	-	-	-	36	8,9

falra szerelhető, mosdó középen
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

5265 00 XX	**MOSDÓLÁB**	152,-	241,-	-	-	-	56	7,9
5267 00 XX	**SZIFONTAKARÓ** rögzítőkészlettel	105,-	194,-	-	-	-	64	4,8
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	202,-	10	8,1

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

KÉZMOSÓ





Cikkszám	Leírás	01	plus R1	plus R3	plus T2		db./ pal.	kg/ db
4340 36 XX	360 x 275 mm 1 csaplyukfurattal, csaplyukfurat könnyítések mindkét oldalon	100,-	189,-	-	-	-	48	5,6
4340 37 XX	360 x 275 mm 1 csaplyukfurattal, csaplyukfurat könnyítések mindkét oldalon	100,-	189,-	-	-	-	48	5,6
4340 3R XX	360 x 275 mm 1 csaplyukfurattal, csaplyukfurat kiütve a jobb oldalon	100,-	189,-	-	-	-	48	5,6
4340 3L XX	360 x 275 mm 1 csaplyukfurattal, csaplyukfurat kiütve a bal oldalon	100,-	189,-	-	-	-	48	5,6

falra szerelhető, mosdó középen
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	202,-	10	8,1

SAROKKÉZMOSÓ





Cikkszám	Leírás	01	plus R1	plus R3	plus T2		db./ pal.	kg/ db
7310 32 XX	320 mm oldal hosszúság	133,-	222,-	-	-	-	51	6,9
7310 33 XX	320 mm oldal hosszúság	133,-	222,-	-	-	-	51	6,9

sarokba szerelhető
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon

SAROKKÉZMOSÓ KOMPAKT





Cikkszám	Leírás	01	plus R1	plus R3	plus T2		db./ pal.	kg/ db
7327 40 XX	415 mm oldal hosszúság	214,-	303,-	-	-	-	48	11

sarokba szerelhető
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ





Cikkszám	Leírás	01	plus R1	plus R3	plus T2		db./ pal.	kg/ db
4161 56 XX	560 x 405 mm	146,-	235,-	-	-	-	16	11,3
4161 57 XX	560 x 405 mm	146,-	235,-	-	-	-	16	12

Beépítés, kivágósablonnal
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon

ALULRÓL BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ





Cikkszám	A	B	I	K	L	M	P
416260XX	400	650	165	350	600	208	160

Cikkszám	Leírás	01	plus R1	plus R3	plus T2		db./ pal.	kg/ db
4162 60 XX	600 x 350 mm csaplyukfurat nélkül	253,-	342,-	-	-	-	8	8,7

Alulról beépíthető, a mosdó helye kizárólag a később használni kívánt mosdó segítségével vágható ki, mert enélkül eltérések adódhatnak, beépítés természetes kő és laminált pultokba lehetséges, rögzítőkészlettel
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon

ALULRÓL BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ





Cikkszám	Leírás	01	plus R1	plus R3	plus T2		db./ pal.	kg/ db
4162 50 XX	530 x 320 mm csaplyukfurat nélkül	227,-	316,-	-	-	-	12	7,3

Alulról beépíthető, a mosdó helye kizárólag a később használni kívánt mosdó segítségével vágható ki, mert enélkül eltérések adódhatnak, beépítés természetes kő és laminált pultokba lehetséges, rögzítőkészlettel
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon

POLC





Cikkszám	A	B	C
781860XX	165	600	330

Cikkszám	Leírás	01	plus R1	plus R3	plus T2		db./ pal.	kg/ db
7818 60 XX	600 x 165 mm	103,-	192,-	-	-	-	120	3,6

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

BIDÉ



Cikkszám	Leírás	01	R1	R3	T2		db./ pal.	kg/ db
5460 00 XX	360 x 560 mm	296,-	386,-	-	-	-	16	17
falra szerelhető								
9953 00 00	**SZERELŐKERET** (opcionális)	-	-	-	-	198,-		2,9
9961 00 00	**RÖGZÍTŐKÉSZLET** (opcionális)	-	-	-	-	45,-		0,3
9221 48 00	**BIDÉELEM** 525 x 1120 x 100 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	321,-	10	10,5

BIDÉ



Cikkszám	Leírás	01	R1	R3	T2		db./ pal.	kg/ db
5461 00 XX	360 x 560 mm	296,-	386,-	-	-	-	8	19,3
lábon álló, falközeli szereléshez, rejtett rögzítéshez szükséges rögzítőkészlettel								
9208 72 00	**SZIFON**hosszabbító idommal (opcionális)	-	-	-	-	63,-		0,3
9221 48 00	**BIDÉELEM** 525 x 1120 x 100 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	321,-	10	10,5

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

GYŰRŰ NÉLKÜLI MÉLYÖBLÍTÉSŰ WC
DirectFlush



Cikkszám	Leírás	01	R1	R3	T2		db./ pal.	kg/ db
5660 R0 XX	360 x 560 mm	228,-	317,-	-	382,-	-	14	18
falra szerelhető, hátsó kifolyású, szerelhető a víztakarékos AQUREDUCT® rendszerrel: öblítési mennyiség 3 / 4,5 l, nem alkalmas nyomóöblítőkkel való beépítéshez								
9M38 S1 01	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	139,-	-	-	-	-	108	2,4
9M39 61 01	**WC-ÜLŐKE** nemesacél zsanérok	86,-	-	-	-	-	72	2,1
9M71 61 01	**WC-ÜLŐKE, TETŐ NÉLKÜL** nemesacél zsanérok	81,-	-	-	-	-	108	0,9
9953 00 00	**SZERELŐKERET** (opcionális)	-	-	-	-	198,-		2,9
9961 00 00	**RÖGZÍTŐKÉSZLET** (opcionális)	-	-	-	-	45,-		0,3
9222 87 00	**HANGSZIGETELŐ GARNITÚRA** (opcionális) tartozékkal együtt	-	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 65 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, szabadonálló 450 x 1120 x 165 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	494,-	8	19,8
9224 27 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, standard magasság 1120 mm, működtetés elölről, bidéfunkciós WC csatlakozásához/ áram beszereléséhez 525 x 1120 x 135 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	366,-	10	15,8

KOMBIPACK
DirectFlush



Cikkszám	Leírás	01	R1	R3	T2		db./ pal.	kg/ db
5660 HR XX	Egyedi csomagolás, falra szerelhető, hátsó kifolyású A következőkből áll: Mélyöblítésű WC DirectFlush 5660 R0 XX, WC-ülőke QuickRelease és SoftClosing zsanérral 9M38 S1 01	345,-	435,-	-	-	-	12	19,1

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

MÉLYÖBLÍTÉSŰ WC







Cikkszám	Leírás	01	R1	R3	T2		db./ pal.	kg/ db
5660 10 XX	360 x 560 mm	198,-	288,-	-	-	-	14	18
falra szerelhető, hátsó kifolyású, szerelhető a víztakarékos AQUREDUCT® rendszerrel: öblítési mennyiség 3 / 4,5 l								
9M38 S1 01	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	139,-	-	-	-	-	108	2,4
9M39 61 01	**WC-ÜLŐKE** nemesacél zsanérok	86,-	-	-	-	-	72	2,1
9M71 61 01	**WC-ÜLŐKE, TETŐ NÉLKÜL** nemesacél zsanérok	81,-	-	-	-	-	108	0,9
9953 00 00	**SZERELŐKERET** (opcionális)	-	-	-	-	198,-		2,9
9961 00 00	**RÖGZÍTŐKÉSZLET** (opcionális)	-	-	-	-	45,-		0,3
9222 87 00	**HANGSZIGETELŐ GARNITÚRA** (opcionális) tartozékkal együtt	-	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 65 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, szabadonálló 450 x 1120 x 165 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	494,-	8	19,8
9224 27 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, standard magasság 1120 mm, működtetés elölről, bidéfunkciós WC csatlakozásához/ áram beszereléséhez 525 x 1120 x 135 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	366,-	10	15,8

KOMBIPACK







Cikkszám	Leírás	01	R1	R3	T2		db./ pal.	kg/ db
5660 H1 XX	Egyedi csomagolás, falra szerelhető, hátsó kifolyású A következőkből áll: Mélyöblítésű WC 5660 10 XX, WC-ülőke QuickRelease és SoftClosing zsanérral 9M38 S1 01	317,-	406,-	-	-	-	12	15,5

KOMBIPACK (WC-VEL, WC-ÜLŐKÉVEL, VICONNECT ELEMMEL ÉS NYOMÓLAPPAL)







Cikkszám	Leírás	01	R1	R3	T2		db./ pal.	kg/ db
5660 D3 01	Egyedi csomagolás, falra szerelhető, hátsó kifolyású A következőkből áll: Mélyöblítésű WC DirectFlush 5660 R0 XX, WC-ülőke QuickRelease és SoftClosing zsanérral 9M38 S1 01, Hangszigetelő garnitúrához, WC-elem 9224 61 + nyomólap 9224 90 68 fehér	750,-	-	-	-	-	4	36,5

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

LAPOSÖBLÍTÉSŰ WC







Cikkszám	Leírás	01	plus R1	plus R3	plus T2		db./ pal.	kg/ db
5662 10 XX	360 x 560 mm	296,-	386,-	-	-	-	14	20
falra szerelhető, hátsó kifolyású								
9M38 S1 01	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	139,-	-	-	-	-	108	2,4
9M39 61 01	**WC-ÜLŐKE** nemesacél zsanérok	86,-	-	-	-	-	72	2,1
9M71 61 01	**WC-ÜLŐKE, TETŐ NÉLKÜL** nemesacél zsanérok	81,-	-	-	-	-	108	0,9
9953 00 00	**SZERELŐKERET** (opcionális)	-	-	-	-	198,-		2,9
9961 00 00	**RÖGZÍTŐKÉSZLET** (opcionális)	-	-	-	-	45,-		0,3
9222 87 00	**HANGSZIGETELŐ GARNITÚRA** (opcionális) tartozékkal együtt	-	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 27 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, standard magasság 1120 mm, működtetés elölről, bidéfunkciós WC csatlakozásához/ áram beszereléséhez 525 x 1120 x 135 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	366,-	10	15,8

GYŰRŰ NÉLKÜLI MÉLYÖBLÍTÉSŰ WC

TwistFlush[e³]







Cikkszám	Leírás	01	plus R1	plus R3	plus T2		db./ pal.	kg/ db
5660 C0 XX	360 x 520 mm ÚJ	228,-	314,-	-	378,-	-	14	18,9
falra szerelhető, hátsó kifolyású, szerelhető a víztakarékos AQUREDUCT® rendszerrel: öblítési mennyiség 3 / 4,5 l, nem alkalmas nyomóöblítőkkel való beépítéshez								
9M38 S1 01	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	139,-	-	-	-	-	108	2,4
8M82 S1 01	**WC-ÜLŐKE, SLIMSEAT** ÚJ QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	119,-	-	-	-	-	108	
9M39 61 01	**WC-ÜLŐKE** nemesacél zsanérok	86,-	-	-	-	-	72	2,1
9M71 61 01	**WC-ÜLŐKE, TETŐ NÉLKÜL** nemesacél zsanérok	81,-	-	-	-	-	108	0,9
9953 00 00	**SZERELŐKERET** (opcionális)	-	-	-	-	198,-		2,9
9961 00 00	**RÖGZÍTŐKÉSZLET** (opcionális)	-	-	-	-	45,-		0,3
9222 87 00	**HANGSZIGETELŐ GARNITÚRA** (opcionális) tartozékkal együtt	-	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 65 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, szabadonálló 450 x 1120 x 165 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	494,-	8	19,8
9224 27 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, standard magasság 1120 mm, működtetés elölről, bidéfunkciós WC csatlakozásához/ áram beszereléséhez 525 x 1120 x 135 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	366,-	10	15,8

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

KOMBIPACK
TwistFlush[e³]



Cikkszám	Leírás	01	plus R1	plus R3	plus T2		db./ pal.	kg/ db
5660 CL XX	Egyedi csomagolás, falra szerelhető, hátsó kifolyású A következőkből áll: Mélyöblítésű WC TwistFlush[e³] 5660 C0 XX, WC-ülőke QuickRelease és SoftClosing zsanérral 8M82 S1 XX	345,-	431,-	-	-	-	12	16,3

GYŰRŰ NÉLKÜLI MÉLYÖBLÍTÉSŰ WC
TwistFlush[e³]



Cikkszám	Leírás	01	plus R1	plus R3	plus T2		db./ pal.	kg/ db
5C39 C0 XX	360 x 520 mm	265,-	351,-	-	415,-	-	14	21,7
falra szerelhető, hátsó kifolyású, szerelhető a víztakarékos AQUREDUCT® rendszerrel: öblítési mennyiség 3 / 4,5 l, nem alkalmas nyomóöblítőkkel való beépítéshez								
9M38 S1 01	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	139,-	-	-	-	-	108	2,4
8M82 S1 01	**WC-ÜLŐKE, SLIMSEAT** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	119,-	-	-	-	-	108	
9M39 61 01	**WC-ÜLŐKE** nemesacél zsanérok	86,-	-	-	-	-	72	2,1
9M71 61 01	**WC-ÜLŐKE, TETŐ NÉLKÜL** nemesacél zsanérok	81,-	-	-	-	-	108	0,9
9953 00 00	**SZERELŐKERET** (opcionális)	-	-	-	-	198,-		2,9
9961 00 00	**RÖGZÍTŐKÉSZLET** (opcionális)	-	-	-	-	45,-		0,3
9222 87 00	**HANGSZIGETELŐ GARNITÚRA** (opcionális) tartozékkal együtt	-	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 65 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, szabadonálló 450 x 1120 x 165 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	494,-	8	19,8
9224 27 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, standard magasság 1120 mm, működtetés elölről, bidéfunkciós WC csatlakozásához/ áram beszereléséhez 525 x 1120 x 135 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	366,-	10	15,8

KOMBIPACK
TwistFlush[e³]



Cikkszám	Leírás	01	plus R1	plus R3	plus T2		db./ pal.	kg/ db
5C39 CL XX	Egyedi csomagolás, falra szerelhető, hátsó kifolyású A következőkből áll: Mélyöblítésű WC TwistFlush[e³] 5C39 C0 01, WC-ülőke QuickRelease és SoftClosing zsanérral 8M82 S1 XX	411,-	497,-	-	-	-	12	16,3

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

GYŰRŰ NÉLKÜLI MÉLYÖBLÍTÉSŰ WC, KOMPAKT
DirectFlush



Cikkszám	Leírás	01	R1	R3	T2		db./ pal.	kg/ db
5688 R0 XX	360 x 490 mm	256,-	346,-	-	-	-	14	15,6
falra szerelhető, hátsó kifolyású, szerelhető a víztakarékos AQUREDUCT® rendszerrel: öblítési mennyiség 3 / 4,5 l, nem alkalmas nyomóöblítőkkel való beépítéshez								
9M38 S1 01	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	139,-	-	-	-	-	108	2,4
9M40 61 01	**WC-ÜLŐKE** nemesacél zsanérok	86,-	-	-	-	-	216	2,2
9M71 61 01	**WC-ÜLŐKE, TETŐ NÉLKÜL** nemesacél zsanérok	81,-	-	-	-	-	108	0,9
9953 00 00	**SZERELŐKERET** (opcionális)	-	-	-	-	198,-		2,9
9961 00 00	**RÖGZÍTŐKÉSZLET** (opcionális)	-	-	-	-	45,-		0,3
9222 87 00	**HANGSZIGETELŐ GARNITÚRA** (opcionális) tartozékkal együtt	-	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 65 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, szabadonálló 450 x 1120 x 165 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	494,-	8	19,8
9224 27 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, standard magasság 1120 mm, működtetés elölről, bidéfunkciós WC csatlakozásához/ áram beszereléséhez 525 x 1120 x 135 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	366,-	10	15,8

KOMBIPACK
DirectFlush



Cikkszám	Leírás	01	R1	R3	T2		db./ pal.	kg/ db
5688 HR XX	Egyedi csomagolás, falra szerelhető, hátsó kifolyású A következőkből áll: Mélyöblítésű WC Compact DirectFlush 5688 R0 XX, WC-ülőke QuickRelease és SoftClosing zsanérral 9M38 S1 01	374,-	463,-	-	-	-	12	16,3

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

MÉLYÖBLÍTÉSŰ WC, KOMPAKT







Cikkszám	Leírás	01	R1	R3	T2		db./ pal.	kg/ db
5688 10 XX	360 x 490 mm	217,-	306,-	-	-	-	14	14
falra szerelhető, hátsó kifolyású, szerelhető a víztakarékos AQUREDUCT® rendszerrel: öblítési mennyiség 3 / 4,5 l								
9M38 S1 01	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	139,-	-	-	-	-	108	2,4
9M40 61 01	**WC-ÜLŐKE** nemesacél zsanérok	86,-	-	-	-	-	216	2,2
9M71 61 01	**WC-ÜLŐKE, TETŐ NÉLKÜL** nemesacél zsanérok	81,-	-	-	-	-	108	0,9
9953 00 00	**SZERELŐKERET** (opcionális)	-	-	-	-	198,-		2,9
9961 00 00	**RÖGZÍTŐKÉSZLET** (opcionális)	-	-	-	-	45,-		0,3
9222 87 00	**HANGSZIGETELŐ GARNITÚRA** (opcionális) tartozékkal együtt	-	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 65 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, szabadonálló 450 x 1120 x 165 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	494,-	8	19,8
9224 27 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, standard magasság 1120 mm, működtetés elölről, bidéfunkciós WC csatlakozásához/ áram beszereléséhez 525 x 1120 x 135 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	366,-	10	15,8

KOMBIPACK







Cikkszám	Leírás	01	R1	R3	T2		db./ pal.	kg/ db
5688 H1 XX	Egyedi csomagolás, falra szerelhető, hátsó kifolyású A következőkből áll: Mélyöblítésű WC compact 568810 XX, WC-ülőke QuickRelease és SoftClosing zsanérral 9M38 S1 01	335,-	425,-	-	-	-	12	17,4

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

GYŰRŰ NÉLKÜLI MÉLYÖBLÍTÉSŰ WC

DirectFlush



Cikkszám	Leírás	01	R1	R3	T2		db./ pal.	kg/ db
7682 R0 XX	360 x 540 mm	175,-	263,-	298,-	-	-	14	16,8
falra szerelhető, hátsó kifolyású, szerelhető a víztakarékos AQUREDUCT® rendszerrel: öblítési mennyiség 3 / 4,5 l, nem alkalmas nyomóöblítőkkel való beépítéshez								
8M43 S1 01	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	119,-	-	-	-	-	72	2,4
8M43 61 01	**WC-ÜLŐKE** nemesacél zsanérok	107,-	-	-	-	-		2
9953 00 00	**SZERELŐKERET** (opcionális)	-	-	-	-	198,-		2,9
9961 00 00	**RÖGZÍTŐKÉSZLET** (opcionális)	-	-	-	-	45,-		0,3
9222 87 00	**HANGSZIGETELŐ GARNITÚRA** (opcionális) tartozékkal együtt	-	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 27 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, standard magasság 1120 mm, működtetés elölről, bidéfunkciós WC csatlakozásához/ áram beszereléséhez 525 x 1120 x 135 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	366,-	10	15,8

GYŰRŰ NÉLKÜLI MÉLYÖBLÍTÉSŰ WC, KOMPAKT

DirectFlush



Cikkszám	Leírás	01	R1	R3	T2		db./ pal.	kg/ db
7667 R0 XX	360 x 490 mm	211,-	-	-	-	-	14	14,2
falra szerelhető, hátsó kifolyású, szerelhető a víztakarékos AQUREDUCT® rendszerrel: öblítési mennyiség 3 / 4,5 l								
8M43 S1 01	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	119,-	-	-	-	-	72	2,4
8M43 61 01	**WC-ÜLŐKE** nemesacél zsanérok	107,-	-	-	-	-		2
9953 00 00	**SZERELŐKERET** (opcionális)	-	-	-	-	198,-		2,9
9961 00 00	**RÖGZÍTŐKÉSZLET** (opcionális)	-	-	-	-	45,-		0,3
9222 87 00	**HANGSZIGETELŐ GARNITÚRA** (opcionális) tartozékkal együtt	-	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 27 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, standard magasság 1120 mm, működtetés elölről, bidéfunkciós WC csatlakozásához/ áram beszereléséhez 525 x 1120 x 135 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	366,-	10	15,8

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

KOMBIPACK
DirectFlush







Cikkszám	Leírás	01	R1	R3	T2		db./ pal.	kg/ db
7682 HR XX	Egyedi csomagolás, falra szerelhető, hátsó kifolyású A következőkből áll: Mélyöblítésű WC DirectFlush 7682 R0 XX, WC-ülőke QuickRelease és SoftClosing zsanérral 8M43 S1	279,-	-	-	-	-	12	17,9

KOMBIPACK
DirectFlush







Cikkszám	Leírás	01	R1	R3	T2		db./ pal.	kg/ db
7667 HR XX	Egyedi csomagolás, falra szerelhető, hátsó kifolyású A következőkből áll: Mélyöblítésű WC DirectFlush 7667 R0 XX, WC-ülőke QuickRelease és SoftClosing zsanérral 8M43 S1	317,-	-	-	-	-	12	14,6

MONOBLOKK WC, MÉLYÖBLÍTÉSŰ







Cikkszám	Leírás	01	R1	R3	T2		db./ pal.	kg/ db
6623 10 XX	355 x 680 mm	506,-	595,-	-	-	-	16	20,6
falra szerelhető, hátsó kifolyású								
7796 G1 XX	**ÖBLÍTŐTARTÁLY** rögzítőkészlettel, vízbekötés bármelyik oldalon vagy hátul, víztakarékos DualFlush öblítőszerelvénnyel, króm	282,-	371,-	-	-	-	30	12,6
8823 61 01	**WC-ÜLŐKE** nemesacél zsanérok	125,-	-	-	-	-	90	2,8
8M43 S1 01	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	119,-	-	-	-	-	72	2,4
8824 61 01	**WC-ÜLŐKE** zsanérokat összekötő elemmel, nemesacél zsanérok	119,-	-	-	-	-	90	3,7
9953 00 00	**SZERELŐKERET** (opcionális)	-	-	-	-	198,-		2,9
9961 00 00	**RÖGZÍTŐKÉSZLET** (opcionális)	-	-	-	-	45,-		0,3
9222 87 00	**HANGSZIGETELŐ GARNITÚRA** (opcionális) tartozékkal együtt	-	-	-	-	21,-	600	0,1

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

MÉLYÖBLÍTÉSŰ WC

*P1 csak a ViCare WC-ülőke esetében választható









	A	O	U	*
90°	570	10	125	70
8701	570	10	125	110
8701	650	90	205	150 - 210
8711	650	90	205	70 - 150

Cikkszám	Leírás	01	R1	R3	P1	T2		db./ pal.	kg/ db
5657 10 XX	360 x 560 mm	296,-	386,-	-	-	-	-	8	21,8
lábon álló, falközeli szereléshez, hátsó kifolyású, rejtett rögzítéshez szükséges rögzítőkészlettel, szerelhető a víztakarékos AQUREDUCT® rendszerrel: öblítési mennyiség 3 / 4,5 l									
9M38 S1 01	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	139,-	-	-	-	-	-	108	2,4
9M39 61 01	**WC-ÜLŐKE** nemesacél zsanérok	86,-	-	-	-	-	-	72	2,1
9M71 61 01	**WC-ÜLŐKE, TETŐ NÉLKÜL** nemesacél zsanérok	81,-	-	-	-	-	-	108	0,9
9M67 S1 XX	**WC-ÜLŐKE, VICARE** rögzítés felülről, különleges ütközőkkel oldal irányú eltolódás ellen, megfogható peremmel a fedélen, QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	-	-	-	200,-	-	-	72	3,2
8701 00 00	**VARIO ELVEZETŐ KÖNYÖK** alsó kifolyáshoz falközeli szereléshez 110 mm	-	-	-	-	-	125,-	100	0,7
8701 00 00	**VARIO ELVEZETŐ KÖNYÖK** alsó kifolyáshoz között a méretek változtathatóak 90 mm 150 - 210 mm	-	-	-	-	-	125,-	100	0,7
8711 00 00	**VARIO ELVEZETŐ KÖNYÖK** alsó kifolyáshoz között a méretek változtathatóak 90 mm 70 - 150 mm	-	-	-	-	-	125,-	100	0,7

GYŰRŰ NÉLKÜLI MÉLYÖBLÍTÉSŰ WC

Tulip, DirectFlush



Cikkszám	Leírás	01	R1	R3	P1	T2		db./ pal.	kg/ db
4624 R0 XX	360 x 560 x 400 mm	392,-	482,-	-	-	-	-	6	28,2
lábon álló, hátsó kifolyású, rögzítőkészlettel, szerelhető a víztakarékos AQUREDUCT® rendszerrel: öblítési mennyiség 3 / 4,5 l									
9M38 S1 01	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	139,-	-	-	-	-	-	108	2,4
8711 00 00	**VARIO ELVEZETŐ KÖNYÖK** alsó kifolyáshoz falközeli szereléshez 70 - 100 mm	-	-	-	-	-	125,-	100	0,7

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

GYŰRŰ NÉLKÜLI MONOBLOKKOS WC, MÉLYÖBLÍTÉSŰ
DirectFlush



Cikkszám	Leírás	01	plus R1	plus R3	plus T2		db./ pal.	kg/ db
5661 R0 XX	360 x 670 mm	356,-	445,-	-	510,-	-	8	22
lábon álló, hátsó kifolyású, rejtett rögzítéshez szükséges rögzítőkészlettel, szerelhető a víztakarékos AQUREDUCT® rendszerrel: öblítési mennyiség 3 / 4,5 l								
5760 G1 XX	**ÖBLÍTŐTARTÁLY** rögzítőkészlettel, vízbekötés bármelyik oldalon vagy hátul, víztakarékos DualFlush öblítőszerelvénnyel, króm	203,-	292,-	-	-	-	20	12,8
5760 21 XX	**ÖBLÍTŐTARTÁLY** rögzítőkészlettel, oldalsó bekötés, megfordítható, víztakarékos DualFlush öblítőszerelvénnyel, króm	203,-	-	-	-	-	20	12,8
5760 S1 XX	**ÖBLÍTŐTARTÁLY** rögzítőkészlettel, oldalsó bekötés, megfordítható, víztakarékos DualFlush öblítőszerelvénnyel, króm	212,-	301,-	-	-	-	20	12,8
5760 R1 XX	**ÖBLÍTŐTARTÁLY** rögzítőkészlettel, alsó vízbekötés, víztakarékos DualFlush öblítőszerelvénnyel, króm	203,-	292,-	-	-	-	20	12,8
9M38 S1 01	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	139,-	-	-	-	-	108	2,4
9M39 61 01	**WC-ÜLŐKE** nemesacél zsanérok	86,-	-	-	-	-	72	2,1
9M71 61 01	**WC-ÜLŐKE, TETŐ NÉLKÜL** nemesacél zsanérok	81,-	-	-	-	-	108	0,9

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

MONOBLOKK WC, MÉLYÖBLÍTÉSŰ



Cikkszám	Leírás	01	plus R1	plus R3	plus T2		db./ pal.	kg/ db
5661 10 XX	360 x 670 mm hátsó kifolyású	296,-	386,-	-	-	-	8	22,3
5661 01 XX	360 x 670 mm alsó kifolyású	296,-	386,-	-	-	-	8	22,3
lábon álló, rejtett rögzítéshez szükséges rögzítőkészlettel, szerelhető a víztakarékos AQUREDUCT® rendszerrel: öblítési mennyiség 3 / 4,5 l								
5760 G1 XX	**ÖBLÍTŐTARTÁLY** rögzítőkészlettel, vízbekötés bármelyik oldalon vagy hátul, víztakarékos DualFlush öblítőszerelvénnyel, króm	203,-	292,-	-	-	-	20	12,8
5760 21 XX	**ÖBLÍTŐTARTÁLY** rögzítőkészlettel, oldalsó bekötés, megfordítható, víztakarékos DualFlush öblítőszerelvénnyel, króm	203,-	-	-	-	-	20	12,8
5760 S1 XX	**ÖBLÍTŐTARTÁLY** rögzítőkészlettel, oldalsó bekötés, megfordítható, víztakarékos DualFlush öblítőszerelvénnyel, króm	212,-	301,-	-	-	-	20	12,8
5760 R1 XX	**ÖBLÍTŐTARTÁLY** rögzítőkészlettel, alsó vízbekötés, víztakarékos DualFlush öblítőszerelvénnyel, króm	203,-	292,-	-	-	-	20	12,8
9M38 S1 01	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	139,-	-	-	-	-	108	2,4
9M39 61 01	**WC-ÜLŐKE** nemesacél zsanérok	86,-	-	-	-	-	72	2,1
9M71 61 01	**WC-ÜLŐKE, TETŐ NÉLKÜL** nemesacél zsanérok	81,-	-	-	-	-	108	0,9

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

MONOBLOKK WC, MÉLYÖBLÍTÉSŰ



Cikkszám	Leírás	01	plus R1	plus R3	plus T2		db./ pal.	kg/ db
5658 10 XX	360 x 640 mm	296,-	386,-	-	-	-	6	32,8
lábon álló, falközeli szereléshez, hátsó kifolyású, rejtett rögzítéshez szükséges rögzítőkészlettel, szerelhető a víztakarékos AQUREDUCT® rendszerrel: öblítési mennyiség 3 / 4,5 l, javaslat: szerelés faltávolsággal: 15 mm								
5788 S1 XX	**ÖBLÍTŐTARTÁLY** vízbekötés bármelyik oldalon vagy hátul, víztakarékos DualFlush öblítőszerelvénnyel, króm	203,-	292,-	-	-	-	20	12,1
5788 R1 XX	**ÖBLÍTŐTARTÁLY** alsó vízbekötés, víztakarékos DualFlush öblítőszerelvénnyel, króm	203,-	292,-	-	-	-	20	12,1
9M38 S1 01	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	139,-	-	-	-	-	108	2,4
9M40 61 01	**WC-ÜLŐKE** nemesacél zsanérok	86,-	-	-	-	-	216	2,2
9M71 61 01	**WC-ÜLŐKE, TETŐ NÉLKÜL** nemesacél zsanérok	81,-	-	-	-	-	108	0,9
8701 00 00	**VARIO ELVEZETŐ KÖNYÖK** alsó kifolyáshoz 175 - 265 mm	-	-	-	-	125,-	100	0,7
8711 00 00	**VARIO ELVEZETŐ KÖNYÖK** alsó kifolyáshoz 95 - 185 mm	-	-	-	-	125,-	100	0,7

GYŰRŰ NÉLKÜLI MONOBLOKKOS WC, MÉLYÖBLÍTÉSŰ KOMPAKT

DirectFlush



Cikkszám	Leírás	01	plus R1	plus R3	plus T2		db./ pal.	kg/ db
5689 R0 XX	360 x 605 mm	350,-	439,-	-	-	-	8	21
lábon álló, hátsó kifolyású, rejtett rögzítéshez szükséges rögzítőkészlettel, szerelhető a víztakarékos AQUREDUCT® rendszerrel: öblítési mennyiség 3 / 4,5 l, Információ a méretekhez: 360 x 630 mm felszerelt öblítőtartállyal és megfelelő faltávolsággal								
5788 S1 XX	**ÖBLÍTŐTARTÁLY** vízbekötés bármelyik oldalon vagy hátul, víztakarékos DualFlush öblítőszerelvénnyel, króm	203,-	292,-	-	-	-	20	12,1
5788 R1 XX	**ÖBLÍTŐTARTÁLY** alsó vízbekötés, víztakarékos DualFlush öblítőszerelvénnyel, króm	203,-	292,-	-	-	-	20	12,1
9M38 S1 01	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	139,-	-	-	-	-	108	2,4
9M39 61 01	**WC-ÜLŐKE** nemesacél zsanérok	86,-	-	-	-	-	72	2,1
9M71 61 01	**WC-ÜLŐKE, TETŐ NÉLKÜL** nemesacél zsanérok	81,-	-	-	-	-	108	0,9

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

GYŰRŰ NÉLKÜLI MONOBLOKKOS WC, MÉLYÖBLÍTÉSŰ

DirectFlush



Cikkszám	Leírás	01	plus R1	plus R3	plus T2		db./ pal.	kg/ db
4606 R0 XX	360 x 665 mm	431,-	521,-	-	-	-	6	34,7
	lábon álló, falközeli szereléshez, hátsó kifolyású, rejtett rögzítéshez szükséges rögzítőkészlettel, szerelhető a víztakarékos AQUREDUCT® rendszerrel: öblítési mennyiség 3 / 4,5 l, javaslat: szerelés faltávolsággal: 15 mm							
5788 S1 XX	**ÖBLÍTŐTARTÁLY** vízbekötés bármelyik oldalon vagy hátul, víztakarékos DualFlush öblítőszerelvénnyel, króm	203,-	292,-	-	-	-	20	12,1
5788 R1 XX	**ÖBLÍTŐTARTÁLY** alsó vízbekötés, víztakarékos DualFlush öblítőszerelvénnyel, króm	203,-	292,-	-	-	-	20	12,1
9M38 S1 01	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	139,-	-	-	-	-	108	2,4
9M71 61 01	**WC-ÜLŐKE, TETŐ NÉLKÜL** nemesacél zsanérok	81,-	-	-	-	-	108	0,9
8701 00 00	**VARIO ELVEZETŐ KÖNYÖK** alsó kifolyáshoz között a méretek változtathatóak 15 mm 180 - 270 mm	-	-	-	-	125,-	100	0,7
8711 00 00	**VARIO ELVEZETŐ KÖNYÖK** alsó kifolyáshoz között a méretek változtathatóak 15 mm 90 - 180 mm	-	-	-	-	125,-	100	0,7

GYŰRŰ NÉLKÜLI MONOBLOKKOS WC, MÉLYÖBLÍTÉSŰ

DirectFlush



Cikkszám	Leírás	01	plus R1	plus R3	plus T2		db./ pal.	kg/ db
4625 R0 XX	360 x 610 mm	333,-	423,-	-	-	-	8	29,4
	Compact, lábon álló, falközeli szereléshez, hátsó kifolyású, rejtett rögzítéshez szükséges rögzítőkészlettel, szerelhető a víztakarékos AQUREDUCT® rendszerrel: öblítési mennyiség 3 / 4,5 l, javaslat: szerelés faltávolsággal: 10 mm							
5788 R1 XX	**ÖBLÍTŐTARTÁLY** alsó vízbekötés, víztakarékos DualFlush öblítőszerelvénnyel, króm	203,-	292,-	-	-	-	20	12,1
5788 S1 XX	**ÖBLÍTŐTARTÁLY** vízbekötés bármelyik oldalon vagy hátul, víztakarékos DualFlush öblítőszerelvénnyel, króm	203,-	292,-	-	-	-	20	12,1
8M36 S1 01	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	134,-	-	-	-	-	84	2,2
8701 00 00	**VARIO ELVEZETŐ KÖNYÖK** alsó kifolyáshoz 205 mm 175 - 265 mm	-	-	-	-	125,-	100	0,7
8711 00 00	**VARIO ELVEZETŐ KÖNYÖK** alsó kifolyáshoz 205 mm 95 - 185 mm	-	-	-	-	125,-	100	0,7

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

ELSZÍVÓ RENDSZERŰ PISZOÁR KOMPAKT



Cikkszám	Leírás	01	plus R1	plus R3	plus T2		db./ pal.	kg/ db
7557 01 XX	290 x 495 x 245 mm tetőhöz	383,-	473,-	-	-	-	15	10,9
7557 06 XX	290 x 495 x 245 mm célzójellel tetőhöz	435,-	525,-	-	-	-	15	10,9
7557 00 XX	290 x 495 x 245 mm tető nélkül	370,-	458,-	-	-	-	15	10,9
7557 05 XX	290 x 495 x 245 mm célzójellel tető nélkül	422,-	510,-	-	-	-	15	10,9
rögzítőkészlettel, rejtett vízbekötés, kifolyás az elszívó idom típusától függően rejtett								
8847 61 01	**TETŐ** zsanér: króm	170,-	-	-	-	-	90	1,5
9326 00 00	**REJTETT SZIFON** hátsó kifolyású, Öblítővíz-szükséglet: 1,0 l (opcionális)	-	-	-	-	37,-	320	0,1
9327 00 00	**REJTETT SZIFON** alsó kifolyású, Öblítővíz-szükséglet: 1,0 l (opcionális)	-	-	-	-	37,-	90	0,2
9319 00 00	**ÖSSZEKÖTŐ ELEMEK** részei: rozetta, kifolyó könyök, cső 150 mm hosszú (opcionális)	-	-	-	-	139,-		0,2
9933 00 00	**VÍZBEKÖTŐ CSŐTOLDAT** (opcionális)	-	-	-	-	58,-	200	0,1
9190 B1 00	**PRODETECT 2 VIZELDEÖBLÍTŐ** elektronikus piszoár-öblítő rendszer, rendszer elemmel (6 db 1,5 V-os AAA elem szükséges), 1/2" menetes bekötőcsonkkal együtt (opcionális)	-	-	-	-	1.102,-	40	0,9
9190 N1 00	**PRODETECT 2 VIZELDEÖBLÍTŐ** elektronikus piszoár-öblítő rendszer, rendszer hálózati csatlakozásra (110-240 V), Bluetooth-képes opcionális adapterrel, 1/2" menetes bekötőcsonkkal együtt (opcionális)	-	-	-	-	1.069,-	40	1
9190 61 00	**BLUETOOTH ADAPTER** Bluetooth adapter 9190 N1a vezeték nélküli funkcióváltáshoz és karbantartáshoz, okos-telefonokhoz és táblagépekhez való ingyenes iOS-es és androidos alkalmazással együtt (opcionális)	-	-	-	-	299,-		0
9190 57 00	**ADAPTER HÁLÓZATI CSATLAKOZÓHOZ** javaslat: 9190 N1 00 hálózati csatlakozóval történő szereléshez (opcionális)	-	-	-	-	118,-		0
9221 85 00	**VIZELDEELEM** 525 x 1120 x 80 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	258,-	10	7,2
9219 89 00	**VIZELDEELEM** 525 x 1120 x 98 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	354,-	10	8,1

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

ELSZÍVÓ RENDSZERŰ PISZOÁR

DirectFlush



Cikkszám	Leírás		01	R1	R3	T2		db./ pal.	kg/ db
7523 00 XX	335 x 560 x 320 mm	Direct Flush	203,-	292,-	-	-	-	15	14,2
tető nélkül, felső vízbekötés, kifolyás az elszívó idom típusától függően rejtett									
9326 00 00	**REJTETT SZIFON** hátsó kifolyású, Öblítővíz-szükséglet: 1,0 l (opcionális)	1,0L	-	-	-	-	37,-	320	0,1
9327 00 00	**REJTETT SZIFON** alsó kifolyású, Öblítővíz-szükséglet: 1,0 l (opcionális)	1,0L	-	-	-	-	37,-	90	0,2
9319 00 00	**ÖSSZEKÖTŐ ELEMEK** részei: rozetta, kifolyó könyök, cső 150 mm hosszú (opcionális)		-	-	-	-	139,-		0,2
9933 00 00	**VÍZBEKÖTŐ CSŐTOLDAT** (opcionális)		-	-	-	-	58,-	200	0,1
9221 85 00	**VIZELDEELEM** 525 x 1120 x 80 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon		-	-	-	-	258,-	10	7,2

ELSZÍVÓ RENDSZERŰ PISZOÁR

DirectFlush



Cikkszám	Leírás		01	R1	R3	T2		db./ pal.	kg/ db
7524 00 XX	335 x 560 x 320 mm	Direct Flush	203,-	292,-	-	-	-	15	14,2
tető nélkül, rejtett vízbekötés, kifolyás az elszívó idom típusától függően rejtett									
9326 00 00	**REJTETT SZIFON** hátsó kifolyású, Öblítővíz-szükséglet: 1,0 l (opcionális)	1,0L	-	-	-	-	37,-	320	0,1
9327 00 00	**REJTETT SZIFON** alsó kifolyású, Öblítővíz-szükséglet: 1,0 l (opcionális)	1,0L	-	-	-	-	37,-	90	0,2
9319 00 00	**ÖSSZEKÖTŐ ELEMEK** részei: rozetta, kifolyó könyök, cső 150 mm hosszú (opcionális)		-	-	-	-	139,-		0,2
9933 00 00	**VÍZBEKÖTŐ CSŐTOLDAT** (opcionális)		-	-	-	-	58,-	200	0,1
9219 89 00	**VIZELDEELEM** 525 x 1120 x 98 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon		-	-	-	-	354,-	10	8,1

MOSDÓVÁLYÚ



Cikkszám	Leírás	01	R1	R3	T2		db./ pal.	kg/ db
6820 00 XX	1000 x 205 x 415 mm	628,-	-	-	-	-	21	29,5
szerelhető konzollal, t-elemekkel rögzíthető								

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

SZERVIZ MEDENCE



Cikkszám	Leírás	01	R1	R3	T2		db./ pal.	kg/ db
6912 01 XX	460 x 400 x 350 mm	388,-	477,-	-	-	-	10	18
peremvédővel								
9683 00 00	**KRÓM CSAPÓROSTÉLY** (szükséges tartozék) rögzítőkészlettel	-	-	-	-	167,-		0,6
9209 40 00	**FALI KIÖNTŐ ELŐFALELEM** 525 x 1120 x 85 mm	-	-	-	-	215,-	10	8,5

KÉTRÉSZES MOSOGATÓMEDENCE



Cikkszám	A	B	K	L
633100XX	510	795	472	760
633200XX	550	895	515	860

Cikkszám	Leírás	01	R1	R3	T2		db./ pal.	kg/ db
6331 00 XX	795 x 220 x 510 mm	761,-	850,-	-	-	-	10	34,4
6332 00 XX	895 x 220 x 550 mm	1.013,-	1.101,-	-	-	-	10	41,5
falra szerelhető, szerelhető konzollal, t-elemekkel rögzíthető								
9429 00 61	**KOMPLETT MŰANYAG LEFOLYÓGARNITÚRA** (szükséges tartozék) 62 mm átmérő, műanyagból	-	-	-	-	71,-	8888	0,4

MOSÓMEDENCÉK



Cikkszám	A	B	K	L	M
632100XX	405	495	335	455	170

Cikkszám	Leírás	01	R1	R3	T2		db./ pal.	kg/ db
6321 00 XX	495 x 170 x 405 mm	333,-	421,-	-	-	-	24	15,8
falra szerelhető, t-elemekkel rögzíthető								
9428 10 61	**KOMPLETT MŰANYAG LEFOLYÓGARNITÚRA** (szükséges tartozék) 62 mm átmérő, műanyagból	-	-	-	-	56,-	900	0,2

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

MOSÓMEDENCÉK



Cikkszám	A	B	K	L	M
632200XX	500	595	430	555	200

Cikkszám	Leírás	01	R1	R3	T2		db./ pal.	kg/ db
6322 00 XX	595 x 200 x 500 mm	435,-	524,-	-	-	-	12	23,5
falra szerelhető, szerelhető konzollal, t-elemekkel rögzíthető								
9428 10 61	**KOMPLETT MŰANYAG LEFOLYÓGARNITÚRA** (szükséges tartozék) 62 mm átmérő, műanyagból	-	-	-	-	56,-	900	0,2

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

SKYLA

ÚJ

Szaniter kerámia és fürdőszobabútor

- Skyla bútorprogramhoz
- minden tükörprogramhoz megfelelő (javaslat: More to see lite+)
- minden tükrösszekrény-programhoz megfelelő
- Kapcsolódó csaptelep program Skyla
- Kapcsolódó Loop & Friends fürdőkádak

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

Kerámia színek

01 = Fehér Alpin

R1 = Fehér Alpin CeramicPlus

RW = Stone White CeramicPlus

R7 = Pure Black CeramicPlus

Front és korpusz színek

VE = Brilliant White

VL = Volcano Black

VR = Graphite

AF = Soft Green

RH = Oak Kansas

RK = Stone Oak

VH = Arizona Oak

VJ = Nordic Oak

SKYLA

ÚJ

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás		01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
5A51 C4 XX	1200 x 460 mm 2x	Titan Ceram	741,-	829,-	977,-	-	8	35,4
5A51 C2 XX	1200 x 460 mm 2x	Titan Ceram	741,-	829,-	977,-	-	8	35,4
5A51 C5 XX	1200 x 460 mm	Titan Ceram	741,-	829,-	977,-	-	8	35,4
5A51 C1 XX	1200 x 460 mm	Titan Ceram	741,-	829,-	977,-	-	8	35,4
5A51 C6 XX	1200 x 460 mm	Titan Ceram	774,-	863,-	1.010,-	-	8	35,4
5A51 C3 XX	1200 x 460 mm	Titan Ceram	774,-	863,-	1.010,-	-	8	35,4

falra szerelhető, Hozzáillő bútorprogram: Skyla
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

5244 00 XX	**SZIFONTAKARÓ** 3-lyukú szerelvénnyel nem kombinálható, SmartFix rögzítőkészlettel	SmartFix	230,-	319,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon		-	-	-	202,-	10	8,1

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás		01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
5A51 A5 XX	1000 x 460 mm	Titan Ceram	617,-	706,-	830,-	-	8	25,3
5A51 A2 XX	1000 x 460 mm	Titan Ceram	617,-	706,-	830,-	-	8	25,3
5A51 A6 XX	1000 x 460 mm	Titan Ceram	650,-	738,-	862,-	-	8	25,3
5A51 A3 XX	1000 x 460 mm	Titan Ceram	650,-	738,-	862,-	-	8	25,3

falra szerelhető, Hozzáillő bútorprogram: Skyla
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

5244 00 XX	**SZIFONTAKARÓ** 3-lyukú szerelvénnyel nem kombinálható, SmartFix rögzítőkészlettel	SmartFix	230,-	319,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon		-	-	-	202,-	10	8,1

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus

SKYLA

ÚJ

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás		01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
5A51 80 XX	800 x 460 mm	Titan Ceram	489,-	577,-	675,-	-	12	22,6
5A51 81 XX	800 x 460 mm	Titan Ceram	489,-	577,-	675,-	-	12	22,6
5A51 82 XX	800 x 460 mm	Titan Ceram	522,-	611,-	710,-	-	12	22,6
5A51 83 XX	800 x 460 mm	Titan Ceram	522,-	611,-	710,-	-	12	22,6

falra szerelhető, mosdó középen, Hozzáillő bútorprogram: Skyla
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

5244 00 XX	**SZIFONTAKARÓ** 3-lyukú szerelvénnyel nem kombinálható, SmartFix rögzítőkészlettel	SmartFix	230,-	319,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon		-	-	-	202,-	10	8,1

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás		01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
5A52 L1 XX	800 x 460 mm	Titan Ceram	489,-	577,-	675,-	-	12	23,2
5A52 L2 XX	800 x 460 mm	Titan Ceram	489,-	577,-	675,-	-	12	23,2
5A52 L3 XX	800 x 460 mm	Titan Ceram	522,-	611,-	710,-	-	12	23,2
5A52 L4 XX	800 x 460 mm	Titan Ceram	522,-	611,-	710,-	-	12	23,2

falra szerelhető, mosdó a bal oldalon, Hozzáillő bútorprogram: Skyla
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

5244 00 XX	**SZIFONTAKARÓ** 3-lyukú szerelvénnyel nem kombinálható, SmartFix rögzítőkészlettel	SmartFix	230,-	319,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon		-	-	-	202,-	10	8,1

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus

SKYLA

ÚJ

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás		01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
5A52 R1 XX	800 x 460 mm	Titan Ceram	489,-	577,-	675,-	-	12	23,2
5A52 R2 XX	800 x 460 mm	Titan Ceram	489,-	577,-	675,-	-	12	23,2
5A52 R3 XX	800 x 460 mm	Titan Ceram	522,-	611,-	710,-	-	12	23,2
5A52 R4 XX	800 x 460 mm	Titan Ceram	522,-	611,-	710,-	-	12	23,2

falra szerelhető, mosdó a jobb oldalon, Hozzáillő bútorprogram: Skyla
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

5244 00 XX	**SZIFONTAKARÓ** 3-lyukú szerelvénnyel nem kombinálható, SmartFix rögzítőkészlettel	SmartFix	230,-	319,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon		-	-	-	202,-	10	8,1

MOSDÓK



Cikkszám	Leírás		01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
5A51 65 XX	650 x 460 mm		220,-	309,-	353,-	-	16	19,0
5A51 66 XX	650 x 460 mm		220,-	309,-	353,-	-	16	19,0
5A51 67 XX	650 x 460 mm		253,-	341,-	386,-	-	16	19,0
5A51 68 XX	650 x 460 mm		253,-	341,-	386,-	-	16	19,0

falra szerelhető
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

5244 00 XX	**SZIFONTAKARÓ** 3-lyukú szerelvénnyel nem kombinálható, SmartFix rögzítőkészlettel	SmartFix	230,-	319,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon		-	-	-	202,-	10	8,1

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus

SKYLA

ÚJ

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

MOSDÓK



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
5A51 60 XX	600 x 460 mm	202,-	291,-	331,-	-	16	21,0
5A51 61 XX	600 x 460 mm	202,-	291,-	331,-	-	16	21,0
5A51 62 XX	600 x 460 mm	235,-	324,-	363,-	-	16	21,0
5A51 63 XX	600 x 460 mm	235,-	324,-	363,-	-	16	21,0

falra szerelhető
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

5244 00 XX	**SZIFONTAKARÓ** SmartFix 3-lyukú szerelvénnyel nem kombinálható, SmartFix rögzítőkészlettel	230,-	319,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

MOSDÓK



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
5A51 55 XX	550 x 445 mm	184,-	273,-	310,-	-	18	18,0
5A51 56 XX	550 x 445 mm	184,-	273,-	310,-	-	18	18,0
5A51 57 XX	550 x 445 mm	217,-	306,-	343,-	-	18	18,0
5A51 58 XX	550 x 445 mm	217,-	306,-	343,-	-	18	18,0

falra szerelhető
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

5244 00 XX	**SZIFONTAKARÓ** SmartFix 3-lyukú szerelvénnyel nem kombinálható, SmartFix rögzítőkészlettel	230,-	319,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus

SKYLA

ÚJ

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

BIDÉ



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW, R7		db./ pal.	kg/ db
4482 00 XX	370 x 530 mm O ⬭	440,-	530,-	618,-	-	12	21,3
falra szerelhető, elzárható szeleppel, kerámia szelepfedéllel, rejtett rögzítéshez szükséges rögzítőkészlettel							
9953 00 00	**SZERELŐKERET** (opcionális)	-	-	-	198,-		2,9
9221 48 00	**BIDÉELEM** 525 x 1120 x 100 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	321,-	10	10,5

KOMBIPACK

TwistFlush[e³]



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW, R7		db./ pal.	kg/ db
5656 CL XX	Egyedi csomagolás, falra szerelhető, hátsó kifolyású A következőkből áll: Mélyöblítésű WC TwistFlush[e³] 5656 C0 XX, WC-ülőke QuickRelease és SoftClosing zsanérral 8M81 S1 XX, a "ViFix" rögzítőkészlet előszerelésre kerül	593,-	682,-	801,-	-		21,0

KOMBIPACK

TwistFlush[e³]



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW, R7		db./ pal.	kg/ db
4682 CL XX	Egyedi csomagolás, falra szerelhető, hátsó kifolyású A következőkből áll: Mélyöblítésű WC TwistFlush[e³] 4682 C0 XX, WC-ülőke QuickRelease és SoftClosing zsanérral 8M76 S1 XX, a "ViFix" rögzítőkészlet előszerelésre kerül	593,-	682,-	801,-	-		21,0

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus

SKYLA

ÚJ

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

Express Delivery Ezek a termékek a következő színekben mindig raktárról szállíthatók: **Brilliant White (VE), Graphite (VR), Kansas Oak (RH), Nordic Oak (VJ).**

Front:
lakk bevonatú, AF, VE, VR, VL színű forgácslemez (16 mm)
direktbevonatos, VH, VJ, RH, RK színű forgácslemez (16 mm)
erezet iránya vízszintes, színe VH, VJ, RH, RK
belső szín dekorbevonatos azonos szín- vagy dekorkivitelű AF, VE, VR, VL, VH, VJ, RH, RK kivitelben
polcos elem belső színe direktbevonatos azonos szín- vagy dekorkivitelű AF, VE, VR, VL, VH, VJ, RH, RK kivitelben
polcos elem fiókalja azonos szín- vagy dekorkivitelű AF, VE, VR, VL, VH, VJ, RH, RK kivitelben
Korpusz:
lakk bevonatú, AF, VE, VR, VL színű forgácslemez (16 mm)
direktbevonatos, VH, VJ, RH, RK színű forgácslemez (16 mm)
erezet iránya vízszintes, színe VH, VJ, RH, RK
belső szín dekorbevonatos azonos szín- vagy dekorkivitelű AF, VE, VR, VL, VH, VJ, RH, RK kivitelben
Kihúzható elemek:
csúszásmentes alsó rész
SoftClosing funkció
Ajtók:
SoftClosing funkció

Kérjük, vegye figyelembe:
Kérjük, vegye figyelembe a műszaki rajzokat további információk, pl. szerelvények pozíciói, telepítési méretek, rögzítési méretek stb. vonatkozásában.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Cikkszám	**C800 00 XX**	**C799 00 XX**	**C796 00 XX**	**C798 00 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1172 x 596 x 439 mm	972 x 596 x 439 mm	772 x 596 x 439 mm	
Kombinálható	Skyla 5A51 C1/C2/C3/C4/C5/C6	Skyla 5A51 A2/A3/A5/A6	Skyla 5A51 80/81/82/83	Skyla 5A52 L1/L2/L3/L4
Felszereltség	2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AF, RH, RK, VE, VH, VJ, VL, VR	1.159,-	994,-	885,-	885,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Cikkszám	**C797 00 XX**	**C795 00 XX**	**C794 00 XX**	**C793 00 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	772 x 596 x 439 mm	622 x 596 x 439 mm	572 x 596 x 439 mm	522 x 596 x 424 mm
Kombinálható	Skyla 5A52 R1/R2/R3/R4	Skyla 5A51 65/66/67/68	Skyla 5A51 60/61/62/63	Skyla 5A51 55/56/57/58
Felszereltség	2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AF, RH, RK, VE, VH, VJ, VL, VR	885,-	868,-	819,-	803,-

XX = Feltüntetendő színkód
VE = Brilliant White, VL = Volcano Black, VR = Graphite, AF = Soft Green,
RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

SKYLA

ÚJ

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

Express Delivery Ezek a termékek a következő színekben mindig raktárról szállíthatók: **Brilliant White (VE), Graphite (VR), Kansas Oak (RH), Nordic Oak (VJ).**

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Cikkszám	**C792 00 XX**	**C789 00 XX**	**C790 00 XX**	**C791 00 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1172 x 436 x 439 mm	972 x 436 x 439 mm		
Kombinálható	Skyla 5A51 C1/C2/C3/C4/C5/C6	Skyla 5A51 A2/A3/A5/A6		
Felszereltség	1 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel		1 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel 1x nyitott rekesz balra	1 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel 1x nyitott rekesz jobbra
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AF, RH, RK, VE, VH, VJ, VL, VR	868,-	745,-	910,-	910,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Cikkszám	**C786 00 XX**	**C787 00 XX**	**C788 00 XX**	**C785 00 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	772 x 436 x 439 mm			622 x 436 x 439 mm
Kombinálható	Skyla 5A51 80/81/82/83 Skyla 5A52 L1/L2/L3/L4 Skyla 5A52 R1/R2/R3/R4	Skyla 5A52 R1/R2/R3/R4	Skyla 5A52 L1/L2/L3/L4	Skyla 5A51 65/66/67/68
Felszereltség	1 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel	1 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel 1x nyitott rekesz balra	1 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel 1x nyitott rekesz jobbra	1 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AF, RH, RK, VE, VH, VJ, VL, VR	663,-	847,-	847,-	650,-

XX = Feltüntetendő színkód
VE = Brilliant White, VL = Volcano Black, VR = Graphite, AF = Soft Green,
RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

SKYLA

ÚJ

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

Express Delivery Ezek a termékek a következő színekben mindig raktárról szállíthatók: **Brilliant White (VE), Graphite (VR), Kansas Oak (RH), Nordic Oak (VJ).**

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
	Express Delivery	Express Delivery
Cikkszám	**C784 00 XX**	**C783 00 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	572 x 436 x 439 mm	522 x 436 x 424 mm
Kombinálható	Skyla 5A51 60/61/62/63	Skyla 5A51 55/56/57/58
Felszereltség	1 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel	
Beépítés	falra szerelhető	
Szállítva	rögzítőkészlettel	
AF, RH, RK, VE, VH, VJ, VL, VR	613,-	601,-

	MAGASSZEKRÉNY	MAGASSZEKRÉNY	OLDALSZEKRÉNY	OLDALSZEKRÉNY
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Cikkszám	**C801 00 XX**	**C801 01 XX**	**C802 00 XX**	**C802 01 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	350 x 1700 x 348 mm		350 x 1000 x 349 mm	
Zsanér	zsanér bal oldalon	zsanér jobb oldalon	zsanér bal oldalon	zsanér jobb oldalon
Felszereltség	2 x ajtó 1 x rögzített polc 4 x üvegpolc		1 x ajtó 2 x üvegpolc	
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AF, RH, RK, VE, VH, VJ, VL, VR	743,-	743,-	591,-	591,-

XX = Feltüntetendő színkód
VE = Brilliant White, VL = Volcano Black, VR = Graphite, AF = Soft Green,
RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

ÖNÁLLÓ MOSDÓK

Szaniter kerámia

- A mosdók Collaro, Legato bútorprogramokhoz is megfelelőek
- Alkalmas minden tükör és tükrös szekrény programhoz

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

Kerámia színek

01 = Fehér Alpin

RW = Stone White CeramicPlus

R7 = Pure Black CeramicPlus

ÖNÁLLÓ MOSDÓK

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

MEMENTO ELÖLRŐL BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ





Cikkszám	Leírás	01	plus R1		db./ pal.	kg/ db
4133 55 XX	550 x 425 mm	437,-	-	-	12	15,7
4133 56 XX	550 x 425 mm	470,-	-	-	12	15

Félig süllyesztt kivitel, kivágósablonnal, rögzítőkészlettel
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon

OCTAGON RÁÜLTETHETŐ MOSDÓ





Cikkszám	Leírás	plus RW, R7		db./ pal.	kg/ db
5A56 40 XX	418 mm átmérő fali vagy magasított csaptelephez, csaplyukfurat nélkül Titan Ceram ÚJ	985,-	-	12	10,3

ráültethető, nem elzárható szeleppel együtt, kerámia szelepfedéllel, kivágósablonnal, rögzítőkészlettel

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus

SUBWAY 3.0

Szaniter kerámia és fürdőszobabútor

- Subway 3.0 bútorprogramhoz
- Alkalmas minden tükör és tükrös szekrény programhoz
- Kapcsolódó wellnessprogram Subway 3.0
- Kapcsolódó csaptelep program Subway 3.0

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

Kerámia színek

01 = Fehér Alpin
R1 = Fehér Alpin CeramicPlus
RW = Stone White CeramicPlus
T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus
R7 = Pure Black CeramicPlus

Front és korpusz színek

AF = Soft Green
AH = Wine Red
VE = Brilliant White
VF = Pure White
VL = Volcano Black
VM = Taupe
VN = Cashmere Grey
VQ = Marine Blue
VR = Graphite
AA = White Oak
AB = Black Oak
RH = Oak Kansas
RK = Stone Oak
VH = Arizona Oak
VJ = Nordic Oak

Az R7 szín gyártása megrendelésre történik! Kérjük, megrendelésnél érdeklődjön a szállítási idők felől.

SUBWAY 3.0

Fürdőszobabútor

A Subway 3.0 fürdőszobabútorok cikkszámai az alábbiak szerint tevődnek össze:

	Modellszám	LED fiók- és padlóvilágítás 0 = nincs L = van	Fogantyúszín 0 = Fényes alumínium 1 = Volcano Black 2 = Monokróm	Bútorszín
pl.	C567	0/L	Z	XX

Egyedi színhangsúlyok

A fogantyú- és a bútorszín kombinációs lehetőségeinek köszönhetően egyedi hangsúlyok helyezhetők el a fürdőszobában. A bútor teljes szélességén folyamatos vonalként végighúzódó karakterisztikus lécfogantyú a következő színekben kapható:

- Fényes alumínium: valamennyi bútorszínnel kombinálható
- Volcano Black: valamennyi bútorszínnel kombinálható
- Monokróm (a fogantyú- és a bútorszín megegyezik): a következő bútorszínekhez kapható: Taupe, Cashmere Grey, Marine Blue, Graphite, Soft Green és Wine Red

Fényes alumínium fogantyú

Volcano Black fogantyú

Monokróm fogantyú

Világítási koncepció

A Subway 3.0 kollekció alsószekrényei opcionálisan Emotion-funkcióval rendelkező innovatív LED padlóvilágítással vannak felszerelve, mely tájékozódási, ill. hangulatfényként szolgál a fürdőszobában. Az alsószekrényen oldalt elhelyezkedő érintésérzékeny érzékelővel vezérelhető. Alternatívaként a külön kapható készlet (C585 00 00) felszerelésével intelligens vezérlés valósítható meg.
A Zigbee Home Automation szabvány révén a bútor összekapcsolható valamennyi olyan hubbal/gateway-jel, melyek ezt a szabványt használják, ilyen pl. a Philips Hue Bridge, az Amazon Echo Show vagy az Echo Plus (2. generáció).

Az alsószekrény felső kihúzható elemei ráadásul olyan integrált LED világítással vannak felszerelve, mely a kihúzható elem kinyitásakor/zárásakor a beépített mozgásérzékelő révén automatikusan be-, ill. kikapcsol.

A tükrök körbefutó LED világítása a tükörfelületen található érintésérzékeny érzékelővel vezérelhető. Alternatívaként itt is intelligens vezérlés valósítható meg a külön kapható készlet (C004 00 00) felszerelésével.

SUBWAY 3.0

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

BEÉPÍTHETŐ DUPLAMOSDÓ



Cikkszám	Leírás		01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4A71 D5 XX	1300 x 475 mm 2x O ⬭	Titan Ceram	1.008,-	1.097,-	1.299,-	-	8	40,8
4A71 D1 XX	1300 x 475 mm 2x O ⊘	Titan Ceram	1.008,-	1.097,-	1.299,-	-	8	40,8
4A71 D6 XX	1300 x 475 mm ⊠ ⬭	Titan Ceram	1.049,-	1.138,-	1.340,-	-	8	40,8
4A71 D3 XX	1300 x 475 mm ⊠ ⊘	Titan Ceram	1.049,-	1.138,-	1.340,-	-	8	40,8

falra szerelhető, Hozzáillő bútorprogram: Subway 3.0
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

5244 00 XX	**SZIFONTAKARÓ** 3-lyukú szerelvénnyel nem kombinálható, SmartFix rögzítőkészlettel	SmartFix	230,-	319,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon		-	-	-	202,-	10	8,1

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás		01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4A70 D4 XX	1300 x 475 mm 2x O ⬭ 2 egykaros csaptelep esetén és excenteres működtetésnél vagy könyökemelős szeleppel, valamint push-open szelepnél kérjük, ne lépjék túl a csaptelepenkénti max. 7,5 l/perces átfolyási teljesítményt.	Titan Ceram	917,-	1.005,-	1.189,-	-	8	33
4A70 D1 XX	1300 x 475 mm 2x O ⊘	Titan Ceram	917,-	1.005,-	1.189,-	-	8	33

falra szerelhető, Hozzáillő bútorprogram: Subway 3.0
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

5244 00 XX	**SZIFONTAKARÓ** 3-lyukú szerelvénnyel nem kombinálható, SmartFix rögzítőkészlettel	SmartFix	230,-	319,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon		-	-	-	202,-	10	8,1

Az R7 szín gyártása megrendelésre történik! Kérjük, megrendelésnél érdeklődjön a szállítási idők felől.

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus

SUBWAY 3.0

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4A70 D5 XX	1300 x 475 mm	917,-	1.005,-	1.189,-	-	8	33
4A70 D2 XX	1300 x 475 mm	917,-	1.005,-	1.189,-	-	8	33
4A70 D6 XX	1300 x 475 mm	957,-	1.046,-	1.230,-	-	8	33
4A70 D3 XX	1300 x 475 mm	957,-	1.046,-	1.230,-	-	8	33

falra szerelhető, Hozzáillő bútorprogram: Subway 3.0
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

5244 00 XX	**SZIFONTAKARÓ** 3-lyukú szerelvénnyel nem kombinálható, SmartFix rögzítőkészlettel	230,-	319,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4A70 A5 XX	1000 x 470 mm	680,-	769,-	904,-	-	8	27,9
4A70 A2 XX	1000 x 470 mm	680,-	769,-	904,-	-	8	27,9
4A70 A6 XX	1000 x 470 mm	721,-	809,-	945,-	-	8	27,9
4A70 A3 XX	1000 x 470 mm	721,-	809,-	945,-	-	8	27,9

falra szerelhető, Hozzáillő bútorprogram: Subway 3.0
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

5244 00 XX	**SZIFONTAKARÓ** 3-lyukú szerelvénnyel nem kombinálható, SmartFix rögzítőkészlettel	230,-	319,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

Az R7 szín gyártása megrendelésre történik! Kérjük, megrendelésnél érdeklődjön a szállítási idők felől.

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus

SUBWAY 3.0

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás		01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4A70 80 XX	800 x 470 mm	Titan Ceram	573,-	661,-	776,-	-	12	23,7
4A70 81 XX	800 x 470 mm	Titan Ceram	573,-	661,-	776,-	-	12	23,7
4A70 82 XX	800 x 470 mm	Titan Ceram	613,-	702,-	817,-	-	12	23,7
4A70 83 XX	800 x 470 mm	Titan Ceram	613,-	702,-	817,-	-	12	23,7

falra szerelhető, Hozzáillő bútorprogram: Subway 3.0
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

5244 00 XX	**SZIFONTAKARÓ** 3-lyukú szerelvénnyel nem kombinálható, SmartFix rögzítőkészlettel	SmartFix	230,-	319,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon		-	-	-	202,-	10	8,1

MOSDÓK



Cikkszám	Leírás		01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4A70 65 XX	650 x 470 mm	Titan Ceram	283,-	372,-	429,-	-	16	20
4A70 66 XX	650 x 470 mm	Titan Ceram	283,-	372,-	429,-	-	16	20
4A70 67 XX	650 x 470 mm	Titan Ceram	324,-	412,-	470,-	-	16	20
4A70 68 XX	650 x 470 mm	Titan Ceram	324,-	412,-	470,-	-	16	20

falra szerelhető, Hozzáillő bútorprogram: Subway 3.0
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

5244 00 XX	**SZIFONTAKARÓ** 3-lyukú szerelvénnyel nem kombinálható, SmartFix rögzítőkészlettel	SmartFix	230,-	319,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon		-	-	-	202,-	10	8,1

Az R7 szín gyártása megrendelésre történik! Kérjük, megrendelésnél érdeklődjön a szállítási idők felől.

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus

SUBWAY 3.0

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

MOSDÓK



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4A70 60 XX	600 x 470 mm Titan Ceram	268,-	357,-	411,-	-	18	19,2
4A70 61 XX	600 x 470 mm Titan Ceram	268,-	357,-	411,-	-	18	19,2
4A70 62 XX	600 x 470 mm Titan Ceram	310,-	398,-	452,-	-	18	19,2
4A70 63 XX	600 x 470 mm Titan Ceram	310,-	398,-	452,-	-	18	19,2

falra szerelhető, Hozzáillő bútorprogram: Subway 3.0
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

5244 00 XX	**SZIFONTAKARÓ** SmartFix 3-lyukú szerelvénnyel nem kombinálható, SmartFix rögzítőkészlettel	230,-	319,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

MOSDÓK



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4A70 6G XX	600 x 470 mm Titan Ceram	341,-	430,-	483,-	-	10	18,6
4A70 6L XX	600 x 470 mm Titan Ceram	341,-	430,-	483,-	-	10	18,6
4A70 6J XX	600 x 470 mm Titan Ceram	383,-	472,-	525,-	-	18	19,2
4A70 6F XX	600 x 470 mm Titan Ceram	383,-	472,-	525,-	-	10	18,6

falra szerelhető, csiszolt alsó oldal, Hozzáillő bútorprogram: Subway 3.0
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

Az R7 szín gyártása megrendelésre történik! Kérjük, megrendelésnél érdeklődjön a szállítási idők felől.

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus

SUBWAY 3.0

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

MOSDÓK



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4A70 55 XX	550 x 440 mm	216,-	305,-	348,-	-	16	16,8
4A70 56 XX	550 x 440 mm	216,-	305,-	348,-	-	16	16,8
4A70 57 XX	550 x 440 mm	257,-	347,-	389,-	-	16	16,8
4A70 58 XX	550 x 440 mm	257,-	347,-	389,-	-	16	16,8

falra szerelhető
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

5244 00 XX	**SZIFONTAKARÓ** SmartFix 3-lyukú szerelvénnyel nem kombinálható, SmartFix rögzítőkészlettel	230,-	319,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

MOSDÓK



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4A70 F4 XX	550 x 440 mm	249,-	339,-	382,-	-	14	16,8
4A70 F5 XX	550 x 440 mm	249,-	339,-	382,-	-	14	16,8
4A70 F7 XX	550 x 440 mm	291,-	380,-	423,-	-	16	16,8
4A70 F6 XX	550 x 440 mm	291,-	380,-	423,-	-	14	16,8

falra szerelhető, SUBWAY 3.0 bútorral történő beépítéshez, Hozzáillő bútorprogram: Subway 3.0
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

Az R7 szín gyártása megrendelésre történik! Kérjük, megrendelésnél érdeklődjön a szállítási idők felől.

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus

SUBWAY 3.0

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

KÉZMOSÓ









Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4370 50 XX	500 x 400 mm O ⬭	197,-	286,-	326,-	-	36	13
4370 51 XX	500 x 400 mm O ⊘	197,-	286,-	326,-	-	36	13

falra szerelhető
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

5222 00 XX	**SZIFONTAKARÓ** 3-lyukú szerelvénnyel nem kombinálható, rögzítőkészlettel	230,-	319,-	-	-	50	7,7
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

KÉZMOSÓ









Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4370 FF XX	500 x 400 mm O ⬭	230,-	319,-	359,-	-	27	13,3
4370 FG XX	500 x 400 mm O ⊘	230,-	319,-	359,-	-	27	12,8

falra szerelhető, SUBWAY 3.0 bútorral történő beépítéshez, Hozzáillő bútorprogram: Subway 3.0
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

KÉZMOSÓ









Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4370 45 XX	450 x 370 mm O ⬭	170,-	259,-	294,-	-	36	11
4370 46 XX	450 x 370 mm O ⊘	170,-	259,-	294,-	-	36	11

falra szerelhető
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

5222 00 XX	**SZIFONTAKARÓ** 3-lyukú szerelvénnyel nem kombinálható, rögzítőkészlettel	230,-	319,-	-	-	50	7,7
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

Az R7 szín gyártása megrendelésre történik! Kérjük, megrendelésnél érdeklődjön a szállítási idők felől.

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus

SUBWAY 3.0

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

KÉZMOSÓ



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4370 FK XX	450 x 370 mm O ⬭	203,-	293,-	328,-	-	27	11,3
4370 FL XX	450 x 370 mm O ⊘	203,-	293,-	328,-	-	27	11,2

falra szerelhető, SUBWAY 3.0 bútorral történő beépítéshez, Hozzáillő bútorprogram: Subway 3.0
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

KÉZMOSÓ



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4370 37 XX	370 x 305 mm O ⬭	149,-	239,-	268,-	-	42	7,3
4370 38 XX	370 x 305 mm O ⊘	149,-	239,-	268,-	-	42	7,3

falra szerelhető, Hozzáillő bútorprogram: Subway 3.0
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

SAROKKÉZMOSÓ



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4371 46 XX	320 mm oldal hosszúság O ⊘	140,-	230,-	257,-	-	51	6,4

sarokba szerelhető
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

Az R7 szín gyártása megrendelésre történik! Kérjük, megrendelésnél érdeklődjön a szállítási idők felől.

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus

SUBWAY 3.0

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

BIDÉ



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4470 00 XX	375 x 560 mm	499,-	589,-	688,-	-	12	21,3
falra szerelhető, elzárható szeleppel, kerámia szelepfedéllel, rejtett rögzítéshez szükséges rögzítőkészlettel							
9953 00 00	**SZERELŐKERET** (opcionális)	-	-	-	198,-		2,9
9221 48 00	**BIDÉELEM** 525 x 1120 x 100 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	321,-	10	10,5

BIDÉ



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4471 00 XX	370 x 595 mm	505,-	594,-	695,-	-	8	29,6
lábon álló, falközeli szereléshez, elzárható szeleppel, kerámia szelepfedéllel További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon							
9208 72 00	**SZIFON**hosszabbító idommal (opcionális)	-	-	-	63,-		0,3
9221 48 00	**BIDÉELEM** 525 x 1120 x 100 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	321,-	10	10,5

Az R7 szín gyártása megrendelésre történik! Kérjük, megrendelésnél érdeklődjön a szállítási idők felől.

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus

SUBWAY 3.0

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

GYŰRŰ NÉLKÜLI MÉLYÖBLÍTÉSŰ WC
TwistFlush







Cikkszám	Leírás	01	R1	RW, R7	T1	T2		db./ pal.	kg/ db
4670 T0 XX	370 x 560 mm	579,-	668,-	784,-	-	733,-	-	12	23
	falra szerelhető, hátsó kifolyású, SupraFix 3.0 rögzítőkészlettel, szerelhető a víztakarékos AQUREDUCT® rendszerrel: öblítési mennyiség 3 / 4,5 l, nem alkalmas nyomóöblítőkkel való beépítéshez								
8M42 S1 XX	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	252,-	-	302,-	277,-	-	-	90	2,4
9M78 S1 XX	**WC-ÜLŐKE, SLIMSEAT** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	252,-	-	-	-	-	-	90	2,8
9222 87 00	**HANGSZIGETELŐ GARNITÚRA** (opcionális) tartozékkal együtt	-	-	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 65 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, szabadonálló 450 x 1120 x 165 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	-	494,-	8	19,8
9224 27 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, standard magasság 1120 mm, működtetés elölről, bidéfunkciós WC csatlakozásához/ áram beszereléséhez 525 x 1120 x 135 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	-	366,-	10	15,8

KOMBIPACK
TwistFlush







Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4670 TS XX	Egyedi csomagolás, falra szerelhető, hátsó kifolyású A következőkből áll: Mélyöblítésű WC TwistFlush 4670 T0 XX, WC-ülőke QuickRelease és Soft Closing zsanérral 8M42 S1 01	831,-	920,-	-	-	12	23,5

Az R7 szín gyártása megrendelésre történik! Kérjük, megrendelésnél érdeklődjön a szállítási idők felől.

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus

SUBWAY 3.0

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

GYŰRŰ NÉLKÜLI MÉLYÖBLÍTÉSŰ WC

TwistFlush

Szállítható 2025 szeptemberétől



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW, R7	T1	T2		db./ pal.	kg/ db
4610 T0 XX	370 x 560 mm ÚJ	579,-	668,-	784,-	-	733,-	-	12	26
falra szerelhető, hátsó kifolyású, SupraFix 4.0 rögzítőkészlettel, szerelhető a víztakarékos AQUREDUCT® rendszerrel: öblítési mennyiség 3 / 4,5 l, nem alkalmas nyomóöblítőkkel való beépítéshez									
8M85 S1 XX	**WC-ÜLŐKE** ÚJ QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	252,-	-	302,-	277,-	-	-	90	2,4
9222 87 00	**HANGSZIGETELŐ GARNITÚRA** (opcionális) tartozékkal együtt	-	-	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 65 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, szabadonálló 450 x 1120 x 165 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	-	494,-	8	19,8
9224 27 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, standard magasság 1120 mm, működtetés elölről, bidéfunkciós WC csatlakozásához/ áram beszereléséhez 525 x 1120 x 135 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	-	366,-	10	15,8

KOMBIPACK

TwistFlush

Szállítható 2025 szeptemberétől



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4610 TL XX	Egyedi csomagolás, falra szerelhető, hátsó kifolyású ÚJ A következőkből áll: Mélyöblítésű WC TwistFlush 4610 T0 XX, WC-ülőke QuickRelease és SoftClosing zsanérral 8M85 S1 XX	831,-	920,-	-	-	12	23,5

Az R7 szín gyártása megrendelésre történik! Kérjük, megrendelésnél érdeklődjön a szállítási idők felől.

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus

SUBWAY 3.0

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

GYŰRŰ NÉLKÜLI MÉLYÖBLÍTÉSŰ WC
TwistFlush







Cikkszám	Leírás	01	R1	RW	T1	T2		db./ pal.	kg/ db
4671 T0 XX	370 x 595 mm	596,-	686,-	804,-	-	750,-	-	8	32,8
lábon álló, falközeli szereléshez, hátsó kifolyású, rejtett rögzítéshez szükséges rögzítőkészlettel, szerelhető a víztakarékos AQUREDUCT® rendszerrel: öblítési mennyiség 3 / 4,5 l, nem alkalmas nyomóöblítőkkel való beépítéshez									
8M42 S1 XX	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	252,-	-	302,-	277,-	-	-	90	2,4
9M78 S1 XX	**WC-ÜLŐKE, SLIMSEAT** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	252,-	-	-	-	-	-	90	2,8
8711 00 00	**VARIO ELVEZETŐ KÖNYÖK** alsó kifolyáshoz 72 - 115 mm	-	-	-	-	-	125,-	100	0,7
9221 87 00	**VARIO ELVEZETŐ KÖNYÖK** alsó kifolyáshoz falközeli szereléshez 115 - 160 mm	-	-	-	-	-	150,-		2
8701 00 00	**VARIO ELVEZETŐ KÖNYÖK** alsó kifolyáshoz falközeli szereléshez 160 - 180 mm	-	-	-	-	-	125,-	100	0,7

Az R7 szín gyártása megrendelésre történik! Kérjük, megrendelésnél érdeklődjön a szállítási idők felől.

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus

SUBWAY 3.0

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

VICLEAN GYŰRŰ NÉLKÜLI MONOBLOKK WC, MÉLYÖBLÍTÉSŰ
TwistFlush



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW	T1	T2		db./ pal.	kg/ db
4672 T0 XX	370 x 710 mm	622,-	710,-	-	-	-	-	6	40
lábon álló, falközeli szereléshez, hátsó kifolyású, rejtett rögzítéshez szükséges rögzítőkészlettel, szerelhető a víztakarékos AQUREDUCT® rendszerrel: öblítési mennyiség 3 / 4,5 l, javaslat: szerelés faltávolsággal: 15 mm									
5706 11 XX	**ÖBLÍTŐTARTÁLY** vízbekötés bármelyik oldalon vagy hátul, víztakarékos DualFlush öblítőszerelvény-nyel, króm	402,-	491,-	-	-	-	-	24	16,1
8M42 S1 XX	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	252,-	-	302,-	277,-	-	-	90	2,4
9M78 S1 XX	**WC-ÜLŐKE, SLIMSEAT** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	252,-	-	-	-	-	-	90	2,8
8711 00 00	**VARIO ELVEZETŐ KÖNYÖK** alsó kifolyáshoz falközeli szereléshez 120 - 180 mm	-	-	-	-	-	125,-	100	0,7
8701 00 00	**VARIO ELVEZETŐ KÖNYÖK** alsó kifolyáshoz falközeli szereléshez 210 - 260 mm	-	-	-	-	-	125,-	100	0,7

WC-ÜLŐKE

Cikkszám	Leírás	01	T1	RW		db./ pal.	kg/ db
8M42 S1 XX	QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	252,-	277,-	302,-	-	90	2,4

WC-ÜLŐKE, SLIMSEAT

Cikkszám	Leírás	01	T1	RW		db./ pal.	kg/ db
9M78 S1 XX	QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	252,-	-	-	-	90	2,8

WC-ÜLŐKE

Cikkszám	Leírás	01	T1	RW		db./ pal.	kg/ db
9M68 S1 XX	QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	229,-	-	-	-	90	3

Az R7 szín gyártása megrendelésre történik! Kérjük, megrendelésnél érdeklődjön a szállítási idők felől.

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus

SUBWAY 3.0

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

Express Delivery Ezek a termékek a következő színekben mindig raktárról szállíthatók: **Kansas Oak (RH), Brilliant White (VE), Graphite (VR) 0-ás (fényes alumínium) fogantyúszínben**

Front:
festett forgácslemez AB, AF, AH, VE, VF, VL, VM, VN, VQ, VR színben (16mm)
direkt laminált forgácslemez AA, VH, VJ, RH, RK (16 mm)
erezet iránya vízszintes, AA, AB, VH, VJ, RH, RK színben
belső szín megegyezik a dekorral, AA, VH, VJ, RH, RK színben
belső szín direkt laminált, színazonos, AB, AF, AH, VE, VF, VL, VM, VN, VQ, VR színben
a nyitott rekeszek belső színe antracit
Korpusz:
festett forgácslemez AB, AF, AH, VE, VF, VL, VM, VN, VQ, VR színben (8mm)
direkt laminált forgácslemez AA, VH, VJ, RH, RK (8 mm)
erezet iránya vízszintes, AA, AB, VH, VJ, RH, RK színben
Belső korpusz:
direkt laminált forgácslemez, antracit
Mosdópultlap:
festett forgácslemez AB, AF, AH, VE, VF, VL, VM, VN, VQ, VR színben (8mm)
direkt laminált forgácslemez AA, VH, VJ, RH, RK (8 mm)
Kihúzható elemek:
csúszásmentes alsó rész
SoftClosing funkció
Ajtók:
SoftClosing funkció
Fogantyúk:
fényes alumínium fogantyúléc, festett alumínium
Belső beosztás:
doboz kiegészítőkhöz antracit színű műanyagból (H: 300 mm, Sz: 100 mm, Ma: 50 mm)
Tükrök:
Világító tükör (4 mm) kerettel

Tükörkeret:
28 mm x 47,5 mm alumínium keret (szögletes, festett)
30 mm x 45 mm alumínium keret (kerek, festett)
White Matt, Bicolour színben (belül White Matt, kívül Black Matt)
Tükrös polc:
Tükör (3 mm)
Világítás:
Alsószekrény: LED padlóvilágítással
Világító tükör: Körbefutó LED világítással
fokozatmentesen dimmelhető
tetszőlegesen beállítható színű fény a nappali fényű fehértől (6500 K) a melegfehérig (2700 K)
Fényvezérlés érzékelőkapcsolóval a tükörfelületen található logó, vagy oldalt az alsószekrényen található érintésérzékeny érzékelő megérintésével. Vagy intelligens fényvezérléssel (Zigbee rádiós szabvány) ZIGBEE® HOME AUTOMATION KIT (C585 00 00 alsószekrényekhez, C004 00 00 világító tükrökhöz) készlettel.
Memória-funkció – a világítás ismét arra a fényerőre és színhőmérsékletre áll be, mint a kikapcsolás előtt
semleges fehér (4000 K) fiókvilágítás – a fiók nyitásakor és csukásakor automatikusan be- és kikapcsol
Bútorfelület- és lécfogantyú-színkombinációk:
Fényes alumínium fogantyú minden bútorfelülettel kombinálható
Volcano Black színű fogantyú minden bútorfelülettel kombinálható
Az AF, AH, VM, VN, VQ és VR színek esetében mindig monokróm hatás a Brilliant White és Pure White színek kivételével (ezek kizárólag fényes alumínium és Volcano Black színekkel kombinálhatók)

Kérjük, vegye figyelembe:
Kérjük, vegye figyelembe a műszaki rajzokat további információk, pl. szerelvények pozíciói, telepítési méretek, rögzítési méretek stb. vonatkozásában.

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
			Express Delivery XXL	XXL
Cikkszám	**C567 0Z XX**	**C567 LZ XX**	**C568 0Z XX**	**C568 LZ XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1272 x 429 x 478 mm		1272 x 576 x 478 mm	
Változat	mosdó középen			
Kombinálható	Subway 3.0 4A71 D1/D3/D5/D6			
Világítás	-	LED padlóvilágítással Izzók: 2 x LED kifiók-világítás / 7,2 W, 1 x LED szekrény-világítás / 8,64 W	-	LED padlóvilágítással Izzók: 2 x LED kifiók-világítás / 7,2 W, 1 x LED szekrény-világítás / 8,64 W
Felszereltség	2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel 2 x doboz kiegészítőkhöz (kicsi)		4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel 2 x doboz kiegészítőkhöz (kicsi)	
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.565,-	1.925,-	1.823,-	2.182,-

Kérjük, a monokróm hatású 2-es fogantyúszín kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy nem minden bútorszínnel választható. Kizárólag az alábbi színekben választható: a AF, AH, VM, VN, VQ és VR.

XX = Feltüntetendő színkód
AF = Soft Green, AH = Wine Red, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AA = White Oak, AB = Black Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

Z = Feltüntetendő fogantyúkód
0 = Fényes alumínium, 1 = Volcano Black, 2 = Monokróm

YY = Alumínium tükörkeret színének alkalmazása
00 = White Matt, BC = BiColour (Black Matt, White Matt)

SUBWAY 3.0

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

Express Delivery Ezek a termékek a következő színekben mindig raktárról szállíthatók: **Kansas Oak (RH), Brilliant White (VE), Graphite (VR) 0-ás (fényes alumínium) fogantyúszínben**

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
			Express Delivery XXL	XXL
Cikkszám	**C601 0Z XX**	**C601 LZ XX**	**C602 0Z XX**	**C602 LZ XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1272 x 429 x 478 mm		1272 x 576 x 478 mm	
Változat	mosdó középen			
Kombinálható	Subway 3.0 4A70 D1/D2/D3/D5/D6			
Világítás	-	LED padlóvilágítással Izzók: 2 x LED kifiók-világítás / 7,2 W, 1 x LED szekrény-világítás / 8,64 W	-	LED padlóvilágítással Izzók: 2 x LED kifiók-világítás / 7,2 W, 1 x LED szekrény-világítás / 8,64 W
Felszereltség	2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel 2 x doboz kiegészítőkhöz (kicsi)		4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel 2 x doboz kiegészítőkhöz (kicsi)	
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Útmutató	A 4A70 D4 beépített mosdó csak push-open szeleppel kombinálva lehetséges			
AA, AB, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.565,-	1.925,-	1.823,-	2.182,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
			Express Delivery XXL	XXL
Cikkszám	**C569 0Z XX**	**C569 LZ XX**	**C570 0Z XX**	**C570 LZ XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	973 x 429 x 478 mm		973 x 576 x 478 mm	
Változat	mosdó középen			
Kombinálható	Subway 3.0 4A70 A2/A3/A5/A6			
Világítás	-	LED padlóvilágítással Izzók: 1 x LED fiók-világítás / 12,60 W, 1 x LED szekrény-világítás / 6,48 W	-	LED padlóvilágítással Izzók: 1 x LED fiók-világítás / 12,60 W, 1 x LED szekrény-világítás / 6,48 W
Felszereltség	1 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel 2 x doboz kiegészítőkhöz (kicsi)		2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel 2 x doboz kiegészítőkhöz (kicsi)	
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.007,-	1.368,-	1.162,-	1.521,-

Kérjük, a monokróm hatású 2-es fogantyúszín kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy nem minden bútorszínnel választható. Kizárólag az alábbi színekben választható: a AF, AH, VM, VN, VQ és VR.

XX = Feltüntetendő színkód
AF = Soft Green, AH = Wine Red, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AA = White Oak, AB = Black Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

Z = Feltüntetendő fogantyúkód
0 = Fényes alumínium, 1 = Volcano Black, 2 = Monokróm

YY = Alumínium tükörkeret színének alkalmazása
00 = White Matt, BC = BiColour (Black Matt, White Matt)

SUBWAY 3.0

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

Express Delivery Ezek a termékek a következő színekben mindig raktárról szállíthatók: **Kansas Oak (RH), Brilliant White (VE), Graphite (VR) 0-ás (fényes alumínium) fogantyúszínben**

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
Cikkszám	**C571 0Z XX**	**C571 LZ XX**	**C572 0Z XX**	**C572 LZ XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1001 x 422,5 x 516 mm			
Változat	polcelemmel mosdó a jobb oldalon		polcelemmel mosdó a bal oldalon	
Kombinálható	Subway 3.0 4A70 6F/6G/6L			
Világítás	-	LED padlóvilágítással Izzók: 1 x LED fiók-világítás / 3 W, 1 x LED fiók-világítás / 7,20 W, 1 x LED szekrény-világítás / 6,48 W	-	LED padlóvilágítással Izzók: 1 x LED fiók-világítás / 3 W, 1 x LED fiók-világítás / 7,20 W, 1 x LED szekrény-világítás / 6,48 W
Felszereltség	2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel 2 x doboz kiegészítőkhöz (kicsi) 1 x polcos elem balra		2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel 2 x doboz kiegészítőkhöz (kicsi) 1 x polcos elem jobbra	
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.368,-	1.728,-	1.368,-	1.728,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
			Express Delivery XXL	XXL
Cikkszám	**C573 0Z XX**	**C573 LZ XX**	**C574 0Z XX**	**C574 LZ XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	772 x 429 x 478 mm		772 x 576 x 478 mm	
Változat	mosdó középen			
Kombinálható	Subway 3.0 4A70 80/81/83			
Világítás	-	LED padlóvilágítással Izzók: 1 x LED fiók-világítás / 9 W, 1 x LED szekrény-világítás / 5,04 W	-	LED padlóvilágítással Izzók: 1 x LED fiók-világítás / 9 W, 1 x LED szekrény-világítás / 5,04 W
Felszereltség	1 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel 2 x doboz kiegészítőkhöz (kicsi)		2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel 2 x doboz kiegészítőkhöz (kicsi)	
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	901,-	1.261,-	1.054,-	1.415,-

Kérjük, a monokróm hatású 2-es fogantyúszín kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy nem minden bútorszínnel választható. Kizárólag az alábbi színekben választható: a AF, AH, VM, VN, VQ és VR.

XX = Feltüntetendő színkód
AF = Soft Green, AH = Wine Red, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AA = White Oak, AB = Black Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

Z = Feltüntetendő fogantyúkód
0 = Fényes alumínium, 1 = Volcano Black, 2 = Monokróm

YY = Alumínium tükörkeret színének alkalmazása
00 = White Matt, BC = BiColour (Black Matt, White Matt)

SUBWAY 3.0

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

Express Delivery Ezek a termékek a következő színekben mindig raktárról szállíthatók: **Kansas Oak (RH), Brilliant White (VE), Graphite (VR) 0-ás (fényes alumínium) fogantyúszínben**

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
			Express Delivery XXL	XXL
Cikkszám	**C575 0Z XX**	**C575 LZ XX**	**C576 0Z XX**	**C576 LZ XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	622 x 429 x 478 mm		622 x 576 x 478 mm	
Változat	mosdó középen			
Kombinálható	Subway 3.0 4A70 65/66/68			
Világítás	-	LED padlóvilágítással Izzók: 1 x LED fiók-világítás / 7,20 W, 1 x LED szekrény-világítás / 3,96 W	-	LED padlóvilágítással Izzók: 1 x LED fiók-világítás / 7,20 W, 1 x LED szekrény-világítás / 3,96 W
Felszereltség	1 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel 1 x doboz kiegészítőkhöz (kicsi)		2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel 1 x doboz kiegészítőkhöz (kicsi)	
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	738,-	1.098,-	892,-	1.252,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
			Express Delivery XXL	XXL
Cikkszám	**C577 0Z XX**	**C577 LZ XX**	**C578 0Z XX**	**C578 LZ XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	572 x 429 x 478 mm		572 x 576 x 478 mm	
Változat	mosdó középen			
Kombinálható	Subway 3.0 4A70 60/61/63			
Világítás	-	LED padlóvilágítással Izzók: 1 x LED fiók-világítás / 6 W, 1 x LED szekrény-világítás / 3,60 W	-	LED padlóvilágítással Izzók: 1 x LED fiók-világítás / 6 W, 1 x LED szekrény-világítás / 3,60 W
Felszereltség	1 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel 1 x doboz kiegészítőkhöz (kicsi)		2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel 1 x doboz kiegészítőkhöz (kicsi)	
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	709,-	1.069,-	864,-	1.224,-

Kérjük, a monokróm hatású 2-es fogantyúszín kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy nem minden bútorszínnel választható. Kizárólag az alábbi színekben választható: a AF, AH, VM, VN, VQ és VR.

XX = Feltüntetendő színkód
AF = Soft Green, AH = Wine Red, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AA = White Oak, AB = Black Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

Z = Feltüntetendő fogantyúkód
0 = Fényes alumínium, 1 = Volcano Black, 2 = Monokróm

YY = Alumínium tükörkeret színének alkalmazása
00 = White Matt, BC = BiColour (Black Matt, White Matt)

SUBWAY 3.0

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

Express Delivery Ezek a termékek a következő színekben mindig raktárról szállíthatók: **Kansas Oak (RH), Brilliant White (VE), Graphite (VR) 0-ás (fényes alumínium) fogantyúszínben**

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
	Express Delivery		Express Delivery	
Cikkszám	**C579 0Z XX**	**C579 LZ XX**	**C580 0Z XX**	**C580 LZ XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	523 x 429 x 447,5 mm		473 x 429 x 407,5 mm	
Változat	mosdó középen			
Kombinálható	Subway 3.0 4A70 F4/F5/F6		Subway 3.0 4370 FF/FG	
Világítás	-	LED padlóvilágítással Izzók: 1 x LED fiók-világítás / 5,40 W, 1 x LED szekrény-világítás / 3,24 W	-	LED padlóvilágítással Izzók: 1 x LED fiók-világítás / 4,80 W, 1 x LED szekrény-világítás / 2,88 W
Felszereltség	1 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel 1 x doboz kiegészítőkhöz (kicsi)			
Szabvány útmutató	-	IP 44	-	IP 44
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	680,-	1.040,-	660,-	1.020,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Cikkszám	**C581 0Z XX**	**C582 0Z XX**	**C583 0Z XX**	**C584 0Z XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	423 x 429 x 377,5 mm		351 x 429 x 309 mm	
Változat	mosdó középen			
Zsanér	zsanér bal oldalon	zsanér jobb oldalon	zsanér bal oldalon	zsanér jobb oldalon
Kombinálható	Subway 3.0 4370 FK/FL		Subway 3.0 4370 37/38	
Felszereltség	1 x ajtó			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	576,-	576,-	514,-	514,-

Kérjük, a monokróm hatású 2-es fogantyúszín kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy nem minden bútorszínnel választható. Kizárólag az alábbi színekben választható: a AF, AH, VM, VN, VQ és VR.

XX = Feltüntetendő színkód
AF = Soft Green, AH = Wine Red, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AA = White Oak, AB = Black Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

Z = Feltüntetendő fogantyúkód
0 = Fényes alumínium, 1 = Volcano Black, 2 = Monokróm

YY = Alumínium tükörkeret színének alkalmazása
00 = White Matt, BC = BiColour (Black Matt, White Matt)

SUBWAY 3.0

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

Express Delivery Ezek a termékek a következő színekben mindig raktárról szállíthatók: **Kansas Oak (RH), Brilliant White (VE), Graphite (VR) 0-ás (fényes alumínium) fogantyúszínben**

	MAGASSZEKRÉNY	MAGASSZEKRÉNY	MAGASSZEKRÉNY	MAGASSZEKRÉNY
	Express Delivery	Express Delivery		
Cikkszám	**C586 0Z XX**	**C587 0Z XX**	**C588 0Z XX**	**C589 0Z XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	400 x 1710 x 362 mm			
Zsanér	zsanér bal oldalon	zsanér jobb oldalon	zsanér bal oldalon	zsanér jobb oldalon
Felszereltség	2 x ajtó 1 x rögzített polc 4 x üvegpolc		2 x ajtó 1 x nyitott rekesz 2 x rögzített polc 3 x üvegpolc	
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	845,-	845,-	896,-	896,-

	MAGASSZEKRÉNY	MAGASSZEKRÉNY	MAGASSZEKRÉNY	MAGASSZEKRÉNY
Cikkszám	**C590 0Z XX**	**C591 0Z XX**	**C592 0Z XX**	**C593 0Z XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	400 x 1710 x 362 mm		450 x 1710 x 362 mm	
Zsanér	zsanér bal oldalon	zsanér jobb oldalon	zsanér bal oldalon	zsanér jobb oldalon
Felszereltség	2 x ajtó 1 x kihúzható elem 1 x rögzített polc 3 x üvegpolc		1 x ajtó 1 x szennyestartó-fedél 1 x rögzített polc 2 x üvegpolc	
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.020,-	1.020,-	1.030,-	1.030,-

Kérjük, a monokróm hatású 2-es fogantyúszín kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy nem minden bútorszínnel választható. Kizárólag az alábbi színekben választható: a AF, AH, VM, VN, VQ és VR.

XX = Feltüntetendő színkód
AF = Soft Green, AH = Wine Red, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AA = White Oak, AB = Black Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

Z = Feltüntetendő fogantyúkód
0 = Fényes alumínium, 1 = Volcano Black, 2 = Monokróm

YY = Alumínium tükörkeret színének alkalmazása
00 = White Matt, BC = BiColour (Black Matt, White Matt)

SUBWAY 3.0

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

Express Delivery Ezek a termékek a következő színekben mindig raktárról szállíthatók: **Kansas Oak (RH), Brilliant White (VE), Graphite (VR) 0-ás (fényes alumínium) fogantyúszínben**

	OLDALSZEKRÉNY	OLDALSZEKRÉNY	KÖZÉP MAGAS SZEKRÉNY	KÖZÉP MAGAS SZEKRÉNY
	Express Delivery	Express Delivery		
Cikkszám	**C594 0Z XX**	**C595 0Z XX**	**C598 0Z XX**	**C599 0Z XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	400 x 860 x 362 mm		574 x 1200 x 362 mm	
Zsanér	zsanér bal oldalon	zsanér jobb oldalon	zsanér bal oldalon	zsanér jobb oldalon
Felszereltség	1 x ajtó 1 x kihúzható elem 1 x üvegpolc		2 x ajtó 1x nyitott rekesz jobbra 6 x üvegpolc	2 x ajtó 1x nyitott rekesz balra 6 x üvegpolc
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
AA, AB, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	772,-	772,-	978,-	978,-

	OLDALSZEKRÉNY	TÜKRÖS POLC	TÜKRÖS POLC
Cikkszám	**C600 0Z XX**	**C596 00 XX**	**C597 00 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	728 x 423 x 256 mm	450 x 1700 x 300 mm	
Változat	-	balos polccal	jobbos polccal
Felszereltség	2 x ajtó	1 x ruhafogas 3 x rögzített polc	
Beépítés	falra szerelhető		
Szállítva	rögzítőkészlettel		
AA, AB, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	710,-	772,-	772,-

Kérjük, a monokróm hatású 2-es fogantyúszín kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy nem minden bútorszínnel választható. Kizárólag az alábbi színekben választható: a AF, AH, VM, VN, VQ és VR.

XX = Feltüntetendő színkód
AF = Soft Green, AH = Wine Red, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AA = White Oak, AB = Black Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

Z = Feltüntetendő fogantyúkód
0 = Fényes alumínium, 1 = Volcano Black, 2 = Monokróm

YY = Alumínium tükörkeret színének alkalmazása
00 = White Matt, BC = BiColour (Black Matt, White Matt)

SUBWAY 3.0

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

Express Delivery Ezek a termékek a következő színekben mindig raktárról szállíthatók: **Kansas Oak (RH), Brilliant White (VE), Graphite (VR) 0-ás (fényes alumínium) fogantyúszínben**

	TÜKÖR	TÜKÖR	TÜKÖR	TÜKÖR
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Cikkszám	**A463 16 YY**	**A463 14 YY**	**A463 13 YY**	**A463 12 YY**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1600 x 750 x 47,5 mm	1400 x 750 x 47,5 mm	1300 x 750 x 47,5 mm	1200 x 750 x 47,5 mm
Világítás	körbefutó LED világítással (cserélhető) Izzók: 1 x LED / 40,8 W	körbefutó LED világítással (cserélhető) Izzók: 1 x LED / 36,96 W	körbefutó LED világítással (cserélhető) Izzók: 1 x LED / 35,04 W	körbefutó LED világítással (cserélhető) Izzók: 1 x LED / 33,12 W
Felszereltség	1 x alumíniumkeret			
Szabvány útmutató	IP 44			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
00, BC	1.596,-	1.494,-	1.442,-	1.391,-

	TÜKÖR	TÜKÖR	TÜKÖR	TÜKÖR
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Cikkszám	**A463 10 YY**	**A463 80 YY**	**A463 65 YY**	**A463 60 YY**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1000 x 750 x 47,5 mm	800 x 750 x 47,5 mm	650 x 750 x 47,5 mm	600 x 750 x 47,5 mm
Világítás	körbefutó LED világítással (cserélhető) Izzók: 1 x LED / 29,28 W	körbefutó LED világítással (cserélhető) Izzók: 1 x LED / 25,44 W	körbefutó LED világítással (cserélhető) Izzók: 1 x LED / 22,56 W	körbefutó LED világítással (cserélhető) Izzók: 1 x LED / 21,6 W
Felszereltség	1 x alumíniumkeret			
Szabvány útmutató	IP 44			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
00, BC	1.287,-	1.185,-	1.113,-	1.082,-

Kérjük, a monokróm hatású 2-es fogantyúszín kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy nem minden bútorszínnel választható. Kizárólag az alábbi színekben választható: a AF, AH, VM, VN, VQ és VR.

XX = Feltüntetendő színkód
AF = Soft Green, AH = Wine Red, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AA = White Oak, AB = Black Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

Z = Feltüntetendő fogantyúkód
0 = Fényes alumínium, 1 = Volcano Black, 2 = Monokróm

YY = Alumínium tükörkeret színének alkalmazása
00 = White Matt, BC = BiColour (Black Matt, White Matt)

SUBWAY 3.0

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

Express Delivery Ezek a termékek a következő színekben mindig raktárról szállíthatók: **Kansas Oak (RH), Brilliant White (VE), Graphite (VR) 0-ás (fényes alumínium) fogantyúszínben**

	TÜKÖR	TÜKÖR	TÜKÖR
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Cikkszám	**A463 50 YY**	**A464 91 YY**	**A464 71 YY**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	500 x 750 x 47,5 mm	910 x 910 x 45 mm	712 x 712 x 45 mm
Világítás	körbefutó LED világítással (cserélhető) Izzók: 1 x LED / 19,68 W	körbefutó LED világítással (nem cserélhető) Izzók: 1 x LED / 23,52 W	körbefutó LED világítással (nem cserélhető) Izzók: 1 x LED / 17,28 W
Felszereltség	1 x aluminíumkeret		
Szabvány útmutató	IP 44		
Beépítés	falra szerelhető		
Szállítva	rögzítőkészlettel		
00, BC	1.020,-	1.287,-	1.134,-

	ZIGBEE® HOME AUTOMATION KIT KÉSZLET ALSÓSZEKRÉNYHEZ	ZIGBEE® HOME AUTOMATION KÉSZLET TÜKRÖKHÖZ
	Express Delivery zigbee	Express Delivery zigbee
Cikkszám	**C585 00 00**	**C004 00 00**
Szállítva	a csomagolás nem tartalmazza	
	62,-	62,-

Kérjük, a monokróm hatású 2-es fogantyúszín kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy nem minden bútorszínnel választható. Kizárólag az alábbi színekben választható: a AF, AH, VM, VN, VQ és VR.

XX = Feltüntetendő színkód
AF = Soft Green, AH = Wine Red, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AA = White Oak, AB = Black Oak, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

Z = Feltüntetendő fogantyúkód
0 = Fényes alumínium, 1 = Volcano Black, 2 = Monokróm

YY = Alumínium tükörkeret színének alkalmazása
00 = White Matt, BC = BiColour (Black Matt, White Matt)

SUBWAY 2.0

Szaniter kerámia és fürdőszobabútor

- Subway 2.0 bútorprogramhoz
- A mosdók a Legato bútorprogramhoz is ajánlhatóak
- Alkalmas minden tükör és tükrös szekrény programhoz

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

Kerámia színek

01 = Fehér Alpin
R1 = Fehér Alpin CeramicPlus
T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus
RW = Stone White CeramicPlus
R7 = Pure Black CeramicPlus
i4 = Graphite CeramicPlus
AM = Almond CeramicPlus

Front és korpusz színek

DH = Glossy White
FP = Glossy Grey
MS = White Matt
VL = Volcano Black
VM = Taupe
VN = Cashmere Grey
VH = Arizona Oak
VJ = Nordic Oak

Fedőlapszínek

R = Glass Silver Grey
S = Glass White

Az RW, R7, i4 és AM szín gyártása megrendelésre történik! Megrendeléskor kérjük tájékozódjanak a szállítási határidőkről!

SUBWAY 2.0

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

BEÉPÍTHETŐ DUPLAMOSDÓ



Cikkszám	Leírás	01	R1	R3	T2		db./ pal.	kg/ db
7175 D0 XX	1300 x 470 mm 2x	1.114,-	1.203,-	-	-	-	8	38,6
	falra szerelhető, Hozzáillő bútorprogram: Subway 2.0 További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon							
5244 00 XX	**SZIFONTAKARÓ** SmartFix 3-lyukú szerelvénnyel nem kombinálható, SmartFix rögzítőkészlettel	230,-	319,-	365,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	202,-	10	8,1

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás	01	R1	R3	T2		db./ pal.	kg/ db
7175 A0 XX	1000 x 470 mm	798,-	887,-	-	-	-	6	28,9
	falra szerelhető, Hozzáillő bútorprogram: Subway 2.0 További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon							
5244 00 XX	**SZIFONTAKARÓ** SmartFix 3-lyukú szerelvénnyel nem kombinálható, SmartFix rögzítőkészlettel	230,-	319,-	365,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	202,-	10	8,1

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	B	K	L
717580XX	800	300	500

Cikkszám	Leírás	01	R1	R3	T2		db./ pal.	kg/ db
7175 80 XX	800 x 470 mm	622,-	710,-	-	-	-	12	24,7
	falra szerelhető, Hozzáillő bútorprogram: Subway 2.0 További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon							
5244 00 XX	**SZIFONTAKARÓ** SmartFix 3-lyukú szerelvénnyel nem kombinálható, SmartFix rögzítőkészlettel	230,-	319,-	365,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	202,-	10	8,1

Az RW, R7, i4 és AM szín gyártása megrendelésre történik! Megrendeléskor kérjük tájékozódjanak a szállítási határidőkről!

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus

SUBWAY 2.0

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás	01	plus R1	plus R3	plus T2		db./ pal.	kg/ db
7175 1G XX	1000 x 470 mm ○○○ ⬭	870,-	958,-	-	-	-	6	26,6
	falra szerelhető, csiszolt alsó oldal, kivágósablonnal További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon							
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	202,-	10	8,1

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	B	K	L
71758GXX	800	300	500

Cikkszám	Leírás	01	plus R1	plus R3	plus T2		db./ pal.	kg/ db
7175 8G XX	800 x 470 mm ○○○ ⬭	693,-	782,-	-	-	-	12	24,7
	falra szerelhető, csiszolt alsó oldal, kivágósablonnal További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon							
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	202,-	10	8,1

MOSDÓK



Cikkszám	Leírás	01	plus R1	plus R3	plus T2		db./ pal.	kg/ db
7113 65 XX	650 x 470 mm ○○○ ⬭	247,-	337,-	-	-	-	21	20,8
	falra szerelhető További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon							
5244 00 XX	**SZIFONTAKARÓ** SmartFix 3-lyukú szerelvénnyel nem kombinálható, SmartFix rögzítőkészlettel	230,-	319,-	365,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	202,-	10	8,1

Az RW, R7, i4 és AM szín gyártása megrendelésre történik! Megrendeléskor kérjük tájékozódjanak a szállítási határidőkről!

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus

SUBWAY 2.0

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

MOSDÓK



Cikkszám	A	B	H	I	K	L	M	N
711360XX	470	600	700	215	300	465	65	105

Cikkszám	Leírás	01	R1	R3	T2		db./ pal.	kg/ db
7113 60 XX	600 x 470 mm ○●○ ⬭	242,-	331,-	379,-	-	-	16	17,4
	falra szerelhető További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon							
5244 00 XX	**SZIFONTAKARÓ** SmartFix 3-lyukú szerelvénnyel nem kombinálható, SmartFix rögzítőkészlettel	230,-	319,-	365,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	202,-	10	8,1

MOSDÓK



Cikkszám	A	B	H	I	K	L	M	N
711355XX	440	550	705	200	280	430	70	100

Cikkszám	Leírás	01	R1	R3	T2		db./ pal.	kg/ db
7113 55 XX	550 x 440 mm ○●○ ⬭	235,-	324,-	-	-	-	24	17,3
	falra szerelhető További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon							
5244 00 XX	**SZIFONTAKARÓ** SmartFix 3-lyukú szerelvénnyel nem kombinálható, SmartFix rögzítőkészlettel	230,-	319,-	365,-	-	-	40	9,7
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	202,-	10	8,1

MOSDÓK



Cikkszám	Leírás	01	R1	R3	T2		db./ pal.	kg/ db
7113 FA XX	650 x 470 mm ○●○ ⬭	281,-	370,-	-	-	-	15	20,8
	falra szerelhető, SUBWAY 2.0 bútorral történő beépítéshez, Hozzáillő bútorprogram: Subway 2.0 További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon							
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	202,-	10	8,1

Az RW, R7, i4 és AM szín gyártása megrendelésre történik! Megrendeléskor kérjük tájékozódjanak a szállítási határidőkről!

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus

SUBWAY 2.0

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

MOSDÓK





Cikkszám	Leírás	01	plus R1	plus R3	plus T2		db./ pal.	kg/ db
7113 F0 XX	600 x 470 mm ○○○ ⬭	276,-	364,-	-	-	-	15	17,4
falra szerelhető, SUBWAY 2.0 bútorral történő beépítéshez, Hozzáillő bútorprogram: Subway 2.0 További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon								
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	202,-	10	8,1

MOSDÓK









Cikkszám	A	B	H	I	K	L	M
7113F5XX	440	550	705	200	280	400	70

Cikkszám	Leírás	01	plus R1	plus R3	plus T2		db./ pal.	kg/ db
7113 F5 XX	550 x 440 mm ○○○ ⬭	268,-	357,-	-	-	-	21	18,2
falra szerelhető, SUBWAY 2.0 bútorral történő beépítéshez, Hozzáillő bútorprogram: Subway 2.0 További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon								
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	202,-	10	8,1

MOSDÓK





Cikkszám	Leírás	01	plus R1	plus R3	plus T2		db./ pal.	kg/ db
7113 KG XX	650 x 470 mm ○○○ ⬭	319,-	408,-	-	-	-	15	20,8
falra szerelhető, csiszolt alsó oldal, kivágósablonnal, Hozzáillő bútorprogram: Legato További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon								
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	202,-	10	8,1

Az RW, R7, i4 és AM szín gyártása megrendelésre történik! Megrendeléskor kérjük tájékozódjanak a szállítási határidőkről!

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus

SUBWAY 2.0

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

MOSDÓK





Cikkszám	Leírás	01	plus R1	plus R3	plus T2		db./ pal.	kg/ db
7113 6G XX	600 x 470 mm ○ ○ ○ ⬭	314,-	403,-	-	-	-	15	17,4
falra szerelhető, csiszolt alsó oldal, kivágósablonnal, Hozzáillő bútorprogram: Legato További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon								
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	202,-	10	8,1

KÉZMOSÓ



Cikkszám	Leírás	01	plus R1	plus R3	plus T2		db./ pal.	kg/ db
7315 50 XX	500 x 400 mm ○ ⬭	195,-	284,-	-	-	-	48	11,4
falra szerelhető További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon								
5222 00 XX	**SZIFONTAKARÓ** 3-lyukú szerelvénnyel nem kombinálható, rögzítőkészlettel	230,-	319,-	-	-	-	50	7,7
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	202,-	10	8,1

KÉZMOSÓ



Cikkszám	A	B	I	K	L
731545XX	370	450	180	230	350

Cikkszám	Leírás	01	plus R1	plus R3	plus T2		db./ pal.	kg/ db
7315 45 XX	450 x 370 mm ○ ⬭	170,-	259,-	-	-	-	36	10,5
falra szerelhető További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon								
5222 00 XX	**SZIFONTAKARÓ** 3-lyukú szerelvénnyel nem kombinálható, rögzítőkészlettel	230,-	319,-	-	-	-	50	7,7
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	202,-	10	8,1

Az RW, R7, i4 és AM szín gyártása megrendelésre történik! Megrendeléskor kérjük tájékozódjanak a szállítási határidőkről!

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus

SUBWAY 2.0

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

KÉZMOSÓ





Cikkszám	A	B	I	K	L
7315F0XX	400	500	185	250	385

Cikkszám	Leírás	01	R1	R3	T2		db./ pal.	kg/ db
7315 F0 XX	500 x 400 mm	229,-	317,-	-	-	-	36	11,4
falra szerelhető, SUBWAY 2.0 bútorral történő beépítéshez, Hozzáillő bútorprogram: Subway 2.0 További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon								
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	202,-	10	8,1

KÉZMOSÓ





Cikkszám	A	B	I	K	L
7315F5XX	370	450	180	230	350

Cikkszám	Leírás	01	R1	R3	T2		db./ pal.	kg/ db
7315 F5 XX	450 x 370 mm	203,-	293,-	-	-	-	36	10,9
falra szerelhető, SUBWAY 2.0 bútorral történő beépítéshez, Hozzáillő bútorprogram: Subway 2.0 További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon								
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	202,-	10	8,1

KÉZMOSÓ





Cikkszám	Leírás	01	R1	R3	T2		db./ pal.	kg/ db
7315 5G XX	500 x 400 mm	267,-	356,-	-	-	-	18	11,4
falra szerelhető, csiszolt alsó oldal, kivágósablonnal További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon								
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	202,-	10	8,1

Az RW, R7, i4 és AM szín gyártása megrendelésre történik! Megrendeléskor kérjük tájékozódjanak a szállítási határidőkről!

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus

SUBWAY 2.0

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

BIDÉ



Cikkszám	Leírás	01	R1	T2			db./ pal.	kg/ db
5400 00 XX	370 x 565 mm	500,-	589,-	-	-	-	16	20,9
falra szerelhető, rejtett rögzítéshez szükséges rögzítőkészlettel További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon								
9953 00 00	**SZERELŐKERET** (opcionális)	-	-	-	198,-	-		2,9
9221 48 00	**BIDÉELEM** 525 x 1120 x 100 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	321,-	-	10	10,5

BIDÉ



Cikkszám	Leírás	01	R1	T2			db./ pal.	kg/ db
5401 00 XX	370 x 560 mm	487,-	576,-	-	-	-	12	27
lábon álló, falközeli szereléshez, rejtett rögzítéshez szükséges rögzítőkészlettel További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon								
9208 72 00	**SZIFON**hosszabbító idommal (opcionális)	-	-	-	63,-	-		0,3
9221 48 00	**BIDÉELEM** 525 x 1120 x 100 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	321,-	-	10	10,5

Az RW, R7, i4 és AM szín gyártása megrendelésre történik! Megrendeléskor kérjük tájékozódjanak a szállítási határidőkről!

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus

SUBWAY 2.0

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

GYŰRŰ NÉLKÜLI MÉLYÖBLÍTÉSŰ WC
DirectFlush



Cikkszám	Leírás	01	R1	R3	T2	RW, R7, i4, AM		db./ pal.	kg/ db
5614 R0 XX	370 x 560 mm SupraFix 3.0 · 3L · Direct Flush · AntiBac	527,-	615,-	721,-	680,-	721,-	-	12	27,5
falra szerelhető, hátsó kifolyású, SupraFix 3.0 rögzítőkészlettel, szerelhető a víztakarékos AQUREDUCT® rendszerrel: öblítési mennyiség 3 / 4,5 l, nem alkalmas nyomóöblítőkkel való beépítéshez									
8M42 S1 XX	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	252,-	-	-	-	302,-	-	90	2,4
9M68 S1 XX	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	229,-	-	-	-	-	-	90	3
9M78 S1 XX	**WC-ÜLŐKE, SLIMSEAT** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok Slim Seat	252,-	-	277,-	-	-	-	90	2,8
9M68 Q1 XX	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease, nemesacél zsanérok	198,-	-	-	-	-	-	90	3,6
9M74 61 01	**WC-ÜLŐKE, TETŐ NÉLKÜL** nemesacél zsanérok	151,-	-	-	-	-	-	90	1,4
9222 87 00	**HANGSZIGETELŐ GARNITÚRA** (opcionális) tartozékkal együtt	-	-	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 65 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, szabadonálló 450 x 1120 x 165 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	-	494,-	8	19,8
9224 27 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, standard magasság 1120 mm, működtetés elölről, bidéfunkciós WC csatlakozásához/ áram beszereléséhez 525 x 1120 x 135 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	-	366,-	10	15,8

GYŰRŰ NÉLKÜLI MÉLYÖBLÍTÉSŰ WC
DirectFlush, ViFresh



Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
5614 A1 XX	370 x 560 mm SupraFix 3,0 · 3L · Direct Flush · ViFresh · AntiBac	615,-	704,-	769,-	-	12	26
falra szerelhető, hátsó kifolyású, ViFresh technológiával, 2 feltölthető kosárkát (1x WC-rúdhoz, 1x öblítő gélhez) és 2 elforgatható fedelet (1x fehér, 1x króm) tartalmaz, SupraFix 3.0 rögzítőkészlettel, szerelhető a víztakarékos AQUREDUCT® rendszerrel: öblítési mennyiség 3 / 4,5 l, nem alkalmas nyomóöblítőkkel való beépítéshez							
9M78 S1 XX	**WC-ÜLŐKE, SLIMSEAT** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok Slim Seat	252,-	-	-	-	90	2,8
9M68 Q1 XX	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease, nemesacél zsanérok	198,-	-	-	-	90	3,6
9M68 S1 XX	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	229,-	-	-	-	90	3
9M74 61 01	**WC-ÜLŐKE, TETŐ NÉLKÜL** nemesacél zsanérok	151,-	-	-	-	90	1,4
9222 87 00	**HANGSZIGETELŐ GARNITÚRA** (opcionális) tartozékkal együtt	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 27 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, standard magasság 1120 mm, működtetés elölről, bidéfunkciós WC csatlakozásához/ áram beszereléséhez 525 x 1120 x 135 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	366,-	10	15,8

Az RW, R7, i4 és AM szín gyártása megrendelésre történik! Megrendeléskor kérjük tájékozódjanak a szállítási határidőkről!

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus

SUBWAY 2.0

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

KOMBIPACK
DirectFlush



Cikkszám	Leírás	01	plus R1	plus T2		db./ pal.	kg/ db
5614 R2 XX	Egyedi csomagolás, falra szerelhető, hátsó kifolyású A következőkből áll: Mélyöblítésű WC DirectFlush 5614 R0 XX, WC-ülőke SlimSeat QuickRelease és SoftClosing zsanérral 9M78 S1 01	779,-	868,-	-	-	12	27,5

MÉLYÖBLÍTÉSŰ WC



Cikkszám	Leírás	01	plus R1	plus T2		db./ pal.	kg/ db
5600 10 XX	370 x 560 mm	440,-	530,-	-	-	12	27,5
falra szerelhető, hátsó kifolyású, SupraFix 3.0 rögzítőkészlettel, szerelhető a víztakarékos AQUREDUCT® rendszerrel: öblítési mennyiség 3 / 4,5 l							
9M78 S1 XX	**WC-ÜLŐKE, SLIMSEAT** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	252,-	-	-	-	90	2,8
9M68 S1 XX	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	229,-	-	-	-	90	3
9M68 Q1 XX	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease, nemesacél zsanérok	198,-	-	-	-	90	3,6
9M74 61 01	**WC-ÜLŐKE, TETŐ NÉLKÜL** nemesacél zsanérok	151,-	-	-	-	90	1,4
9222 87 00	**HANGSZIGETELŐ GARNITÚRA** (opcionális) tartozékkal együtt	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 65 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, szabadonálló 450 x 1120 x 165 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	494,-	8	19,8
9224 27 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, standard magasság 1120 mm, működtetés elölről, bidéfunkciós WC csatlakozásához/ áram beszereléséhez 525 x 1120 x 135 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	366,-	10	15,8

Az RW, R7, i4 és AM szín gyártása megrendelésre történik! Megrendeléskor kérjük tájékozódjanak a szállítási határidőkről!

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus

SUBWAY 2.0

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

GYŰRŰ NÉLKÜLI MÉLYÖBLÍTÉSŰ WC, KOMPAKT
DirectFlush







Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
5606 R0 XX	355 x 480 mm	555,-	644,-	-	-	12	21,9
	falra szerelhető, hátsó kifolyású, SupraFix kompakt rögzítőkészlettel, szerelhető a víztakarékos AQUREDUCT® rendszerrel: öblítési mennyiség 3 / 4,5 l, nem alkalmas nyomóöblítőkkel való beépítéshez						
9M69 S1 XX	**WC-ÜLŐKE, KOMPAKT** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	252,-	-	-	-	80	2,9
9M69 Q1 XX	**WC-ÜLŐKE, KOMPAKT** QuickRelease, nemesacél zsanérok	213,-	-	-	-	90	2,9
9222 87 00	**HANGSZIGETELŐ GARNITÚRA** (opcionális) tartozékkal együtt	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 27 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, standard magasság 1120 mm, működtetés elölről, bidéfunkciós WC csatlakozásához/ áram beszereléséhez 525 x 1120 x 135 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	366,-	10	15,8

GYŰRŰ NÉLKÜLI MÉLYÖBLÍTÉSŰ WC
DirectFlush



Cikkszám	Leírás	01	R1	T2			db./ pal.	kg/ db
5602 R0 XX	370 x 560 mm	546,-	635,-	-	-	-	8	29,1
	lábon álló, falközeli szereléshez, hátsó kifolyású, rejtett rögzítéshez szükséges rögzítőkészlettel, szerelhető a víztakarékos AQUREDUCT® rendszerrel: öblítési mennyiség 3 / 4,5 l, nem alkalmas nyomóöblítőkkel való beépítéshez							
9M78 S1 XX	**WC-ÜLŐKE, SLIMSEAT** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	252,-	-	-	-	-	90	2,8
9M68 S1 XX	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	229,-	-	-	-	-	90	3
9M68 Q1 XX	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease, nemesacél zsanérok	198,-	-	-	-	-	90	3,6
9M74 61 01	**WC-ÜLŐKE, TETŐ NÉLKÜL** nemesacél zsanérok	151,-	-	-	-	-	90	1,4
8711 00 00	**VARIO ELVEZETŐ KÖNYÖK** alsó kifolyáshoz falközeli szereléshez 72 - 115 mm	-	-	-	125,-	-	100	0,7
9221 87 00	**VARIO ELVEZETŐ KÖNYÖK** alsó kifolyáshoz falközeli szereléshez 115 - 160 mm	-	-	-	150,-	-		2
8701 00 00	**VARIO ELVEZETŐ KÖNYÖK** alsó kifolyáshoz falközeli szereléshez 160 - 180 mm	-	-	-	125,-	-	100	0,7

Az RW, R7, i4 és AM szín gyártása megrendelésre történik! Megrendeléskor kérjük tájékozódjanak a szállítási határidőkről!

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus

SUBWAY 2.0

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

GYŰRŰ NÉLKÜLI MONOBLOKKOS WC, MÉLYÖBLÍTÉSŰ
DirectFlush



Cikkszám	Leírás	01	R1	T2		db./ pal.	kg/ db
5617 R0 XX	370 x 700 mm (Direct Flush)	572,-	660,-	-	-	6	39,4
lábon álló, falközeli szereléshez, hátsó kifolyású, rejtett rögzítéshez szükséges rögzítőkészlettel, javaslat: szerelés faltávolsággal: 15 mm							
5706 11 XX	**ÖBLÍTŐTARTÁLY** vízbekötés bármelyik oldalon vagy hátul, víztakarékos DualFlush öblítőszerelvénnyel, króm	402,-	491,-	-	-	24	16,1
9M68 S1 XX	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	229,-	-	-	-	90	3
9M68 Q1 XX	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease, nemesacél zsanérok	198,-	-	-	-	90	3,6
9M78 S1 XX	**WC-ÜLŐKE, SLIMSEAT** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok (Slim Seat)	252,-	-	-	-	90	2,8
9M74 61 01	**WC-ÜLŐKE, TETŐ NÉLKÜL** nemesacél zsanérok	151,-	-	-	-	90	1,4
8701 00 00	**VARIO ELVEZETŐ KÖNYÖK** alsó kifolyáshoz 215 - 315 mm	-	-	-	125,-	100	0,7
8711 00 00	**VARIO ELVEZETŐ KÖNYÖK** alsó kifolyáshoz 135 - 215 mm	-	-	-	125,-	100	0,7

WC-ÜLŐKE

Cikkszám	Leírás	01	RW, R7, i4			db./ pal.	kg/ db
8M42 S1 XX	QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	252,-	302,-	-	-	90	2,4

WC-ÜLŐKE

Cikkszám	Leírás	01				db./ pal.	kg/ db
9M68 Q1 XX	QuickRelease, nemesacél zsanérok	198,-	-	-	-	90	3,6
9M68 S1 XX	QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	229,-	-	-	-	90	3

WC-ÜLŐKE, SLIMSEAT

Cikkszám	Leírás	01				db./ pal.	kg/ db
9M78 S1 XX	QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok (Slim Seat)	252,-	-	-	-	90	2,8

Az RW, R7, i4 és AM szín gyártása megrendelésre történik! Megrendeléskor kérjük tájékozódjanak a szállítási határidőkről!

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus

SUBWAY 2.0

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

Az SUBWAY 2.0 kollekcióhoz a SUBWAY kollekció piszoárját ajánljuk 7513 01/00.

ELSZÍVÓ RENDSZERŰ PISZOÁR



Cikkszám	Leírás	01	R1	T2	RW		db./ pal.	kg/ db
7513 01 XX	285 x 535 x 315 mm tetőhöz	528,-	617,-	-	723,-	-	15	16,8
7513 00 XX	285 x 535 x 315 mm tető nélkül	513,-	602,-	-	704,-	-	15	16,8
rejtett rögzítéshez szükséges rögzítőkészlettel, rejtett vízbekötés, kifolyás az elszívó idom típusától függően rejtett								
9956 S1 XX	**TETŐ** SoftClosing zsanérral, zsanér: króm	241,-	-	-	289,-	-	90	2
9326 00 00	**REJTETT SZIFON** hátsó kifolyású, Öblítővíz-szükséglet: 1,0 l (opcionális)	-	-	-	-	37,-	320	0,1
9327 00 00	**REJTETT SZIFON** alsó kifolyású, Öblítővíz-szükséglet: 1,0 l (opcionális)	-	-	-	-	37,-	90	0,2
9319 00 00	**ÖSSZEKÖTŐ ELEMEK** részei: rozetta, kifolyó könyök, cső 150 mm hosszú (opcionális)	-	-	-	-	139,-		0,2
9933 00 00	**VÍZBEKÖTŐ CSŐTOLDAT** (opcionális)	-	-	-	-	58,-	200	0,1
9190 B1 00	**PRODETECT 2 VIZELDEÖBLÍTŐ** elektronikus piszoár-öblítő rendszer, rendszer elemmel (6 db 1,5 V-os AAA elem szükséges), 1/2" menetes bekötőcsonkkal együtt (opcionális)	-	-	-	-	1.102,-	40	0,9
9190 N1 00	**PRODETECT 2 VIZELDEÖBLÍTŐ** elektronikus piszoár-öblítő rendszer, rendszer hálózati csatlakozásra (110-240 V), Bluetooth-képes opcionális adapterrel, 1/2" menetes bekötőcsonkkal együtt (opcionális)	-	-	-	-	1.069,-	40	1
9190 61 00	**BLUETOOTH ADAPTER** Bluetooth adapter 9190 N1a vezeték nélküli funkcióváltáshoz és karbantartáshoz, okos-telefonokhoz és táblagépekhez való ingyenes iOS-es és androidos alkalmazással együtt (opcionális)	-	-	-	-	299,-		0
9190 57 00	**ADAPTER HÁLÓZATI CSATLAKOZÓHOZ** javaslat: 9190 N1 00 hálózati csatlakozóval történő szereléshez (opcionális)	-	-	-	-	118,-		0
9221 85 00	**VIZELDEELEM** 525 x 1120 x 80 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	258,-	10	7,2
9219 89 00	**VIZELDEELEM** 525 x 1120 x 98 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	354,-	10	8,1

Az RW, R7, i4 és AM szín gyártása megrendelésre történik! Megrendeléskor kérjük tájékozódjanak a szállítási határidőkről!

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus

SUBWAY 2.0

€ áfa nélkül

Védett design, **Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!)**, A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

Express Delivery Ezek a termékek a következő színekben mindig raktárról szállíthatók: **Glossy White (DH)**

Front:
fóliázott MDF, színe DH, FP, mS (19 mm)
lakk bevonatú, VL, VM, VN színű forgácslemez (16 mm)
közvetlenül VH, VJ bevonatú forgácslap (19 mm)
erezet iránya vízszintes, színe VH, VJ
belső szín színazonos DH, FP színnél
VH, VJ belső színű dekoráció
Korpusz:
fóliázott MDF, színe DH, FP (19 mm)
lakk bevonatú, VL, VM, VN színű forgácslemez (16 mm)
közvetlenül laminált forgácslap MS, VH, VJ (19 mm)
erezet iránya vízszintes az alsószekrénynél, oldalszekrény színe VH, VJ
erezet iránya vízszintes az oldalszekrénynél, magasszekrény színe VH, VJ
belső szín színazonos DH, FP színnél
VH, VJ belső színű dekoráció
Fedlap:
Optiwhite üveg, hátoldalán festett, színe Glass Silver Grey (R) vagy Glass White (S) (10 mm)
Kihúzható elemek:
SoftClosing funkció
Ajtók:
SoftClosing funkció
Fogantyúk:
a frontba integrált fogantyú fényes króm színben
Belső beosztás:
állítható üveg elválasztók (8 mm)
tartozékos dobozok szürke áttetsző műanyagból

Kérjük, vegye figyelembe:
Kérjük, vegye figyelembe a műszaki rajzokat további információk, pl. szerelvények pozíciói, telepítési méretek, rögzítési méretek stb. vonatkozásában.

	2. TARTOZÉKCSOMAG
Felszereltség	6 x keskeny üveg fiók elválasztó 1 x doboz kiegészítőkhöz S 1 x doboz kiegészítőkhöz M 1 x doboz kiegészítőkhöz L

	ALSÓSZEKRÉNY	**ALSÓSZEKRÉNY**	**ALSÓSZEKRÉNY**	**ALSÓSZEKRÉNY**
	Express Delivery XXL	Express Delivery XXL	Express Delivery XXL	Express Delivery
Cikkszám	**A917 10 XX**	**A915 10 XX**	**A914 10 XX**	**A688 10 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1287 x 590 x 449 mm	987 x 590 x 449 mm	787 x 590 x 449 mm	637 x 420 x 454 mm
Változat	mosdó középen			
Kombinálható	Subway 2.0 7175 D0	Subway 2.0 7175 A0	Subway 2.0 7175 80	Subway 2.0 7113 FA
Felszereltség	1x Tartozékcsomag 2 4 x kihúzható elem	1x Tartozékcsomag 2 2 x kihúzható elem		1 x doboz kiegészítőkhöz L 1 x kihúzható elem
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
DH, FP, MS, VH, VJ, VL, VM, VN	1.878,-	1.197,-	1.087,-	754,-

XX = Feltüntetendő színkód
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

Z = Feltüntetendő fedőlapszín
R = Glass Silver Grey, S = Glass White

SUBWAY 2.0

€ áfa nélkül

Védett design, **Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!)**, A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

Express Delivery Ezek a termékek a következő színekben mindig raktárról szállíthatók: **Glossy White (DH)**

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
	Express Delivery, XXL	Express Delivery	Express Delivery, XXL	Express Delivery
Cikkszám	**A910 10 XX**	**A687 10 XX**	**A909 10 XX**	**A686 10 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	637 x 590 x 454 mm	587 x 420 x 454 mm	587 x 590 x 454 mm	537 x 420 x 423 mm
Változat	mosdó középen			
Kombinálható	Subway 2.0 7113 FA	Subway 2.0 7113 F0		Subway 2.0 7113 F5
Felszereltség	1 x doboz kiegészítőkhöz L 2 x kihúzható elem	1 x doboz kiegészítőkhöz L 1 x kihúzható elem	1 x doboz kiegészítőkhöz L 2 x kihúzható elem	1 x doboz kiegészítőkhöz L 1 x kihúzható elem
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
DH, FP, MS, VH, VJ, VL, VM, VN	918,-	722,-	890,-	700,-

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
	Express Delivery, XXL	Express Delivery	Express Delivery, XXL	Express Delivery
Cikkszám	**A908 10 XX**	**A685 10 XX**	**A907 10 XX**	**A684 10 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	537 x 590 x 423 mm	485 x 420 x 380 mm	485 x 590 x 380 mm	440 x 420 x 352 mm
Változat	mosdó középen			
Kombinálható	Subway 2.0 7113 F5	Subway 2.0 7315 F0		Subway 2.0 7315 F5
Felszereltség	1 x doboz kiegészítőkhöz L 2 x kihúzható elem	1 x doboz kiegészítőkhöz L 1 x kihúzható elem	1 x doboz kiegészítőkhöz L 2 x kihúzható elem	1 x doboz kiegészítőkhöz L 1 x kihúzható elem
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
DH, FP, MS, VH, VJ, VL, VM, VN	852,-	681,-	847,-	665,-

XX = Feltüntetendő színkód
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

Z = Feltüntetendő fedőlapszín
R = Glass Silver Grey, S = Glass White

SUBWAY 2.0

€ áfa nélkül

Védett design, **Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!)**, A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

Express Delivery Ezek a termékek a következő színekben mindig raktárról szállíthatók: **Glossy White (DH)**

	ALSÓSZEKRÉNY
	Express Delivery, XXL
Cikkszám	**A906 10 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	440 x 590 x 352 mm
Változat	mosdó középen
Kombinálható	Subway 2.0 7315 F5
Felszereltség	1 x doboz kiegészítőkhöz L 2 x kihúzható elem
Beépítés	falra szerelhető
Szállítva	rögzítőkészlettel
DH, FP, MS, VH, VJ, VL, VM, VN	796,-

	MAGASSZEKRÉNY	MAGASSZEKRÉNY	OLDALSZEKRÉNY	OLDALSZEKRÉNY
	Express Delivery	Express Delivery		
Cikkszám	**A709 10 XX**	**A710 10 XX**	**A712 1Z XX**	**A713 1Z XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	350 x 1650 x 370 mm		356 x 857 x 370 mm	
Zsanér	zsanér bal oldalon	zsanér jobb oldalon	zsanér bal oldalon	zsanér jobb oldalon
Felszereltség	2 x ajtó 3 x polc		2 x kihúzható elem 1 x ajtó 1 x polc	
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
DH, FP, MS, VH, VJ, VL, VM, VN	812,-	812,-	867,-	867,-

XX = Feltüntetendő színkód
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

Z = Feltüntetendő fedőlapszín
R = Glass Silver Grey, S = Glass White

SUBWAY

Szaniter kerámia

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

Kerámia színek

01 = Fehér Alpin

R1 = Fehér Alpin CeramicPlus

SUBWAY

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

LAPOSÖBLÍTÉSŰ WC



Cikkszám	Leírás	01	R1		db./ pal.	kg/ db
6603 10 XX	370 x 560 mm	513,-	602,-	-	12	31,1
falra szerelhető, hátsó kifolyású, rejtett rögzítéshez szükséges rögzítőkészlettel						
9M55 S1 XX	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	292,-	-	-	90	3,4
9M55 Q1 XX	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease, nemesacél zsanérok	232,-	-	-	90	3,6
9M55 61 01	**WC-ÜLŐKE** nemesacél zsanérok	201,-	-	-	90	2,6
9M65 S1 XX	**WC-ÜLŐKE, SLIMSEAT** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	212,-	-	-	60	3
9M65 61 01	**WC-ÜLŐKE, SLIMSEAT** nemesacél zsanérok	156,-	-	-	90	3
9M63 61 01	**WC-ÜLŐKE, TETŐ NÉLKÜL** zsanérokat összekötő elemmel, nemesacél zsanérok	156,-	-	-	90	1,7
9222 87 00	**HANGSZIGETELŐ GARNITÚRA** (opcionális) tartozékkal együtt	-	-	21,-	600	0,1
9224 27 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, standard magasság 1120 mm, működtetés elölről, bidéfunkciós WC csatlakozásához/ áram beszereléséhez 525 x 1120 x 135 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	366,-	10	15,8

WC-ÜLŐKE, SLIMSEAT

Cikkszám	Leírás	01			db./ pal.	kg/ db
9M65 S1 XX	QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	212,-	-	-	60	3

WC-ÜLŐKE

Cikkszám	Leírás	01			db./ pal.	kg/ db
9M55 S1 XX	QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	292,-	-	-	90	3,4

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus

SUBWAY

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

ELSZÍVÓ RENDSZERŰ PISZOÁR



Cikkszám	Leírás	01	R1		db./ pal.	kg/ db
7513 01 XX	285 x 535 x 315 mm tetőhöz	528,-	617,-	-	15	16,8
7513 00 XX	285 x 535 x 315 mm tető nélkül	513,-	602,-	-	15	16,8
rejtett rögzítéshez szükséges rögzítőkészlettel, rejtett vízbekötés, kifolyás az elszívó idom típusától függően rejtett						
9956 S1 XX	**TETŐ** SoftClosing zsanérral, zsanér: króm	241,-	-	-	90	2
9326 00 00	**REJTETT SZIFON** hátsó kifolyású, Öblítővíz-szükséglet: 1,0 l (opcionális)	-	-	37,-	320	0,1
9327 00 00	**REJTETT SZIFON** alsó kifolyású, Öblítővíz-szükséglet: 1,0 l (opcionális)	-	-	37,-	90	0,2
9319 00 00	**ÖSSZEKÖTŐ ELEMEK** részei: rozetta, kifolyó könyök, cső 150 mm hosszú (opcionális)	-	-	139,-		0,2
9933 00 00	**VÍZBEKÖTŐ CSŐTOLDAT** (opcionális)	-	-	58,-	200	0,1
9190 B1 00	**PRODETECT 2 VIZELDEÖBLÍTŐ** elektronikus piszoár-öblítő rendszer, rendszer elemmel (6 db 1,5 V-os AAA elem szükséges), 1/2" menetes bekötőcsonkkal együtt (opcionális)	-	-	1.102,-	40	0,9
9190 N1 00	**PRODETECT 2 VIZELDEÖBLÍTŐ** elektronikus piszoár-öblítő rendszer, rendszer hálózati csatlakozásra (110-240 V), Bluetooth-képes opcionális adapterrel, 1/2" menetes bekötőcsonkkal együtt (opcionális)	-	-	1.069,-	40	1
9190 61 00	**BLUETOOTH ADAPTER** Bluetooth adapter 9190 N1a vezeték nélküli funkcióváltáshoz és karbantartáshoz, okostelefonokhoz és táblagépekhez való ingyenes iOS-es és androidos alkalmazással együtt (opcionális)	-	-	299,-		0
9190 57 00	**ADAPTER HÁLÓZATI CSATLAKOZÓHOZ** javaslat: 9190 N1 00 hálózati csatlakozóval történő szereléshez (opcionális)	-	-	118,-		0
9221 85 00	**VIZELDEELEM** 525 x 1120 x 80 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	258,-	10	7,2
9219 89 00	**VIZELDEELEM** 525 x 1120 x 98 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	354,-	10	8,1

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus

TUBE

Szaniter kerámia

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

Kerámia színek

01 = Fehér Alpin

TUBE

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

ALULRÓL BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás	01		db./ pal.	kg/ db
4152 50 01	495 x 350 mm csaplyukfurat nélkül ⬭	227,-	-	10	12,3

Alulról beépíthető
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon

MÉLYÖBLÍTÉSŰ WC



Cikkszám	Leírás	01		db./ pal.	kg/ db
5635 10 01	390 x 520 mm	341,-	-	8	24,6
falra szerelhető, hátsó kifolyású					
9M21 C1 01	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	177,-	-	80	2,1

MONOBLOKK WC, MÉLYÖBLÍTÉSŰ



Cikkszám	Leírás	01		db./ pal.	kg/ db
5640 10 XX	385 x 710 mm	296,-	-	6	33
lábon álló, falközeli szereléshez, hátsó kifolyású, rejtett rögzítéshez szükséges rögzítőkészlettel, javaslat: szerelés faltávolsággal: 10 mm					
5740 R1 XX	**ÖBLÍTŐTARTÁLY** alsó vízbekötés, víztakarékos DualFlush öblítőszerelvénnyel, króm	203,-	-	24	14,9
8701 00 00	**VARIO ELVEZETŐ KÖNYÖK** alsó kifolyáshoz 200 - 280 mm	-	125,-	100	0,7
8711 00 00	**VARIO ELVEZETŐ KÖNYÖK** alsó kifolyáshoz 120 - 200 mm	-	125,-	100	0,7

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin

UNIVERSO TWISTFLUSH

Szaniter kerámia

- Az Artis, Avento, Loop & Friends, Venticello kollekciók mosdóihoz ajánlott
- Alkalmas minden tükör és tükrös szekrény programhoz

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

Kerámia színek

01 = Fehér Alpin

R1 = Fehér Alpin CeramicPlus

TWISTFLUSH – A VÍZTAKARÉKOS ÖRVÉNYERŐ

Twist Flush Villeroy & Boch | AntiBac Villeroy & Boch | Ceramic Plus Villeroy & Boch

A TwistFlush az optimális öblítési eredményt biztosító, rendkívül víztakarékos új WC-öblítés. A vízörvény fizikai erejével higiénikusan és hatékonyan tisztít.

Így csak egy valaki öblít

A szabadalmaztatásra bejelentett TwistFlush technológia jelentősen túlteljesíti a szabványok által előírt követelményeket*. A kontrollált vízörvény révén a kúpos kialakítású csészében nagyon erős szívóhatás jön létre, mely magával ragadja a szennyeződéseket, és szinte a WC teljes belső felületét leöblíti.

Takarítson meg évente akár 19 700 liter vizet

A TwistFlush technológiával az öblítés gomb minden egyes lenyomásával értékes víz takarítható meg. A WC-nek csak 4,5 literre van szüksége a nagy öblítéshez, a kicsihez pedig csak 3 literre. És mivel az öblítés ilyen intenzív, legtöbbször elég csupán egy öblítés. Így egy család akár 19 700** liter vizet is megtakaríthat évente.

Itt kezdődik a kefementes jövő

A nagyon meredek és extra sima oldalfalakkal rendelkező, kúpos kialakítású csésze alapvetően megnehezíti a szennyeződések dolgát, hogy megtapadjanak. A maradékot elintézi az erős öblítés. Ezzel a WC-kefére gyakorlatilag nincsen szükség.

Szennyeződésekkel és csírákkal szemben erőteljes

A TwistFlush az öblítési erő mellett higiéniai előnyöket is biztosít: a perem nélküli csésze és a CeramicPlus felület megkönnyíti a tisztítást, az AntiBac felület pedig 99,9%-ig meggátolja a baktériumok szaporodását a felületen. Ezzel a WC csökkenti a csírák elszaporodását, és fiatalnak és idősnek egyaránt védelmet nyújt.

Gyakorlatilag fröccsenésmentes

A TwistFlush esetében minden egyes vízcsepp az öblítésre fordítódik, egy sem távozik a WC-csésze fölött*. A kontrollált felépülő vízörvény által az erő ott alakul ki, ahol arra szükség van. Közel 100%-os felületöblítésnél szinte nincs vízfröccsenés, és csökken az aeroszolok kialakulása.

* Az EN997 Európai Szabvány szerint.
**4-személyes háztartás, hagyományos 6-literes öblítéssel összehasonlítva. Átlagos használat: 5 x naponta / személyenként, a németországi Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal adatai alapján.

UNIVERSO TWISTFLUSH

€ áfa nélkül

Védett design

KOMBIPACK
TwistFlush







Cikkszám	Leírás	01	plus R1	db./ pal.	kg/ db
4670 T9 01	Egyedi csomagolás, falra szerelhető, hátsó kifolyású A következőkből áll: Mélyöblítésű WC TwistFlush 4670 T0 01, WC-ülőke QuickRelease és Soft Closing zsanérral 8M60 S1 01	831,-	-	12	28,8
4670 T9 R1	Egyedi csomagolás, falra szerelhető, hátsó kifolyású A következőkből áll: Mélyöblítésű WC TwistFlush 4670 T0 R1, WC-ülőke ANTIBAC, QuickRelease és Soft Closing zsanérral 8M60 S1 T1	-	945,-	8	27,9

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus

VENTICELLO

Szaniter kerámia és fürdőszobabútor

- Venticello bútorprogramhoz
- Alkalmas minden tükör és tükrös szekrény programhoz
- Kapcsolódó csaptelep program Dawn Two

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

Kerámia színek

01 = Fehér Alpin	R1 = Fehér Alpin CeramicPlus	RW = Stone White CeramicPlus

Front és korpusz színek

DH = Glossy White	FP = Glossy Grey	MS = White Matt	VL = Volcano Black	VM = Taupe	VN = Cashmere Grey	RH = Oak Kansas	RK = Stone Oak	VH = Arizona Oak	VJ = Nordic Oak

VENTICELLO

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

BEÉPÍTHETŐ DUPLAMOSDÓ



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4111 DL XX	1300 x 500 mm 2x Hozzáillő bútorprogram: Venticello, Collaro	1.194,-	1.283,-	1.522,-	-	8	38
4111 DJ XX	1300 x 500 mm fali kifolyó szerelvény alkalmazásánál legalább 210 mm kinyúlást ajánlunk, Hozzáillő bútorprogram: Venticello	1.236,-	1.325,-	1.563,-	-	8	38
falra szerelhető, törölközőtartók (nem tartalmazza): szerelés oldalt (2 db szerelhető fel) További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon							
9296 40 D7	**TÖRÖLKÖZŐTARTÓ** (opcionális) rozsdamentes acél, rögzítőkészlettel	-	-	-	231,-		0,8
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4104 CK XX	1200 x 500 mm 2x 2 egykaros csaptelep esetén és excenteres működtetésnél vagy könyökemelős szeleppel, valamint push-open szelepnél kérjük, ne lépjék túl a csaptelepenkénti max. 7,5 l/perces átfolyási teljesítményt., Hozzáillő bútorprogram: Venticello, Collaro	1.069,-	1.158,-	1.371,-	-	8	33,5
4104 CL XX	1200 x 500 mm Hozzáillő bútorprogram: Venticello, Collaro	1.069,-	1.158,-	1.371,-	-	8	33,5
4104 CJ XX	1200 x 500 mm fali kifolyó szerelvény alkalmazásánál legalább 210 mm kinyúlást ajánlunk, Hozzáillő bútorprogram: Venticello	1.110,-	1.199,-	1.413,-	-	8	33,5
falra szerelhető, törölközőtartók (nem tartalmazza): szerelés oldalt (2 db szerelhető fel) További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon							
9296 40 D7	**TÖRÖLKÖZŐTARTÓ** (opcionális) rozsdamentes acél, rögzítőkészlettel	-	-	-	231,-		0,8
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

VENTICELLO

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ





Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4104 AK XX	1000 x 500 mm 2×O ⬭ 2 egykaros csaptelep esetén és excenteres működtetésnél vagy könyökemelős szeleppel, valamint push-open szelepnél kérjük, ne lépjék túl a csaptelepenkénti max. 7,5 l/perces átfolyási teljesítményt.	857,-	946,-	1.118,-	-	8	28,7
4104 AL XX	1000 x 500 mm ○O○ ⬭	857,-	946,-	1.118,-	-	8	28,7
4104 AJ XX	1000 x 500 mm ⊠ ⬭ fali kifolyó szerelvény alkalmazásánál legalább 210 mm kinyúlást ajánlunk	898,-	987,-	1.159,-	-	8	28,7
falra szerelhető, törölközőtartók (nem tartalmazza): szerelés oldalt (2 db szerelhető fel), Hozzáillő bútorprogram: Venticello, Collaro További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon							
9296 40 D7	**TÖRÖLKÖZŐTARTÓ** (opcionális) rozsdamentes acél, rögzítőkészlettel	-	-	-	231,-		0,8
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ





Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4134 L1 XX	1000 x 500 mm ○O○ ⬭	857,-	946,-	1.118,-	-	8	28,3
4134 L3 XX	1000 x 500 mm ⊠ ⬭ fali kifolyó szerelvény alkalmazásánál legalább 210 mm kinyúlást ajánlunk	898,-	987,-	1.159,-	-	8	28,3
falra szerelhető, mosdó a bal oldalon, törölközőtartók (nem tartalmazza): szerelés oldalt (2 db szerelhető fel), Hozzáillő bútorprogram: Venticello További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon							
9296 40 D7	**TÖRÖLKÖZŐTARTÓ** (opcionális) rozsdamentes acél, rögzítőkészlettel	-	-	-	231,-		0,8
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ





Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4134 R1 XX	1000 x 500 mm ○O○ ⬭	857,-	946,-	1.118,-	-	8	28,4
4134 R3 XX	1000 x 500 mm ⊠ ⬭ fali kifolyó szerelvény alkalmazásánál legalább 210 mm kinyúlást ajánlunk	898,-	987,-	1.159,-	-	8	28,4
falra szerelhető, mosdó a jobb oldalon, törölközőtartók (nem tartalmazza): szerelés oldalt (2 db szerelhető fel), Hozzáillő bútorprogram: Venticello További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon							
9296 40 D7	**TÖRÖLKÖZŐTARTÓ** (opcionális) rozsdamentes acél, rögzítőkészlettel	-	-	-	231,-		0,8
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

VENTICELLO

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓ





Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4104 8L XX	800 x 500 mm ○○○ ⬭	666,-	755,-	888,-	-	12	22,6
4104 8J XX	800 x 500 mm ⊠ ⬭ fali kifolyó szerelvény alkalmazásánál legalább 210 mm kinyúlást ajánlunk	706,-	796,-	929,-	-	12	22,6
falra szerelhető, törölközőtartók (nem tartalmazza): szerelés oldalt (2 db szerelhető fel), Hozzáillő bútorprogram: Venticello, Collaro További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon							
9296 40 D7	**TÖRÖLKÖZŐTARTÓ** (opcionális) rozsdamentes acél, rögzítőkészlettel	-	-	-	231,-		0,8
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

MOSDÓK





Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4124 65 XX	650 x 500 mm ○○○ ⬭	296,-	386,-	445,-	-	14	18,1
4124 67 XX	650 x 500 mm ⊠ ⬭ fali kifolyó szerelvény alkalmazásánál legalább 210 mm kinyúlást ajánlunk	338,-	427,-	487,-	-	14	18,1
falra szerelhető, törölközőtartók (nem tartalmazza): szerelés elöl, Hozzáillő bútorprogram: Venticello, Collaro További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon							
9296 45 D7	**TÖRÖLKÖZŐTARTÓ** (opcionális) rozsdamentes acél, rögzítőkészlettel	-	-	-	235,-		0,9
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

MOSDÓK





Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4124 60 XX	600 x 500 mm ○○○ ⬭ Hozzáillő bútorprogram: Venticello, Collaro	293,-	382,-	440,-	-	16	17,4
4124 62 XX	600 x 500 mm ⊠ ⬭ fali kifolyó szerelvény alkalmazásánál legalább 210 mm kinyúlást ajánlunk, Hozzáillő bútorprogram: Venticello	334,-	423,-	482,-	-	16	17,4
falra szerelhető, törölközőtartók (nem tartalmazza): szerelés elöl További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon							
9296 45 D7	**TÖRÖLKÖZŐTARTÓ** (opcionális) rozsdamentes acél, rögzítőkészlettel	-	-	-	235,-		0,9
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

VENTICELLO

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

MOSDÓK





Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4124 G6 XX	600 x 500 mm	365,-	454,-	512,-	-	10	15,8
	falra szerelhető, csiszolt alsó oldal, szerelési útmutatóval együtt További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon						
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

FÉLIG BESÜLLYESZTETT RÁÜLTETHETŐ MOSDÓ





Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4113 55 XX	550 x 360 mm fali vagy magasított csaptelephez, csaplyukfurat nélkül	417,-	505,-	589,-	-	10	10,8
	ráültethető, javaslat:a mosdó hátfala és a fal/ hátlap közé minimálisan javasolt távolság: 50 mm, szerelési útmutatóval együtt, Hozzáillő bútorprogram: Collaro További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon						

KÉZMOSÓ





Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4124 50 XX	500 x 420 mm	238,-	328,-	375,-	-	24	11,5
	falra szerelhető, Hozzáillő bútorprogram: Venticello További információk a megfelelő szelepekről + CAP a(z) 403-406. oldalon						
9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	202,-	10	8,1

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

VENTICELLO

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

BIDÉ



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4411 00 XX	375 x 560 mm	507,-	596,-	698,-	-	12	23,8
falra szerelhető, rejtett rögzítéshez szükséges rögzítőkészlettel További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon							
9953 00 00	**SZERELŐKERET** (opcionális)	-	-	-	198,-		2,9
9221 48 00	**BIDÉELEM** 525 x 1120 x 100 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	321,-	10	10,5

GYŰRŰ NÉLKÜLI MÉLYÖBLÍTÉSŰ WC

DirectFlush



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4611 R0 XX	375 x 560 mm SupraFix 3.0 · 6/3 l · Direct Flush	527,-	615,-	721,-	-	12	28,2
falra szerelhető, hátsó kifolyású, SupraFix 3.0 rögzítőkészlettel, szerelhető a víztakarékos AQUREDUCT® rendszerrel: öblítési mennyiség 3 / 4,5 l, nem alkalmas nyomóöblítőkkel való beépítéshez							
9M79 S1 01	**WC-ÜLŐKE, SLIMSEAT (RÁZÁRÓDÓ)** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok Slim Seat	252,-	-	-	-	40	2,7
9M80 S1 01	**WC-ÜLŐKE, SLIMSEAT LINE (SZENDVICS)** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok Slim Seat	252,-	-	-	-	40	2,7
8M22 S1 XX	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	252,-	-	302,-	-	108	2,6
9222 87 00	**HANGSZIGETELŐ GARNITÚRA** (opcionális) tartozékkal együtt	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 27 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, standard magasság 1120 mm, működtetés elölről, bidéfunkciós WC csatlakozásához/ áram beszereléséhez 525 x 1120 x 135 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	366,-	10	15,8

KOMBIPACK

DirectFlush



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4611 RS XX	Egyedi csomagolás, falra szerelhető, hátsó kifolyású A következőkből áll: Mélyöblítésű WC DirectFlush 4611 R0 XX, WC-ülőke SlimSeat QuickRelease és SoftClosing zsanérral 9M79 S1 01	779,-	868,-	-	-	12	31,1

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

VENTICELLO

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

KOMBIPACK
DirectFlush



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4611 RL XX	Egyedi csomagolás, falra szerelhető, hátsó kifolyású A következőkből áll: Mélyöblítésű WC DirectFlush 4611 R0 XX, WC-ülőke SlimSeat Line QuickRelease és SoftClosing zsanérral 9M80 S1 XX	779,-	868,-	-	-	12	31,1

GYŰRŰ NÉLKÜLI MONOBLOKKOS WC, MÉLYÖBLÍTÉSŰ
DirectFlush



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
4612 R0 XX	375 x 700 mm	579,-	668,-	-	-	6	38,7
lábon álló, falközeli szereléshez, hátsó kifolyású, szerelhető a víztakarékos AQUREDUCT® rendszerrel: öblítési mennyiség 3 / 4,5 l, javaslat: szerelés faltávolsággal: 15 mm							
5707 11 XX	**ÖBLÍTŐTARTÁLY** vízbekötés bármelyik oldalon vagy hátul, víztakarékos DualFlush öblítőszerelvénnyel, króm	399,-	488,-	-	-	24	16,1
9M79 S1 01	**WC-ÜLŐKE, SLIMSEAT (RÁZÁRÓDÓ)** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	252,-	-	-	-	40	2,7
9M80 S1 01	**WC-ÜLŐKE, SLIMSEAT LINE (SZENDVICS)** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	252,-	-	-	-	40	2,7
8M22 S1 XX	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	252,-	-	302,-	-	108	2,6
8701 00 00	**VARIO ELVEZETŐ KÖNYÖK** alsó kifolyáshoz 225 - 310 mm	-	-	-	125,-	100	0,7
8711 00 00	**VARIO ELVEZETŐ KÖNYÖK** alsó kifolyáshoz 136 - 225 mm	-	-	-	125,-	100	0,7

WC-ÜLŐKE

Cikkszám	Leírás	01	RW			db./ pal.	kg/ db
8M22 S1 XX	QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	252,-	302,-	-	-	108	2,6

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

VENTICELLO

€ áfa nélkül

A mosdókat kérjük külön megrendelni

WC-ÜLŐKE, SLIMSEAT (RÁZÁRÓDÓ)

Cikkszám	Leírás	01	RW			db./ pal.	kg/ db
9M79 S1 01	QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok (Slim Seat)	252,-	-	-	-	40	2,7

WC-ÜLŐKE, SLIMSEAT LINE (SZENDVICS)

Cikkszám	Leírás	01	RW			db./ pal.	kg/ db
9M80 S1 01	QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok (Slim Seat)	252,-	-	-	-	40	2,7

ELSZÍVÓ RENDSZERŰ PISZOÁR

DirectFlush



Cikkszám	Leírás	01	R1	RW		db./ pal.	kg/ db
5504 R1 XX	285 x 545 x 315 mm tetőhöz (Direct Flush)	528,-	617,-	723,-	-	15	17
5504 R0 XX	285 x 545 x 315 mm tető nélkül (Direct Flush)	513,-	602,-	704,-	-	15	17
rejtett rögzítéshez szükséges rögzítőkészlettel, rejtett vízbekötés, kifolyás az elszívó idom típusától függően rejtett							
8M10 S1 XX	**TETŐ** SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	241,-	-	289,-	-	240	1,1
9326 00 00	**REJTETT SZIFON** hátsó kifolyású, Öblítővíz-szükséglet: 1,0 l (opcionális) (1,0L)	-	-	-	37,-	320	0,1
9327 00 00	**REJTETT SZIFON** alsó kifolyású, Öblítővíz-szükséglet: 1,0 l (opcionális) (1,0L)	-	-	-	37,-	90	0,2
9319 00 00	**ÖSSZEKÖTŐ ELEMEK** részei: rozetta, kifolyó könyök, cső 150 mm hosszú (opcionális)	-	-	-	139,-		0,2
9933 00 00	**VÍZBEKÖTŐ CSŐTOLDAT** (opcionális)	-	-	-	58,-	200	0,1
9190 B1 00	**PRODETECT 2 VIZELDEÖBLÍTŐ** elektronikus piszoár-öblítő rendszer, rendszer elemmel (6 db 1,5 V-os AAA elem szükséges), 1/2" menetes bekötőcsonkkal együtt (opcionális) (Pro Detect 2)	-	-	-	1.102,-	40	0,9
9190 N1 00	**PRODETECT 2 VIZELDEÖBLÍTŐ** elektronikus piszoár-öblítő rendszer, rendszer hálózati csatlakozásra (110-240 V), Bluetooth-képes opcionális adapterrel, 1/2" menetes bekötőcsonkkal együtt (opcionális) (Pro Detect 2)	-	-	-	1.069,-	40	1
9190 61 00	**BLUETOOTH ADAPTER** Bluetooth adapter 9190 N1a vezeték nélküli funkcióváltáshoz és karbantartáshoz, okostelefonokhoz és táblagépekhez való ingyenes iOS-es és androidos alkalmazással együtt (opcionális) (Pro Detect 2)	-	-	-	299,-		0
9190 57 00	**ADAPTER HÁLÓZATI CSATLAKOZÓHOZ** javaslat: 9190 N1 00 hálózati csatlakozóval történő szereléshez (opcionális) (Pro Detect 2)	-	-	-	118,-		0
9221 85 00	**VIZELDEELEM** 525 x 1120 x 80 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	258,-	10	7,2
9219 89 00	**VIZELDEELEM** 525 x 1120 x 98 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	354,-	10	8,1

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

VENTICELLO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

Express Delivery Ezek a termékek a következő színekben mindig raktárról szállíthatók: **Glossy White (DH) 1-es fogantyú változattal**

Front:
DH, FP, MS színre fóliázott MDF (16 mm)
lakk bevonatú, VL, VM, VN színű forgácslemez (16 mm)
direktbevonatos, RH, RK, VH, VJ színű forgácslemez (16 mm)
erezet iránya vízszintes, színe RH, RK, VH, VJ
belső szín színazonos DH, FP színnél
belső szín azonos dekorkivitelű MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN szín esetén
Korpusz:
fóliázott MDF, színe DH, FP (16 mm)
lakk bevonatú, VL, VM, VN színű forgácslemez (16 mm)
direktbevonatos, MS, RH, RK, VH, VJ színű forgácslemez (16 mm)
erezet iránya vízszintes, színe RH, RK, VH, VJ
belső szín színazonos DH, FP színnél
belső szín azonos dekorkivitelű MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN szín esetén
Kihúzható elemek:
csúszásmentes alsó rész
SoftClosing funkció
Ajtók:
SoftClosing funkció
Fogantyúk:
galvanikusan krómozott alumínium, színe Chrome (1)
Belső beosztás:
állítható üveg elválasztók (8 mm)
tartozékos dobozok szürke áttetsző műanyagból

Kérjük, vegye figyelembe:
Kérjük, vegye figyelembe a műszaki rajzokat további információk, pl. szerelvények pozíciói, telepítési méretek, rögzítési méretek stb. vonatkozásában.

	FOGANTYÚ
Színkivitel	Króm fogantyú 1

	1. TARTOZÉKCSOMAG
Felszereltség	1 x nagy üveg fiók elválasztó 2 x keskeny üveg fiók elválasztó 1 x doboz kiegészítőkhöz L

	ALSÓSZEKRÉNY	**ALSÓSZEKRÉNY**	**ALSÓSZEKRÉNY**	**ALSÓSZEKRÉNY**
	XXL	XXL	Express Delivery XXL	XXL
Cikkszám	**A930 01 XX**	**A929 01 XX**	**A926 01 XX**	**A927 01 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	1253 x 590 x 502 mm	1153 x 590 x 502 mm	953 x 590 x 502 mm	
Változat	mosdó középen			
Kombinálható	Venticello 4111 DL/DJ	Venticello 4104 CL/CJ	Venticello 4104 AL/AJ	Venticello 4134 L1/L3
Felszereltség	2x Tartozékcsomag 1 4 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel		1x Tartozékcsomag 1 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel	
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
Útmutató	-	a 4104 CK beépített mosdó csak push-open szeleppel kombinálva lehetséges	a 4104 AK beépített mosdó csak push-open szeleppel kombinálva lehetséges	-
DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN	1.967,-	1.838,-	1.254,-	1.254,-

XX = Feltüntetendő színkód
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

VENTICELLO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

Express Delivery Ezek a termékek a következő színekben mindig raktárról szállíthatók: **Glossy White (DH) 1-es fogantyú változattal**

	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY	ALSÓSZEKRÉNY
	XXL	Express Delivery XXL	Express Delivery XXL	Express Delivery XXL
Cikkszám	**A928 01 XX**	**A925 01 XX**	**A924 01 XX**	**A923 01 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	953 x 590 x 502 mm	753 x 590 x 502 mm	603 x 590 x 502 mm	553 x 590 x 502 mm
Változat	mosdó középen			
Kombinálható	Venticello 4134 R1/R3	Venticello 4104 8L/8J	Venticello 4124 65/67	Venticello 4124 60/62
Felszereltség	1x Tartozékcsomag 1 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel			
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN	1.254,-	1.143,-	953,-	925,-

	ALSÓSZEKRÉNY
	XXL
Cikkszám	**A922 01 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	466 x 590 x 425 mm
Változat	mosdó középen
Kombinálható	Venticello 4124 50
Felszereltség	1 x doboz kiegészítőkhöz L 2 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel
Beépítés	falra szerelhető
Szállítva	rögzítőkészlettel
DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN	879,-

XX = Feltüntetendő színkód
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

VENTICELLO

€ áfa nélkül

Megrendelésre történő gyártás (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártásra készülő bútorok esetén nem minden esetben lehet a leadott rendelést módosítani, lemondani!), A mosdókat és csaptelepeket külön kell megrendelni.

Express Delivery Ezek a termékek a következő színekben mindig raktárról szállíthatók: **Glossy White (DH) 1-es fogantyú változattal**

	MAGASSZEKRÉNY	MAGASSZEKRÉNY	OLDALSZEKRÉNY	OLDALSZEKRÉNY
	Express Delivery	Express Delivery		
Cikkszám	**A951 01 XX**	**A951 11 XX**	**A950 01 XX**	**A950 11 XX**
Szerelési méretek (Sz x M x M)	404 x 1546 x 372 mm		404 x 866 x 372 mm	
Zsanér	zsanér bal oldalon	zsanér jobb oldalon	zsanér bal oldalon	zsanér jobb oldalon
Felszereltség	1 x ajtó 3 x üvegpolc 1 x rögzített polc		1 x ajtó 1 x kihúzható elem csúszásgátló alátéttel 1 x üvegpolc	
Beépítés	falra szerelhető			
Szállítva	rögzítőkészlettel			
DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN	958,-	958,-	903,-	903,-

XX = Feltüntetendő színkód
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

VICARE

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Teljes körű termékkínálat az akadálymentes fürdőszoba-kialakításhoz
- Ajánlott mozgáskorlátozottak számára a DIN 18040 szabvány követelményei szerint.
- Optimális tisztítás az összecsukható tartók sima kialakításának köszönhetően
- Fokozott biztonság az ergonomikusan kialakított kapaszkodórendszernek köszönhetően

Kerámia színek

01 = Fehér Alpin

R1 = Fehér Alpin CeramicPlus

T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus

Tartozékok színei

01 = Fehér Alpin

T1 = Fehér Alpin AntiBac

P1 = Blue AntiBac

61 = Króm

68 = Fehér

A különböző anyagok alapján előfordulhatnak színeltérések az ábrák és a termékek között. További információkat lásd a 12 oldalon

VICARE

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

MOSDÓ, VICARE
korábban Architectura Vita



Cikkszám	A	B	K	L
517867XX	550	650	375	480
517868XX	550	650	375	480

Cikkszám	Leírás	01	R1	T1	T2		db./ pal.	kg/ db
5178 67 XX	650 x 550 mm középső csaplyukfurat kiütve	393,-	483,-	-	547,-	-	14	20,9
5178 68 XX	650 x 550 mm középső csaplyukfurat kiütve	393,-	483,-	-	547,-	-	14	21

falra szerelhető
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	202,-	10	8,1

MOSDÓ, VICARE
korábban O.novo Vita



Cikkszám	Leírás	01	R1	T1	T2		db./ pal.	kg/ db
4120 80 XX	800 x 550 mm	672,-	760,-	-	825,-	-	12	20,5
4120 81 XX	800 x 550 mm	672,-	760,-	-	825,-	-	12	20,5

falra szerelhető
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	202,-	10	8,1

MOSDÓ, VICARE
korábban O.novo Vita



Cikkszám	B	L
411960XX	610	460
411961XX	610	460

Cikkszám	Leírás	01	R1	T1	T2		db./ pal.	kg/ db
4119 60 XX	610 x 550 mm	286,-	376,-	-	440,-	-	16	18,8
4119 61 XX	610 x 550 mm	286,-	376,-	-	440,-	-	16	18,8

falra szerelhető
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	202,-	10	8,1

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus
tartozékok színei:
01 = Fehér Alpin, T1 = Fehér Alpin AntiBac, P1 = Blue AntiBac, 61 = Króm, 68 = Fehér

VICARE

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

MOSDÓ, VICARE
korábban O.novo Vita



Cikkszám	B	L
411955XX	560	420
411956XX	560	420

Cikkszám	Leírás	01	R1	T1	T2		db./ pal.	kg/ db
4119 55 XX	560 x 550 mm AntiBac	256,-	346,-	-	410,-	-	16	17
4119 56 XX	560 x 550 mm AntiBac	256,-	346,-	-	410,-	-	16	17

falra szerelhető
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	202,-	10	8,1

MOSDÓ, VICARE



Cikkszám	Leírás	01	R1	T1	T2		db./ pal.	kg/ db
4A68 60 XX	600 x 550 mm AntiBac	358,-	447,-	-	511,-	-	16	20
4A68 61 XX	600 x 550 mm AntiBac	358,-	447,-	-	511,-	-	16	20
4A68 62 XX	600 x 550 mm AntiBac	399,-	488,-	-	552,-	-	16	20
4A68 63 XX	600 x 550 mm AntiBac	399,-	488,-	-	552,-	-	16	20

falra szerelhető
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	202,-	10	8,1

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus
tartozékok színei:
01 = Fehér Alpin, T1 = Fehér Alpin AntiBac, P1 = Blue AntiBac, 61 = Króm, 68 = Fehér

VICARE

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

MOSDÓ, VICARE







Cikkszám	Leírás		01	R1	T1	T2		db./ pal.	kg/ db
4A68 80 XX	800 x 550 mm	AntiBac	644,-	733,-	-	797,-	-	12	25
4A68 81 XX	800 x 550 mm	AntiBac	644,-	733,-	-	797,-	-	12	25
4A68 82 XX	800 x 550 mm	AntiBac	685,-	774,-	-	838,-	-	12	25
4A68 83 XX	800 x 550 mm	AntiBac	685,-	774,-	-	838,-	-	12	25

falra szerelhető
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon		-	-	-	-	202,-	10	8,1

MOSDÓ, VICARE



Cikkszám	Leírás		01	R1	T1	T2		db./ pal.	kg/ db
4A80 60 XX	600 x 550 mm	AntiBac ÚJ	342,-	430,-	-	493,-	-	12	25
4A80 61 XX	600 x 550 mm	AntiBac ÚJ	342,-	430,-	-	493,-	-	12	25
4A80 62 XX	600 x 550 mm	AntiBac ÚJ	383,-	470,-	-	533,-	-	12	25
4A80 63 XX	600 x 550 mm	AntiBac ÚJ	383,-	470,-	-	533,-	-	12	25

falra szerelhető
További információk a megfelelő szelepekről a(z) 403-406. oldalon
Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!

9221 49 00	**MOSDÓELEM** 525 x 1120 x 75 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon		-	-	-	-	202,-	10	8,1

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus
tartozékok színei:
01 = Fehér Alpin, T1 = Fehér Alpin AntiBac, P1 = Blue AntiBac, 61 = Króm, 68 = Fehér

VICARE

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

GYŰRŰ NÉLKÜLI MÉLYÖBLÍTÉSŰ WC, VICARE
korábban Architectura Vita



Cikkszám	Leírás	01	R1	T1	T2		db./ pal.	kg/ db
5649 R0 XX	370 x 700 mm Direct Flush AntiBac	618,-	707,-	-	772,-	-	14	31
falra szerelhető, hátsó kifolyású, meghosszabbított befolyó összekötővel 400 mm, Kinyúlás: 700 mm, magasság: 460 mm, nem alkalmas nyomóöblítőkkel való beépítéshez								
9M51 B1 01	**WC-ÜLŐKE, VICARE** különleges ütközőkkel oldal irányú eltolódás ellen, QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	240,-	-	-	-	-	40	2,9
9M63 61 01	**WC-ÜLŐKE, TETŐ NÉLKÜL** zsanérokat összekötő elemmel, nemesacél zsanérok	156,-	-	-	-	-	90	1,7
9953 00 00	**SZERELŐKERET** (opcionális)	-	-	-	-	198,-		2,9
9961 00 00	**RÖGZÍTŐKÉSZLET** (opcionális)	-	-	-	-	45,-		0,3
9222 87 00	**HANGSZIGETELŐ GARNITÚRA** (opcionális) tartozékkal együtt	-	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 65 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, szabadonálló 450 x 1120 x 165 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	494,-	8	19,8
9224 27 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, standard magasság 1120 mm, működtetés elölről, bidéfunkciós WC csatlakozásához/ áram beszereléséhez 525 x 1120 x 135 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	366,-	10	15,8

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus
tartozékok színei:
01 = Fehér Alpin, T1 = Fehér Alpin AntiBac, P1 = Blue AntiBac, 61 = Króm, 68 = Fehér

VICARE

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

GYŰRŰ NÉLKÜLI MÉLYÖBLÍTÉSŰ WC, VICARE
korábban O.novo Vita



Cikkszám	Leírás	01	R1 (plus)	T1	P1	T2		db./ pal.	kg/ db
4695 R0 XX	360 x 595 mm Direct Flush AntiBac	430,-	519,-	-	-	584,-	-	12	23
falra szerelhető, hátsó kifolyású, magasság: 460 mm, nem alkalmas nyomóöblítőkkel való beépítéshez									
9M67 S1 XX	**WC-ÜLŐKE, VICARE** rögzítés felülről, különleges ütközőkkel oldal irányú eltolódás ellen, megfogható peremmel a fedélen, QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	-	-	200,-	200,-	-	-	72	3,2
9M67 61 01	**WC-ÜLŐKE, VICARE** rögzítés alulról, különleges ütközőkkel oldal irányú eltolódás ellen, megfogható peremmel a fedélen, nemesacél zsanérok	149,-	-	-	-	-	-	72	3,1
9M72 61 XX	**WC-ÜLŐKE, VICARE** különleges ütközőkkel oldal irányú eltolódás ellen, megfogható peremmel a fedélen, zsanérokat összekötő elemmel, nemesacél zsanérok	-	-	235,-	235,-	-	-	144	3,2
9M38 S1 01	**WC-ÜLŐKE** QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	139,-	-	-	-	-	-	108	2,4
9M71 61 01	**WC-ÜLŐKE, TETŐ NÉLKÜL** nemesacél zsanérok	81,-	-	-	-	-	-	108	0,9
9M97 61 XX	**WC-ÜLŐKE, TETŐ NÉLKÜL** különleges ütközőkkel oldal irányú eltolódás ellen, zsanérokat összekötő elemmel, nemesacél zsanérok	-	-	156,-	156,-	-	-	72	1,4
9953 00 00	**SZERELŐKERET** (opcionális)	-	-	-	-	-	198,-		2,9
9961 00 00	**RÖGZÍTŐKÉSZLET** (opcionális)	-	-	-	-	-	45,-		0,3
9222 87 00	**HANGSZIGETELŐ GARNITÚRA** (opcionális) tartozékkal együtt	-	-	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 27 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, standard magasság 1120 mm, működtetés elölről, bidéfunkciós WC csatlakozásához/ áram beszereléséhez 525 x 1120 x 135 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	-	366,-	10	15,8
9224 65 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, szabadonálló 450 x 1120 x 165 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	-	494,-	8	19,8

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus
tartozékok színei:
01 = Fehér Alpin, T1 = Fehér Alpin AntiBac, P1 = Blue AntiBac, 61 = Króm, 68 = Fehér

VICARE

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

GYŰRŰ NÉLKÜLI MÉLYÖBLÍTÉSŰ WC, VICARE
korábban O.novo Vita



Cikkszám	Leírás	01	R1 (plus)	T1	P1	T2		db./ pal.	kg/ db
4601 R0 XX	360 x 700 mm Direct Flush AntiBac	465,-	554,-	-	-	619,-	-	16	22,8
falra szerelhető, hátsó kifolyású, meghosszabbított befolyó összekötővel 400 mm, Kinyúlás: 700 mm, magasság: 460 mm, nem alkalmas nyomóöblítőkkel való beépítéshez									
9M67 S1 XX	**WC-ÜLŐKE, VICARE** rögzítés felülről, különleges ütközőkkel oldal irányú eltolódás ellen, megfogható peremmel a fedélen, QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	-	-	200,-	200,-	-	-	72	3,2
9M67 61 01	**WC-ÜLŐKE, VICARE** rögzítés alulról, különleges ütközőkkel oldal irányú eltolódás ellen, megfogható peremmel a fedélen, nemesacél zsanérok	149,-	-	-	-	-	-	72	3,1
9M72 61 XX	**WC-ÜLŐKE, VICARE** különleges ütközőkkel oldal irányú eltolódás ellen, megfogható peremmel a fedélen, zsanérokat összekötő elemmel, nemesacél zsanérok	-	-	235,-	235,-	-	-	144	3,2
9M97 61 XX	**WC-ÜLŐKE, TETŐ NÉLKÜL** különleges ütközőkkel oldal irányú eltolódás ellen, zsanérokat összekötő elemmel, nemesacél zsanérok	-	-	156,-	156,-	-	-	72	1,4
9953 00 00	**SZERELŐKERET** (opcionális)	-	-	-	-	-	198,-		2,9
9961 00 00	**RÖGZÍTŐKÉSZLET** (opcionális)	-	-	-	-	-	45,-		0,3
9222 87 00	**HANGSZIGETELŐ GARNITÚRA** (opcionális) tartozékkal együtt	-	-	-	-	-	21,-	600	0,1
9224 65 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, szabadonálló 450 x 1120 x 165 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	-	494,-	8	19,8
9224 27 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez, standard magasság 1120 mm, működtetés elölről, bidéfunkciós WC csatlakozásához/ áram beszereléséhez 525 x 1120 x 135 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	-	-	-	366,-	10	15,8

GYŰRŰ NÉLKÜLI MÉLYÖBLÍTÉSŰ WC
korábban O.novo Vita



Cikkszám	Leírás	01	R1 (plus)	T1	P1	T2 (plus)		db./ pal.	kg/ db
4683 R0 XX	355 x 480 mm Direct Flush	340,-	429,-	-	-	-	-	8	18,7
lábon álló, hátsó kifolyású, rejtett rögzítéshez szükséges rögzítőkészlettel, magasság: 460 mm									
9M67 S1 XX	**WC-ÜLŐKE, VICARE** rögzítés felülről, különleges ütközőkkel oldal irányú eltolódás ellen, megfogható peremmel a fedélen, QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	-	-	200,-	200,-	-	-	72	3,2
9M72 61 XX	**WC-ÜLŐKE, VICARE** különleges ütközőkkel oldal irányú eltolódás ellen, megfogható peremmel a fedélen, zsanérokat összekötő elemmel, nemesacél zsanérok	-	-	235,-	235,-	-	-	144	3,2
9M39 61 01	**WC-ÜLŐKE** nemesacél zsanérok	86,-	-	-	-	-	-	72	2,1
9M97 61 XX	**WC-ÜLŐKE, TETŐ NÉLKÜL** különleges ütközőkkel oldal irányú eltolódás ellen, zsanérokat összekötő elemmel, nemesacél zsanérok	-	-	156,-	156,-	-	-	72	1,4

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus
tartozékok színei:
01 = Fehér Alpin, T1 = Fehér Alpin AntiBac, P1 = Blue AntiBac, 61 = Króm, 68 = Fehér

VICARE

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

GYŰRŰ NÉLKÜLI LAPOSÖBLÍTÉSŰ WC
korábban O.novo Vita



Cikkszám	Leírás	01	R1	T1	P1	T2		db./ pal.	kg/ db
4684 R0 XX	355 x 490 mm Direct Flush	386,-	475,-	-	-	-	-	8	19,5
lábon álló, hátsó kifolyású, rejtett rögzítéshez szükséges rögzítőkészlettel, magasság: 460 mm									
9M67 S1 XX	**WC-ÜLŐKE, VICARE** rögzítés felülről, különleges ütközőkkel oldal irányú eltolódás ellen, megfogható peremmel a fedélen, QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	-	-	200,-	200,-	-	-	72	3,2
9M72 61 XX	**WC-ÜLŐKE, VICARE** különleges ütközőkkel oldal irányú eltolódás ellen, megfogható peremmel a fedélen, zsanérokat összekötő elemmel, nemesacél zsanérok	-	-	235,-	235,-	-	-	144	3,2
9M39 61 01	**WC-ÜLŐKE** nemesacél zsanérok	86,-	-	-	-	-	-	72	2,1
9M97 61 XX	**WC-ÜLŐKE, TETŐ NÉLKÜL** különleges ütközőkkel oldal irányú eltolódás ellen, zsanérokat összekötő elemmel, nemesacél zsanérok	-	-	156,-	156,-	-	-	72	1,4

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus
tartozékok színei:
01 = Fehér Alpin, T1 = Fehér Alpin AntiBac, P1 = Blue AntiBac, 61 = Króm, 68 = Fehér

VICARE

€ áfa nélkül

Védett design
A mosdókat kérjük külön megrendelni

GYŰRŰ NÉLKÜLI MONOBLOKKOK WC, MÉLYÖBLÍTÉSŰ VICARE
korábban O.novo Vita









Cikkszám	Leírás	01	R1	T1	P1	T2		db./ pal.	kg/ db
4620 R0 XX	360 x 710 mm Direct Flush AntiBac	269,-	358,-	-	-	423,-	-	6	27,7
lábon álló, hátsó kifolyású, rejtett rögzítéshez szükséges rögzítőkészlettel, magasság: 460 mm									
5760 21 XX	**ÖBLÍTŐTARTÁLY** rögzítőkészlettel, oldalsó bekötés, megfordítható, víztakarékos DualFlush öblítőszerelvénnyel, króm	203,-	-	-	-	-	-	20	12,8
5760 S1 XX	**ÖBLÍTŐTARTÁLY** rögzítőkészlettel, oldalsó bekötés, megfordítható, víztakarékos DualFlush öblítőszerelvénnyel, króm	212,-	301,-	-	-	-	-	20	12,8
5760 G1 XX	**ÖBLÍTŐTARTÁLY** rögzítőkészlettel, vízbekötés bármelyik oldalon vagy hátul, víztakarékos DualFlush öblítőszerelvénnyel, króm	203,-	292,-	-	-	-	-	20	12,8
5760 R1 XX	**ÖBLÍTŐTARTÁLY** rögzítőkészlettel, alsó vízbekötés, víztakarékos DualFlush öblítőszerelvénnyel, króm	203,-	292,-	-	-	-	-	20	12,8
9M72 61 XX	**WC-ÜLŐKE, VICARE** különleges ütközőkkel oldal irányú eltolódás ellen, megfogható peremmel a fedélen, zsanérokat összekötő elemmel, nemesacél zsanérok	-	-	235,-	235,-	-	-	144	3,2
9M67 61 01	**WC-ÜLŐKE, VICARE** rögzítés alulról, különleges ütközőkkel oldal irányú eltolódás ellen, megfogható peremmel a fedélen, nemesacél zsanérok	149,-	-	-	-	-	-	72	3,1
9M67 S1 XX	**WC-ÜLŐKE, VICARE** rögzítés felülről, különleges ütközőkkel oldal irányú eltolódás ellen, megfogható peremmel a fedélen, QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	-	-	200,-	200,-	-	-	72	3,2
9M39 61 01	**WC-ÜLŐKE** nemesacél zsanérok	86,-	-	-	-	-	-	72	2,1
9M97 61 XX	**WC-ÜLŐKE, TETŐ NÉLKÜL** különleges ütközőkkel oldal irányú eltolódás ellen, zsanérokat összekötő elemmel, nemesacél zsanérok	-	-	156,-	156,-	-	-	72	1,4
8701 00 00	**VARIO ELVEZETŐ KÖNYÖK** alsó kifolyáshoz 190 - 250 mm	-	-	-	-	-	125,-	100	0,7
8711 00 00	**VARIO ELVEZETŐ KÖNYÖK** alsó kifolyáshoz 100 - 190 mm	-	-	-	-	-	125,-	100	0,7

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, T2 = Fehér Alpin AntiBac CeramicPlus
tartozékok színei:
01 = Fehér Alpin, T1 = Fehér Alpin AntiBac, P1 = Blue AntiBac, 61 = Króm, 68 = Fehér

VICARE FUNCTION

€ áfa nélkül

FALI KAPASZKODÓ

A megfelelőségi követelményekre vonatkozó részleteket lásd a ViCare belépési oldalán



Cikkszám	A	B
92172268	480	400
92172368	680	600

Cikkszám	Leírás	68		db./ pal.	kg/ db
9217 22 68	400 mm	100,-	-	120	0,6
9217 23 68	600 mm	112,-	-	120	0,7

fali kapaszkodó porfestett alumíniumból, függőlegesen és vízszintesen is felszerelhető, standard rögzítőanyaggal, 32 mm csőátmérőjű kapaszkodórendszerekre történő felhelyezéshez, maximális terhelhetőség a TÜV szerint 130 kg

KIHAJTHATÓ KAPASZKODÓ

A megfelelőségi követelményekre vonatkozó részleteket lásd a ViCare belépési oldalán



Cikkszám	A
92172468	650
92172568	750
92172668	850

Cikkszám	Leírás	68		db./ pal.	kg/ db
9217 24 68	650 mm	416,-	-	16	3
9217 25 68	750 mm	433,-	-	24	3,4
9217 26 68	850 mm	453,-	-	16	3,9

kihajtható kapaszkodó porfestett alumíniumból, standard rögzítőanyaggal együtt, maximális terhelhetőség a TÜV szerint 130 kg, teljesíti a ÖNORM B1600/1601, DIN 18040 und SIA 500 követelményeit

9209 19 61	**KÉZI JELADÓ RÁDIÓS AKTIVÁLÓHOZ** (opcionális)	-	507,-		0,6
9219 83 00	**RÖGZÍTŐELEM TARTÓFOGANTYÚKHOZ** (opcionális)	-	251,-	24	4,7
9221 09 00	**RÖGZÍTŐELEM TARTÓFOGANTYÚKHOZ** (opcionális)	-	251,-	24	5,4

WC-PAPÍRTARTÓ

Funktion kihajtható kapaszkodóhozA megfelelőségi követelményekre vonatkozó részleteket lásd a ViCare belépési oldalán



Cikkszám	Leírás	68		db./ pal.	kg/ db
9217 30 68	150x115 mm	55,-	-	392	0,2

papírtekercstartó porfestett alumíniumból, Funktion kihajtható kapaszkodóhoz, 32 mm csőátmérőjű kapaszkodórendszerekre történő felhelyezéshez

9219 83 00	**RÖGZÍTŐELEM TARTÓFOGANTYÚKHOZ** (opcionális)	-	251,-	24	4,7
9221 09 00	**RÖGZÍTŐELEM TARTÓFOGANTYÚKHOZ** (opcionális)	-	251,-	24	5,4

XX = Feltüntetendő színkód

VICARE FUNCTION

€ áfa nélkül

FALI KAPASZKODÓ

90°-ban elforgathatóA megfelelőségi követelményekre vonatkozó részleteket lásd a ViCare belépési oldalán



Cikkszám	Leírás	68		db./ pal.	kg/ db
9217 27 68	800x600 mm	178,-	-	120	1,6

90 fokban elforgatható fali kapaszkodó porfestett alumíniumból, 90°-ban elforgatható, standard rögzítőanyaggal, maximális terhelhetőség a TÜV szerint 130 kg

FALI KAPASZKODÓ

90°-ban elforgatható, zuhanyfej tartóvalA megfelelőségi követelményekre vonatkozó részleteket lásd a ViCare belépési oldalán



Cikkszám	Leírás	68		db./ pal.	kg/ db
9217 28 68	1190x650 mm	226,-	-	36	2,3

90 fokos fali kapaszkodó porfestett alumíniumból, 90°-ban elforgatható, zuhanyfej tartóval, standard rögzítőanyaggal, maximális terhelhetőség a TÜV szerint 130 kg

ZUHANYRÚD

függőleges, zuhanyfejtartóvalA megfelelőségi követelményekre vonatkozó részleteket lásd a ViCare belépési oldalán



Cikkszám	Leírás	68		db./ pal.	kg/ db
9217 29 68	800 mm	163,-	-	120	1,1

zuhanyrúd porfestett alumíniumból, függőleges, zuhanyfejtartóval, standard rögzítőanyaggal, maximális terhelhetőség a TÜV szerint 130 kg

XX = Feltüntetendő színkód

VICARE FUNCTION

€ áfa nélkül

KAPASZKODÓ, SAROK

T alakú, sarokba helyezhető, zuhanyfejtartóval, reverzibilisA megfelelőségi követelményekre vonatkozó részleteket lásd a ViCare belépési oldalán



Cikkszám	Leírás	68		db./ pal.	kg/ db
9217 31 68	1135x1208x727 mm	393,-	-	36	2,5

T alakú zuhany karfa porfestett alumíniumból, T alakú, sarokba helyezhető, zuhanyfejtartóval, reverzibilis, zuhanyfej tartóval, standard rögzítőanyaggal, maximális terhelhetőség a TÜV szerint 130 kg

ZUHANYRÚD

függönyhöz, sarkos (függöny nélkül)A megfelelőségi követelményekre vonatkozó részleteket lásd a ViCare belépési oldalán



Cikkszám	A	B
92170568	900	900
92170668	1000	1000
92170768	1200	1200

Cikkszám	Leírás	68		db./ pal.	kg/ db
9217 05 68	900x900 mm	255,-	-	36	2,3
9217 06 68	1000x1000 mm	270,-	-	36	2,8
9217 07 68	1200x1200 mm	316,-	-	36	3,2

zuhanyrúd porfestett alumíniumból, függönyhöz, sarkos (függöny nélkül), a rudak méretre vághatók

POLC

Funktion kapaszkodórendszerhezA megfelelőségi követelményekre vonatkozó részleteket lásd a ViCare belépési oldalán



Cikkszám	Leírás	68		db./ pal.	kg/ db
9217 33 68	205x107x110 mm	63,-	-	252	0,3

ABS műanyag polc 32-34 csőátmérőjű Funktion kapaszkodórendszerhez, Funktion kapaszkodórendszerhez

HÁTTÁMLA

A megfelelőségi követelményekre vonatkozó részleteket lásd a ViCare belépési oldalán



Cikkszám	Leírás	68		db./ pal.	kg/ db
9212 13 68	582x300 mm	359,-	-		

háttámla puha antracitszürke párnázattal, fehér 550 mm, a fali fogantyúval együtt, alumíniumból, porszórt bevonattal

XX = Feltüntetendő színkód

VICARE DESIGN

€ áfa nélkül

FALI KAPASZKODÓ

A megfelelőségi követelményekre vonatkozó részleteket lásd a ViCare belépési oldalán



Cikkszám	A	B	C
92170861	400	367	300
92170961	600	567	500

Cikkszám	Leírás	61	db./ pal.	kg/ db
9217 08 61	400 mm	153,-	352	1,2
9217 09 61	600 mm	167,-	84	1,4

fali kapaszkodó krómozott nemesacélból, cink présöntvény összekötő elemekkel, függőlegesen és vízszintesen is felszerelhető, Barra di sostegno a parete in acciaio inox cromato con elementi di collegamento in pressofusione di zinco, maximális terhelhetőség a TÜV szerint 130 kg

KIHAJTHATÓ KAPASZKODÓ

A megfelelőségi követelményekre vonatkozó részleteket lásd a ViCare belépési oldalán



Cikkszám	Leírás	61	db./ pal.	kg/ db
9217 19 61	650 mm	470,-	16	3,4
9217 41 61	650 mm „Easy-Click” kioldó mechanizmussal	493,-	16	3,4

kihajtható kapaszkodó krómozott nemesacélból, standard rögzítőanyaggal együtt, maximális terhelhetőség a TÜV szerint 130 kg

9219	83	00	**RÖGZÍTŐELEM TARTÓFOGANTYÚKHOZ** (opcionális)	251,-	24	4,7
9221	09	00	**RÖGZÍTŐELEM TARTÓFOGANTYÚKHOZ** (opcionális)	251,-	24	5,4

KIHAJTHATÓ KAPASZKODÓ

puha párnázattal és kiakasztószerkezettelA megfelelőségi követelményekre vonatkozó részleteket lásd a ViCare belépési oldalán



Cikkszám	Leírás	61	db./ pal.	kg/ db
9217 16 61	650 mm	516,-	16	3,4

kihajtható kapaszkodó krómozott nemesacélból, puha „Soft Touch” borítással és „Easy-Click” kioldó mechanizmussal, puha párnázattal és kiakasztószerkezettel, standard rögzítőanyaggal együtt, maximális terhelhetőség a TÜV szerint 130 kg

9219	83	00	**RÖGZÍTŐELEM TARTÓFOGANTYÚKHOZ** (opcionális)	251,-	24	4,7
9221	09	00	**RÖGZÍTŐELEM TARTÓFOGANTYÚKHOZ** (opcionális)	251,-	24	5,4

XX = Feltüntetendő színkód

VICARE DESIGN

€ áfa nélkül

KIHAJTHATÓ KAPASZKODÓ

puha párnázattal és kiakasztószerkezettelA megfelelőségi követelményekre vonatkozó részleteket lásd a ViCare belépési oldalán



Cikkszám	A
92171761	750
92171861	850

Cikkszám	Leírás	61	db./ pal.	kg/ db
9217 17 61	750 mm	550,-	16	4,4
9217 18 61	850 mm	598,-	16	5,4

kihajtható kapaszkodó krómozott nemesacélból, a 750 mm-es és 850 mm-es fogantyúk rozsdamentes acélból készült, 25 mm átmérőjű csővel rendelkező tartóval rendelkeznek, puha „Soft Touch" borítással és „Easy-Click" kioldó mechanizmussal, puha párnázattal és kiakasztószerkezettel, standard rögzítőanyaggal együtt, maximális terhelhetőség a TÜV szerint 130 kg

9219 83 00	**RÖGZÍTŐELEM TARTÓFOGANTYÚKHOZ** (opcionális)	251,-	24	4,7
9221 09 00	**RÖGZÍTŐELEM TARTÓFOGANTYÚKHOZ** (opcionális)	251,-	24	5,4

KIHAJTHATÓ KAPASZKODÓ

A megfelelőségi követelményekre vonatkozó részleteket lásd a ViCare belépési oldalán



Cikkszám	A	T
92172061	750	*
92172161	850	

Cikkszám	Leírás	61	db./ pal.	kg/ db
9217 20 61	750 mm	489,-	16	4,4
9217 21 61	850 mm	523,-	16	5,4

kihajtható kapaszkodó krómozott nemesacélból, a 750 mm-es és 850 mm-es fogantyúk rozsdamentes acélból készült, 25 mm átmérőjű csővel rendelkező tartóval rendelkeznek, standard rögzítőanyaggal együtt, maximális terhelhetőség a TÜV szerint 130 kg

9219 83 00	**RÖGZÍTŐELEM TARTÓFOGANTYÚKHOZ** (opcionális)	251,-	24	4,7
9221 09 00	**RÖGZÍTŐELEM TARTÓFOGANTYÚKHOZ** (opcionális)	251,-	24	5,4

KIHAJTHATÓ KAPASZKODÓ

A megfelelőségi követelményekre vonatkozó részleteket lásd a ViCare belépési oldalán



Cikkszám	A
92174261	750
92174361	850

Cikkszám	Leírás	61	db./ pal.	kg/ db
9217 42 61	750 mm	519,-	16	4,4
9217 43 61	850 mm	561,-	24	3,4

kihajtható kapaszkodó krómozott nemesacélból, a 750 mm-es és 850 mm-es fogantyúk rozsdamentes acélból készült, 25 mm átmérőjű csővel rendelkező tartóval rendelkeznek, puha „Soft Touch" borítással és „Easy-Click" kioldó mechanizmussal, standard rögzítőanyaggal együtt, maximális terhelhetőség a TÜV szerint 130 kg

9219 83 00	**RÖGZÍTŐELEM TARTÓFOGANTYÚKHOZ** (opcionális)	251,-	24	4,7
9221 09 00	**RÖGZÍTŐELEM TARTÓFOGANTYÚKHOZ** (opcionális)	251,-	24	5,4

XX = Feltüntetendő színkód

VICARE DESIGN

€ áfa nélkül

KAPASZKODÓ, SAROK

A megfelelőségi követelményekre vonatkozó részleteket lásd a ViCare belépési oldalán



Cikkszám	Leírás	61	db./ pal.	kg/ db
9217 15 61	700 mm	361,-	36	2,1

függőeleges zuhany kapaszkodó krómozott alumíniumból, cink présöntvény összekötő elemekkel, Barra di sostegno a parete in acciaio inox cromato con elementi di collegamento in pressofusione di zinco, maximális terhelhetőség a TÜV szerint 130 kg

FALI KAPASZKODÓ

A megfelelőségi követelményekre vonatkozó részleteket lásd a ViCare belépési oldalán



Cikkszám	Leírás	61	db./ pal.	kg/ db
9217 10 61	1050 mm	321,-	84	2,3

fali kapaszkodó krómozott alumíniumból, cink présöntvény összekötő elemekkel, függőlegesen és vízszintesen is felszerelhető, Barra di sostegno a parete in acciaio inox cromato con elementi di collegamento in pressofusione di zinco, maximális terhelhetőség a TÜV szerint 130 kg

KAPASZKODÓ

T alakú, zuhanyfejtartóvalA megfelelőségi követelményekre vonatkozó részleteket lásd a ViCare belépési oldalán



Cikkszám	Leírás	61	db./ pal.	kg/ db
9217 14 61	1190x800 mm	482,-	36	2,6

T alakú karfa krómozott alumíniumból, cink présöntvény összekötő elemekkel, T alakú, zuhanyfejtartóval, Barra di sostegno a parete in acciaio inox cromato con elementi di collegamento in pressofusione di zinco, zuhanyfej tartóval, maximális terhelhetőség a TÜV szerint 130 kg

XX = Feltüntetendő színkód

VICARE DESIGN

€ áfa nélkül

KAPASZKODÓ

függőleges, zuhanyfejtartóvalA megfelelőségi követelményekre vonatkozó részleteket lásd a ViCare belépési oldalán



Cikkszám	Leírás	61	db./ pal.	kg/ db
9217 13 61	800 mm	268,-	36	1,2

zuhanyrúd krómozott alumíniumból, cink présöntvény összekötő elemekkel, függőleges, zuhanyfejtartóval, Barra di sostegno a parete in acciaio inox cromato con elementi di collegamento in pressofusione di zinco, zuhanyfej tartóval, maximális terhelhetőség a TÜV szerint 130 kg

KAPASZKODÓ

90°-os zuhanyfejtartóval, reverzibilisA megfelelőségi követelményekre vonatkozó részleteket lásd a ViCare belépési oldalán



Cikkszám	Leírás	61	db./ pal.	kg/ db
9217 12 61	1200x500 mm	417,-	36	2,6

90 fokos kapaszkodó krómozott alumíniumból, cink présöntvény összekötő elemekkel, 90°-os zuhanyfejtartóval, reverzibilis, Barra di sostegno a parete in acciaio inox cromato con elementi di collegamento in pressofusione di zinco, zuhanyfej tartóval, maximális terhelhetőség a TÜV szerint 130 kg

FALI KAPASZKODÓ

90°-ban elforgathatóA megfelelőségi követelményekre vonatkozó részleteket lásd a ViCare belépési oldalán



Cikkszám	Leírás	61	db./ pal.	kg/ db
9217 11 61	700x400 mm	332,-	36	2

90 fokban elforgatható fali kapaszkodó krómozott alumíniumból, cink présöntvény összekötő elemekkel, 90°-ban elforgatható, Barra di sostegno a parete in acciaio inox cromato con elementi di collegamento in pressofusione di zinco, maximális terhelhetőség a TÜV szerint 130 kg

XX = Feltüntetendő színkód

VICARE DESIGN

€ áfa nélkül

POLC

Design kapaszkodórendszerhezA megfelelőségi követelményekre vonatkozó részleteket lásd a ViCare belépési oldalán



Cikkszám	Leírás	68	db./ pal.	kg/ db
9217 32 68	205x107x110 mm	63,-		0,3

ABS műanyag polc a Design fogantyúrendszerhez, Design kapaszkodórendszerhez

XX = Feltüntetendő színkód

VICARE UNIVERSAL

€ áfa nélkül

FÜRDŐSZOBAI ÜLŐKE

A megfelelőségi követelményekre vonatkozó részleteket lásd a ViCare belépési oldalán



Cikkszám	Leírás	68	db./ pal.	kg/ db
9217 04 68	440x425x330 mm	198,-	72	1,4

Alumínium fürdőszobai ülőke ABS műanyag ülőfelülettel, maximális terhelhetőség a TÜV szerint 160 kg, megfelel a CE EWG 93/42 szabványnak

LEHAJTHATÓ ZUHANYÜLŐKE

A megfelelőségi követelményekre vonatkozó részleteket lásd a ViCare belépési oldalán



Cikkszám	Leírás	68	db./ pal.	kg/ db
9217 40 68	355x370 mm	333,-	72	4,2
9217 03 68	400x450 mm teljesíti a DIN 18040, ÖNORM B1600/1601, SIA 500 követelményeit	472,-	32	4,7

Alumíniumból készült összecsukható zuhanyülés ABS műanyag ülőkével, SoftStop funkcióval, maximális terhelhetőség a TÜV szerint 160 kg

LEHAJTHATÓ ZUHANYÜLŐKE

A megfelelőségi követelményekre vonatkozó részleteket lásd a ViCare belépési oldalán



Cikkszám	Leírás	68	db./ pal.	kg/ db
9217 02 68	355x105x370 mm	288,-	84	2,8

Alumíniumból készült összecsukható zuhanyülés ABS műanyag ülőkével, SoftStop funkcióval, maximális terhelhetőség a TÜV szerint 160 kg

BEAKASZTHATÓ ÜLŐKE

Funktion kapaszkodórendszerhezA megfelelőségi követelményekre vonatkozó részleteket lásd a ViCare belépési oldalán



Cikkszám	Leírás	68	db./ pal.	kg/ db
9217 01 68	355x420x390 mm	590,-	24	5,8

Alumínium beakasztható ülőke ABS műanyag ülőfelülettel, magassága 4 cm-rel állítható, Legfeljebb 34 mm átmérőjű fogantyúrendszerekhez használható, Funktion kapaszkodórendszerhez, maximális terhelhetőség a TÜV szerint 160 kg

XX = Feltüntetendő színkód

VICARE UNIVERSAL

€ áfa nélkül

KOMBIPACK

A megfelelőségi követelményekre vonatkozó részleteket lásd a ViCare belépési oldalán



Cikkszám	Leírás	01	db./ pal.	kg/ db
4601 82 01	Egyedi csomagolás, falra szerelhető, hátsó kifolyású A következőkből áll: Mélyöblítésű WC DirectFlush 4601 R0 XX, kihajtható kapaszkodó Function 9217 26 68 (2x)	1.383,-	4	25,9

KOMBIPACK

A megfelelőségi követelményekre vonatkozó részleteket lásd a ViCare belépési oldalán



Cikkszám	Leírás	01	db./ pal.	kg/ db
5649 81 01	Egyedi csomagolás, falra szerelhető, hátsó kifolyású A következőkből áll: Mélyöblítésű WC DirectFlush 5649 R0 XX, kihajtható kapaszkodó Design 9217 21 61 (2x)	1.678,-	4	38,2

KOMBIPACK

A megfelelőségi követelményekre vonatkozó részleteket lásd a ViCare belépési oldalán



Cikkszám	Leírás	01	db./ pal.	kg/ db
4695 75 01	Egyedi csomagolás, falra szerelhető, hátsó kifolyású A következőkből áll: Mélyöblítésű WC DirectFlush 4695 R0 XX, 9M67 S1 T1 WC ülőke speciális pufferekkel, oldalirányú elmozdulás ellen, fogóperemmel a fedélen, QuickRelease és SoftClosing funkcióval, kihajtható kapaszkodó 9217 20 61 (2x)	1.721,-	4	34,5

KOMBIPACK

A megfelelőségi követelményekre vonatkozó részleteket lásd a ViCare belépési oldalán



Cikkszám	Leírás	01	db./ pal.	kg/ db
4695 76 01	Egyedi csomagolás, falra szerelhető, hátsó kifolyású A következőkből áll: Mélyöblítésű WC DirectFlush 4695 R0 XX, 9M67 S1 T1 WC ülőke speciális pufferekkel, oldalirányú elmozdulás ellen, fogóperemmel a fedélen, QuickRelease és SoftClosing funkcióval, kihajtható kapaszkodó Function 9217 25 68 (2x)	1.500,-	4	34,2

XX = Feltüntetendő színkód

VICLEAN

Zuhanyzó WC-k

- Élvezze a kellemes érzést, mintha csak a zuhany alól lépett volna ki a Villeroy & Boch bidéfunkciós WC-ivel.
- A Villeroy & Boch bidéfunkciós WC-i gyengéd, meleg és egyénileg beállítható vízsugárral tisztítanak
- Számos további felhasználóbarát és kényelmi funkcióval rendelkeznek

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

Kerámia színek

01 = Fehér Alpin

R1 = Fehér Alpin CeramicPlus

R7 = Pure Black CeramicPlus

Nyomólap színek

RB = Glass Glossy Black

RE = Glass Glossy White

A különböző anyagok alapján előfordulhatnak színeltérések az ábrák és a termékek között. További információkat lásd a 12 oldalon

VICLEAN

A funkciók áttekintése	Tivo V22E M1	ViClean-I 100 V0E1 00	ViClean-I 200 V0E2 00	Supreo V16E N2	Supreo Select V16E N3
TISZTÍTÁS					
Hátsó vízsugár	○	○	○	○	○
Vízsugár hölgyeknek	○	○	○	○	○
Pulzáló masszázszuhany	○	○	○	○	○
Oszcilláló masszázszuhany	○	–	–	–	–
Innovatív komfortzuhany HarmonicWave zuhanysugár	–	○	○	○	○
A hőmérséklet, a sugárerősség és a zuhanyfúvóka pozíció beállítása	5	5	5	5	5
HIGIÉNIA					
A fúvóka automatikus előzetes és utólagos tisztítása friss vízzel	○	○	○	○	○
CeramicPlus felület	–	○	○	○	○
QuickRelease megoldás	–	○	–	○	–
Duroplast WC-ülőke	–	○	○	○	○
Beépített vízszűrő	○	–	–	○	○
Vízkőmentesítési funkció	○	–	–	○	○
KOMFORT					
SoftClosing funkció	○	○	○	○	○
Távirányító	○	○	○	○	○
Fűthető ülőke	○	–	○	–	○
Szabályozható ülőkehőmérséklet fokozat	5	–	5	–	5
EcoMode	○	–	–	–	○
Meleglevegős szárító	○	–	○	○	○
Felhasználó-érzékelés	○	–	○	○	○
Szagelszívás	○	–	–	○	○
UV-fény a fúvóka és a víz fertőtlenítéséhez	–	–	–	○	○
Éjszakai világítás	○	–	–	○	○
Hangulatvilágítás	–	–	–	○	○
A fedél és az ülőke automatikus felnyitása & lecsukása	–	–	–	–	○
AutoFlush*	–	–	–	○	○
App	–	○	○	○	○
FORMA					
A felülettel egy szintben beépített fúvókák	–	○	○	○	○
Öblítőperem nélküli	○	○	○	○	○
Öblítési térfogat	4,2l / 6l	3l / 4,5l	3l / 4,5l	3l / 4,5l	3l / 4,5l

*Csak megfelelő előfalelemmel és nyomólappal együtt

VICLEAN

€ áfa nélkül

VICLEAN I-100 BIDÉFUNKCIÓS WC-ÜLŐKE
DirectFlush
A megfelelőségi követelményekre vonatkozó részleteket lásd a ViClean belépési oldalán.



Cikkszám	Leírás	R1	R7		db./ pal.	kg/ db
V0E1 00 XX	385 x 400 x 595 mm, Egyedi csomagolás	2.800,-	3.615,-	-	6	30,6

A következőkből áll:
ViClean-I 100 bidéfunkciós-WC, 385 x 595 x 400 mm, 220-240 V AC / 50 Hz
Távvezérlés
ülőke tetővel
Vízbekötő készlet, falra szerelhető, hátsó kifolyású, rögzítőkészlettel, szerelhető a víztakarékos AQUREDUCT® rendszerrel: öblítési mennyiség 3 / 4,5 l, Áram- és vízcsatlakozásnak rendelkezésre kell állnia, Kizárólag 0,1 Mpa (dinamikus) és 1,0 Mpa (statikus) közötti működési nyomástartományban használandó, Kizárólag 10 °C és 35 °C közötti vízhőmérsékleti tartományban használandó, Legalább 2,4 mmol/l (≥ 14°dH) értékű vízkeménység esetén vízlágyító berendezés alkalmazása ajánlott.

V995 04 00	**VÍZKŐSZŰRŐ KÉSZLET** ÚJ Részei: 3/8"-os golyós szelep, 3/8"-os flexibilis tömlők, 1/2"-os mikro-finomszűrő, vízkőszűrő, tömlőbilincsek, tömítőgyűrű, tisztítókendő, szerelési útmutató	-	-	127,-		
V995 71 00	**SZŰRŐPATRON** ÚJ Vízkőszűrő, a szűrő csereciklusa a vízminőségtől függ (6 havonta javasolt)	-	-	17,-		
9224 27 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez standard magasság 1120 mm működtetés elölről bidéfunkciós WC csatlakozásához/ áram beszereléséhez 525 x 1120 x 135 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	366,-	10	15,8

VICLEAN I-200 BIDÉFUNKCIÓS WC-ÜLŐKE
DirectFlush
A megfelelőségi követelményekre vonatkozó részleteket lásd a ViClean belépési oldalán.



Cikkszám	Leírás	R1	R7		db./ pal.	kg/ db
V0E2 00 XX	385 x 400 x 595 mm, Egyedi csomagolás	3.358,-	4.340,-	-	6	31,7

A következőkből áll:
ViClean-I 200 bidéfunkciós-WC, 385 x 595 x 400 mm, 220-240 V AC / 50 Hz
Távvezérlés
ülőke tetővel
Vízbekötő készlet, falra szerelhető, hátsó kifolyású, rögzítőkészlettel, szerelhető a víztakarékos AQUREDUCT® rendszerrel: öblítési mennyiség 3 / 4,5 l, Áram- és vízcsatlakozásnak rendelkezésre kell állnia, Kizárólag 0,1 Mpa (dinamikus) és 1,0 Mpa (statikus) közötti működési nyomástartományban használandó, Kizárólag 10 °C és 35 °C közötti vízhőmérsékleti tartományban használandó, Legalább 2,4 mmol/l (≥ 14°dH) értékű vízkeménység esetén vízlágyító berendezés alkalmazása ajánlott.

V995 04 00	**VÍZKŐSZŰRŐ KÉSZLET** ÚJ Részei: 3/8"-os golyós szelep, 3/8"-os flexibilis tömlők, 1/2"-os mikro-finomszűrő, vízkőszűrő, tömlőbilincsek, tömítőgyűrű, tisztítókendő, szerelési útmutató	-	-	127,-		
V995 71 00	**SZŰRŐPATRON** ÚJ Vízkőszűrő, a szűrő csereciklusa a vízminőségtől függ (6 havonta javasolt)	-	-	17,-		
9224 27 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez standard magasság 1120 mm működtetés elölről bidéfunkciós WC csatlakozásához/ áram beszereléséhez 525 x 1120 x 135 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	-	366,-	10	15,8

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus
RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White

VICLEAN

€ áfa nélkül

SUPREO BIDÉFUNKCIÓS WC-ÜLŐKE
TwistFlush

A megfelelőségi követelményekre vonatkozó részleteket lásd a ViClean belépési oldalán.







Cikkszám	Leírás		R1	R7	RE, RB		db./ pal.	kg/ db
V16E N2 XX	384 x 423 x 612 mm, Egyedi csomagolás	ViClean ÚJ	2.560,-	2.800,-	-	-	6	35

A következőkből áll:
Supreo V16EN2 bidéfunkciós-WC
Távvezérlés
ülőke tetővel
Vízbekötő készlet, falra szerelhető, hátsó kifolyású, rögzítőkészlettel, szerelhető a víztakarékos AQUREDUCT® rendszerrel: öblítési mennyiség 3 / 4,5 l, Áram- és vízcsatlakozásnak rendelkezésre kell állnia, Kizárólag 0,05 Mpa (dinamikus) és 0,75 Mpa (statikus) közötti működési nyomástartományban használandó, Kizárólag 3 °C és 35 °C közötti vízhőmérsékleti tartományban használandó, Legalább 2,4 mmol/l (≥ 14°dH) értékű vízkeménység esetén vízlágyító berendezés alkalmazása ajánlott., **Figyelem: A szükséges tartozékrészeket az AutoFlush funkcióhoz kötelezően kombinálni kell egymással (V994 48 00 és V994 42 XX)!**

V995 72 00	**VÍZKŐMENTESÍTŐ SZER** Tartalom 125 ml, a teljes tartalmat bele kell helyezni, a vízkőmentesítési ciklus a vízminőségtől függ (max. 3 havonta)	ÚJ	-	-	16,-	16,-		
V995 69 XX	**SUPREO LOPÁSGÁTLÓ TARTÓ** opcionális a Supreo távirányítóhoz	ÚJ	12,-	12,-	-	-		
V994 48 00	**SUPREO WC ELŐFALELEM** 500 x 1120 x 120 mm	ÚJ	-	-	632,-	632,-	10	15,8
9212 11 00	**WC-ELEM** 500 x 1120 x 120 mm	ÚJ	-	-	-	632,-	10	15,8
V994 42 XX	**NYOMÓLAP SUPREO** 260 x 153 x 117 mm	ÚJ	-	-	300,-	300,-		0,72

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus
RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White

VICLEAN

€ áfa nélkül

SUPREO SELECT BIDÉFUNKCIÓS WC-ÜLŐKE
TwistFlush

A megfelelőségi követelményekre vonatkozó részleteket lásd a ViClean belépési oldalán.







Cikkszám	Leírás		R1	R7	RE, RB		db./ pal.	kg/ db
V16E N3 XX	384 x 423 x 612 mm, Egyedi csomagolás	ViClean ÚJ	3.040,-	3.280,-	-	-	6	35

A következőkből áll:
Supreo V16EN3 bidéfunkciós-WC
Távvezérlés
ülőke tetővel
Vízbekötő készlet, falra szerelhető, hátsó kifolyású, rögzítőkészlettel, szerelhető a víztakarékos AQUREDUCT® rendszerrel: öblítési mennyiség 3 / 4,5 l, Áram- és vízcsatlakozásnak rendelkezésre kell állnia, Kizárólag 0,05 Mpa (dinamikus) és 0,75 Mpa (statikus) közötti működési nyomástartományban használandó, Kizárólag 3 °C és 35 °C közötti vízhőmérsékleti tartományban használandó, Legalább 2,4 mmol/l (≥ 14°dH) értékű vízkeménység esetén vízlágyító berendezés alkalmazása ajánlott., **Figyelem: A szükséges tartozékrészeket az AutoFlush funkcióhoz kötelezően kombinálni kell egymással (V994 48 00 és V994 42 XX)!**

V995 72 00	**VÍZKŐMENTESÍTŐ SZER** Tartalom 125 ml, a teljes tartalmat bele kell helyezni, a vízkőmentesítési ciklus a vízminőségtől függ (max. 3 havonta)	ÚJ	-	-	16,-	16,-		
V995 69 XX	**SUPREO LOPÁSGÁTLÓ TARTÓ** opcionális a Supreo távirányítóhoz	ÚJ	12,-	12,-	-	-		
V994 48 00	**SUPREO WC ELŐFALELEM** 500 x 1120 x 120 mm	ÚJ	-	-	632,-	632,-	10	15,8
9212 11 00	**WC-ELEM** 500 x 1120 x 120 mm	ÚJ	-	-	-	632,-	10	15,8
V994 42 XX	**NYOMÓLAP SUPREO** 260 x 153 x 117 mm	ÚJ	-	-	300,-	300,-		0,72

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus
RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White

VICLEAN

€ áfa nélkül

TIVO BIDÉFUNKCIÓS WC-ÜLŐKE
DirectFlush

A megfelelőségi követelményekre vonatkozó részleteket lásd a ViClean belépési oldalán.



Cikkszám	Leírás	01			db./ pal.	kg/ db
V22E M1 01	400 x 430 x 609 mm, Egyedi csomagolás ViClean ÚJ	1.760,-	-	-	6	39,5

A következőkből áll:
Tivo V22EM1 bidéfunkciós-WC
Távvezérlés
ülőke tetővel
Vízbekötő készlet, falra szerelhető, hátsó kifolyású, rögzítőkészlettel, szerelhető a víztakarékos AQUREDUCT® rendszerrel: öblítési mennyiség 4,2 / 6 l, Áram- és vízcsatlakozásnak rendelkezésre kell állnia, Kizárólag 0,05 Mpa (dinamikus) és 0,75 Mpa (statikus) közötti működési nyomástartományban használandó, Kizárólag 3 °C és 35 °C közötti vízhőmérsékleti tartományban használandó, Legalább 2,4 mmol/l (≥ 14°dH) értékű vízkeménység esetén vízlágyító berendezés alkalmazása ajánlott.

V995 72 00	**VÍZKŐMENTESÍTŐ SZER** Tartalom 125 ml, a teljes tartalmat bele kell helyezni, a vízkőmentesítési ciklus a vízminőségtől függ (max. 3 havonta) ÚJ	-	16,-	-		
9224 27 00	**WC-ELEM** szárazépítéshez standard magasság 1120 mm működtetés elölről bidéfunkciós WC csatlakozásához/ áram beszereléséhez 525 x 1120 x 135 mm További ViConnect-modelleket lásd a(z) 387-402. oldalon	-	366,-	-	10	15,8

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus
RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White

VICLEAN

€ áfa nélkül

VÍZKŐSZŰRŐ KÉSZLET

Cikkszám	Leírás			db./ pal.	kg/ db
V995 04 00	Részei: 3/8"-os golyós szelep, 3/8"-os flexibilis tömlők, 1/2"-os mikro-finomszűrő, vízkőszűrő, tömlőbilincsek, tömítőgyűrű, tisztítókendő, szerelési útmutató	ÚJ	127,-		

SZŰRŐPATRON

Cikkszám	Leírás			db./ pal.	kg/ db
V995 71 00	Vízkőszűrő, a szűrő csereciklusa a vízminőségtől függ (6 havonta javasolt)	ÚJ	17,-		

VÍZKŐMENTESÍTŐ SZER

Cikkszám	Leírás			db./ pal.	kg/ db
V995 72 00	Tartalom 125 ml, a teljes tartalmat bele kell helyezni, a vízkőmentesítési ciklus a vízminőségtől függ (max. 3 havonta)	ÚJ	16,-		

SUPREO LOPÁSGÁTLÓ TARTÓ

Cikkszám	Leírás		R1, R7	db./ pal.	kg/ db
V995 69 XX	163 x 50 x 30 mm opcionális a Supreo távirányítóhoz	ÚJ	12,-		

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus
RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White

VICLEAN

€ áfa nélkül

SUPREO WC ELŐFALELEM

Cikkszám	Leírás		db./ pal.	kg/ db
V994 48 00	500 x 1120 x 120 mm szárazépítéshez, Standard magasság, előszerelt kábelcsővel zuhany-WC-csatlakozóhoz/villamosításhoz, Az AutoFlush funkcióhoz szükséges (Supreo zuhanyzós WC-vel együtt)	ÚJ	632,-	10	15,8

NYOMÓLAP SUPREO

Cikkszám	Leírás		RE, RB	db./ pal.	kg/ db
V994 42 XX	260 x 153 x 117 mm magas minőségű biztonsági üveg felület, Az AutoFlush funkcióhoz szükséges (Supreo zuhanyzós WC-vel együtt)	ÚJ	300,-		0,72

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus
RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White

VICONNECT TELEPÍTŐ RENDSZEREK

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Előfal-elemek, nyomólapok és tartozékokkal
- Különböző anyagú és színárnyalatú dizájn nyomólapok minden árkategóriához
- Minden fali-WC-hez (Standard, Compact, ViCare, ViClean) és lábon álló falközeli WC-hez megfelelő WC-elemek
- WC-elemek száraz- és nedvesépítéshez
- További elemek szárazépítéshez bidéhez, vizeldéhez, mosdóhoz stb.
- SupraFix 4.0, ViFix, Suprafix 3.0, DirectFlush, TwistFlush és TwistFlush[e3] esetén használható WC-elemek
- 25 év garantált alkatrészellátás

Nyomólap színek

61 = Króm

68 = Fehér

69 = Mattkróm

AN = Black Matt

D8 = Anthracite Matt

LC = Stainless steel

N5 = White Matt

RA = Glass Glossy Grey

RB = Glass Glossy Black

RE = Glass Glossy White

VICONNECT TELEPÍTŐ RENDSZEREK

€ áfa nélkül

WC-ELEM

szárazépítéshez, standard magasság 1120 mm, működtetés elölről, bidéfunkciós WC csatlakozásához/ áram beszereléséhez



- fali WC-hez
- állítható víz áramlási sebesség az gyűrű nélküli WC-khez való beállításhoz
- Skót - a nagy öblítési mennyiség egyszerű átállítása 6-ról 4,5 l-re
- Előre beállított 6 / 3 l-es öblítési mennyiség
- nagy öblítési mennyiség beállítási tartománya 4,5 - 7,5 l
- kis öblítési mennyiség beállítási tartománya 3 - 4 l
- állítható láblapokkal rendelkező öngátló lábak
- UW50 és UW 75 U-profilokba való beépítéshez megfelelő

Cikkszám	Leírás		db./ pal.	kg/ db
9224 27 00	525 x 1120 x 135 mm önhordó, porszórt acélkeretes szerkezet páralecsapódás ellen védett süllyesztett öblítőtartály 2-mennyiséges öblítéssel, I-es szerelvénycsoport, rögzítő- és csatlakozóanyagok nagy választékával, az EN 14055 szerint bevizsgálva	366,-	10	15,8

gipszkartonhoz, beépítés tömör fal előtt, könnyű szerkezetű falban, lábak állítási tartománya a nyerspadlótól a kész padló felső széléig: 0-200 mm, mélységállító elem elülső éle: 135-205 mm, 2 állítható szögű és mélységű fali tartóval, sarokszelep-csatlakozó garnitúra, R1/2, PE-WC csatlakozóív DN 90 (Ø 90) építésvédelemmel ellátott, DN 90-es (Ø 90)/DN 110-es (Ø 110) összekötő karmantyúval, WC bekötő garnitúra DN 90 (Ø 90) / 180 mm, 4-részes állítható rögzítő bilincs lefolyóívhez, 2 db M12-es WC rögzítőcsavar, amely 180 m-ig állítható védődugóval és anyával, kézzel csatlakoztatható rugalmas tömlő a töltőszelephez, rögzítőanyaggal, szerelési útmutatóval együtt, nyomólap nélkül

9219 80 00	**VICONNECT CSATLAKOZÓ KÉSZLET 1/2"** részei: T-idom, rugalmas tömlő 1300 mm 1/2" x 1/2" hollandi anyával, csak a ViConnect 9224 27 00 és ViClean WC-elemmel történő szereléshez	123,-	900	0,3
9221 15 00	**VICONNECT REJTETT BEKÖTŐ SZETT 3/8"** részei: T-idom, rugalmas tömlő 1300 mm 1/2" x 3/8" hollandi anyával	123,-	900	0,2
9223 85 00	**VICONNECT HOSSZABBÍTÓ SZETT NYOMÓLAPOKHOZ** vastag falfelépítmények kiegyenlítésére	84,-	720	0,1
9221 40 00	**SZERKEZETI EGYSÉG SZAGELSZÍVÓHOZ** elszívó berendezésekkel való kombináláshoz az öblítőcsőívhez való csatlakoztatással	101,-	120	0,4
9209 16 00	**HIGIÉNIAI ÖBLÍTŐ TÁPEGYSÉGGEL** az EN 806-5 szabvány szerinti vezetéköblítés a pangó víz elkerülése érdekében	912,-		0,6
9209 26 00	**HIGIÉNIAI ÖBLÍTŐ ELEMMEL** az EN 806-5 szabvány szerinti vezetéköblítés a pangó víz elkerülése érdekében	809,-		0,3

WC-ELEM

szárazépítéshez, standard magasság 1120 mm, működtetés elölről



- fali WC-hez
- a WC max kinyúlása 620 mm
- nem kombinálható ViClean-nel vagy ViCare/O.novo Vita-val
- Skót - a nagy öblítési mennyiség egyszerű átállítása 6-ról 4,5 l-re
- Előre beállított 6 / 3 l-es öblítési mennyiség
- nagy öblítési mennyiség beállítási tartománya 4,5 - 7,5 l
- kis öblítési mennyiség beállítási tartománya 3 - 4 l
- állítható láblapokkal rendelkező öngátló lábak
- UW50 és UW 75 U-profilokba való beépítéshez megfelelő

Cikkszám	Leírás		db./ pal.	kg/ db
9209 96 00	450 x 1120 x 135 mm önhordó, porszórt acélkeretes szerkezet páralecsapódás ellen védett süllyesztett öblítőtartály 2-mennyiséges öblítéssel, I-es szerelvénycsoport, rögzítő- és csatlakozóanyagok nagy választékával, az EN 14055 szerint bevizsgálva	244,-	17	10,3

gipszkartonhoz, beépítés tömör fal előtt, könnyű szerkezetű falban, lábak állítási tartománya a nyerspadlótól a kész padló felső széléig: 0-200 mm, mélységállító elem elülső éle: 135-205 mm, 2 fali tartóval, sarokszelep-csatlakozó garnitúra, R1/2, PE-WC csatlakozóív DN 90 (Ø 90) építésvédelemmel ellátott, DN 90-es (Ø 90)/DN 110-es (Ø 110) összekötő karmantyúval, WC bekötő garnitúra DN 90 (Ø 90) / 180 mm, 4-részes állítható rögzítő bilincs lefolyóívhez, 2 db M12-es WC rögzítőcsavar, amely 180 m-ig állítható védődugóval és anyával, rögzítőanyaggal, szerelési útmutatóval együtt, nyomólap nélkül

9223 85 00	**VICONNECT HOSSZABBÍTÓ SZETT NYOMÓLAPOKHOZ** vastag falfelépítmények kiegyenlítésére	84,-	720	0,1

XX = Feltüntetendő színkód
61 = Króm, 68 = Fehér, 69 = Mattkróm, AN = Black Matt, D8 = Anthracite Matt, LC = Stainless steel, N5 = White Matt, RA = Glass Glossy Grey, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White

VICONNECT TELEPÍTŐ RENDSZEREK

€ áfa nélkül

WC-ELEM

szárazépítéshez, standard magasság 1120 mm, működtetés elölről



- padlón álló gyermek- és kisgyermek WC-khez
- A süllyesztett öblítőtartály magasságának állítása a gyermekek és kisgyermekek számára megfelelő kezelési magasságra
- az öblítőív rövidíthető
- a WC csatlakozóív magassága állítható
- Előre beállított 6 / 3 l-es öblítési mennyiség
- nagy öblítési mennyiség beállítási tartománya 4,5 - 7,5 l
- kis öblítési mennyiség beállítási tartománya 3 - 4 l
- Kombinálható az Ideal Standard Contour 21 termékével

Cikkszám	Leírás		db./ pal.	kg/ db
9221 54 00	525 x 1120 x 135 mm önhordó, porszórt acélkeretes szerkezet páralecsapódás ellen védett süllyesztett öblítőtartály 2-mennyiséges öblítéssel, I-es szerelvénycsoport, rögzítő- és csatlakozóanyagok nagy választékával, az EN 14055 szerint bevizsgálva	262,-	10	10,9

gipszkartonhoz, beépítés tömör fal előtt, könnyű szerkezetű falban, lábak állítási tartománya a nyerspadlótól a kész padló felső széléig: 0-200 mm, mélységállító elem elülső éle: 135-205 mm, 2 állítható szögű és mélységű fali tartóval, sarokszelep-csatlakozó garnitúra, R1/2, PE-WC csatlakozóív DN 90 (Ø 90) építésvédelemmel ellátott, DN 90-es (Ø 90)/DN 110-es (Ø 110) összekötő karmantyúval, WC bekötő garnitúra DN 90 (Ø 90) / 180 mm, rögzítő bilincs lefolyóívhez, kézzel csatlakoztatható rugalmas tömlő a töltőszelephez, rögzítőanyaggal, szerelési útmutatóval együtt, nyomólap nélkül

WC-ELEM

szárazépítéshez, szabadonálló, építési magasság 1120 mm



- fali WC-hez
- Előre beállított 6 / 3 l-es öblítési mennyiség
- nagy öblítési mennyiség beállítási tartománya 4,5 - 7,5 l
- kis öblítési mennyiség beállítási tartománya 3 - 4 l

Cikkszám	Leírás		db./ pal.	kg/ db
9224 65 00	450 x 1120 x 165 mm önhordó, porszórt acélkeretes szerkezet nagy teherbírású lábakkal, páralecsapódás ellen védett süllyesztett öblítőtartállyal 2-mennyiséges öblítéssel, I-es szerelvénycsoport, rögzítő- és csatlakozóanyagok nagy választékával, az EN 14055 szerint bevizsgálva	494,-	8	19,8

gipszkartonhoz, szabadon álló szereléshez, lábak állítási tartománya a nyerspadlótól a kész padló felső széléig: 0-200 mm, mélységállító elem elülső éle: 165-215 mm, 2 állítható szögű és mélységű fali tartóval, sarokszelep-csatlakozó garnitúra, R1/2, PVC WC csatlakozóív DN 110 (Ø 110) építésvédelemmel, WC bekötő garnitúra DN 90 (Ø 90) / 180 mm, 4-részes állítható rögzítő bilincs lefolyóívhez, 2 db M12-es WC rögzítőcsavar, amely 180/230 mm-ig állítható, védődugóval és anyával, kézzel csatlakoztatható rugalmas tömlő a töltőszelephez, rögzítőanyaggal, szerelési útmutatóval együtt, nyomólap nélkül

XX = Feltüntetendő színkód
61 = Króm, 68 = Fehér, 69 = Mattkróm, AN = Black Matt, D8 = Anthracite Matt, LC = Stainless steel, N5 = White Matt, RA = Glass Glossy Grey, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White

VICONNECT TELEPÍTŐ RENDSZEREK

€ áfa nélkül

WC-ELEM

szárazépítéshez, építési magasság 820 mm, működtetés elölről vagy felülről



- fali WC-hez
- Skót - a nagy öblítési mennyiség egyszerű átállítása 6-ról 4,5 l-re
- Előre beállított 6 / 3 l-es öblítési mennyiség
- nagy öblítési mennyiség beállítási tartománya 4,5 - 7,5 l
- kis öblítési mennyiség beállítási tartománya 3 - 4 l
- állítható láblapokkal rendelkező öngátló lábak
- UW50 és UW 75 U-profilokba való beépítéshez megfelelő

Cikkszám	Leírás		db./ pal.	kg/ db
9224 75 00	525 x 820 x 155 mm önhordó, porszórt acélkeretes szerkezet páralecsapódás ellen védett süllyesztett öblítőtartály 2-mennyiséges öblítéssel, I-es szerelvénycsoport, rögzítő- és csatlakozóanyagok nagy választékával, az EN 14055 szerint bevizsgálva	494,-	14	13,9

gipszkartonhoz, beépítés tömör fal előtt, könnyű szerkezetű falban, lábak állítási tartománya a nyerspadlótól a kész padló felső széléig: 0-200 mm, Homlokél-elem állítható mélysége: 135-205 mm (felülről történő működtetés esetén 155-205), 2 fali tartóval, állítható szög- és mélység, sarokszelep-csatlakozó garnitúra, R1/2, PE-WC csatlakozóív DN 90 (Ø 90) építésvédelemmel ellátott, DN 90-es (Ø 90)/DN 110-es (Ø 110) összekötő karmantyúval, WC bekötő garnitúra DN 90 (Ø 90) / 180 mm, 2 db M12 180 mm-es WC rögzítőcsavar M12 180 mm építésvédelemmel és anyákkal, kézzel csatlakoztatható rugalmas tömlő a töltőszelephez, rögzítőanyaggal, szerelési útmutatóval együtt, nyomólap nélkül

9223 85 00	**VICONNECT HOSSZABBÍTÓ SZETT NYOMÓLAPOKHOZ** vastag falfelépítmények kiegyenlítésére	84,-	720	0,1

WC-ELEM, KOMPAKT

szárazépítéshez, 80 mm mélységű öblítőtartály, működtetés elölről



- fali WC-hez
- Előre beállított 6 / 3 l-es öblítési mennyiség
- nagy öblítési mennyiség beállítási tartománya 4,5 - 7,5 l
- kis öblítési mennyiség beállítási tartománya 3 - 4 l
- állítható láblapokkal rendelkező öngátló lábak
- UW50 és UW 75 U-profilokba való beépítéshez megfelelő

Cikkszám	Leírás		db./ pal.	kg/ db
9224 76 00	635 x 1120 x 90 mm önhordó, porszórt acélkeretes szerkezet páralecsapódás ellen védett süllyesztett öblítőtartály 2-mennyiséges öblítéssel, I-es szerelvénycsoport, rögzítő- és csatlakozóanyagok nagy választékával, az EN 14055 szerint bevizsgálva	494,-	10	13,8

gipszkartonhoz, beépítés tömör fal előtt, könnyű szerkezetű falban, lábak állítási tartománya a nyerspadlótól a kész padló felső széléig: 0-150 mm, elem elülső éle mélység: min. 90 mm, 2 fali tartóval, sarokszelep-csatlakozó garnitúra, R1/2, PE-WC csatlakozóív DN 90 (Ø 90) építésvédelemmel ellátott, DN 90-es (Ø 90)/DN 110-es (Ø 110) összekötő karmantyúval, WC bekötő garnitúra DN 90 (Ø 90) / 180 mm, 4-részes állítható rögzítő bilincs lefolyóívhez, 2 db M12 180 mm-es WC rögzítőcsavar M12 180 mm építésvédelemmel és anyákkal, kézzel csatlakoztatható rugalmas tömlő a töltőszelephez, rögzítőanyaggal, szerelési útmutatóval együtt, nyomólap nélkül

9223 85 00	**VICONNECT HOSSZABBÍTÓ SZETT NYOMÓLAPOKHOZ** vastag falfelépítmények kiegyenlítésére	84,-	720	0,1

XX = Feltüntetendő színkód
61 = Króm, 68 = Fehér, 69 = Mattkróm, AN = Black Matt, D8 = Anthracite Matt, LC = Stainless steel, N5 = White Matt, RA = Glass Glossy Grey, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White

VICONNECT TELEPÍTŐ RENDSZEREK

€ áfa nélkül

RÖGZÍTŐELEM TARTÓFOGANTYÚKHOZ

szárazépítéshez, standard magasság 1120 mm



- behajtható támaszkodó fogantyú akadálymentes beszereléséhez
- bal oldalra történő felszereléshez
- állítható láblapokkal rendelkező öngátló lábak
- UW50 és UW 75 U-profilokba való beépítéshez megfelelő

Cikkszám	Leírás		db./ pal.	kg/ db
9219 83 00	310 x 1120 x 55 mm önhordó, porszórt acélkeretes szerkezet, rögzítő- és csatlakozóanyagok nagy választékával	251,-	24	4,7

gipszkartonhoz, beépítés tömör fal előtt, könnyű szerkezetű falban, lábak állítási tartománya a nyerspadlótól a kész padló felső széléig: 0-200 mm, mélységállító elem elülső éle: 135-205 mm, állítható szögű és mélységű fali tartóval, állítható láblapokkal rendelkező öngátló lábakkal, rögzítőanyaggal, szerelési útmutatóval együtt

RÖGZÍTŐELEM TARTÓFOGANTYÚKHOZ

szárazépítéshez, standard magasság 1120 mm



- behajtható támaszkodó fogantyú akadálymentes beszereléséhez
- jobb oldalra történő felszereléshez
- állítható láblapokkal rendelkező öngátló lábak
- UW50 és UW 75 U-profilokba való beépítéshez megfelelő

Cikkszám	Leírás		db./ pal.	kg/ db
9221 09 00	310 x 1120 x 135 mm önhordó, porszórt acélkeretes szerkezet, rögzítő- és csatlakozóanyagok nagy választékával	251,-	24	5,4

gipszkartonhoz, beépítés tömör fal előtt, könnyű szerkezetű falban, lábak állítási tartománya a nyerspadlótól a kész padló felső széléig: 0-200 mm, mélységállító elem elülső éle: 135-205 mm, állítható szögű és mélységű fali tartóval, állítható láblapokkal rendelkező öngátló lábakkal, rögzítőanyaggal, szerelési útmutatóval együtt

XX = Feltüntetendő színkód
61 = Króm, 68 = Fehér, 69 = Mattkróm, AN = Black Matt, D8 = Anthracite Matt, LC = Stainless steel, N5 = White Matt, RA = Glass Glossy Grey, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White

VICONNECT TELEPÍTŐ RENDSZEREK

€ áfa nélkül

WC-SZERELŐELEM

nedves építéshez, 125 mm mélységű öblítőtartály, működtetés elölről vagy felülről



- fali WC-hez
- állítható víz áramlási sebesség az gyűrű nélküli WC-khez való beállításhoz
- Skót - a nagy öblítési mennyiség egyszerű átállítása 6-ról 4,5 l-re
- Előre beállított 6 / 3 l-es öblítési mennyiség
- nagy öblítési mennyiség beállítási tartománya 4,5 - 7,5 l
- kis öblítési mennyiség beállítási tartománya 3 - 4 l

Cikkszám	Leírás		db./ pal.	kg/ db
9224 79 00	447 x 749 x 125 mm horganyzott U-alakú elem 6 rögzítési ponttal, páralecsapódás ellen védett süllyesztett öblítőtartállyal 2-mennyiséges öblítéssel, I-es szerelvénycsoport, az EN 14055 szerint bevizsgálva	232,-	11	7,1

tömör fal előtti be- vagy elfalazáshoz, sarokszelep-csatlakozó garnitúra, R1/2, PE-WC csatlakozóív DN 90 (Ø 90) építésvédelemmel ellátott, DN 90-es (Ø 90)/DN 110-es (Ø 110) összekötő karmantyúval, WC bekötő garnitúra DN 90 (Ø 90) / 180 mm, 4-részes állítható rögzítő bilincs lefolyóívhez, 2 db M12-es WC rögzítőcsavar, amely 180/230 mm-ig állítható, védődugóval és anyával, kézzel csatlakoztatható rugalmas tömlő a töltőszelephez, rögzítőanyaggal, nyomólap nélkül, szerelési útmutatóval együtt

WC-SZERELŐELEM, KOMPAKT

nedves építéshez, 80 mm mélységű öblítőtartály, működtetés elölről



- fali WC-hez
- Előre beállított 6 / 3 l-es öblítési mennyiség
- nagy öblítési mennyiség beállítási tartománya 4,5 - 7,5 l
- kis öblítési mennyiség beállítási tartománya 3 - 4 l

Cikkszám	Leírás		db./ pal.	kg/ db
9224 84 00	650 x 786 x 80 mm horganyzott U-alakú elem 6 rögzítési ponttal, páralecsapódás ellen védett süllyesztett öblítőtartállyal 2-mennyiséges öblítéssel, I-es szerelvénycsoport, az EN 14055 szerint bevizsgálva	251,-	20	6

tömör fal előtti be- vagy elfalazáshoz, sarokszelep-csatlakozó garnitúra, R1/2, PE-WC csatlakozóív DN 90 (Ø 90) építésvédelemmel ellátott, DN 90-es (Ø 90)/DN 110-es (Ø 110) összekötő karmantyúval, WC bekötő garnitúra DN 90 (Ø 90) / 180 mm, 4-részes állítható rögzítő bilincs lefolyóívhez, 2 db M12-es WC rögzítőcsavar, amely 180/230 mm-ig állítható, védődugóval és anyával, kézzel csatlakoztatható rugalmas tömlő a töltőszelephez, rögzítőanyaggal, szerelési útmutatóval együtt, erősítőszövet, nyomólap nélkül

XX = Feltüntetendő színkód
61 = Króm, 68 = Fehér, 69 = Mattkróm, AN = Black Matt, D8 = Anthracite Matt, LC = Stainless steel, N5 = White Matt, RA = Glass Glossy Grey, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White

VICONNECT TELEPÍTŐ RENDSZEREK

€ áfa nélkül

SÜLLYESZTETT ÖBLÍTŐTARTÁLY

nedves építéshez, 125 mm mélységű öblítőtartály, működtetés elölről vagy felülről



- padlón álló, falközeli WC-hez
- állítható víz áramlási sebesség az gyűrű nélküli WC-khez való beállításhoz
- Skót - a nagy öblítési mennyiség egyszerű átállítása 6-ról 4,5 l-re
- Előre beállított 6 / 3 l-es öblítési mennyiség
- nagy öblítési mennyiség beállítási tartománya 4,5 - 7,5 l
- kis öblítési mennyiség beállítási tartománya 3 - 4 l

Cikkszám	Leírás		db./ pal.	kg/ db
9224 83 00	528 x 735 x 124 mm páralecsapódás ellen védett süllyesztett öblítőtartállyal 2-mennyiséges öblítéssel, I-es szerelvénycsoport, rögzítő- és csatlakozó-anyagok nagy választékával, az EN 14055 szerint bevizsgálva	277,-	20	3,6

tömör fal előtti be- vagy elfalazáshoz, sarokszelep-csatlakozó garnitúra, R1/2, tartó derékszögekkel, fali WC-hez való rögzítőanyag és lefolyóív nélkül, szerelési útmutatóval együtt, nyomólap nélkül

SÜLLYESZTETT ÖBLÍTŐTARTÁLY, KOMPAKT

nedves építéshez, 80 mm mélységű öblítőtartály, működtetés elölről



- padlón álló, falközeli WC-hez
- állítható öblítőív szigeteléssel és építésvédelmi kupakkal
- Előre beállított 6 / 3 l-es öblítési mennyiség
- nagy öblítési mennyiség beállítási tartománya 4,5 - 7,5 l
- kis öblítési mennyiség beállítási tartománya 3 - 4 l

Cikkszám	Leírás		db./ pal.	kg/ db
9224 82 00	648 x 740/825 x 80 mm páralecsapódás ellen védett süllyesztett öblítőtartállyal 2-mennyiséges öblítéssel, I-es szerelvénycsoport, rögzítő- és csatlakozóanyagok nagy választékával, az EN 14055 szerint bevizsgálva	239,-	26	3,5

tömör fal előtti be- vagy elfalazáshoz, sarokszelep-csatlakozó garnitúra, R1/2, tartóidomokkal és erősítőszövettel együtt, fali WC-hez való rögzítőanyag és lefolyóív nélkül, szerelési útmutatóval együtt, nyomólap nélkül

XX = Feltüntetendő színkód
61 = Króm, 68 = Fehér, 69 = Mattkróm, AN = Black Matt, D8 = Anthracite Matt, LC = Stainless steel, N5 = White Matt, RA = Glass Glossy Grey, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White

VICONNECT TELEPÍTŐ RENDSZEREK

€ áfa nélkül

MOSDÓELEM

szárazépítéshez, standard magasság 1120 mm



- mosdókagylóhoz és kézmosókagylóhoz
- állítható láblapokkal rendelkező öngátló lábak
- többszörösen ragasztott rétegelt lemezzel és csőmérő skálával az ivóvízcső falikorongok szabad pozicionálásához
- UW50 és UW 75 U-profilokba való beépítéshez megfelelő

Cikkszám	Leírás		db./ pal.	kg/ db
9221 49 00	525 x 1120 x 75 mm önhordó, porszórt acélkeretes szerkezet, kompletten előszerelt, rögzítő- és csatlakozóanyagok nagy választékával	202,-	10	8,1

gipszkartonhoz, beépítés tömör fal előtt, könnyű szerkezetű falban, lábak állítási tartománya a nyerspadlótól a kész padló felső széléig: 0-200 mm, mélységállító elem elülső éle: 135-205 mm, 2 állítható szögű és mélységű fali tartóval, univerzális DN 50 (Ø 50)/ DN 40 (Ø 40) lefolyóívvel , gumimandzsettával DN 40 (Ø 40) / DN 32 (Ø 32) bűzelzáró lefolyócsonkhoz, 2 db M10-es mosdórögzítő csappal, építésvédelemmel és mosdórögzítéssel, építésvédelem és hangtompított lefolyóbilincs, szerelési útmutatóval együtt

FALI KIÖNTŐ ELŐFALELEM

szárazépítéshez, standard magasság 1120 mm



- kiöntőkagylóhoz
- állítható láblapokkal rendelkező öngátló lábak
- 2 vízálló és többszörösen ragasztott rétegelt falappal és csőmérő skálával a szabad pozicionálásához
- UW50 és UW 75 U-profilokba való beépítéshez megfelelő

Cikkszám	Leírás		db./ pal.	kg/ db
9209 40 00	525 x 1120 x 85 mm önhordó, porszórt acélkeretes szerkezet, kompletten előszerelt, rögzítő- és csatlakozóanyagok nagy választékával	215,-	10	8,5

gipszkartonhoz, beépítés tömör fal előtt, könnyű szerkezetű falban, lábak állítási tartománya a nyerspadlótól a kész padló felső széléig: 0-200 mm, mélységállító elem elülső éle: 135-205 mm, 2 állítható szögű és mélységű fali tartóval, DN 50 (Ø 50) lefolyóívvel és hangtompított lefolyóbilinccsel, M8 x 300 mm-es menetes szárral, szerelési útmutatóval együtt

XX = Feltüntetendő színkód
61 = Króm, 68 = Fehér, 69 = Mattkróm, AN = Black Matt, D8 = Anthracite Matt, LC = Stainless steel, N5 = White Matt, RA = Glass Glossy Grey, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White

VICONNECT TELEPÍTŐ RENDSZEREK

€ áfa nélkül

BIDÉELEM

szárazépítéshez, standard magasság 1120 mm



- bidéhez
- csőmérő skálával a szabad pozicionálásához
- állítható láblapokkal rendelkező öngátló lábak
- UW50 és UW 75 U-profilokba való beépítéshez megfelelő

Cikkszám	Leírás		db./ pal.	kg/ db
9221 48 00	525 x 1120 x 100 mm önhordó, porszórt acélkeretes szerkezet, kompletten előszerelt, rögzítő- és csatlakozóanyagok nagy választékával	321,-	10	10,5

gipszkartonhoz, beépítés tömör fal előtt, könnyű szerkezetű falban, lábak állítási tartománya a nyerspadlótól a kész padló felső széléig: 0-200 mm, mélységállító elem elülső éle: 135-205 mm, 2 állítható szögű és mélységű fali tartóval, univerzális DN 50 (Ø 50)/ DN 40 (Ø 40) lefolyóívvel , 2 db M12-es tartócsappal, beállítható 180/230 mm, építésvédelemmel, anyákkal és fehér borításokkal együtt, hangtompított lefolyóbilinccsel, DN 40 (d:40)/ DN 32 (d:32) gumimandzsettával és építésvédelemmel, szerelési útmutatóval együtt

VIZELDEELEM

szárazépítéshez, standard magasság 1120 mm



- nyomóöblítéses vizeldéhez, univerzálisan beállítható
- állítható láblapokkal rendelkező öngátló lábak
- UW50 és UW 75 U-profilokba való beépítéshez megfelelő

Cikkszám	Leírás		db./ pal.	kg/ db
9219 89 00	525 x 1120 x 98 mm önhordó, porszórt acélkeretes szerkezet, kompletten előszerelt, rögzítő- és csatlakozóanyagok nagy választékával	354,-	10	8,1

gipszkartonhoz, beépítés tömör fal előtt, könnyű szerkezetű falban, lábak állítási tartománya a nyerspadlótól a kész padló felső széléig: 0-200 mm, mélységállító elem elülső éle: 135-205 mm, 2 állítható szögű és mélységű fali tartóval, 2 db M8-as vizelde rögzítőcsappal, építésvédelemmel és krómozott borításokkal, DN 50 (Ø 50) lefolyóívvel és hangtompított lefolyóbilinccsel, Ø 25-ös bekötő készlet, kézzel csatlakoztatható fém flexibilis tömlővel, univerzális patron szerelőkészlet módosítható vízcsatlakozóval patronos szelephez, szerelési útmutatóval együtt, nyomólap nélkül

XX = Feltüntetendő színkód
61 = Króm, 68 = Fehér, 69 = Mattkróm, AN = Black Matt, D8 = Anthracite Matt, LC = Stainless steel, N5 = White Matt, RA = Glass Glossy Grey, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White

VICONNECT TELEPÍTŐ RENDSZEREK

€ áfa nélkül

VIZELDEELEM

szárazépítéshez, standard magasság 1120 mm



- vizeldéhez ProDetect vezérlővel, univerzálisan beállítható
- állítható láblapokkal rendelkező öngátló lábak
- UW50 és UW 75 U-profilokba való beépítéshez megfelelő

Cikkszám	Leírás		db./ pal.	kg/ db
9221 85 00	525 x 1120 x 80 mm önhordó, porszórt acélkeretes szerkezet, kompletten előszerelt, rögzítő- és csatlakozóanyagok nagy választékával	258,-	10	7,2

gipszkartonhoz, beépítés tömör fal előtt, könnyű szerkezetű falban, lábak állítási tartománya a nyerspadlótól a kész padló felső széléig: 0-200 mm, mélységállító elem elülső éle: 135-205 mm, 2 állítható szögű és mélységű fali tartóval, 2 db M8-as vizelde rögzítőcsappal, építésvédelemmel és krómozott borításokkal, DN 50 (Ø 50) lefolyóívvel és hangtompított lefolyóbilinccsel, hangtompított fali átvezetéssel, szerelési útmutatóval együtt

ZUHANY-/KÁD-ELŐFALELEM

szárazépítéshez, standard magasság 1120 mm





- falon kívüli szerelvényekhez, univerzálisan beállítható
- állítható láblapokkal rendelkező öngátló lábak
- többszörösen ragasztott rétegelt fával, horganyzott oldalsó lemezekkel, a felszerelés helyén található falikorongok rögzítésére
- UW50 és UW 75 U-profilokba való beépítéshez megfelelő

Cikkszám	Leírás		db./ pal.	kg/ db
9209 18 00	525 x 1120 x 65 mm önhordó, porszórt acélkeretes szerkezet, minden traverz előszerelve	151,-	10	6,2

gipszkartonhoz, beépítés tömör fal előtt, könnyű szerkezetű falban, lábak állítási tartománya a nyerspadlótól a kész padló felső széléig: 0-200 mm, mélységállító elem elülső éle: 135-205 mm, 2 állítható szögű és mélységű fali tartóval, rögzítőanyaggal, szerelési útmutatóval együtt

ZUHANY-/KÁD-ELŐFALELEM

szárazépítéshez, standard magasság 1120 mm



- süllyesztett szerelvényekhez, univerzálisan beállítható
- állítható láblapokkal rendelkező öngátló lábak
- többszörösen ragasztott rétegelt fával és csőmérő skálával a szabad pozicionálásához
- UW50 és UW 75 U-profilokba való beépítéshez megfelelő

Cikkszám	Leírás		db./ pal.	kg/ db
9209 34 00	525 x 1120 x 98 mm önhordó, porszórt acélkeretes szerkezet, állítható magasságú süllyesztett szerelvénytartó	176,-	10	6,5

gipszkartonhoz, beépítés tömör fal előtt, könnyű szerkezetű falban, lábak állítási tartománya a nyerspadlótól a kész padló felső széléig: 0-200 mm, mélységállító elem elülső éle: 135-205 mm, 2 állítható szögű és mélységű fali tartóval, hangtompított fali átvezetéssel, rögzítőanyaggal, szerelési útmutatóval együtt

XX = Feltüntetendő színkód
61 = Króm, 68 = Fehér, 69 = Mattkróm, AN = Black Matt, D8 = Anthracite Matt, LC = Stainless steel, N5 = White Matt, RA = Glass Glossy Grey, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White

VICONNECT TELEPÍTŐ RENDSZEREK

€ áfa nélkül

NYOMÓLAP
100S



- WC-elemekhez
- 2-mennyiséges öblítéssel

Cikkszám	Leírás	61	68	69	db./ pal.	kg/ db
9224 85 XX	205 x 145 x 22 mm magas minőségű műanyagból	98,-	70,-	98,-	224	0,3

Egyszerű összeköttetés a nyomólappal kábelen keresztül forgó-klikkes kapcsolattal, nyomólap keret, támogató keret és rögzítő csavarok, rögzítőanyaggal, szerelési útmutatóval együtt

NYOMÓLAP
100M



- WC-elemekhez
- nemesacél működtető lap biztosító csavarral (lopásbiztos)
- 2-mennyiséges öblítéssel

Cikkszám	Leírás	LC	db./ pal.	kg/ db
9224 85 XX	205 x 145 x 22 mm magas minőségű műanyagból vagy acélból	142,-	224	0,27

Egyszerű összeköttetés a nyomólappal kábelen keresztül forgó-klikkes kapcsolattal, nyomólap keret, támogató keret és rögzítő csavarok, rögzítőanyaggal, szerelési útmutatóval együtt

VIZELDE-NYOMÓLAP
100SU



Cikkszám	Leírás	61	68	69	db./ pal.	kg/ db
9219 44 XX	126 x 162 x 17 mm kézi működtetésű vizeldéknél alkalmazott patronos szeleptechnikához, magas minőségű műanyagból	193,-	169,-	193,-	224	0,3

2 állítható szögű és mélységű fali tartóval, patron-szűrővel, pneumatikus vizelde patronos szelep külső menettel 29x2 mm, szerelőkerettel és nyomócsappal, a fedőlap vandálbiztos speciális rögzítésével, rögzítőanyaggal, szerelési útmutatóval együtt

XX = Feltüntetendő színkód
61 = Króm, 68 = Fehér, 69 = Mattkróm, AN = Black Matt, D8 = Anthracite Matt, LC = Stainless steel, N5 = White Matt, RA = Glass Glossy Grey, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White

VICONNECT TELEPÍTŐ RENDSZEREK

€ áfa nélkül

NYOMÓLAP
200S
Védett design



- WC-elemekhez
- 2-mennyiséges öblítéssel

Cikkszám	Leírás	61	68	69, AN	db./ pal.	kg/ db
9224 90 XX	253 x 145 x 10 mm magas minőségű műanyagból	98,-	70,-	98,-	224	0,4

Egyszerű összeköttetés a nyomólappal kábelen keresztül forgó-klikkes kapcsolattal, nyomólap keret, támogató keret és rögzítő csavarok, rögzítőanyaggal, szerelési útmutatóval együtt

NYOMÓLAP
200G
Védett design



- WC-elemekhez
- 2-mennyiséges öblítéssel

Cikkszám	Leírás	RA, RB, RE	db./ pal.	kg/ db
9224 00 XX	269 x 161 x 13 mm magas minőségű biztonsági üveg felület	384,-	144	0,6

Egyszerű összeköttetés a nyomólappal kábelen keresztül forgó-klikkes kapcsolattal, nyomólap keret, támogató keret és rögzítő csavarok, rögzítőanyaggal, szerelési útmutatóval együtt

NYOMÓLAP
200G ProActive+
Védett design



- WC-elemekhez
- elektronikus működtetőlap
- aktív infra érzékelős öblítésindítás többzónás érzékelővel és időbeli érzékeléssel
- a logó LED-es megvilágítása, a szín és az intenzitás állítható
- funkciók vezérlése appal

Cikkszám	Leírás	RE	db./ pal.	kg/ db
9223 11 XX	269 x 161 x 13 mm Elektronikus működtetőlap kiváló minőségű biztonsági üvegből	1.245,-		0,7

Egyszerű összeköttetés a nyomólappal kábelen keresztül forgó-klikkes kapcsolattal, infra adó- és vevőkomponensek interfészelektronikával, központi mikrovezérlővel, piros visszajelző LED-del, motorvezérlés az érzékelőlapon, motoregység a csatlakozókábellel, kábel és adatinterfész a Bluetooth-adapterhez (CIF vezérlő interfész) és a tápegységhez, bluetooth modul, kábel és adatinterfész a különálló LED-kártyához, kábel interfész a 868,4 MHz-es vevőhöz, tápegység csatlakozókábellel, 868,4 MHz-es vevőmodul opcionális csatlakoztatása a rádióvezérléssel történő működtetéshez

XX = Feltüntetendő színkód
61 = Króm, 68 = Fehér, 69 = Mattkróm, AN = Black Matt, D8 = Anthracite Matt, LC = Stainless steel, N5 = White Matt, RA = Glass Glossy Grey, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White

VICONNECT TELEPÍTŐ RENDSZEREK

€ áfa nélkül

NYOMÓLAP
200M ProActive+
Védett design





- WC-elemekhez
- elektronikus működtetőlap
- aktív infra érzékelős öblítésindítás többzónás érzékelővel és időbeli érzékeléssel
- funkciók vezérlése appal

Cikkszám	Leírás	LC	db./ pal.	kg/ db
9223 11 XX	269 x 161 x 13 mm Elektronikus működtetőlap kiváló minőségű műanyagból és nemesacélból	1.325,-		0,7

Egyszerű összeköttetés a nyomólappal kábelen keresztül forgó-klikkes kapcsolattal, infra adó- és vevőkomponensek interfészelektronikával, központi mikrovezérlővel, piros visszajelző LED-del, motorvezérlés az érzékelőlapon, motoregység a csatlakozókábellel, kábel és adatinterfész a Bluetooth-adapterhez (CIF vezérlő interfész) és a tápegységhez, bluetooth modul, kábel és adatinterfész a különálló LED-kártyához, kábel interfész a 868,4 MHz-es vevőhöz, tápegység csatlakozókábellel, 868,4 MHz-es vevőmodul opcionális csatlakoztatása a rádióvezérléssel történő működtetéshez

NYOMÓLAP
300S
Védett design



- WC-elemekhez
- 2-mennyiséges öblítéssel

Cikkszám	Leírás	61	68	69	db./ pal.	kg/ db
9221 80 XX	253 x 145 x 15 mm magas minőségű műanyagból	109,-	75,-	109,-	192	0,3

Egyszerű összeköttetés a nyomólappal kábelen keresztül forgó-klikkes kapcsolattal, támogató keret és rögzítő csavarok, szerelési útmutatóval együtt

NYOMÓLAP
300S
Védett design



- WC-elemekhez
- 2-mennyiséges öblítéssel

Cikkszám	Leírás	68	db./ pal.	kg/ db
9221 61 XX	253 x 145 x 20 mm magas minőségű műanyagból, króm nyomógombok	109,-	192	0,4

Egyszerű összeköttetés a nyomólappal kábelen keresztül forgó-klikkes kapcsolattal, támogató keret és rögzítő csavarok, szerelési útmutatóval együtt

XX = Feltüntetendő színkód
61 = Króm, 68 = Fehér, 69 = Mattkróm, AN = Black Matt, D8 = Anthracite Matt, LC = Stainless steel, N5 = White Matt, RA = Glass Glossy Grey, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White

VICONNECT TELEPÍTŐ RENDSZEREK

€ áfa nélkül

NYOMÓLAP
300S
Védett design



- WC-elemekhez
- 2-mennyiséges öblítéssel

Cikkszám	Leírás	AN, D8, N5	db./ pal.	kg/ db
9221 69 XX	253 x 145 x 20 mm magas minőségű műanyagból, matt króm nyomógombok	109,-	192	0,4

Egyszerű összeköttetés a nyomólappal kábelen keresztül forgó-klikkes kapcsolattal, támogató keret és rögzítő csavarok, szerelési útmutatóval együtt

NYOMÓLAP
300G
Védett design



- WC-elemekhez
- 2-mennyiséges öblítéssel

Cikkszám	Leírás	RA, RB, RE	db./ pal.	kg/ db
9221 60 XX	253 x 145 x 20 mm magas minőségű biztonsági üveg felület, matt króm nyomógombok	386,-	192	0,6

Egyszerű összeköttetés a nyomólappal kábelen keresztül forgó-klikkes kapcsolattal, támogató keret és rögzítő csavarok, szerelési útmutatóval együtt

BEÉPÍTŐ KÉSZLET FELÜLETTEL EGYSZINTŰ BEÉPÍTÉSHEZ
felülettel egy szintben történő beépítéshez





- 300S és 300G működtetőlapokhoz

Cikkszám	Leírás	LC	db./ pal.	kg/ db
9221 59 XX	295 x 186 x 5-25 mm szálcsiszolt nemesacél látható keret (beépítés után)	218,-	75	0,7

megnagyobbított építésvédelemmel

TÁVTARTÓ KERET
felülettel egyszintű beépítéshez való beépítő készlethez



- 300S és 300G működtetőlapokhoz

Cikkszám	Leírás	LC	db./ pal.	kg/ db
9221 58 XX	265 x 157 x 0,7 mm távtartó keret egyenetlen csempeszélek lefedéséhez, felülettel egyszintű beépítéshez való készlettel kombinálva	186,-	448	0,1

XX = Feltüntetendő színkód
61 = Króm, 68 = Fehér, 69 = Mattkróm, AN = Black Matt, D8 = Anthracite Matt, LC = Stainless steel, N5 = White Matt, RA = Glass Glossy Grey, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White

VICONNECT TELEPÍTŐ RENDSZEREK

€ áfa nélkül

RÁDIÓS AKTIVÁLÓ ÖBLÍTŐEGYSÉGHEZ TÁPEGYSÉGGEL

Cikkszám	Leírás		db./ pal.	kg/ db
9209 15 00	a DIN 18040 szabvány szerinti akadálymentes fürdőszobák kézi jeladókkal való vezérléséhez	1.690,-		0,6

HIGIÉNIAI ÖBLÍTŐ TÁPEGYSÉGGEL

Cikkszám	Leírás		db./ pal.	kg/ db
9209 16 00	az EN 806-5 szabvány szerinti vezetéköblítés a pangó víz elkerülése érdekében	912,-		0,6

HIGIÉNIAI ÖBLÍTŐ ELEMMEL

Cikkszám	Leírás		db./ pal.	kg/ db
9209 26 00	az EN 806-5 szabvány szerinti vezetéköblítés a pangó víz elkerülése érdekében	809,-		0,3

KÉZI JELADÓ RÁDIÓS AKTIVÁLÓHOZ

Cikkszám	Leírás		db./ pal.	kg/ db
9209 19 61	a ViCare Funktion kollekció behajtható támaszkodó fogantyúira is felszerelhető	507,-		0,6

VICONNECT HOSSZABBÍTÓ SZETT NYOMÓLAPOKHOZ

Cikkszám	Leírás		db./ pal.	kg/ db
9223 85 00	vastag falfelépítmények kiegyenlítésére	84,-	720	0,1

XX = Feltüntetendő színkód
61 = Króm, 68 = Fehér, 69 = Mattkróm, AN = Black Matt, D8 = Anthracite Matt, LC = Stainless steel, N5 = White Matt, RA = Glass Glossy Grey, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White

VICONNECT TELEPÍTŐ RENDSZEREK

€ áfa nélkül

VICONNECT CSATLAKOZÓ KÉSZLET 1/2"

rejtett vízbekötéshez

Cikkszám	Leírás		db./ pal.	kg/ db
9219 80 00	részei: T-idom, rugalmas tömlő 1300 mm 1/2" x 1/2" hollandi anyával, csak a ViConnect 9224 27 00 és ViClean WC-elemmel történő szereléshez	123,-	900	0,3

VICONNECT REJTETT BEKÖTŐ SZETT 3/8"

rejtett vízbekötéshez

Cikkszám	Leírás		db./ pal.	kg/ db
9221 15 00	részei: T-idom, rugalmas tömlő 1300 mm 1/2" x 3/8" hollandi anyával	123,-	900	0,2

SZERKEZETI EGYSÉG SZAGELSZÍVÓHOZ

Cikkszám	Leírás		db./ pal.	kg/ db
9221 40 00	elszívó berendezésekkel való kombináláshoz az öblítőcsőívhez való csatlakoztatással	101,-	120	0,4

VICONNECT BEÉPÍTŐ KÉSZLET

Cikkszám	Leírás		db./ pal.	kg/ db
9218 51 00	ViConnect WC-elemekre való utólagos felszereléshez	46,-	900	0,1

XX = Feltüntetendő színkód
61 = Króm, 68 = Fehér, 69 = Mattkróm, AN = Black Matt, D8 = Anthracite Matt, LC = Stainless steel, N5 = White Matt, RA = Glass Glossy Grey, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White

TARTOZÉKOK

Szaniter kerámia és fürdőszobabútor

- Utólag beszerelhető, a legtöbb túlfolyóval rendelkező mosdóhoz alkalmazható
- Rugalmasan alkalmazható a külön megvásárolhatóságának köszönhetően

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

Kerámia színek

01 = Fehér Alpin

RW = Stone White CeramicPlus

R7 = Pure Black CeramicPlus

R8 = Morning Green CeramicPlus

R6 = Nightfall CeramicPlus

TE = Teal CeramicPlus

i4 = Graphite CeramicPlus

AM = Almond CeramicPlus

Cap színek

96 = Star White

TARTOZÉKOK

€ áfa nélkül

CAP (TÚLFOLYÓ-FEDÉL)

Cikkszám	Leírás	96			db./ pal.	kg/ db
7901 00 96	szilikon túlfolyó-fedél, > 500 mm széles mosdóihoz megfelelő, az alábbi kollekciók mosdóihoz ajánlott: Avento, Collaro, O.novo, Subway 2.0, Venticello	16,-	-	-		0

PUSH-OPEN SZELEP

Cikkszám	Leírás	01	RW, R7, i4, AM		db./ pal.	kg/ db
8L03 34 XX	kerámia lefolyófedél, a legtöbb szabvány túlfolyóval rendelkező mosdóhoz megfelelő, túlfolyó-funkcióval rendelkező modellek-nél alkalmazható, az alábbi kollekciók mosdóihoz ajánlott: Architectura, Avento, Collaro, Evana, Hommage, Loop Friends (csak ráültethető mosdókhoz), Memento, Memento 2.0, Skyla, Subway 2.0, Subway 3.0, Venticello	93,-	120,-	-	500	0,4

ELZÁRHATÓ LEFOLYÓ

Cikkszám	Leírás	01	RW, R7, i4, AM		db./ pal.	kg/ db
6810 00 XX	lapos kerámia szelepfedél, a legtöbb szabvány túlfolyóval rendelkező mosdóhoz megfelelő, túlfolyó-funkcióval rendelkező modelleknél alkalmazható, az alábbi kollekciók mosdóihoz ajánlott: Architectura, Avento, Collaro, Evana, Hommage, Loop & Friends, Memento 2.0, Memento, Skyla, Subway 2.0, Subway 3.0, Venticello	86,-	116,-	-		0,4

NEM ELZÁRHATÓ LEFOLYÓ

Cikkszám	Leírás	01	RW, R7, i4, AM, R6, TE		db./ pal.	kg/ db
6808 00 XX	lapos kerámia szelepfedél Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!, a legtöbb szabvány túlfolyóval rendelkező mosdóhoz megfelelő, az alábbi kollekciók mosdóihoz ajánlott: Architectura, Artis, Avento, Collaro, Hommage, Loop & Friends, Memento, Memento 2.0, Skyla, Subway 2.0, Subway 3.0, Venticello	86,-	116,-	-		0,3

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus, R6 = Night-fall CeramicPlus, TE = Teal CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus

TARTOZÉKOK

€ áfa nélkül

NEM ELZÁRHATÓ LEFOLYÓ

Cikkszám	Leírás				db./ pal.	kg/ db
8798 90 61	Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!, króm, az alábbi kollekciók mosdóihoz ajánlott: Architectura, Artis, Avento, Hommage, Memento, Memento 2.0, Subway 2.0, Venticello	78,-	-	-		0,3

NEM ELZÁRHATÓ LEFOLYÓ

Cikkszám	Leírás				db./ pal.	kg/ db
8798 50 61	Figyelem: a túlfolyó nélküli mosdókat elzáratlan leeresztő szeleppel kell használni!, króm, az alábbi kollekciók mosdóihoz ajánlott: Loop & Friends (csak beépíthető és alulról beépíthető mosdókhoz), Memento	78,-	-	-	25	0,3

EASY ACCESS SZIFON

Cikkszám	Leírás				db./ pal.	kg/ db
9219 88 00	kivehető bűzelzáróval és gyűjtőtartállyal rendelkező szifon, integrált Push Open szeleppel, a kerámia alsó oldala és a lefolyó közepe közti távolságnak min. 115 mm és max. 160 mm között kell lennie, a legtöbb túlfolyó-funkcióval rendelkező mosdóhoz megfelelő, az alábbi kollekciók mosdóihoz ajánlott: Architectura, Avento, Collaro, Memento 2.0, O.novo, Subway 3.0, Subway 2.0, Venticello	92,-	-	-	100	0,4

REJTETT TÚLFOLYÓ VIFLOW

Cikkszám	Leírás	01	RW		db./ pal.	kg/ db
9223 77 XX	Le- és túlfolyó rendszer kerámia szelepfedéllel, a következő kollekciók túlfolyó nélküli beépített mosdóihoz ajánlott: Antheus, Memento 2.0, valamint a Collaro és a Subway 3.0 egyes modelljeihez	165,-	226,-	-	180	0,5

XX = Feltüntetendő színkód
01 = Fehér Alpin, RW = Stone White CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus, R6 = Night-fall CeramicPlus, TE = Teal CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus

TARTOZÉKOK

€ áfa nélkül

	BELSŐ FIÓK-VILÁGÍTÁS
	Express Delivery
Cikkszám	**FB20 00 00**
Leírás	Fiókvilágítás mozgásérzékelővel és elemmel
Kombinálható	Az összes kollekció bútorai
	91,-

XX = Feltüntetendő színkód

WC-ÜLŐKE (KIFUTOTT KOLLEKCIÓ)

€ áfa nélkül

AMADEA WC-ÜLŐKE

A termék csak a raktárkészlet erejéig szállítható. Megrendelés előtt egyeztetni kell a szállíthatóságot.

Cikkszám	Leírás	01	R1		db./ pal.	kg/ db
8810 61 XX	nemesacél zsanérok	-	361,-	-	60	3,8

ARRIBA WC-ÜLŐKE

A termék csak a raktárkészlet erejéig szállítható. Megrendelés előtt egyeztetni kell a szállíthatóságot.

Cikkszám	Leírás	01	R1		db./ pal.	kg/ db
8826 61 01	nemesacél zsanérok	231,-	-	-	60	3,2

AVEO NEW GENERATION WC-ÜLŐKE

A termék csak a raktárkészlet erejéig szállítható. Megrendelés előtt egyeztetni kell a szállíthatóságot.

Cikkszám	Leírás	01	R1		db./ pal.	kg/ db
9M57 S1 XX	QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	-	357,-	-	60	3,3

BELLEVUE WC-ÜLŐKE

A termék csak a raktárkészlet erejéig szállítható. Megrendelés előtt egyeztetni kell a szállíthatóságot.

Cikkszám	Leírás	01	R1		db./ pal.	kg/ db
98M2 S1 R1	QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	-	449,-	-	40	3,8

CENTURY WC-ÜLŐKE

A termék csak a raktárkészlet erejéig szállítható. Megrendelés előtt egyeztetni kell a szállíthatóságot.

Cikkszám	Leírás	01	R1		db./ pal.	kg/ db
8843 61 R1	nemesacél zsanérok	-	239,-	-	40	3,4

XX = Feltüntetendő színkód
01= Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin

WC-ÜLŐKE (KIFUTOTT KOLLEKCIÓ)

€ áfa nélkül

GRANGRACIA WC-ÜLŐKE

A termék csak a raktárkészlet erejéig szállítható. Megrendelés előtt egyeztetni kell a szállíthatóságot.

Cikkszám	Leírás	01	R1		db./ pal.	kg/ db
8822 61 01	nemesacél zsanérok	269,-	-	-	90	3,5

JOYCE WC-ÜLŐKE

Cikkszám	Leírás	01	R1		db./ pal.	kg/ db
9M52 S1 XX	QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	225,-	-	-	90	3,1

JOYCE WC-ÜLŐKE, SLIMSEAT

Cikkszám	Leírás	01	R1		db./ pal.	kg/ db
9M62 S1 XX	QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok Slim Seat	252,-	-	-	90	2,9

LA BELLE WC-ÜLŐKE

A termék csak a raktárkészlet erejéig szállítható. Megrendelés előtt egyeztetni kell a szállíthatóságot.

Cikkszám	Leírás	01	R1		db./ pal.	kg/ db
9M12 S1 XX	QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	-	392,-	-	40	3,4

LIFETIME WC-ÜLŐKE

A termék csak a raktárkészlet erejéig szállítható. Megrendelés előtt egyeztetni kell a szállíthatóságot.

Cikkszám	Leírás	01	R1		db./ pal.	kg/ db
9M02 S1 XX	QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	292,-	-	-	40	4

MEMENTO WC-ÜLŐKE

A termék csak a raktárkészlet erejéig szállítható. Megrendelés előtt egyeztetni kell a szállíthatóságot.

Cikkszám	Leírás	01	R1		db./ pal.	kg/ db
9M17 S1 XX	QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	-	299,-	-	40	3,7

XX = Feltüntetendő színkód
01= Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin

WC-ÜLŐKE (KIFUTOTT KOLLEKCIÓ)

€ áfa nélkül

OBLIC WC-ÜLŐKE

A termék csak a raktárkészlet erejéig szállítható. Megrendelés előtt egyeztetni kell a szállíthatóságot.

Cikkszám	Leírás	01	R1		db./ pal.	kg/ db
8846 61 01	nemesacél zsanérok	217,-	-	-	90	4

PURE STONE WC-ÜLŐKE

A termék csak a raktárkészlet erejéig szállítható. Megrendelés előtt egyeztetni kell a szállíthatóságot.

Cikkszám	Leírás	01	R1		db./ pal.	kg/ db
98M1 S1 R1	QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	-	420,-	-	72	4

SENTIQUE WC-ÜLŐKE

A termék csak a raktárkészlet erejéig szállítható. Megrendelés előtt egyeztetni kell a szállíthatóságot.

Cikkszám	Leírás	01	R1		db./ pal.	kg/ db
98M8 S1 XX	QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	292,-	-	-	40	4

SUBWAY WC-ÜLŐKE, KOMPAKT

Cikkszám	Leírás	01	R1		db./ pal.	kg/ db
9M66 S1 XX	QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	330,-	-	-	90	3

SUBWAY 2.0 WC-ÜLŐKE, KOMPAKT

Cikkszám	Leírás	01	R1		db./ pal.	kg/ db
8M34 S1 01	QuickRelease és SoftClosing zsanérral, nemesacél zsanérok	274,-	-	-	60	3,7

XX = Feltüntetendő színkód
01= Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin

WC-ÜLŐKE (KIFUTOTT KOLLEKCIÓ)

€ áfa nélkül

O.NOVO KIDS WC-ÜLŐKE

A megfelelőségi követelményekre vonatkozó részleteket lásd a O.novo Kids belépési oldalán

Cikkszám	Leírás	T1	9C		db./ pal.	kg/ db
8M12 61 XX	nemesacél zsanérok	171,-	189,-	-	96	2,2

O.NOVO KIDS SZIVACS ÜLŐKEGYŰRŰ KISGYERMEKEKNEK

A megfelelőségi követelményekre vonatkozó részleteket lásd a O.novo Kids belépési oldalán

Cikkszám	Leírás	9A			db./ pal.	kg/ db
8M14 61 XX		160,-	-	-	95	0,5

XX = Feltüntetendő színkód
01= Fehér Alpin, R1 = Fehér Alpin

ZUHANYTÁLCÁK

AKRIL ÉS QUARYL SZÍNEK

01 Fehér Alpin

MATT SZÍNEK

1S Anthracite **3S Grey** **RW Stone White** **R8 Morning Green** **AL Almond**

STONELOOK SZÍNEK

1N Nature Anthracite **2N Nature Creme** **3N Nature Grey** **4N Nature Sand** **5N Nature White**

KERÁMIA SZÍNEK

01 Fehér Alpin

LEFOLYÓFEDÉL SZÍNEI

61 Króm

68 Fehér

69 Mattkróm

1S Anthracite

3S Grey

R8 Morning Green

AL Almond

LEFOLYÓFEDÉL SZÍNEI PLANEO

Pure Metal

Pure White

Pure Anthracite

Pure Creme

Pure Grey

Pure Sand

Pure Stone White

Anthracite

Grey

Stone White

AL Almond

TARTALOMJEGYZÉK ZUHANYTÁLCÁK

ÁLTALÁNOS

Árjegyzék-útmutató	2
Keresőjegyzék Wellness	645-647
Termékválaszték változások - Wellness	8
Szín- és modell-áttekintés wellness	11

ÁTTEKINTŐK

Zuhanytálcák áttekintése formák és méretek szerint (Akril / Quaryl / kerámia)	414-422

ZUHANYTÁLCÁK (KERÁMIA)

Lifetime Plus	423-424
Subway Infinity	425-436

ZUHANYTÁLCÁK (QUARYL®)

Futurion Flat	437
Squaro Infinity	438-445

ZUHANYTÁLCÁK (AKRIL)

Architectura MetalRim	446-453
O.novo	454
Planeo	455-461
Subway	462

ZUHANYTÁLCÁK ÁTTEKINTÉSE FORMÁK ÉS MÉRETEK SZERINT

Négyszög, Hossz 800 mm

Szélesség: 700 mm	Szélesség: 700 mm	Szélesség: 700 mm	Szélesség: 750 mm	Szélesség: 750 mm	Szélesség: 750 mm	Szélesség: 750 mm
						
Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○
UDQ8070SQI2LV (441)	UDQ8070SQI2RV (442)	UDQ8070SQI2IV (444)	UDQ8075SQI2IV (444)	UDQ8075SQI2RV (442)	UDQ8075SQI2LV (441)	6229 C2 (433)

Négyszög, Hossz 900 mm

Szélesség: 700 mm	Szélesség: 700 mm	Szélesség: 700 mm	Szélesség: 700 mm	Szélesség: 700 mm	Szélesség: 700 mm	Szélesség: 750 mm
						
Architectura ●	Architectura ●	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○	Subway Infinity ○	Subway Infinity ○	Architectura ●
UDA9070ARA248V (453)	UDA9070ARA215V (449)	UDQ9070SQI2BV (443)	6229 F1 (430)	6229 H1 (433)	6229 G1 (432)	UDA9075ARA215V (449)

Négyszög, Hossz 900 mm

Szélesség: 750 mm	Szélesség: 750 mm	Szélesség: 750 mm	Szélesség: 750 mm	Szélesség: 750 mm	Szélesség: 800 mm	Szélesség: 800 mm
						
Architectura ●	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○	Subway Infinity ○	Subway Infinity ○	Architectura ●	Architectura ●
UDA9075ARA248V (453)	UDQ9075SQI2BV (443)	6229 H2 (433)	6229 F2 (430)	6229 G2 (432)	UDA9080ARA248V (453)	UDA9080ARA215V (449)

Négyszög, Hossz 900 mm

Szélesség: 800 mm	Szélesség: 800 mm	Szélesség: 800 mm	Szélesség: 800 mm
			
Planeo ●	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○	Subway Infinity ○
UDA9080PLA2V (461)	UDQ9080SQI2V (440)	6229 E3 (428)	6228 H3 (433)

Négyszög, Hossz 1000 mm

Szélesség: 700 mm	Szélesség: 700 mm	Szélesség: 700 mm
Architectura ●	Architectura ●	Squaro Infinity ●
UDA1070ARA215V (449)	UDA1070ARA248V (453)	UDQ1070SQI2LV (441)

Anyag:

● QUARYL® ● AKRIL ○ KERÁMIA

ZUHANYTÁLCÁK ÁTTEKINTÉSE FORMÁK ÉS MÉRETEK SZERINT

Négyszög, Hossz 1000 mm

Szélesség: 700 mm	Szélesség: 700 mm	Szélesség: 700 mm	Szélesség: 700 mm	Szélesség: 750 mm	Szélesség: 750 mm	Szélesség: 750 mm
						
Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○	Subway Infinity ○	Architectura ●	Architectura ●	Squaro Infinity ●
UDQ1070SQI2IV (444)	UDQ1070SQI2RV (442)	6230 L1 (433)	6229 K1 (429)	UDA1075ARA248V (453)	UDA1075ARA215V (449)	UDQ1075SQI2IV (444)

Négyszög, Hossz 1000 mm

Szélesség: 750 mm	Szélesség: 750 mm	Szélesség: 750 mm	Szélesség: 750 mm	Szélesség: 800 mm	Szélesség: 800 mm	Szélesség: 800 mm
						
Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○	Subway Infinity ○	Architectura ●	Architectura ●	Futurion Flat ●
UDQ1075SQI2RV (442)	UDQ1075SQI2LV (441)	6230 L2 (433)	6229 K2 (429)	UDA1080ARA248V (453)	UDA1080ARA215V (449)	UDQ1800FFL2V (437)

Négyszög, Hossz 1000 mm

Szélesség: 800 mm	Szélesség: 800 mm	Szélesség: 800 mm	Szélesség: 800 mm	Szélesség: 800 mm	Szélesség: 900 mm	Szélesség: 900 mm
						
Lifetime Plus ○	Planeo ●	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○	Subway Infinity ○	Architectura ●	Architectura ●
6223 J3 (423)	UDA1080PLA2V (461)	UDQ1080SQI2BV (443)	6229 J3 (427)	6230 L3 (433)	UDA1090ARA215V (449)	UDA1090ARA248V (453)

Négyszög, Hossz 1000 mm

Szélesség: 900 mm	Szélesség: 900 mm	Szélesség: 900 mm
		
Planeo ●	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○
UDA1090PLA2V (461)	UDQ1090SQI2V (440)	6228 K4 (428)

Négyszög, Hossz 1100 mm

Szélesség: 700 mm	Szélesség: 700 mm	Szélesség: 750 mm	Szélesség: 750 mm
Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●
UDQ1170SQI2RV (442)	UDQ1170SQI2LV (441)	UDQ1175SQI2IV (444)	UDQ1175SQI2RV (442)

Anyag:

● **QUARYL®** ● **AKRIL** ○ **KERÁMIA**

ZUHANYTÁLCÁK ÁTTEKINTÉSE FORMÁK ÉS MÉRETEK SZERINT

Négyszög, Hossz 1100 mm

Szélesség: 750 mm	Szélesség: 800 mm	Szélesség: 800 mm	Szélesség: 800 mm	Szélesség: 900 mm	Szélesség: 900 mm	Szélesség: 900 mm
Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●
UDQ1175SQI2LV (441)	UDQ1180SQI2IV (444)	UDQ1180SQI2RV (442)	UDQ1180SQI2LV (441)	UDQ1190SQI2RV (442)	UDQ1190SQI2IV (444)	UDQ1190SQI2LV (441)

Négyszög, Hossz 1100 mm — Négyszög, Hossz 1200 mm

Szélesség: 900 mm	Szélesség: 700 mm	Szélesség: 700 mm	Szélesség: 700 mm	Szélesség: 700 mm	Szélesség: 750 mm	Szélesség: 750 mm
						
Subway Infinity ○	Architectura ●	Architectura ●	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○	Architectura ●	Architectura ●
6230 M4 (428)	UDA1270ARA248V (452)	UDA1270ARA215V (448)	UDQ1270SQI2BV (443)	6231 Q1 (433)	UDA1275ARA215V (448)	UDA1275ARA248V (452)

Négyszög, Hossz 1200 mm

Szélesség: 750 mm	Szélesség: 750 mm	Szélesség: 750 mm	Szélesség: 800 mm	Szélesség: 800 mm	Szélesség: 800 mm	Szélesség: 800 mm
						
Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○	Subway Infinity ○	Architectura ●	Architectura ●	Futurion Flat ●	Lifetime Plus ○
UDQ1275SQI2BV (443)	6231 Q2 (433)	6230 P2 (429)	UDA1280ARA248V (452)	UDA1280ARA215V (448)	UDQ1280FFL2V (437)	6223 N3 (423)

Négyszög, Hossz 1200 mm

Szélesség: 800 mm	Szélesség: 800 mm	Szélesség: 800 mm	Szélesség: 800 mm	Szélesség: 900 mm	Szélesség: 900 mm	Szélesség: 900 mm
						
Planeo ●	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○	Subway Infinity ○	Architectura ●	Architectura ●	Futurion Flat ●
UDA1280PLA2V (460)	UDQ1280SQI2V (440)	6231 Q3 (433)	6230 P3 (429)	UDA1290ARA215V (448)	UDA1290ARA248V (452)	UDQ1290FFL2V (437)

Anyag:

● QUARYL® ● AKRIL ○ KERÁMIA

ZUHANYTÁLCÁK ÁTTEKINTÉSE FORMÁK ÉS MÉRETEK SZERINT

Négyszög, Hossz 1200 mm

Szélesség: 900 mm

Lifetime Plus ○
6223 N4 (423)

Szélesség: 900 mm

Planeo ●
UDA1290PLA2V (460)

Szélesség: 900 mm

Squaro Infinity ●
UDQ1290SQI2V (440)

Szélesség: 900 mm

Subway ●
UDA1293SUB2V (462)

Szélesség: 900 mm



Subway Infinity ○
6230 N4 (427)

Szélesség: 900 mm



Subway Infinity ○
6232 N4 (433)

Négyszög, Hossz 1300 mm

Szélesség: 700 mm

Squaro Infinity ●
UDQ1370SQI2LV (441)

Négyszög, Hossz 1300 mm

Szélesség: 700 mm

Squaro Infinity ●
UDQ1370SQI2IV (444)

Szélesség: 700 mm

Squaro Infinity ●
UDQ1370SQI2RV (442)

Szélesség: 750 mm

Squaro Infinity ●
UDQ1375SQI2RV (442)

Szélesség: 750 mm

Squaro Infinity ●
UDQ1375SQI2IV (444)

Szélesség: 750 mm

Squaro Infinity ●
UDQ1375SQI2LV (441)

Szélesség: 800 mm

Squaro Infinity ●
UDQ1380SQI2LV (441)

Szélesség: 800 mm

Squaro Infinity ●
UDQ1380SQI2RV (442)

Négyszög, Hossz 1300 mm

Szélesség: 800 mm

Squaro Infinity ●
UDQ1380SQI2IV (444)

Szélesség: 900 mm

Squaro Infinity ●
UDQ1390SQI2LV (441)

Szélesség: 900 mm

Squaro Infinity ●
UDQ1390SQI2RV (442)

Szélesség: 900 mm

Squaro Infinity ●
UDQ1390SQI2IV (444)

Szélesség: 900 mm



Subway Infinity ○
6231 R4 (428)

Négyszög, Hossz 1400 mm

Szélesség: 700 mm

Architectura ●
UDA1470ARA248V (452)

Szélesség: 700 mm

Architectura ●
UDA1470ARA215V (448)

Négyszög, Hossz 1400 mm

Szélesség: 700 mm

Squaro Infinity ●
UDQ1470SQI2BV (443)

Szélesség: 750 mm

Architectura ●
UDA1475ARA248V (452)

Szélesség: 750 mm

Architectura ●
UDA1475ARA215V (448)

Szélesség: 750 mm

Squaro Infinity ●
UDQ1475SQI2BV (443)

Szélesség: 750 mm



Subway Infinity ○
6231 T2 (429)

Szélesség: 750 mm



Subway Infinity ○
6232 V2 (433)

Szélesség: 800 mm

Architectura ●
UDA1480ARA215V (448)

Anyag:

● QUARYL® ● AKRIL ○ KERÁMIA

ZUHANYTÁLCÁK ÁTTEKINTÉSE FORMÁK ÉS MÉRETEK SZERINT

Négyszög, Hossz 1400 mm

Szélesség: 800 mm	Szélesség: 800 mm	Szélesség: 800 mm	Szélesség: 800 mm	Szélesség: 800 mm	Szélesség: 800 mm	Szélesség: 900 mm
						
Architectura ●	Lifetime Plus ○	Planeo ●	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○	Subway Infinity ○	Architectura ●
UDA1480ARA248V (452)	6223 S3 (423)	UDA1480PLA2V (460)	UDQ1480SQI2V (440)	6231 T3 (429)	6232 V3 (433)	UDA1490ARA215V (448)

Négyszög, Hossz 1400 mm

Szélesség: 900 mm	Szélesség: 900 mm	Szélesség: 900 mm	Szélesség: 900 mm	Szélesség: 900 mm	Szélesség: 900 mm	Szélesség: 900 mm
						
Architectura ●	Futurion Flat ●	Lifetime Plus ○	Planeo ●	Squaro Infinity ●	Subway ●	Subway Infinity ○
UDA1490ARA248V (452)	UDQ1490FFL2V (437)	6223 S4 (423)	UDA1490PLA2V (460)	UDQ1490SQI2V (440)	UDA1493SUB2V (462)	6232 V4 (433)

Négyszög, Hossz 1400 mm

Szélesség: 900 mm	Szélesség: 1000 mm	Szélesség: 1000 mm
Subway Infinity ○	Planeo ●	Squaro Infinity ●
6231 S4 (427)	UDA1410PLA2V (460)	UDQ1410SQI2IV (444)

Négyszög, Hossz 1500 mm

Szélesség: 700 mm	Szélesség: 700 mm	Szélesség: 700 mm	Szélesség: 750 mm
Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●
UDQ1570SQI2LV (441)	UDQ1570SQI2RV (442)	UDQ1570SQI2IV (444)	UDQ1575SQI2RV (442)

Négyszög, Hossz 1500 mm

Szélesség: 750 mm	Szélesség: 750 mm	Szélesség: 800 mm	Szélesség: 800 mm	Szélesség: 800 mm	Szélesség: 800 mm	Szélesség: 800 mm
Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Architectura ●	Architectura ●	Planeo ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●
UDQ1575SQI2LV (441)	UDQ1575SQI2IV (444)	UDA1580ARA248V (452)	UDA1580ARA215V (448)	UDA1580PLA2V (459)	UDQ1580SQI2IV (444)	UDQ1580SQI2RV (442)

Anyag:

● QUARYL® ● AKRIL ○ KERÁMIA

ZUHANYTÁLCÁK ÁTTEKINTÉSE FORMÁK ÉS MÉRETEK SZERINT

Négyszög, Hossz 1500 mm

Szélesség: 800 mm	Szélesség: 900 mm	Szélesség: 900 mm	Szélesség: 900 mm	Szélesség: 900 mm	Szélesség: 900 mm	Szélesség: 900 mm
Squaro Infinity ●	Architectura ○	Architectura ○	Planeo ○	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●
UDQ1580SQI2LV (441)	UDA1590ARA215V (448)	UDA1590ARA248V (452)	UDA1590PLA2V (459)	UDQ1590SQI2LV (441)	UDQ1590SQI2RV (442)	UDQ1590SQI2IV (444)

Négyszög, Hossz 1500 mm

Szélesség: 1000 mm	Szélesség: 1000 mm	Szélesség: 1000 mm
Architectura ○	Architectura ○	Squaro Infinity ●
UDA1510ARA215V (448)	UDA1510ARA248V (452)	UDQ1510SQI2IV (444)

Négyszög, Hossz 1600 mm

Szélesség: 700 mm	Szélesség: 700 mm	Szélesség: 700 mm	Szélesség: 750 mm
Architectura ○	Architectura ○	Squaro Infinity ●	Architectura ○
UDA1670ARA215V (447)	UDA1670ARA248V (451)	UDQ1670SQI2BV (443)	UDA1675ARA215V (447)

Négyszög, Hossz 1600 mm

Szélesség: 750 mm	Szélesség: 750 mm	Szélesség: 800 mm	Szélesség: 800 mm	Szélesség: 800 mm	Szélesség: 800 mm	Szélesség: 900 mm
Architectura ○	Squaro Infinity ●	Architectura ○	Architectura ○	Planeo ○	Squaro Infinity ●	Architectura ○
UDA1675ARA248V (451)	UDQ1675SQI2BV (443)	UDA1680ARA248V (451)	UDA1680ARA215V (447)	UDA1680PLA2V (459)	UDQ1680SQI2V (440)	UDA1690ARA215V (447)

Négyszög, Hossz 1600 mm

Szélesség: 900 mm	Szélesség: 900 mm	Szélesség: 900 mm	Szélesség: 900 mm	Szélesség: 1000 mm	Szélesség: 1000 mm	Szélesség: 1000 mm
Architectura ○	Futurion Flat ●	Planeo ○	Squaro Infinity ●	Planeo ○	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●
UDA1690ARA248V (451)	UDQ1690FFL2V (437)	UDA1690PLA2V (459)	UDQ1690SQI2V (440)	UDA1610PLA2V (459)	UDQ1610SQI2LV (441)	UDQ1610SQI2RV (442)

Anyag:

● QUARYL® ○ AKRIL ○ KERÁMIA

ZUHANYTÁLCÁK ÁTTEKINTÉSE FORMÁK ÉS MÉRETEK SZERINT

Négyszög, Hossz 1600 mm

Szélesség: 1000 mm

Squaro Infinity ●
UDQ1610SQI2IV (444)

Négyszög, Hossz 1700 mm

Szélesség: 700 mm

Architectura ○
UDA1770ARA215V (447)

Szélesség: 700 mm

Architectura ○
UDA1770ARA248V (451)

Szélesség: 700 mm

Squaro Infinity ●
UDQ1770SQI2LV (441)

Szélesség: 700 mm

Squaro Infinity ●
UDQ1770SQI2RV (442)

Szélesség: 700 mm

Squaro Infinity ●
UDQ1770SQI2IV (444)

Szélesség: 750 mm

Architectura ○
UDA1775ARA215V (447)

Négyszög, Hossz 1700 mm

Szélesség: 750 mm

Architectura ○
UDA1775ARA248V (451)

Szélesség: 750 mm

Squaro Infinity ●
UDQ1775SQI2IV (444)

Szélesség: 750 mm

Squaro Infinity ●
UDQ1775SQI2LV (441)

Szélesség: 750 mm

Squaro Infinity ●
UDQ1775SQI2RV (442)

Szélesség: 800 mm

Architectura ○
UDA1780ARA248V (451)

Szélesség: 800 mm

Architectura ○
UDA1780ARA215V (447)

Szélesség: 800 mm

Planeo ○
UDA1780PLA2V (458)

Négyszög, Hossz 1700 mm

Szélesség: 800 mm

Squaro Infinity ●
UDQ1780SQI2RV (442)

Szélesség: 800 mm

Squaro Infinity ●
UDQ1780SQI2IV (444)

Szélesség: 800 mm

Squaro Infinity ●
UDQ1780SQI2LV (441)

Szélesség: 900 mm

Architectura ○
UDA1790ARA215V (447)

Szélesség: 900 mm

Architectura ○
UDA1790ARA248V (451)

Szélesség: 900 mm

Planeo ○
UDA1790PLA2V (458)

Szélesség: 900 mm

Squaro Infinity ●
UDQ1790SQI2LV (441)

Négyszög, Hossz 1700 mm

Szélesség: 900 mm

Squaro Infinity ●
UDQ1790SQI2RV (442)

Szélesség: 900 mm

Squaro Infinity ●
UDQ1790SQI2IV (444)

Szélesség: 1000 mm

Squaro Infinity ●
UDQ1710SQI2LV (441)

Szélesség: 1000 mm

Squaro Infinity ●
UDQ1710SQI2RV (442)

Szélesség: 1000 mm

Squaro Infinity ●
UDQ1710SQI2IV (444)

Négyszög, Hossz 1800 mm

Szélesség: 700 mm

Squaro Infinity ●
UDQ1870SQI2BV (443)

Szélesség: 750 mm

Squaro Infinity ●
UDQ1875SQI2BV (443)

Anyag:

● QUARYL® ○ AKRIL ○ KERÁMIA

ZUHANYTÁLCÁK ÁTTEKINTÉSE FORMÁK ÉS MÉRETEK SZERINT

Négyszög, Hossz 1800 mm

Szélesség: 800 mm	Szélesség: 800 mm	Szélesség: 800 mm	Szélesség: 800 mm	Szélesség: 900 mm	Szélesség: 900 mm	Szélesség: 900 mm
Architectura ●	Architectura ●	Planeo ●	Squaro Infinity ●	Architectura ●	Architectura ●	Futurion Flat ●
UDA1880ARA215V (447)	UDA1880ARA248V (451)	UDA1880PLA2V (458)	UDQ1880SQI2V (440)	UDA1890ARA215V (447)	UDA1890ARA248V (451)	UDQ1890FFL2V (437)

Négyszög, Hossz 1800 mm

Szélesség: 900 mm	Szélesség: 900 mm	Szélesség: 1000 mm	Szélesség: 1000 mm
Planeo ●	Squaro Infinity ●	Planeo ●	Squaro Infinity ●
UDA1890PLA2V (458)	UDQ1890SQI2BV (443)	UDA1810PLA2V (458)	UDQ1810SQI2V (440)

Négyszögletes, Hossz 800 mm

Szélesség: 800 mm	Szélesség: 800 mm	Szélesség: 800 mm
Architectura ●	Architectura ●	Lifetime Plus ○
UDA8080ARA115V (446)	UDA8080ARA148V (450)	6223 B3 (424)

Négyszögletes, Hossz 800 mm

Szélesség: 800 mm	Szélesség: 800 mm	Szélesség: 800 mm	Szélesség: 800 mm
Planeo ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●
UDA8080PLA1V (457)	UDQ8080SQI1RV (442)	UDQ8080SQI1LV (441)	UDQ8080SQI1IV (444)

Négyszögletes, Hossz 900 mm

Szélesség: 800 mm	Szélesség: 900 mm	Szélesség: 900 mm
		
Subway Infinity ○	Architectura ●	Architectura ●
6228 C3 (433)	UDA9090ARA148V (450)	UDA9090ARA115V (446)

Négyszögletes, Hossz 900 mm

Szélesség: 900 mm	Szélesség: 900 mm	Szélesség: 900 mm	Szélesség: 900 mm	Szélesség: 900 mm	Szélesség: 900 mm	Szélesség: 900 mm
						
Futurion Flat ●	Lifetime Plus ○	O.novo ●	Planeo ●	Squaro Infinity ●	Subway ●	Subway Infinity ○
UDQ0900FFL1V (437)	6223 D4 (424)	UDA0906DEN1V (454)	UDA9090PLA1V (457)	UDQ9090SQI1V (440)	UDA0935SUB1V (462)	6228 F4 (431)

Anyag:

● QUARYL® ● AKRIL ○ KERÁMIA

ZUHANYTÁLCÁK ÁTTEKINTÉSE FORMÁK ÉS MÉRETEK SZERINT

Négyszögletes, Hossz 900 mm	Négyszögletes, Hossz 1000 mm					
Szélesség: 900 mm	Szélesség: 1000 mm	Szélesség: 1000 mm	Szélesség: 1000 mm	Szélesség: 1000 mm	Szélesség: 1000 mm	Szélesség: 1000 mm
						
Subway Infinity ○	Architectura ●	Architectura ●	Lifetime Plus ○	Planeo ●	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○
6228 H4 (433)	UDA1010ARA115V (446)	UDA1010ARA148V (450)	6223 J5 (424)	UDA1010PLA1V (457)	UDQ1010SQI1V (440)	6228 J5 (427)

Anyag:

● **QUARYL®** ● **AKRIL** ○ **KERÁMIA**

LIFETIME PLUS (Négyszög), kerámia

€ áfa nélkül

Technikai információk:

Kerámia Fehér Alpinben (01), B csúszásmentességi osztályban (PN18).
Extralapos dizájn ráültetett, ill. felülettel egyszintű beépítéshez.
4 oldala mázolt
A zuhanytálca beépítési magassága a 9226 00 XX cikkszámú lefolyógarnitúra használata esetén 30 mm-rel csökkenthető. Figyelem! Ez a lefolyógarnitúra nem felel meg az EN274-nek.



Cikkszám	A	B	K	L	N	T
6223 S4 XX	900	1400	800	1300	450	18
6223 S3 XX	800	1400	700	1300	400	18
6223 N4 XX	900	1200	800	1100	450	18
6223 N3 XX	800	1200	700	1100	400	18
6223 J3 XX	800	1000	700	900	400	18

Cikkszám	Méret H x Sz x M	Tömeg (kg)	Lefolyó ø	01	db./ pal.
6223 S4 XX	1400 x 900 x 35 mm	49,7		766,-	5
6223 S3 XX	1400 x 800 x 35 mm	43		750,-	5
6223 N4 XX	1200 x 900 x 35 mm	37,8	90	723,-	10
6223 N3 XX	1200 x 800 x 35 mm	34,6		682,-	10
6223 J3 XX	1000 x 800 x 35 mm	28,8		655,-	10

Kiegészítők zuhanytálcákhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
9225 00 XX	Tempoplex Plus Ø 90mm lefolyó (kérjük a tartalmazott lefolyófedél színét megadni)	105,-
9226 00 XX	Tempoplex Plus Kompakt Ø 90mm lefolyó (kérjük a tartalmazott lefolyófedél színét megadni)	110,-
9226 02 XX	Lefolyófedél	37,-
U9141 21 00	ViFrame szerelőkeret, kisebb (1000 x 1000 mm-ig), kerámia vagy akril zuhanytálcákhoz, a magasság 90-175 mm között szabályozható, 2 középső lábbal	321,-
U9141 22 00	ViFrame szerelőkeret, nagyobb (1000 x 1000 mm-től), kerámia vagy akril zuhanytálcákhoz, a magasság 90-175 mm között szabályozható, 4 középső lábbal	385,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.

LIFETIME PLUS (Négyszögletes), kerámia

€ áfa nélkül

Technikai információk:

Kerámia Fehér Alpinben (01), B csúszásmentességi osztályban (PN18).
Extralapos dizájn ráültetett, ill. felülettel egyszintű beépítéshez.
3 oldala mázolt
A zuhanytálca beépítési magassága a 9226 00 XX cikkszámú lefolyógarnitúra használata esetén 30 mm-rel csökkenthető. Figyelem! Ez a lefolyógarnitúra nem felel meg az EN274-nek.



Cikkszám	A	B	K	L	N	T
6223 J5 XX	1000	1000	900	900	500	18
6223 D4 XX	900	900	700	700	450	18
6223 B3 XX	800	800	700	700	400	18

Cikkszám	Méret H x Sz x M	Tömeg (kg)	Lefolyó ø	01	db./ pal.
6223 J5 XX	1000 x 1000 x 35 mm	38,3	90	584,-	10
6223 D4 XX	900 x 900 x 35 mm	28,6		508,-	10
6223 B3 XX	800 x 800 x 35 mm	23,1		421,-	10

Kiegészítők zuhanytálcákhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
9225 00 XX	Tempoplex Plus Ø 90mm lefolyó (kérjük a tartalmazott lefolyófedél színét megadni)	105,-
9226 00 XX	Tempoplex Plus Kompakt Ø 90mm lefolyó (kérjük a tartalmazott lefolyófedél színét megadni)	110,-
9226 02 XX	Lefolyófedél	37,-
U9141 21 00	ViFrame szerelőkeret, kisebb (1000 x 1000 mm-ig), kerámia vagy akril zuhanytálcákhoz, a magasság 90-175 mm között szabályozható, 2 középső lábbal	321,-
U9141 22 00	ViFrame szerelőkeret, nagyobb (1000 x 1000 mm-től), kerámia vagy akril zuhanytálcákhoz, a magasság 90-175 mm között szabályozható, 4 középső lábbal	385,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.

SUBWAY INFINITY

€ áfa nélkül

A Subway Infinity a Villeroy & Boch méretre szabható kerámia zuhanytálcája a szín és a forma kialakításának nagyobb szabadságáért. A három különböző beépítési változat rendkívül rugalmas telepítést is lehetővé tesz.

Nagyobb szabadság a kialakításnál

- 43 modell 1600 x 1000 mm-től 800 x 750 mm-ig, plusz további méretek és egyedileg méretre szabható speciális formák
- Ultralapos megjelenés 40 mm peremmagassággal

Egyszerűen és biztonságosan telepíthető

- Három különböző beépítési változat: felülettel egyszintű beépítés, csempére, ill. lábazatra történő felépítés
- Sopro tömítőrendszer használatával telepíthető
- ViFrame szerelőkeretek minden mérethez kaphatók

Csúszásmentes – Maximális biztonság

- A kerámia zuhanytálcák csúszásmentessége nem felületi bevonatnak köszönhető, hanem a mázban található részecskék biztosítják azt. Ezáltal hosszú élettartamú csúszásgátlás érhető el és könnyű tisztítás válik lehetővé.
- Az összes méret kapható Fehér Alpinben (01), B csúszásmentességi osztályban (PN18).

Kerámia zuhanytálcák színei

Csúszásmentes színek	Lefolyófedél színei		
Csúszásmentességi osztály PN18			
01 Fehér Alpin	61 Króm	68 Fehér	69 Mattkróm

SUBWAY INFINITY

€ áfa nélkül

Hogyan rendelek helyesen?

Hosszúság	Szélesség	Felülettel egy szintben	Felületre történő ráépítés				
		Oldal 433	Oldal 427, 428, 429, 430, 431, 432	Oldal 427, 428	Oldal 427, 429	Oldal 427, 431, 430, 429, 428	Oldal 427, 432, 431, 429, 428
							
800	750	O	-	-	-	-	-
	800	O	-	-	-	-	-
900	700	O	O	-	-	O	O
	750	O	O	-	-	O	O
	800	O	O	O	-	O	O
	900	O	O	-	-	O	O
1000	700	O	O	-	O	O	O
	750	O	O	-	O	O	O
	800	O	O	O	O	O	O
	900	O	O	O	-	O	O
	1000	O	O	O	O	O	O
1100	900	O	O	O	-	O	O
1200	700	O	-	-	-	-	-
	750	O	O	-	O	O	O
	800	O	O	-	O	O	O
	900	O	O	O	O	O	O
1300	900	O	O	O	-	O	O
1400	750	O	O	-	O	O	O
	800	O	O	-	O	O	O
	900	O	O	O	O	O	O

Az egyéb méreteket a miliméterre pontos vágáshoz lásd a 434 oldalon.

Az „O” jelölés jelentése: ez az opció lehetséges

SUBWAY INFINITY univerzálisan beépíthető standard modellek (Négyszög), kerámia

€ áfa nélkül

Technikai információk:

Kerámia Fehér Alpinben (01), B csúszásmentességi osztályban (PN18).
Ezek a zuhanytálcák nem vágottak és minden telepítési fajta esetén alkalmazhatók (ajánlott: ViFrame szerelőkeret)
4 oldala mázolt
A zuhanytálca beépítési magassága a 9226 00 XX cikkszámú lefolyógarnitúra használata esetén 30 mm-rel csökkenthető. Figyelem! Ez a lefolyógarnitúra nem felel meg az EN274-nek.
Fokozatmentes belépésű zuhanytálca







Cikkszám	A	B	D	N	T
6231 S4 XX	1400	900	700	450	12
6230 N4 XX	1200	900	600	450	12
6229 J3 XX	1000	800	500	400	12
6228 J5 XX	1000	1000	500	500	12

Cikkszám	Méret H x Sz x M	Tömeg (kg)	Lefolyó ø	01	db./ pal.
6231 S4 XX	1400 x 900 x 40 mm	52,8	90	800,-	5
6230 N4 XX	1200 x 900 x 40 mm	43		729,-	10
6229 J3 XX	1000 x 800 x 40 mm	34,1		660,-	10
6228 J5 XX	1000 x 1000 x 40 mm	40,9		594,-	10

Kiegészítők zuhanytálcákhoz (kötelező)

Cikkszám	Leírás	Ár
9225 00 XX	Tempoplex Plus Ø 90mm lefolyó (kérjük a tartalmazott lefolyófedél színét megadni)	105,-
9226 00 XX	Tempoplex Plus Kompakt Ø 90mm lefolyó (kérjük a tartalmazott lefolyófedél színét megadni)	110,-

Kiegészítők zuhanytálcákhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
9226 02 XX	Lefolyófedél	37,-
U9141 21 00	ViFrame szerelőkeret, kisebb (1000 x 1000 mm-ig), kerámia vagy akril zuhanytálcákhoz, a magasság 90-175 mm között szabályozható, 2 középső lábbal	321,-
U9141 22 00	ViFrame szerelőkeret, nagyobb (1000 x 1000 mm-től), kerámia vagy akril zuhanytálcákhoz, a magasság 90-175 mm között szabályozható, 4 középső lábbal	385,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.

SUBWAY INFINITY vágott, rövid oldal a falnál, univerzálisan beépíthető (Négyszög), kerámia

€ áfa nélkül

Technikai információk:

Kerámia Fehér Alpinben (01), B csúszásmentességi osztályban (PN18).
Ezek a zuhanytálcák a rövid oldalon vághatók, és a vágott oldallal (nincs mázolva) kell a falhoz helyezni.
Vegye figyelembe: A lefolyó elhelyezkedése aszimmetrikus, nem központi!
A zuhanytálca beépítési magassága a 9226 00 XX cikkszámú lefolyógarnitúra használata esetén 30 mm-rel csökkenthető. Figyelem! Ez a lefolyó-garnitúra nem felel meg az EN274-nek.
A teljes ár már tartalmazza a vágásért járó felárat!
*A csillaggal jelölt zuhanytálcák csak a cikkszámú ViFrame telepítő rendszerrel, vagy alternatívaként habarcságyba építhetők be.
Fokozatmentes belépésű zuhanytálca







Cikkszám	A	B	D	N	T
6231 R4 XX	1300	900	700	450	12
6230 M4 XX	1100	900	600	450	12
6228 K4 XX	900	1000	500	500	12
6229 E3 XX	900	800	500	400	12

Cikkszám	Méret H x Sz x M	Tömeg (kg)	Lefolyó ø	01	db./ pal.
6231 R4 XX	1300 x 900 x 40 mm	49,2	90	789,-	5
6230 M4 XX	1100 x 900 x 40 mm	41,3		687,-	10
6228 K4 XX	1000 x 900 x 40 mm	39,1		720,-	10
6229 E3 XX	900 x 800 x 40 mm	29,7		642,-	10

Kiegészítők zuhanytálcákhoz (kötelező)

Cikkszám	Leírás	Ár
9225 00 XX	Tempoplex Plus Ø 90mm lefolyó (kérjük a tartalmazott lefolyófedél színét megadni)	105,-
9226 00 XX	Tempoplex Plus Kompakt Ø 90mm lefolyó (kérjük a tartalmazott lefolyófedél színét megadni)	110,-

Kiegészítők zuhanytálcákhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
9226 02 XX	Lefolyófedél	37,-
U9141 21 00	ViFrame szerelőkeret, kisebb (1000 x 1000 mm-ig), kerámia vagy akril zuhanytálcákhoz, a magasság 90-175 mm között szabályozható, 2 középső lábbal	321,-
U9141 22 00	ViFrame szerelőkeret, nagyobb (1000 x 1000 mm-től), kerámia vagy akril zuhanytálcákhoz, a magasság 90-175 mm között szabályozható, 4 középső lábbal	385,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.

SUBWAY INFINITY hosszú, vágott oldal a falnál, univerzálisan beépíthető (Négyszög), kerámia

€ áfa nélkül

Technikai információk:

Kerámia Fehér Alpinben (01), B csúszásmentességi osztályban (PN18).
Ezek a zuhanytálcák a hosszú oldalon vághatók, és a vágott oldallal (ez az oldal nincs mázolva) kell a falhoz helyezni.
Vegye figyelembe: A lefolyó elhelyezkedése aszimmetrikus, nem központi!
A zuhanytálca beépítési magassága a 9226 00 XX cikkszámú lefolyógarnitúra használata esetén 30 mm-rel csökkenthető. Figyelem! Ez a lefolyógarnitúra nem felel meg az EN274-nek.
*A csillaggal jelölt zuhanytálcák csak a cikkszámú ViFrame telepítő rendszerrel, vagy alternatívaként habarcságyba építhetők be.
Fokozatmentes belépésű zuhanytálca
A teljes ár már tartalmazza a vágásért járó felárat!







Cikkszám	A	B	D	N	T
6231 T3 XX	1400	800	700	450	12
6231 T2 XX	1400	750	700	450	12
6230 P3 XX	1200	800	600	450	12
6230 P2 XX	1200	750	600	450	12
6229 K2 XX	1000	750	500	400	12
6229 K1 XX	1000	700	500	400	12

Cikkszám	Méret H x Sz x M	Tömeg (kg)	Lefolyó ø	01	db./ pal.
6231 T3 XX	1400 x 800 x 40 mm	47,1	90	789,-	5
6231 T2 XX	1400 x 750 x 40 mm	44,2		773,-	5
6230 P3 XX	1200 x 800 x 40 mm	40		709,-	10
6230 P2 XX	1200 x 750 x 40 mm	37,5		692,-	10
6229 K2 XX	1000 x 750 x 40 mm	30,9		660,-	10
6229 K1 XX	1000 x 700 x 40 mm	28,9		655,-	10

Kiegészítők zuhanytálcákhoz (kötelező)

Cikkszám	Leírás	Ár
9225 00 XX	Tempoplex Plus Ø 90mm lefolyó (kérjük a tartalmazott lefolyófedél színét megadni)	105,-
9226 00 XX	Tempoplex Plus Kompakt Ø 90mm lefolyó (kérjük a tartalmazott lefolyófedél színét megadni)	110,-

Kiegészítők zuhanytálcákhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
9226 02 XX	Lefolyófedél	37,-
U9141 21 00	ViFrame szerelőkeret, kisebb (1000 x 1000 mm-ig), kerámia vagy akril zuhanytálcákhoz, a magasság 90-175 mm között szabályozható, 2 középső lábbal	321,-
U9141 22 00	ViFrame szerelőkeret, nagyobb (1000 x 1000 mm-től), kerámia vagy akril zuhanytálcákhoz, a magasság 90-175 mm között szabályozható, 4 középső lábbal	385,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.

SUBWAY INFINITY Sarok-beépítés balra a falhoz (Négyszög), kerámia

€ áfa nélkül

Technikai információk:

Kerámia Fehér Alpinben (01), B csúszásmentességi osztályban (PN18).
Ezek a zuhanytálcák 2 oldalon vághatók (nincsenek mázolva) és bal oldalon kell a falhoz helyezni.
Vegye figyelembe: A lefolyó elhelyezkedése aszimmetrikus, nem központi!
A zuhanytálca beépítési magassága a 9226 00 XX cikkszámú lefolyógarnitúra használata esetén 30 mm-rel csökkenthető. Figyelem! Ez a lefolyó-garnitúra nem felel meg az EN274-nek.
A teljes ár már tartalmazza a vágásért járó felárat!
*A csillaggal jelölt zuhanytálcák csak a cikkszámú ViFrame telepítő rendszerrel, vagy alternatívaként habarcságyba építhetők be.
Fokozatmentes belépésű zuhanytálca







Cikkszám	A	B	D	N	T
6229 F2 XX	900	750	500	400	12
6229 F1 XX	900	700	500	400	12

Cikkszám	Méret H x Sz x M	Tömeg (kg)	Lefolyó ø	01	db./ pal.
6229 F2 XX	900 x 750 x 40 mm	27,8	90	581,-	10
6229 F1 XX	900 x 700 x 40 mm	26		581,-	10

Kiegészítők zuhanytálcákhoz (kötelező)

Cikkszám	Leírás	Ár
9225 00 XX	Tempoplex Plus Ø 90mm lefolyó (kérjük a tartalmazott lefolyófedél színét megadni)	105,-
9226 00 XX	Tempoplex Plus Kompakt Ø 90mm lefolyó (kérjük a tartalmazott lefolyófedél színét megadni)	110,-

Kiegészítők zuhanytálcákhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
9226 02 XX	Lefolyófedél	37,-
U9141 21 00	ViFrame szerelőkeret, kisebb (1000 x 1000 mm-ig), kerámia vagy akril zuhanytálcákhoz, a magasság 90-175 mm között szabályozható, 2 középső lábbal	321,-
U9141 22 00	ViFrame szerelőkeret, nagyobb (1000 x 1000 mm-től), kerámia vagy akril zuhanytálcákhoz, a magasság 90-175 mm között szabályozható, 4 középső lábbal	385,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.

SUBWAY INFINITY Beépítés sarokba balra vagy jobbra a falhoz (Négyszögletes), kerámia

€ áfa nélkül

Technikai információk:

Kerámia Fehér Alpinben (01), B csúszásmentességi osztályban (PN18).
Ezek a zuhanytálcák 2 oldalon vághatók (nincsenek mázolva) és bal oldalon kell a falhoz helyezni.
Vegye figyelembe: A lefolyó elhelyezkedése aszimmetrikus, nem központi!
A zuhanytálca beépítési magassága a 9226 00 XX cikkszámú lefolyógarnitúra használata esetén 30 mm-rel csökkenthető. Figyelem! Ez a lefolyó-garnitúra nem felel meg az EN274-nek.
A teljes ár már tartalmazza a vágásért járó felárat!
*A csillaggal jelölt zuhanytálcák csak a cikkszámú ViFrame telepítő rendszerrel, vagy alternatívaként habarcságyba építhetők be.
Fokozatmentes belépésű zuhanytálca







Cikkszám	A	B	D	N	T
6228 F4 XX	900	900	500	500	12

Cikkszám	Méret H x Sz x M	Tömeg (kg)	Lefolyó ø	01	db./ pal.
6228 F4 XX	900 x 900 x 40 mm	34	90	581,-	10

Kiegészítők zuhanytálcákhoz (kötelező)

Cikkszám	Leírás	Ár
9225 00 XX	Tempoplex Plus Ø 90mm lefolyó (kérjük a tartalmazott lefolyófedél színét megadni)	105,-
9226 00 XX	Tempoplex Plus Kompakt Ø 90mm lefolyó (kérjük a tartalmazott lefolyófedél színét megadni)	110,-

Kiegészítők zuhanytálcákhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
9226 02 XX	Lefolyófedél	37,-
U9141 21 00	ViFrame szerelőkeret, kisebb (1000 x 1000 mm-ig), kerámia vagy akril zuhanytálcákhoz, a magasság 90-175 mm között szabályozható, 2 középső lábbal	321,-
U9141 22 00	ViFrame szerelőkeret, nagyobb (1000 x 1000 mm-től), kerámia vagy akril zuhanytálcákhoz, a magasság 90-175 mm között szabályozható, 4 középső lábbal	385,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.

SUBWAY INFINITY Sarok-beépítés jobbra a falhoz (Négyszög), kerámia

€ áfa nélkül

Technikai információk:

Kerámia Fehér Alpinben (01), B csúszásmentességi osztályban (PN18).
Ezek a zuhanytálcák 2 oldalon vághatók (nincsenek mázolva), és jobb oldalon kell a falhoz helyezni.
Vegye figyelembe: A lefolyó elhelyezkedése aszimmetrikus, nem központi!
A zuhanytálca beépítési magassága a 9226 00 XX cikkszámú lefolyógarnitúra használata esetén 30 mm-rel csökkenthető. Figyelem! Ez a lefolyó-garnitúra nem felel meg az EN274-nek.
A teljes ár már tartalmazza a vágásért járó felárat!
*A csillaggal jelölt zuhanytálcák csak a cikkszámú ViFrame telepítő rendszerrel, vagy alternatívaként habarcságyba építhetők be.
Fokozatmentes belépésű zuhanytálca







Cikkszám	A	B	D	N	T
6229 G2 XX	900	750	500	400	12
6229 G1 XX	900	700	500	400	12

Cikkszám	Méret H x Sz x M	Tömeg (kg)	Lefolyó ø	01	db./ pal.
6229 G2 XX	900 x 750 x 40 mm	27,8	90	581,-	10
6229 G1 XX	900 x 700 x 40 mm	26		581,-	10

Kiegészítők zuhanytálcákhoz (kötelező)

Cikkszám	Leírás	Ár
9225 00 XX	Tempoplex Plus Ø 90mm lefolyó (kérjük a tartalmazott lefolyófedél színét megadni)	105,-
9226 00 XX	Tempoplex Plus Kompakt Ø 90mm lefolyó (kérjük a tartalmazott lefolyófedél színét megadni)	110,-

Kiegészítők zuhanytálcákhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
9226 02 XX	Lefolyófedél	37,-
U9141 21 00	ViFrame szerelőkeret, kisebb (1000 x 1000 mm-ig), kerámia vagy akril zuhanytálcákhoz, a magasság 90-175 mm között szabályozható, 2 középső lábbal	321,-
U9141 22 00	ViFrame szerelőkeret, nagyobb (1000 x 1000 mm-től), kerámia vagy akril zuhanytálcákhoz, a magasság 90-175 mm között szabályozható, 4 középső lábbal	385,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.

SUBWAY INFINITY csak a felülettel egy szintbe telepíthető (Négyszög), kerámia

€ áfa nélkül

Technikai információk:

Kerámia Fehér Alpinben (01), B csúszásmentességi osztályban (PN18).
Ezek a zuhanytálcák 4 oldalon vághatók (nem mázolt) és csak a felülettel egy szintbe történő telepítésre használhatók.
A zuhanytálca beépítési magassága a 9226 00 XX cikkszámú lefolyógarnitúra használata esetén 30 mm-rel csökkenthető. Figyelem! Ez a lefolyógarnitúra nem felel meg az EN274-nek.
A teljes ár már tartalmazza a vágásért járó felárat!
*A csillaggal jelölt zuhanytálcák csak a cikkszámú ViFrame telepítő rendszerrel, vagy alternatívaként habarcságyba építhetők be.
A méretre készülő zuhanytálcákra vonatkozó, általunk már visszaigazolt megrendeléseket lemondani vagy módosítani nem lehet.
Fokozatmentes belépésű zuhanytálca







Cikkszám	A	B	D	N	T
6232 V4 XX*	1400	900	700	450	12
6232 V3 XX*	1400	800	700	400	12
6232 V2 XX*	1400	750	700	375	12
6232 N4 XX*	1200	900	600	450	12
6231 Q3 XX	1200	800	600	400	12
6231 Q2 XX	1200	750	600	375	12
6231 Q1 XX	1200	700	600	350	12
6230 L3 XX	1000	800	500	400	12
6230 L2 XX	1000	750	500	375	12
6230 L1 XX	1000	700	500	350	12
6229 H2 XX	900	750	450	375	12
6229 H1 XX	900	700	450	350	12
6229 C2 XX	800	750	400	375	12
6228 H3 XX	900	800	450	400	12
6228 H4 XX	900	900	450	450	12
6228 C3 XX	800	800	400	400	12

Cikkszám	Méret H x Sz x M	Tömeg (kg)	Lefolyó ø	01	db./ pal.
6232 V4 XX*	1400 x 900 x 40 mm	53,6	90	868,-	5
6232 V3 XX*	1400 x 800 x 40 mm	47,6		854,-	5
6232 V2 XX*	1400 x 750 x 40 mm	44,6		840,-	5
6232 N4 XX*	1200 x 900 x 40 mm	68,5		835,-	5
6231 Q3 XX	1200 x 800 x 40 mm	40,4		709,-	5
6231 Q2 XX	1200 x 750 x 40 mm	37,9		692,-	5
6231 Q1 XX	1200 x 700 x 40 mm	35,3		687,-	5
6230 L3 XX	1000 x 800 x 40 mm	33,3		660,-	10
6230 L2 XX	1000 x 750 x 40 mm	31,3		660,-	10
6230 L1 XX	1000 x 700 x 40 mm	29,2		655,-	10
6229 H2 XX	900 x 750 x 40 mm	27,8		581,-	10
6229 H1 XX	900 x 700 x 40 mm	26		581,-	10
6229 C2 XX	800 x 750 x 40 mm	24,8		534,-	10
6228 H3 XX	900 x 800 x 40 mm	30,3		581,-	10
6228 H4 XX	900 x 900 x 40 mm	34		581,-	10
6228 C3 XX	800 x 800 x 40 mm	26,9		534,-	10

Kiegészítők zuhanytálcákhoz (kötelező)

Cikkszám	Leírás	Ár
9225 00 XX	Tempoplex Plus Ø 90mm lefolyó (kérjük a tartalmazott lefolyófedél színét megadni)	105,-
9226 00 XX	Tempoplex Plus Kompakt Ø 90mm lefolyó (kérjük a tartalmazott lefolyófedél színét megadni)	110,-

Kiegészítők zuhanytálcákhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
9226 02 XX	Lefolyófedél	37,-
U9141 21 00	ViFrame szerelőkeret, kisebb (1000 x 1000 mm-ig), kerámia vagy akril zuhanytálcákhoz, a magasság 90-175 mm között szabályozható, 2 középső lábbal	321,-
U9141 22 00	ViFrame szerelőkeret, nagyobb (1000 x 1000 mm-től), kerámia vagy akril zuhanytálcákhoz, a magasság 90-175 mm között szabályozható, 4 középső lábbal	385,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.

SUBWAY INFINITY (Túlméret és egyedi forma), kerámia

€ áfa nélkül

Technikai információk:

Kerámia Fehér Alpinben (01), B csúszásmentességi osztályban (PN18).
A vágott modellekhez, kérjük, a pontos méretet mm-ben megadni, lásd a megrendelőlapot a 435-436. oldalon.
A zuhanytálca beépítési magassága a 9226 00 XX cikkszámú lefolyógarnitúra használata esetén 30 mm-rel csökkenthető. Figyelem! Ez a lefolyó-garnitúra nem felel meg az EN274-nek.
A teljes ár már tartalmazza a vágásért járó felárat!
*A csillaggal jelölt zuhanytálcák csak a cikkszámú ViFrame telepítő rendszerrel, vagy alternatívaként habarcságyba építhetők be.
A méretre készülő zuhanytálcákra vonatkozó, általunk már visszaigazolt megrendeléseket lemondani vagy módosítani nem lehet.
Fokozatmentes belépésű zuhanytálca



Cikkszám	Méret H x Sz x M	Tömeg (kg)	Lefolyó ø	01	db./ pal.
6232 SC XX*	1600 x 1000 x 40 mm	69,4		1.247,-	5
6231 SC XX	1400 x 900 x 40 mm	53		973,-	5
6230 SC XX	1200 x 900 x 40 mm	45	90	901,-	10
6229 SC XX	1000 x 800 x 40 mm	33		834,-	10
6228 SC XX	1000 x 1000 x 40 mm	42		767,-	10

Kiegészítők zuhanytálcákhoz (kötelező)

Cikkszám	Leírás	Ár
9225 00 XX	Tempoplex Plus Ø 90mm lefolyó (kérjük a tartalmazott lefolyófedél színét megadni)	105,-
9226 00 XX	Tempoplex Plus Kompakt Ø 90mm lefolyó (kérjük a tartalmazott lefolyófedél színét megadni)	110,-

Kiegészítők zuhanytálcákhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
9226 02 XX	Lefolyófedél	37,-
U9141 21 00	ViFrame szerelőkeret, kisebb (1000 x 1000 mm-ig), kerámia vagy akril zuhanytálcákhoz, a magasság 90-175 mm között szabályozható, 2 középső lábbal	321,-
U9141 22 00	ViFrame szerelőkeret, nagyobb (1000 x 1000 mm-től), kerámia vagy akril zuhanytálcákhoz, a magasság 90-175 mm között szabályozható, 4 középső lábbal	385,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.

SUBWAY INFINITY ZUHANYTÁLCA MEGRENDELŐLAP

€ áfa nélkül

Nyomtatvány felméréshez

Nagykereskedő:	**Szerelő:**	**Ügyfél:**
Nagykereskedői rendelési szám:		
Vállalat:	Vállalat:	Vállalat:
Kapcsolattartó partner:	Kapcsolattartó partner:	–
Utca:	Utca:	Utca:
Irányítószám – helység:	Irányítószám – helység:	Irányítószám – helység:
Tel.:	Tel.:	Tel.:
Fax:	Fax:	Fax:
Email:	Email:	Email:
A felmérést végző személy elérhetősége		
Vállalat:	Tel.:	
Utca:	Fax:	
Irányítószám – helység:	Email:	

Figyelem:
Az Ön által megadott hosszúság és szélesség a kért zuhanytálca tényleges mérete. A zuhanytálca körül legalább 5 mm-es hézagot kell hagyni a szilikon számára. Az összes Subway Infinity zuhanytálcánál a felület vághatósága az 1000x1000, 1000x800, 1200x900 és 1400x900 mm méret esetében minimum 10 mm és maximum 150 mm oldalanként, az 1600x1000 mm-es XXL mérethez a vághatóság minimum 10 mm és maximum 150 mm minden hosszú oldalon és minimum 10 mm és maximum 200 mm minden rövid oldalon.
A méretre készülő zuhanytálcákra vonatkozó, általunk már visszaigazolt megrendeléseket lemondani vagy módosítani nem lehet.

Négyszögletű zuhanytálcák

☐ **Telepítés 1:** telepítés hosszú oldallal a falnál - a zuhanytálca hosszú oldala vágott



		A	B	
☐	6232 SC	160 mm		B: 850 - 990 mm
☐	6231 SC	140 mm		B: 750 - 890 mm
☐	6230 SC	120 mm		B: 750 - 890 mm
☐	6229 SC	100 mm		B: 650 - 790 mm
☐	6228 SC	100 mm		B: 850 - 990 mm

☐ **Telepítés 2:** telepítés rövid oldallal a falnál - a zuhanytálca rövid oldala vágott



		A	B	
☐	6232 SC		100 mm	A: 1400 - 1590 mm
☐	6231 SC		90 mm	A: 1250 - 1390 mm
☐	6230 SC		90 mm	A: 1050 - 1190 mm
☐	6229 SC		80 mm	A: 850 - 990 mm
☐	6228 SC		100 mm	A: 850 - 990 mm

☐ **Telepítés 3:** sarok-telepítés - a zuhanytálca 2 oldala vágott - BALOS VÁLTOZAT



		A	B		
☐	6232 SC			A: 1400 - 1590 mm	B: 850 - 990 mm
☐	6231 SC			A: 1250 - 1390 mm	B: 750 - 890 mm
☐	6230 SC			A: 1050 - 1190 mm	B: 750 - 890 mm
☐	6229 SC			A: 850 - 990 mm	B: 650 - 790 mm
☐	6228 SC			A: 850 - 990 mm	B: 850 - 990 mm

SUBWAY INFINITY ZUHANYTÁLCA MEGRENDELŐLAP

€ áfa nélkül

Nyomtatvány felméréshez

Nagykereskedő:	**Szerelő:**	**Ügyfél:**
Nagykereskedői rendelési szám:		
Vállalat:	Vállalat:	Vállalat:
Kapcsolattartó partner:	Kapcsolattartó partner:	–
Utca:	Utca:	Utca:
Irányítószám – helység:	Irányítószám – helység:	Irányítószám – helység:
Tel.:	Tel.:	Tel.:
Fax:	Fax:	Fax:
Email:	Email:	Email:
A felmérést végző személy elérhetősége		
Vállalat:	Tel.:	
Utca:	Fax:	
Irányítószám – helység:	Email:	

Figyelem:
Az Ön által megadott hosszúság és szélesség a kért zuhanytálca tényleges mérete. A zuhanytálca körül legalább 5 mm-es hézagot kell hagyni a szilikon számára. Az összes Subway Infinity zuhanytálcánál a felület vághatósága az 1000x1000, 1000x800, 1200x900 és 1400x900 mm méret esetében minimum 10 mm és maximum 150 mm oldalanként, az 1600x1000 mm-es XXL mérethez a vághatóság minimum 10 mm és maximum 150 mm minden hosszú oldalon és minimum 10 mm és maximum 200 mm minden rövid oldalon.
A méretre készülő zuhanytálcákra vonatkozó, általunk már visszaigazolt megrendeléseket lemondani vagy módosítani nem lehet.

Négyszögletű zuhanytálcák

☐ **Telepítés 4:** sarok-telepítés - a zuhanytálca 2 oldala vágott - JOBBOS VÁLTOZAT



		A	B		
	6232 SC			A: 1400 - 1590 mm	B: 850 - 990 mm
	6231 SC			A: 1250 - 1390 mm	B: 750 - 890 mm
	6230 SC			A: 1050 - 1190 mm	B: 750 - 890 mm
	6229 SC			A: 850 - 990 mm	B: 650 - 790 mm
	6228 SC			A: 850 - 990 mm	B: 850 - 990 mm

☐ **Telepítés 5:** beépítés a felülettel egy szintbe - a zuhanytálcák minden oldala vágott



		A	B		
	6232 SC			A: 1200 - 1580 mm	B: 700 - 980 mm
	6231 SC			A: 1100 - 1380 mm	B: 600 - 880 mm
	6230 SC			A: 900 - 1180 mm	B: 600 - 880 mm
	6229 SC			A: 700 - 980 mm	B: 500 - 780 mm
	6228 SC			A: 700 - 980 mm	B: 700 - 980 mm

☐ **Telepítés 6:** speciális forma - kérjük, mellékeljen rajzot. Az összes Subway Infinity zuhanytálcánál a felület vághatósága az 1000x1000, 1000x800, 1200x900 és 1400x900 mm méret esetében minimum 10 mm és maximum 150 mm oldalanként, az 1600x1000 mm XXL-méret esetében a vághatóság minimum 10 mm és maximum 200 mm.

Példák:







FUTURION FLAT (Négyszögletes) Quaryl®

€ áfa nélkül

Nem tartalmazza: Minden Futurion zuhanytálcát alátámasztás nélkül szállítunk.

Technikai információk: A zuhanytálca beépítési magassága 105 mm-re csökkenthető ha a Viega lefolyócsővel (cikkszám: 634 100) történik a beépítés. Kérjük, vegye figyelembe: ez a lefolyócső nem illeszkedik EN 274-hez!
Lefolyó Ø: 90 mm

Beépítési készlet U91411000 / U91411100: Állítható polisztirén alátámasztást tartalmaz, és tömítő szalagot a padlóhoz való szereléshez. Speciális ragasztót tartalmaz.



Cikkszám	Név és változat	Méret H(A) x Sz	Mélység (C)	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UDQ 0900 FFL 1V-XX	Futurion Flat	900 x 900	25	20,6	702,-	10

Kiegészítők zuhanytálcákhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
U91411000	Beépítéshez készlet, kis méretekhez (900 x 800 - 1000 x 1000), állítható magasságú polisztirén perem-alátámasztással, ragasztóval együtt, tömítőszalaggal együtt, állítható magasság 135 - 155 mm	169,-

FUTURION FLAT (Egyenes) Quaryl®

Nem tartalmazza: Minden Futurion zuhanytálcát alátámasztás nélkül szállítunk.

Technikai információk: A zuhanytálca beépítési magassága 105 mm-re csökkenthető ha a Viega lefolyócsővel (cikkszám: 634 100) történik a beépítés. Kérjük, vegye figyelembe: ez a lefolyócső nem illeszkedik EN 274-hez!
Lefolyó Ø: 90 mm

Beépítési készlet U91411000 / U91411100: Állítható polisztirén alátámasztást tartalmaz, és tömítő szalagot a padlóhoz való szereléshez. Speciális ragasztót tartalmaz.



Cikkszám	Név és változat	Méret H(A) x Sz	Mélység (C)	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UDQ 1890 FFL 2V-XX	Futurion Flat	1800 x 900	25	41,3	1.395,-	10
UDQ 1690 FFL 2V-XX		1600 x 900		36,9	1.265,-	10
UDQ 1490 FFL 2V-XX		1400 x 900		32,4	1.085,-	10
UDQ 1290 FFL 2V-XX		1200 x 900		27,5	1.048,-	10
UDQ 1280 FFL 2V-XX		1200 x 800		24,5	1.048,-	10
UDQ 1800 FFL 2V-XX		1000 x 800		20,3	845,-	10

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.

MEGRENDELŐLAP SQUARO INFINITY ZUHANYTÁLCÁK

€ áfa nélkül

A Squaro Infinity-vel a Villeroy & Boch bemutatja a Quaryl®-ból készült innovatív méretre vágható zuhanytálcákat. A Villeroy & Boch az Infinity koncepcióval a végtelen lehetőségek világát kínálja a zuhanyzás kedvelőinek a pontosan a helyiségre szabott zuhanytálcáknak köszönhetően.

Milliméter pontosságú sokféleség, maximális alkalmazkodó képesség

- 49 modell 1800 x 1000 mm-től 800 x 700 mm-ig
- További méretek kérésre milliméter pontossággal vághatók
- Komplex formák, mint pl. oszlopok, kiszögellések és szegletek esetén: méretre szabott speciális formák lehetségesek
- Lamellás technológia a vágás közbeni nagyobb stabilitásért

Minimalista dizájn

- Ultralapos, szegély nélküli megjelenés
- Felülettel egy szintben beépített design-lefolyó: színben a zuhanytálcához illesztve és azonos színű szegéllyel, különösen könnyen tisztítható, kivehető és ezáltal abszolút funkcionális
- A percenként 40 l-es lefolyóteljesítmény lényegesen felülmúlja a szabványt

Színválasztás maximális biztonsággal

- A harmonikus megjelenésért: Villeroy & Boch padlólapokhoz illeszkedő 5 szín - Stone White, Grey, Morning Green, Anthracite, Almond
- A legmagasabb csúszásmentességi osztály (C)

Egyszerű és gyors telepítés

- 3 telepítési lehetőség a maximális rugalmasság érdekében: süllyesztett beszerelés, padlólapra történő beszerelés, aljzatra történő beszerelés

4 meggyőző érv a Quaryl® mellett

- Egyedülálló & precíz
- Erős & robusztus
- Tiszta & biztonságos
- Meleg & bőrbarát



Zuhanytálcák Squaro Infinity

Matt színek (Colorline)

RW Stone White | 3S Grey | R8 Morning Green | 1S Anthracite | AL Almond

Fényes színekben nem kapható!

Az anyagokból eredően a fény beesési szögétől függően enyhe színeltérések mutatkozhatnak a lefolyófedél, a design-szegély és a zuhanytálca között.

A Squaro Infinity-vel kapcsolatos információkért keresse fel honlapunkat: PRO.VILLEROY-BOCH.HU/SQUAROINFINITY

SQUARO INFINITY

€ áfa nélkül

Hogyan rendelek helyesen?

Hosszúság	Szélesség	Felülettel egy szintben	Felületre történő ráépítés				
		Oldal 440, 441, 442, 443, 444	Oldal 440	Oldal 440, 443	Oldal 440, 441, 443	Oldal 440, 442, 443	Oldal 440, 441, 442, 443
							
800	700	O	-	-	O	O	O
	750	O	-	-	O	O	O
	800	O	-	-	O	O	O
900	700	O	-	O	O	O	O
	750	O	-	O	O	O	O
	800	O	O	O	O	O	O
	900	O	O	O	O	O	O
1000	700	O	-	-	O	O	O
	750	O	-	-	O	O	O
	800	O	-	-	O	O	O
	900	O	O	O	O	O	O
	1000	O	O	O	O	O	O
1100	700	O	-	-	O	O	O
	750	O	-	-	O	O	O
	800	O	-	-	O	O	O
	900	O	-	-	O	O	O
1200	700	O	-	O	O	O	O
	750	O	-	O	O	O	O
	800	O	O	O	O	O	O
	900	O	O	O	O	O	O
1300	700	O	-	-	O	O	O
	750	O	-	-	O	O	O
	800	O	-	-	O	O	O
	900	O	-	-	O	O	O
1400	700	O	-	O	O	O	O
	750	O	-	O	O	O	O
	800	O	O	O	O	O	O
	900	O	O	O	O	O	O
	1000	O	-	-	-	-	-
1500	700	O	-	-	O	O	O
	750	O	-	-	O	O	O
	800	O	-	-	O	O	O
	900	O	-	-	O	O	O
	1000	O	-	-	-	-	-
1600	700	O	-	O	O	O	O
	750	O	-	O	O	O	O
	800	O	O	O	O	O	O
	900	O	O	O	O	O	O
	1000	O	-	-	O	O	O
1700	700	O	-	-	O	O	O
	750	O	-	-	O	O	O
	800	O	-	-	O	O	O
	900	O	-	-	O	O	O
	1000	O	-	-	O	O	O
1800	700	O	-	O	O	O	O
	750	O	-	O	O	O	O
	800	O	O	O	O	O	O
	900	O	-	O	O	O	O
	1000	O	O	O	O	O	O

Az egyéb méreteket a miliméterre pontos vágáshoz lásd a 445 oldalon.

Az „O” jelölés jelentése: ez az opció lehetséges

SQUARO INFINITY univerzálisan beépíthető standard modellek (méretre vágható) Quaryl®

€ áfa nélkül

Tartalmazza: Hozzáillő matt színű lefolyóborítás és szegély.
Az anyagokból eredően a fény beesési szögétől függően enyhe színeltérések mutatkozhatnak a lefolyófedél, a design-szegély és a zuhanytálca között.

Nem tartalmazza: Minden zuhanytálcát alátámasztás nélkül szállítunk.

Technikai információk: Vízelvezető kapacitás: 48 l/ perc
A zuhanytálca beépítési magassága a 634 100 cikkszámú Viega lefolyógarnitúra használata esetén 30 mm-re lecsökkenthető. Figyelem: ez a lefolyógarnitúra nem felel meg az EN 274 szabványnak.
Minden zuhanytálca a C csúszásmentességi osztályba tartozik (DIN 51097 szerint).
Ezek a zuhanytálcák nem vágottak, és minden telepítési módhoz felhasználhatók (padlóba süllyesztve, padlóra, lábazatra).
A Quaryl zuhanytálcák a szerelési útmutató alapján házilag méretre vághatók; részletes videó a pro.villeroy-boch.hu/squaroinfinity címen, ill. QR-kódot beolvasva a jelen oldalon.
Fokozatmentes belépésű zuhanytálca





Quaryl®
Villeroy & Boch

Cikkszám	Név és változat	Méret H(A) x Sz	Lefolyó mérete D	Mélység (C)	Tömeg (kg)	1S, 3S, AL, RW, R8	db./ pal.
UDQ 1810 SQI 2V-XX	Squaro Infinity, univerzálisan beépíthető standard modellek (méretre vágható)	1800 x 1000	418	15	48,9	1.657,-	10
UDQ 1880 SQI 2V-XX		1800 x 800	318		37,8	1.613,-	10
UDQ 1690 SQI 2V-XX		1600 x 900	368		38,4	1.485,-	10
UDQ 1680 SQI 2V-XX		1600 x 800	318		34,3	1.439,-	10
UDQ 1490 SQI 2V-XX		1400 x 900	368		33,9	1.272,-	10
UDQ 1480 SQI 2V-XX		1400 x 800	318		30,1	1.246,-	10
UDQ 1290 SQI 2V-XX		1200 x 900	368		29,4	1.227,-	10
UDQ 1280 SQI 2V-XX		1200 x 800	318		26,4	1.227,-	10
UDQ 1010 SQI 1V-XX		1000 x 1000	418			1.015,-	10
UDQ 1090 SQI 2V-XX		1000 x 900	368		23,9	994,-	10
UDQ 9090 SQI 1V-XX		900 x 900			21,6	828,-	10
UDQ 9080 SQI 2V-XX		900 x 800	318		19,2	899,-	10

Kiegészítők zuhanytálcákhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
U90881299	Tempoplex Plus lefolyó, műanyag, ø 90 mm, fedél nélkül	58,-
U91411000	Beépítéshez készlet, kis méretekhez (900 x 800 - 1000 x 1000), állítható magasságú polisztirén perem-alátámasztással, ragasztóval együtt, tömítőszalaggal együtt, állítható magasság 135 - 155 mm	169,-
U91411100	Beépítéshez készlet, nagy méretekhez (1200 x 800 - 1800 x 1000), állítható magasságú polisztirén perem-alátámasztással, ragasztóval együtt, tömítőszalaggal együtt, állítható magasság 135 - 155 mm, nem alkalmas 1200 x 1200 mm mérethez	237,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.

SQUARO INFINITY Sarok-beépítés balra a falhoz Quaryl®

€ áfa nélkül

Tartalmazza:
Hozzáillő matt színű lefolyóborítás és szegély.
Az anyagokból eredően a fény beesési szögétől függően enyhe színeltérések mutatkozhatnak a lefolyófedél, a design-szegély és a zuhanytálca között.
A teljes ár már tartalmazza a vágásért járó felárat!

Nem tartalmazza:
Minden zuhanytálcát alátámasztás nélkül szállítunk.
Vágott zuhanytálcák esetén a padlószerkezet átnedvesedésének kizárására ajánlott a zuhanytálca alatt a padlószerkezetre az ETAG 022 szerinti szigetelést felvinni.

Technikai információk:
Vágott zuhanytálca (oldala nincs kikészítve).
Vízelvezető kapacitás: 48 l/ perc
A zuhanytálca beépítési magassága a 634 100 cikkszámú Viega lefolyógarnitúra használata esetén 30 mm-re lecsökkenthető. Figyelem: ez a lefolyógarnitúra nem felel meg az EN 274 szabványnak.
Minden zuhanytálca a C csúszásmentességi osztályba tartozik (DIN 51097 szerint).
Telepíthető ráépített változatként a sarokba, balra a falhoz illesztve, falmélyedésbe, vagy felülettel egy szintben.
A Quaryl zuhanytálcák a szerelési útmutató alapján házilag méretre vághatók; részletes videó a pro.villeroy-boch.hu/squaroinfinity címen, ill. QR-kódot beolvasva a jelen oldalon.
Fokozatmentes belépésű zuhanytálca
Ezek a zuhanytálcák két oldalon vághatóak, néhány méret csak a rövid oldalon (lásd a *-gal jelölt méreteket).





Cikkszám	Név és változat	Méret H(A) x Sz	Lefolyó mérete C	Lefolyó mérete D	Mélység (C)	Tömeg (kg)	1S, 3S, AL, RW, R8	db./ pal.
UDQ 1710 SQI 2LV-XX	Squaro Infinity, Sarok-beépítés balra a falhoz	1700 x 1000*	800	418	15	48,4	1.511,-	1
UDQ 1790 SQI 2LV-XX		1700 x 900		318		43,4	1.488,-	1
UDQ 1780 SQI 2LV-XX		1700 x 800*				36,4	1.466,-	1
UDQ 1775 SQI 2LV-XX		1700 x 750		268		34,6	1.440,-	1
UDQ 1770 SQI 2LV-XX		1700 x 700		218		33,6	1.418,-	1
UDQ 1610 SQI 2LV-XX		1600 x 1000*	700	418		45,4	1.503,-	1
UDQ 1590 SQI 2LV-XX		1500 x 900*		368		37,4	1.379,-	1
UDQ 1580 SQI 2LV-XX		1500 x 800*		318		33,6	1.354,-	1
UDQ 1575 SQI 2LV-XX		1500 x 750		268		32,6	1.333,-	1
UDQ 1570 SQI 2LV-XX		1500 x 700		218		31,6	1.308,-	1
UDQ 1390 SQI 2LV-XX		1300 x 900*	600	368		30,6	1.355,-	1
UDQ 1380 SQI 2LV-XX		1300 x 800*		318		28,6	1.334,-	1
UDQ 1375 SQI 2LV-XX		1300 x 750		268		27,6	1.310,-	1
UDQ 1370 SQI 2LV-XX		1300 x 700		218		26,6	1.218,-	1
UDQ 1190 SQI 2LV-XX		1100 x 900*	500	368		28,6	961,-	1
UDQ 1180 SQI 2LV-XX		1100 x 800*		318		25,6	939,-	1
UDQ 1175 SQI 2LV-XX		1100 x 750		268		23,6	915,-	1
UDQ 1170 SQI 2LV-XX		1100 x 700		218		22,6	896,-	1
UDQ 1075 SQI 2LV-XX		1000 x 750		268		21,6	972,-	1
UDQ 1070 SQI 2LV-XX		1000 x 700		218		20,6	937,-	1
UDQ 8080 SQI 1LV-XX		800 x 800*	350	318		18,6	803,-	1
UDQ 8075 SQI 2LV-XX		800 x 750		268			803,-	1
UDQ 8070 SQI 2LV-XX		800 x 700		218			803,-	1

Kiegészítők zuhanytálcákhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
U91412300	ViFrame szerelőkeret, kisebb Quaryl zuhanytálcákhoz (1000 x 1000 mm-ig), a magasság 90-175 mm között szabályozható, középső láb nélkül	290,-
U91412400	ViFrame szerelőkeret, nagyobb Quaryl zuhanytálcákhoz (1000 x 1000 mm-től), a magasság 90-175 mm között szabályozható, középső láb nélkül	353,-
U90881299	Tempoplex Plus lefolyó, műanyag, ø 90 mm, fedél nélkül	58,-
U91411000	Beépítéshez készlet, kis méretekhez (900 x 800 - 1000 x 1000), állítható magasságú polisztirén perem-alátámasztással, ragasztóval együtt, tömítőszalaggal együtt, állítható magasság 135 - 155 mm	169,-
U91411100	Beépítéshez készlet, nagy méretekhez (1200 x 800 - 1800 x 1000), állítható magasságú polisztirén perem-alátámasztással, ragasztóval együtt, tömítőszalaggal együtt, állítható magasság 135 - 155 mm, nem alkalmas 1200 x 1200 mm mérethez	237,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.

SQUARO INFINITY Sarok-beépítés jobbra a falhoz Quaryl®

€ áfa nélkül

Tartalmazza:
Hozzáillő matt színű lefolyóborítás és szegély.
Az anyagokból eredően a fény beesési szögétől függően enyhe színeltérések mutatkozhatnak a lefolyófedél, a design-szegély és a zuhanytálca között.
A teljes ár már tartalmazza a vágásért járó felárat!

Nem tartalmazza:
Minden zuhanytálcát alátámasztás nélkül szállítunk.
Vágott zuhanytálcák esetén a padlószerkezet átnedvesedésének kizárására ajánlott a zuhanytálca alatt a padlószerkezetre az ETAG 022 szerinti szigetelést felvinni.

Technikai információk:
Vágott zuhanytálca (oldala nincs kikészítve).
Vízelvezető kapacitás: 48 l/ perc
A zuhanytálca beépítési magassága a 634 100 cikkszámú Viega lefolyógarnitúra használata esetén 30 mm-re lecsökkenthető. Figyelem: ez a lefolyógarnitúra nem felel meg az EN 274 szabványnak.
Minden zuhanytálca a C csúszásmentességi osztályba tartozik (DIN 51097 szerint).
Telepíthető ráépített változatként a sarokba, jobbra a falhoz illesztve, falmélyedésbe, vagy felülettel egy szintben.
A Quaryl zuhanytálcák a szerelési útmutató alapján házilag méretre vághatók; részletes videó a pro.villeroy-boch.hu/squaroinfinity címen, ill. QR-kódot beolvasva a jelen oldalon.
Fokozatmentes belépésű zuhanytálca
Ezek a zuhanytálcák két oldalon vághatóak, néhány méret csak a rövid oldalon (lásd a *-gal jelölt méreteket).





Cikkszám	Név és változat	Méret H(A) x Sz	Lefolyó mérete C	Lefolyó mérete D	Mélység (C)	Tömeg (kg)	1S, 3S, AL, RW, R8	db./ pal.
UDQ 1710 SQI 2RV-XX	Squaro Infinity, Sarok-beépítés jobbra a falhoz	1700 x 1000*	800	418	15	48,4	1.511,-	1
UDQ 1790 SQI 2RV-XX		1700 x 900		318		43,4	1.488,-	1
UDQ 1780 SQI 2RV-XX		1700 x 800*				36,4	1.466,-	1
UDQ 1775 SQI 2RV-XX		1700 x 750		268		34,6	1.440,-	1
UDQ 1770 SQI 2RV-XX		1700 x 700		218		33,6	1.418,-	1
UDQ 1610 SQI 2RV-XX		1600 x 1000*	700	418		45,4	1.503,-	1
UDQ 1590 SQI 2RV-XX		1500 x 900*		368		37,4	1.379,-	1
UDQ 1580 SQI 2RV-XX		1500 x 800*		318		33,6	1.354,-	1
UDQ 1575 SQI 2RV-XX		1500 x 750		268		32,1	1.333,-	1
UDQ 1570 SQI 2RV-XX		1500 x 700		218		31,6	1.308,-	1
UDQ 1390 SQI 2RV-XX		1300 x 900*	600	368		30,6	1.355,-	1
UDQ 1380 SQI 2RV-XX		1300 x 800*		318		28,6	1.334,-	1
UDQ 1375 SQI 2RV-XX		1300 x 750		268		27,6	1.310,-	1
UDQ 1370 SQI 2RV-XX		1300 x 700		218		26,6	1.218,-	1
UDQ 1190 SQI 2RV-XX		1100 x 900*	500	368		28,6	961,-	1
UDQ 1180 SQI 2RV-XX		1100 x 800*		318		25,6	939,-	1
UDQ 1175 SQI 2RV-XX		1100 x 750		268		23,6	915,-	1
UDQ 1170 SQI 2RV-XX		1100 x 700		218		22,6	896,-	1
UDQ 1075 SQI 2RV-XX		1000 x 750		268		21,6	972,-	1
UDQ 1070 SQI 2RV-XX		1000 x 700		218		20,6	937,-	1
UDQ 8080 SQI 1RV-XX		800 x 800*	350	318		18,6	803,-	1
UDQ 8075 SQI 2RV-XX		800 x 750		268			803,-	1
UDQ 8070 SQI 2RV-XX		800 x 700		218			803,-	1

Kiegészítők zuhanytálcákhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
U91412300	ViFrame szerelőkeret, kisebb Quaryl zuhanytálcákhoz (1000 x 1000 mm-ig), a magasság 90-175 mm között szabályozható, középső láb nélkül	290,-
U91412400	ViFrame szerelőkeret, nagyobb Quaryl zuhanytálcákhoz (1000 x 1000 mm-től), a magasság 90-175 mm között szabályozható, középső láb nélkül	353,-
U90881299	Tempoplex Plus lefolyó, műanyag, ø 90 mm, fedél nélkül	58,-
U91411000	Beépítéshez készlet, kis méretekhez (900 x 800 - 1000 x 1000), állítható magasságú polisztirén perem-alátámasztással, ragasztóval együtt, tömítőszalaggal együtt, állítható magasság 135 - 155 mm	169,-
U91411100	Beépítéshez készlet, nagy méretekhez (1200 x 800 - 1800 x 1000), állítható magasságú polisztirén perem-alátámasztással, ragasztóval együtt, tömítőszalaggal együtt, állítható magasság 135 - 155 mm, nem alkalmas 1200 x 1200 mm mérethez	237,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.

SQUARO INFINITY hosszú, vágott oldal a falnál, univerzálisan beépíthető Quaryl®

€ áfa nélkül

Tartalmazza:
Hozzáillő matt színű lefolyóborítás és szegély.
Az anyagokból eredően a fény beesési szögétől függően enyhe színeltérések mutatkozhatnak a lefolyófedél és a zuhanytálca között.
A teljes ár már tartalmazza a vágásért járó felárat!

Nem tartalmazza:
Minden zuhanytálcát alátámasztás nélkül szállítunk.
Vágott zuhanytálcák esetén a padlószerkezet átnedvesedésének kizárására ajánlott a zuhanytálca alatt a padlószerkezetre az ETAG 022 szerinti szigetelést felvinni.

Technikai információk:
Vágott zuhanytálca (oldala nincs kikészítve).
Vízelvezető kapacitás: 48 l/ perc
A zuhanytálca beépítési magassága a 634 100 cikkszámú Viega lefolyógarnitúra használata esetén 30 mm-re lecsökkenthető. Figyelem: ez a lefolyógarnitúra nem felel meg az EN 274 szabványnak.
Minden zuhanytálca a C csúszásmentességi osztályba tartozik (DIN 51097 szerint).
A Quaryl zuhanytálcák a szerelési útmutató alapján házilag méretre vághatók; részletes videó a pro.villeroy-boch.hu/squaroinfinity címen, ill. QR-kódot beolvasva a jelen oldalon.
Telepíthető ráépített változatként középre, sarokba jobbra vagy balra a falhoz illesztve, falmélyedésbe, ill. felülettel egy szintben.
Fokozatmentes belépésű zuhanytálca





Quaryl®
Villeroy & Boch

Cikkszám	Név és változat	Méret H(A) x Sz	Lefolyó mérete D	Mélység (C)	Tömeg (kg)	1S, 3S, AL, RW, R8	db./ pal.
UDQ 1890 SQI 2BV-XX	Squaro Infinity, hosszú, vágott oldal a falnál, univerzálisan beépíthető	1800 x 900	318	15	46,4	1.637,-	1
UDQ 1875 SQI 2BV-XX		1800 x 750	268		36,4	1.590,-	1
UDQ 1870 SQI 2BV-XX		1800 x 700	218		35,4	1.565,-	1
UDQ 1675 SQI 2BV-XX		1600 x 750	268		33,6	1.419,-	1
UDQ 1670 SQI 2BV-XX		1600 x 700	218		32,6	1.390,-	1
UDQ 1475 SQI 2BV-XX		1400 x 750	268		31,6	1.222,-	1
UDQ 1470 SQI 2BV-XX		1400 x 700	218		30,6	1.196,-	1
UDQ 1275 SQI 2BV-XX		1200 x 750	268		26,6	1.197,-	1
UDQ 1270 SQI 2BV-XX		1200 x 700	218		25,6	1.173,-	1
UDQ 1080 SQI 2BV-XX		1000 x 800	268		22,6	994,-	1
UDQ 9075 SQI 2BV-XX		900 x 750			19,6	870,-	1
UDQ 9070 SQI 2BV-XX		900 x 700	218		18,6	828,-	1

Kiegészítők zuhanytálcákhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
U90881299	Tempoplex Plus lefolyó, műanyag, ø 90 mm, fedél nélkül	58,-
U91411000	Beépítéshez készlet, kis méretekhez (900 x 800 - 1000 x 1000), állítható magasságú polisztirén perem-alátámasztással, ragasztóval együtt, tömítőszalaggal együtt, állítható magasság 135 - 155 mm	169,-
U91411100	Beépítéshez készlet, nagy méretekhez (1200 x 800 - 1800 x 1000), állítható magasságú polisztirén perem-alátámasztással, ragasztóval együtt, tömítőszalaggal együtt, állítható magasság 135 - 155 mm, nem alkalmas 1200 x 1200 mm mérethez	237,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.

SQUARO INFINITY Telepítés felülettel egy szintben / falmélyedésbe Quaryl®

€ áfa nélkül

Tartalmazza:
Hozzáillő matt színű lefolyóborítás és szegély.
Az anyagokból eredően a fény beesési szögétől függően enyhe színeltérések mutatkozhatnak a lefolyófedél, a design-szegély és a zuhanytálca között.
A teljes ár már tartalmazza a vágásért járó felárat!

Nem tartalmazza:
Minden zuhanytálcát alátámasztás nélkül szállítunk.
Vágott zuhanytálcák esetén a padlószerkezet átnedvesedésének kizárására ajánlott a zuhanytálca alatt a padlószerkezetre az ETAG 022 szerinti szigetelést felvinni.

Technikai információk:
Vágott zuhanytálca (oldala nincs kikészítve).
Vízelvezető kapacitás: 48 l/ perc
A zuhanytálca beépítési magassága a 634 100 cikkszámú Viega lefolyógarnitúra használata esetén 30 mm-re lecsökkenthető. Figyelem: ez a lefolyógarnitúra nem felel meg az EN 274 szabványnak.
Minden zuhanytálca a C csúszásmentességi osztályba tartozik (DIN 51097 szerint).
Telepíthető ráépített változatként falmélyedésbe, ill. felülettel egy szintben.
A Quaryl zuhanytálcák a szerelési útmutató alapján házilag méretre vághatók; részletes videó a pro.villeroy-boch.hu/squaroinfinity címen, ill. QR-kódot beolvasva a jelen oldalon.
Fokozatmentes belépésű zuhanytálca
Ezek a zuhanytálcák 3 oldalon vághatóak, néhány méret csak a rövid oldalon (lásd a *-gal jelölt méreteket).





Cikkszám	Név és változat	Méret H(A) x Sz	Lefolyó mérete D	Mélység (C)	Tömeg (kg)	1S, 3S, AL, RW, R8	db./ pal.
UDQ 1710 SQI 2IV-XX	Squaro Infinity, Telepítés felülettel egy szintben / falmélyedésbe	1700 x 1000*	418	15	48,4	1.511,-	1
UDQ 1790 SQI 2IV-XX		1700 x 900	318		43,4	1.488,-	1
UDQ 1780 SQI 2IV-XX		1700 x 800*			36,4	1.466,-	1
UDQ 1775 SQI 2IV-XX		1700 x 750	268		34,6	1.440,-	1
UDQ 1770 SQI 2IV-XX		1700 x 700	218		33,6	1.418,-	1
UDQ 1610 SQI 2IV-XX		1600 x 1000*	418		45,4	1.503,-	1
UDQ 1510 SQI 2IV-XX		1500 x 1000*			42,4	1.401,-	1
UDQ 1590 SQI 2IV-XX		1500 x 900*	368		37,4	1.379,-	1
UDQ 1580 SQI 2IV-XX		1500 x 800*	318		33,6	1.354,-	1
UDQ 1575 SQI 2IV-XX		1500 x 750	268		32,6	1.333,-	1
UDQ 1570 SQI 2IV-XX		1500 x 700	218		31,6	1.308,-	1
UDQ 1410 SQI 2IV-XX		1400 x 1000*	418		39,4	1.293,-	1
UDQ 1390 SQI 2IV-XX		1300 x 900*	368		30,6	1.355,-	1
UDQ 1380 SQI 2IV-XX		1300 x 800*	318		28,6	1.334,-	1
UDQ 1375 SQI 2IV-XX		1300 x 750	268		27,6	1.310,-	1
UDQ 1370 SQI 2IV-XX		1300 x 700	218		26,6	1.218,-	1
UDQ 1190 SQI 2IV-XX		1100 x 900*	368		28,6	961,-	1
UDQ 1180 SQI 2IV-XX		1100 x 800	318		25,6	939,-	1
UDQ 1175 SQI 2IV-XX		1100 x 750	268		23,6	915,-	1
UDQ 1170 SQI 2IV-XX		1100 x 700	218		22,6	896,-	1
UDQ 1075 SQI 2IV-XX		1000 x 750	268		21,6	972,-	1
UDQ 1070 SQI 2IV-XX		1000 x 700	218		20,6	937,-	1
UDQ 8080 SQI 1IV-XX		800 x 800*	318		18,6	803,-	1
UDQ 8075 SQI 2IV-XX		800 x 750	268			803,-	1
UDQ 8070 SQI 2IV-XX		800 x 700	218			803,-	1

Kiegészítők zuhanytálcákhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
U90881299	Tempoplex Plus lefolyó, műanyag, ø 90 mm, fedél nélkül	58,-
U91411000	Beépítéshez készlet, kis méretekhez (900 x 800 - 1000 x 1000), állítható magasságú polisztirén perem-alátámasztással, ragasztóval együtt, tömítőszalaggal együtt, állítható magasság 135 - 155 mm	169,-
U91411100	Beépítéshez készlet, nagy méretekhez (1200 x 800 - 1800 x 1000), állítható magasságú polisztirén perem-alátámasztással, ragasztóval együtt, tömítőszalaggal együtt, állítható magasság 135 - 155 mm, nem alkalmas 1200 x 1200 mm mérethez	237,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.

MEGRENDELŐLAP SQUARO INFINITY ZUHANYTÁLCÁKHOZ

€ áfa nélkül

Nagykereskedői rendelési szám:

Vállalat:

Kapcsolattartó partner:

Irányítószám – helység:

Utca:

Fax:

Tel.:

Aláírás:

Figyelem:
A hosszúság és a szélesség a kívánt zuhanytálca tényleges mérete. Kérjük, biztosítsa, hogy legalább 5 mm hely legyen a szilikon számára, hogy a zuhanytálcák nyúlása korlátozható legyen.

Cikkszám

Hosszúság A (lásd a választási lehetőségeket): mm (tűrés 0/+1 mm)

Szélesség B (lásd a választási lehetőségeket): mm (tűrés 0/+1 mm)

Választási lehetőségek: = vágható terület

Zuhanytálca színe: ☐ 1S (Anthracite) ☐ 3S (Grey) ☐ RW (Stone White) ☐ R8 (Morning Green) ☐ AL (Almond)

Egyedi méretek felülettel egy szintben való vagy ráültetett szereléshez

Telepítési pozíció:



☐

Balos kivitel (a bal oldal vágott és a falhoz van helyezve, felülettel egy síkban integrálva vagy a padlón)



☐

Jobbos kivitel (jobb oldal vágott és a fal mellett, a felülettel egy szintben, vagy 40 mm a padlón



☐

Fali kivitel* (felülettel egy szintben integrálva, vagy a padlón)



☐

Falmélyedéshez megfelelő kivitel (felülettel egy szintben integrálva, vagy a padlón)

* A padlón elhelyezett változatoknál ez a hossz (A) az univerzálisan beépíthető standard modellek méretein alapul (lásd 440. oldal)

Egyedi formák túlmérete

Telepítési pozíció:



☐

Kérjük a rajzot mellékelni!



☐

Kérjük a rajzot mellékelni!



☐

Kérjük a rajzot mellékelni!

Méret H(A) x Sz x M	Max. vághatóság (E/F/G)
1800 x 1000	200 / 200 / 300 x 300
1800 x 800	100 / 200 / 300 x 300
1600 x 900	
1600 x 800	
1400 x 900	
1400 x 800	
1200 x 1200	200 / 200 / 300 x 300
1200 x 900	100 / 200 / 300 x 300
1200 x 800	
1000 x 1000	100 / 100 / 300 x 300
1000 x 900	
900 x 900	
900 x 800	

Cikkszám	árkategória	Mélység (C)	Lefolyó ø	Lefolyó L x B	1S, 3S, AL, RW, R8	db./pal.
UDQ 1810 SQI 2MV-XX	1800 x 1000 mm mérettől 1400 x 700 mm méretig	15	90	200 x 155	1.836,-	1
UDQ 1490 SQI 2MV-XX	1400 x 900 mm mérettől 700 x 700 mm méretig				1.453,-	1

Útmutatás: Az 1200 x 1000 és 1400 x 1000 közötti méretek nem megvalósíthatók.

ARCHITECTURA MetalRim (Négyszögletes) Akril (15 mm)

€ áfa nélkül

Tartalmazza: Lefolyófedél Fehér Alpin (01) színben, matt színeknél megfelelő matt színű lefolyóborítás. Az anyagokból eredően a fénybeesési szögétől függően enyhe színeltérések mutatkozhatnak a lefolyófedél és a zuhanytálca között.

Nem tartalmazza: Minden zuhanytálcát alátámasztás nélkül szállítunk.
15 mm-es peremmagasságú Metalrim esetén a padlószerkezet átnedvesedésének kizárására ajánlott a zuhanytálca alatt a padlószerkezetre az ETAG 022 szerinti szigetelést felvinni.

Technikai információk: A VILBOGRIP csúszásmentes felület (C csúszásmentességi osztály) a 01 színnél rendelhető.
A zuhanytálca beépítési magassága a 634 100 cikkszámú Viega lefolyógarnitúra használata esetén 30 mm-re lecsökkenthető. Figyelem: ez a lefolyógarnitúra nem felel meg az EN 274 szabványnak.
A Colorline színnel rendelkező zuhanytálcák a B csúszásmentességi osztályba tartoznak.
A zuhanytálcák az új Colorline színekben nem minden méretben kaphatók.





Cikkszám	Név és változat	Méret H(A) x Sz	Mélység (C)	Tömeg (kg)	01	1S, 3S, RW, AL	db./ pal.
UDA 1010 ARA 115V-XX	Architectura, MetalRim	1000 x 1000	19	15,5	460,-	665,-	15
UDA 1010 ARA 115GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)			16	607,-		15
UDA 9090 ARA 115V-XX	Architectura, MetalRim	900 x 900	17	11	412,-	589,-	15
UDA 9090 ARA 115GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)				559,-		15
UDA 8080 ARA 115V-XX	Architectura, MetalRim	800 x 800	15		417,-	550,-	15
UDA 8080 ARA 115GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)				565,-		15

Kiegészítők zuhanytálcákhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
U90881299	Tempoplex Plus lefolyó, műanyag, ø 90 mm, fedél nélkül	58,-
U91411200	Beépítéshez készlet, kis méretekhez (800 x 800 - 1000 x 1000), állítható magasságú polisztirén perem-alátámasztással, tömítőszalaggal együtt, 2 sztiropor hasábbal a padlóra történő letámasztáshoz, állítható magasság 135 - 155 mm	164,-
U91411300	Beépítéshez készlet, nagy méretekhez (1200 x 700 - 1800 x 900), állítható magasságú polisztirén perem-alátámasztással, tömítőszalaggal együtt, 3 sztiropor hasábbal a padlóra történő letámasztáshoz, állítható magasság 135 - 155 mm	230,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.

ARCHITECTURA MetalRim (Egyenes) Akril (15 mm)

€ áfa nélkül

Tartalmazza: Lefolyófedél Fehér Alpin (01) színben, matt színeknél megfelelő matt színű lefolyóborítás. Az anyagokból eredően a fénybeesési szögétől függően enyhe színeltérések mutatkozhatnak a lefolyófedél és a zuhanytálca között.

Nem tartalmazza: Minden zuhanytálcát alátámasztás nélkül szállítunk.
15 mm-es peremmagasságú Metalrim esetén a padlószerkezet átnedvesedésének kizárására ajánlott a zuhanytálca alatt a padlószerkezetre az ETAG 022 szerinti szigetelést felvinni.

Technikai információk: A VILBOGRIP csúszásmentes felület (C csúszásmentességi osztály) a 01 színnél rendelhető.
A zuhanytálca beépítési magassága a 634 100 cikkszámú Viega lefolyógarnitúra használata esetén 30 mm-re lecsökkenthető. Figyelem: ez a lefolyógarnitúra nem felel meg az EN 274 szabványnak.
A Colorline színnel rendelkező zuhanytálcák a B csúszásmentességi osztályba tartoznak.
1400 x 900-as mérettől két alátámasztás (U82990000) szükséges.
A zuhanytálcák az új Colorline színekben nem minden méretben kaphatók.



Cikkszám	Név és változat	Méret H(A) x Sz	Mélység (C)	Tömeg (kg)	01	1S, 3S, RW, AL	db./ pal.
UDA 1890 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1800 x 900		27	741,-	1.003,-	15
UDA 1890 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)			30	889,-		15
UDA 1880 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1800 x 800	17	24	728,-		15
UDA 1880 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)			28	876,-		15
UDA 1790 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1700 x 900		25	728,-		15
UDA 1790 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)			29	876,-		15
UDA 1780 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1700 x 800		23	717,-		15
UDA 1780 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)			24	865,-		15
UDA 1775 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1700 x 750	16	21	704,-		15
UDA 1775 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)				850,-		15
UDA 1770 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1700 x 700		20	692,-		15
UDA 1770 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)			18	840,-		15
UDA 1690 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1600 x 900	17	24	687,-	967,-	15
UDA 1690 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)			27	836,-		15
UDA 1680 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1600 x 800	15	21	704,-		15
UDA 1680 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)			22	850,-		15
UDA 1675 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1600 x 750		20	692,-		15
UDA 1675 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)				840,-		15
UDA 1670 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1600 x 700			681,-		15
UDA 1670 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)				828,-		15

Kiegészítők zuhanytálcákhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
U90881299	Tempoplex Plus lefolyó, műanyag, ø 90 mm, fedél nélkül	58,-
U91411200	Beépítéshez készlet, kis méretekhez (800 x 800 - 1000 x 1000), állítható magasságú polisztirén perem-alátámasztással, tömítőszalaggal együtt, 2 sztiropor hasábbal a padlóra történő letámasztáshoz, állítható magasság 135 - 155 mm	164,-
U91411300	Beépítéshez készlet, nagy méretekhez (1200 x 700 - 1800 x 900), állítható magasságú polisztirén perem-alátámasztással, tömítőszalaggal együtt, 3 sztiropor hasábbal a padlóra történő letámasztáshoz, állítható magasság 135 - 155 mm	230,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.

ARCHITECTURA MetalRim (Egyenes) Akril (15 mm)

€ áfa nélkül

Tartalmazza: Lefolyófedél Fehér Alpin (01) színben, matt színeknél megfelelő matt színű lefolyóborítás. Az anyagokból eredően a fénybeesési szögétől függően enyhe színeltérések mutatkozhatnak a lefolyófedél és a zuhanytálca között.

Nem tartalmazza: Minden zuhanytálcát alátámasztás nélkül szállítunk.
15 mm-es peremmagasságú Metalrim esetén a padlószerkezet átnedvesedésének kizárására ajánlott a zuhanytálca alatt a padlószerkezetre az ETAG 022 szerinti szigetelést felvinni.

Technikai információk: A VILBOGRIP csúszásmentes felület (C csúszásmentességi osztály) a 01 színnél rendelhető.
A zuhanytálca beépítési magassága a 634 100 cikkszámú Viega lefolyógarnitúra használata esetén 30 mm-re lecsökkenthető. Figyelem: ez a lefolyógarnitúra nem felel meg az EN 274 szabványnak.
A Colorline színnel rendelkező zuhanytálcák a B csúszásmentességi osztályba tartoznak.
1400 x 900-as mérettől két alátámasztás (U82990000) szükséges.
A zuhanytálcák az új Colorline színekben nem minden méretben kaphatók.



Cikkszám	Név és változat	Méret H(A) x Sz	Mélység (C)	Tömeg (kg)	01	1S, 3S, RW, AL	db./ pal.
UDA 1510 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1500 x 1000	19	25	687,-		15
UDA 1510 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)			28	836,-		15
UDA 1590 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1500 x 900	17	23	673,-		15
UDA 1590 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)			25	820,-		15
UDA 1580 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1500 x 800	15	20	692,-		15
UDA 1580 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)			21	840,-		15
UDA 1490 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1400 x 900	17		582,-	852,-	15
UDA 1490 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)			22	729,-		15
UDA 1480 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1400 x 800	15	17	600,-		15
UDA 1480 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)			21	748,-		15
UDA 1475 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1400 x 750	14	17	620,-		15
UDA 1475 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)			18	768,-		15
UDA 1470 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1400 x 700	13	17,5	605,-		15
UDA 1470 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)			17	753,-		15
UDA 1290 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1200 x 900	17	16,5	522,-	758,-	15
UDA 1290 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)			19	668,-		15
UDA 1280 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1200 x 800	15	16	539,-	738,-	15
UDA 1280 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)			18	687,-		15
UDA 1275 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1200 x 750	14	15	528,-		15
UDA 1275 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)				675,-		15
UDA 1270 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1200 x 700	13	14	546,-		15
UDA 1270 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)				693,-		15

Kiegészítők zuhanytálcákhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
U90881299	Tempoplex Plus lefolyó, műanyag, ø 90 mm, fedél nélkül	58,-
U91411200	Beépítéshez készlet, kis méretekhez (800 x 800 - 1000 x 1000), állítható magasságú polisztirén perem-alátámasztással, tömítőszalaggal együtt, 2 sztiropor hasábbal a padlóra történő letámasztáshoz, állítható magasság 135 - 155 mm	164,-
U91411300	Beépítéshez készlet, nagy méretekhez (1200 x 700 - 1800 x 900), állítható magasságú polisztirén perem-alátámasztással, tömítőszalaggal együtt, 3 sztiropor hasábbal a padlóra történő letámasztáshoz, állítható magasság 135 - 155 mm	230,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.

ARCHITECTURA MetalRim (Egyenes) Akril (15 mm)

€ áfa nélkül

Tartalmazza: Lefolyófedél Fehér Alpin (01) színben, matt színeknél megfelelő matt színű lefolyóborítás. Az anyagokból eredően a fénybeesési szögétől függően enyhe színeltérések mutatkozhatnak a lefolyófedél és a zuhanytálca között.

Nem tartalmazza: Minden zuhanytálcát alátámasztás nélkül szállítunk.
15 mm-es peremmagasságú Metalrim esetén a padlószerkezet átnedvesedésének kizárására ajánlott a zuhanytálca alatt a padlószerkezetre az ETAG 022 szerinti szigetelést felvinni.

Technikai információk: A VILBOGRIP csúszásmentes felület (C csúszásmentességi osztály) a 01 színnél rendelhető.
A zuhanytálca beépítési magassága a 634 100 cikkszámú Viega lefolyógarnitúra használata esetén 30 mm-re lecsökkenthető. Figyelem: ez a lefolyógarnitúra nem felel meg az EN 274 szabványnak.
A Colorline színnel rendelkező zuhanytálcák a B csúszásmentességi osztályba tartoznak.
A zuhanytálcák az új Colorline színekben nem minden méretben kaphatók.



Cikkszám	Név és változat	Méret H(A) x Sz	Mélység (C)	Tömeg (kg)	01	1S, 3S, RW, AL	db./ pal.
UDA 1090 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1000 x 900	17	15	528,-	721,-	15
UDA 1090 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)				675,-		15
UDA 1070 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1000 x 700	13	11,5	522,-		15
UDA 1070 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)			12	668,-		15
UDA 1080 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1000 x 800	15	14	514,-	701,-	15
UDA 1080 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)				663,-		15
UDA 1075 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1000 x 750	14	12	505,-		15
UDA 1075 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)			13	651,-		15
UDA 9080 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	900 x 800	15	12	428,-		15
UDA 9080 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)				576,-		15
UDA 9075 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	900 x 750	14	11	428,-		15
UDA 9075 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)				576,-		15
UDA 9070 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	900 x 700	13	10	448,-		15
UDA 9070 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)				596,-		15

Kiegészítők zuhanytálcákhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
U90881299	Tempoplex Plus lefolyó, műanyag, ø 90 mm, fedél nélkül	58,-
U91411200	Beépítéshez készlet, kis méretekhez (800 x 800 - 1000 x 1000), állítható magasságú polisztirén perem-alátámasztással, tömítőszalaggal együtt, 2 sztiropor hasábbal a padlóra történő letámasztáshoz, állítható magasság 135 - 155 mm	164,-
U91411300	Beépítéshez készlet, nagy méretekhez (1200 x 700 - 1800 x 900), állítható magasságú polisztirén perem-alátámasztással, tömítőszalaggal együtt, 3 sztiropor hasábbal a padlóra történő letámasztáshoz, állítható magasság 135 - 155 mm	230,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.

ARCHITECTURA MetalRim (Négyszögletes) Akril (48 mm)

€ áfa nélkül

Tartalmazza: Lefolyófedél Fehér Alpin (01) színben, matt színeknél megfelelő matt színű lefolyóborítás. Az anyagokból eredően a fénybeesési szögétől függően enyhe színeltérések mutatkozhatnak a lefolyófedél és a zuhanytálca között.

Nem tartalmazza: Minden zuhanytálcát alátámasztás nélkül szállítunk.

Technikai információk: A VILBOGRIP csúszásmentes felület (C csúszásmentességi osztály) a 01 színnél rendelhető.
A zuhanytálca beépítési magassága a 634 100 cikkszámú Viega lefolyógarnitúra használata esetén 30 mm-re lecsökkenthető. Figyelem: ez a lefolyógarnitúra nem felel meg az EN 274 szabványnak.
A Colorline színnel rendelkező zuhanytálcák a B csúszásmentességi osztályba tartoznak.
A zuhanytálcák az új Colorline színekben nem minden méretben kaphatók.





Cikkszám	Név és változat	Méret H(A) x Sz	Mélység (C)	Tömeg (kg)	01	1S, 3S, RW	db./ pal.
UDA 1010 ARA 148V-XX	Architectura, MetalRim	1000 x 1000	19	18	460,-	665,-	15
UDA 1010 ARA 148GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)				607,-		15
UDA 9090 ARA 148V-XX	Architectura, MetalRim	900 x 900	17	12	412,-	589,-	15
UDA 9090 ARA 148GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)				559,-		15
UDA 8080 ARA 148V-XX	Architectura, MetalRim	800 x 800	15		417,-	550,-	15
UDA 8080 ARA 148GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)				565,-		15

Kiegészítők zuhanytálcákhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
U90881299	Tempoplex Plus lefolyó, műanyag, ø 90 mm, fedél nélkül	58,-
U91411200	Beépítéshez készlet, kis méretekhez (800 x 800 - 1000 x 1000), állítható magasságú polisztirén perem-alátámasztással, tömítőszalaggal együtt, 2 sztiropor hasábbal a padlóra történő letámasztáshoz, állítható magasság 135 - 155 mm	164,-
U91411300	Beépítéshez készlet, nagy méretekhez (1200 x 700 - 1800 x 900), állítható magasságú polisztirén perem-alátámasztással, tömítőszalaggal együtt, 3 sztiropor hasábbal a padlóra történő letámasztáshoz, állítható magasság 135 - 155 mm	230,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.

ARCHITECTURA MetalRim (Egyenes) Akril (48 mm)

€ áfa nélkül

Tartalmazza: Lefolyófedél Fehér Alpin (01) színben, matt színeknél megfelelő matt színű lefolyóborítás. Az anyagokból eredően a fénybeesési szögétől függően enyhe színeltérések mutatkozhatnak a lefolyófedél és a zuhanytálca között.

Nem tartalmazza: Minden zuhanytálcát alátámasztás nélkül szállítunk.

Technikai információk: A VILBOGRIP csúszásmentes felület (C csúszásmentességi osztály) a 01 színnél rendelhető.
A zuhanytálca beépítési magassága a 634 100 cikkszámú Viega lefolyógarnitúra használata esetén 30 mm-re lecsökkenthető. Figyelem: ez a lefolyógarnitúra nem felel meg az EN 274 szabványnak.
A Colorline színnel rendelkező zuhanytálcák a B csúszásmentességi osztályba tartoznak.
1400 x 900-as mérettől két alátámasztás (U82990000) szükséges.
A zuhanytálcák az új Colorline színekben nem minden méretben kaphatók.



Cikkszám	Név és változat	Méret H(A) x Sz	Mélység (C)	Tömeg (kg)	01	1S, 3S, RW	db./ pal.
UDA 1890 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1800 x 900		29,5	741,-	1.003,-	15
UDA 1890 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)			32	889,-		15
UDA 1880 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1800 x 800	17	26,5	728,-		15
UDA 1880 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)			30	876,-		15
UDA 1790 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1700 x 900		27,5	728,-		15
UDA 1790 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)			31	876,-		15
UDA 1780 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1700 x 800		25,5	717,-		15
UDA 1780 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)			26	865,-		15
UDA 1775 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1700 x 750	16	23	704,-		15
UDA 1775 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)				850,-		15
UDA 1770 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1700 x 700		22	692,-		15
UDA 1770 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)			20	840,-		15
UDA 1690 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1600 x 900	17	26,5	687,-	967,-	15
UDA 1690 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)			29	836,-		15
UDA 1680 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1600 x 800		23	704,-		15
UDA 1680 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)			24	850,-		15
UDA 1675 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1600 x 750	15	22,5	692,-		15
UDA 1675 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)			22	840,-		15
UDA 1670 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1600 x 700			681,-		15
UDA 1670 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)			21	828,-		15

Kiegészítők zuhanytálcákhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
U90881299	Tempoplex Plus lefolyó, műanyag, ø 90 mm, fedél nélkül	58,-
U91411200	Beépítéshez készlet, kis méretekhez (800 x 800 - 1000 x 1000), állítható magasságú polisztirén perem-alátámasztással, tömítőszalaggal együtt, 2 sztiropor hasábbal a padlóra történő letámasztáshoz, állítható magasság 135 - 155 mm	164,-
U91411300	Beépítéshez készlet, nagy méretekhez (1200 x 700 - 1800 x 900), állítható magasságú polisztirén perem-alátámasztással, tömítőszalaggal együtt, 3 sztiropor hasábbal a padlóra történő letámasztáshoz, állítható magasság 135 - 155 mm	230,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.

ARCHITECTURA MetalRim (Egyenes) Akril (48 mm)

€ áfa nélkül

Tartalmazza: Lefolyófedél Fehér Alpin (01) színben, matt színeknél megfelelő matt színű lefolyóborítás. Az anyagokból eredően a fénybeesési szögétől függően enyhe színeltérések mutatkozhatnak a lefolyófedél és a zuhanytálca között.

Nem tartalmazza: Minden zuhanytálcát alátámasztás nélkül szállítunk.

Technikai információk: A VILBOGRIP csúszásmentes felület (C csúszásmentességi osztály) a 01 színnél rendelhető.
A zuhanytálca beépítési magassága a 634 100 cikkszámú Viega lefolyógarnitúra használata esetén 30 mm-re lecsökkenthető. Figyelem: ez a lefolyógarnitúra nem felel meg az EN 274 szabványnak.
A Colorline színnel rendelkező zuhanytálcák a B csúszásmentességi osztályba tartoznak.
1400 x 900-as mérettől két alátámasztás (U82990000) szükséges.
A zuhanytálcák az új Colorline színekben nem minden méretben kaphatók.



Cikkszám	Név és változat	Méret H(A) x Sz	Mélység (C)	Tömeg (kg)	01	1S, 3S, RW	db./ pal.
UDA 1510 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1500 x 1000	19	27	687,-		15
UDA 1510 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)			30	836,-		15
UDA 1590 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1500 x 900	17	25,5	673,-		15
UDA 1590 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)			23,4	820,-		15
UDA 1580 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1500 x 800	15	22,5	692,-		15
UDA 1580 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)			23	840,-		15
UDA 1490 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1400 x 900	17	23,5	582,-	852,-	15
UDA 1490 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)			24	729,-		15
UDA 1480 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1400 x 800	15	19,5	600,-		15
UDA 1480 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)			23	748,-		15
UDA 1475 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1400 x 750	14	19	620,-		15
UDA 1475 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)			20	768,-		15
UDA 1470 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1400 x 700	13	17,5	605,-		15
UDA 1470 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)			19	753,-		15
UDA 1290 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1200 x 900	17	18,5	522,-	758,-	15
UDA 1290 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)			21	668,-		15
UDA 1280 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1200 x 800	15	18	539,-	738,-	15
UDA 1280 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)			20	687,-		15
UDA 1275 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1200 x 750	14	17	528,-		15
UDA 1275 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)				675,-		15
UDA 1270 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1200 x 700	13	16	546,-		15
UDA 1270 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)				693,-		15

Kiegészítők zuhanytálcákhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
U90881299	Tempoplex Plus lefolyó, műanyag, ø 90 mm, fedél nélkül	58,-
U91411200	Beépítéshez készlet, kis méretekhez (800 x 800 - 1000 x 1000), állítható magasságú polisztirén perem-alátámasztással, tömítőszalaggal együtt, 2 sztiropor hasábbal a padlóra történő letámasztáshoz, állítható magasság 135 - 155 mm	164,-
U91411300	Beépítéshez készlet, nagy méretekhez (1200 x 700 - 1800 x 900), állítható magasságú polisztirén perem-alátámasztással, tömítőszalaggal együtt, 3 sztiropor hasábbal a padlóra történő letámasztáshoz, állítható magasság 135 - 155 mm	230,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.

ARCHITECTURA MetalRim (Egyenes) Akril (48 mm)

€ áfa nélkül

Tartalmazza: Lefolyófedél Fehér Alpin (01) színben, matt színeknél megfelelő matt színű lefolyóborítás. Az anyagokból eredően a fénybeesési szögétől függően enyhe színeltérések mutatkozhatnak a lefolyófedél és a zuhanytálca között.

Nem tartalmazza: Minden zuhanytálcát alátámasztás nélkül szállítunk.

Technikai információk: A VILBOGRIP csúszásmentes felület (C csúszásmentességi osztály) a 01 színnél rendelhető.
A zuhanytálca beépítési magassága a 634 100 cikkszámú Viega lefolyógarnitúra használata esetén 30 mm-re lecsökkenthető. Figyelem: ez a lefolyógarnitúra nem felel meg az EN 274 szabványnak.
A Colorline színnel rendelkező zuhanytálcák a B csúszásmentességi osztályba tartoznak.
A zuhanytálcák az új Colorline színekben nem minden méretben kaphatók.



Cikkszám	Név és változat	Méret H(A) x Sz	Mélység (C)	Tömeg (kg)	01	1S, 3S, RW	db./ pal.
UDA 1090 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1000 x 900	17	16,5	528,-	721,-	15
UDA 1090 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)			17	675,-		15
UDA 1080 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1000 x 800	15	15	514,-	701,-	15
UDA 1080 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)				663,-		15
UDA 1075 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1000 x 750	14	13,5	505,-		15
UDA 1075 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)			14	651,-		15
UDA 1070 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1000 x 700	13		522,-		15
UDA 1070 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)				668,-		15
UDA 9080 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	900 x 800	15	13	428,-		15
UDA 9080 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)				576,-		15
UDA 9075 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	900 x 750	14	12	428,-		15
UDA 9075 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)				576,-		15
UDA 9070 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	900 x 700	13	11	448,-		15
UDA 9070 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, csúszásmentes (VILBOGRIP)				596,-		15

Kiegészítők zuhanytálcákhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
U90881299	Tempoplex Plus lefolyó, műanyag, ø 90 mm, fedél nélkül	58,-
U91411200	Beépítéshez készlet, kis méretekhez (800 x 800 - 1000 x 1000), állítható magasságú polisztirén perem-alátámasztással, tömítőszalaggal együtt, 2 sztiropor hasábbal a padlóra történő letámasztáshoz, állítható magasság 135 - 155 mm	164,-
U91411300	Beépítéshez készlet, nagy méretekhez (1200 x 700 - 1800 x 900), állítható magasságú polisztirén perem-alátámasztással, tömítőszalaggal együtt, 3 sztiropor hasábbal a padlóra történő letámasztáshoz, állítható magasság 135 - 155 mm	230,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.

O.NOVO (Négyszögletes) Akril

€ áfa nélkül

Nem tartalmazza: Minden zuhanytálcát alátámasztás nélkül szállítunk.

Technikai információk: Csúszásmentes zuhanytálcák csak fehér (01) színben érhetőek el.
Lefolyó Ø: 90 mm
A zuhanytálca beépítési magassága a 634 100 cikkszámú Viega lefolyógarnitúra használata esetén 30 mm-re lecsökkenthető. Figyelem: ez a lefolyógarnitúra nem felel meg az EN 274 szabványnak.



Cikkszám	Név és változat	Méret H(A) x Sz	Mélység (C)	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UDA 0906 DEN 1V-XX	O.novo	900 x 900	60	10,5	337,-	25
UDA 0906 DEN 1GV-01	O.novo, csúszásmentes (VILBOGRIP)				484,-	15

Kiegészítők zuhanytálcákhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
U82990000	Zuhanytálca láb, Lemez, állítható magasság 105 - 190 mm	82,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.

PLANEO ZUHANYTÁLCÁK ROCKLITE TECHNOLÓGIÁVAL

€ áfa nélkül

Az igazi innovációk ritkák. De ez a zuhanytálca lenyűgözi Önt és ügyfeleit: Az egyedi RockLite technológiának köszönhetően a Planeo rendkívül stabil, mégis olyan könnyű, hogy egyetlen személy számára is szállítható és telepíthető! A kiváló minőségű szaniter akril és a robusztus poliuretán hordozó kombinációja biztonságos használatot és kellemes érzést nyújt. És az időtlen, minimalista kialakításuk pedig minden fürdőszobához megfelel.

Acryl Villeroy & Boch

RockLite Villeroy & Boch

Egyedi innovatív anyagkompozíció

- Kiváló stabilitási tulajdonságok, kis tömeg mellett (átlagosan 50% -kal könnyebb, mint az összehasonlítható ásványi öntött zuhanytálcákhoz) az új, innovatív RockLite technológiának köszönhetően
- Maximális robusztusság és könnyű tisztítás
- UV és hőálló, javítható felület
- Magas kényelem/jó érzés egy kellemes használathoz
- Csúszásmentességi B osztály matt színekben
- C osztályú csúszásmentesség Vilbogrip esetén
- A vízelvezető kapacitás PURE METAL vagy PURE WHITE lefolyófedéllel 51 l / perc értékkel, egyértelműen a norma fölött

Minimalista, filigrán dizájn

- Rendkívül lapos, perem nélküli megjelenés (40 mm vagy 48 mm élmagasság)
- Süllyesztett integrált és négyszögletes lefolyófedél rövid oldalán: könnyen tisztítható és cserélhető

Meglepően egyedi

- A szokásos színválaszték mellett először 5 divatos StoneLook színben kapható

STONELOOK SZÍNEK

1N Nature Anthracite | 2N Nature Creme | 3N Nature Grey | 4N Nature Sand | 5N Nature White

COLORLINE

1S Anthracite | 3S Grey | RW Stone White | AL Almond

FÉNYES SZÍNEK

01 Fehér Alpin

PLANEO ZUHANYTÁLCÁK ROCKLITE TECHNOLÓGIÁVAL

€ áfa nélkül

- Kapható a már ismert Villeroy & Boch matt és fényes színekben
- 10 egyedi, süllyesztetten beépített rozsdamentes nemesacélból készült lefolyó választható, az egyéni megjelenéshez

Pure Metal

Pure White

Pure Anthracite

Pure Creme


Pure Grey


Pure Sand

Pure Stone White

Anthracite


Grey


Stone White

Almond

- A PURE METAL zárt lefolyófedél-változat a szállítás részét képezi
- 22 különböző méret 80x80cm és 180x100cm között
- Vágható a helyszínen

Egyszerű és gyors telepítés meglepetés nélkül

- 3 telepítési lehetőség a maximális rugalmasság érdekében: süllyesztett beszerelés, padlólapra történő beszerelés, aljzatra történő beszerelés
- A padlóra vagy aljzatra történő telepítéshez nincs szükség telepítőkeretre

PLANEO (Négyszögletes) Akril (univerzálisan beépíthető standard modellek (méretre vágható))

€ áfa nélkül

Tartalmazza: Csiszolt rozsdamentes acél lefolyófedél "Pure Metal"

Nem tartalmazza: Minden zuhanytálcát alátámasztás nélkül szállítunk.

Technikai információk: Helyszínen vágható.
A VILBOGRIP csúszásmentes felület (C csúszásmentességi osztály) a 01 színnél rendelhető.
Az összes ColorLine színű zuhanytálca B csúszásmentességi osztályba tartozik. A StoneLook színek pedig A osztályba soroltak.
A RockLite zuhanytálcák a szerelési utasítások szerint vághatók; a műszaki rajzon szereplő szürke terület jelöli azt a területet, amelyet meg lehet vágni. A vágott oldal a falhoz rögzített változatként is beépíthető. Ellenkező esetben vágás után csak a süllyesztett szerelés lehetséges!
Fokozatmentes belépésű zuhanytálca



Cikkszám	Név és változat	Méret H(A) x Sz	Lefolyó mérete D	Mélység (C)	Tömeg (kg)	01	1S, 3S, RW, AL	1N, 2N, 3N, 4N, 5N	db./ pal.
UDA 1010 PLA 1V-XX	Planeo	1000 x 1000	250		19	448,-	524,-	515,-	15
UDA 1010 PLA 1GV-01	Planeo, csúszásmentes (VILBOGRIP)					595,-			15
UDA 9090 PLA 1V-XX	Planeo	900 x 900	225	15	15,5	401,-	469,-	461,-	15
UDA 9090 PLA 1GV-01	Planeo, csúszásmentes (VILBOGRIP)					547,-			15
UDA 8080 PLA 1V-XX	Planeo	800 x 800	200		12	401,-	469,-	461,-	15
UDA 8080 PLA 1GV-01	Planeo, csúszásmentes (VILBOGRIP)					547,-			15

Kiegészítők zuhanytálcákhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCWAS0290-01	Lefolyófedél "Pure White" rozsdamentes acélból, Fehér	28,-
UCWAS0290-69	Lefolyófedél "Pure Metal" rozsdamentes acélból, Mattkróm	28,-
UCWAS0290G-01	Lefolyófedél "Pure White" rozsdamentes acélból, beleértve a Vilbogrip csúszásgátló bevonatot, Fehér	28,-
UCWAS0290-1N	Lefolyófedél "Pure Anthracite" rozsdamentes acélból, Nature Anthracite	54,-
UCWAS0290-2N	Lefolyófedél "Pure Creme" rozsdamentes acélból, Nature Creme	54,-
UCWAS0290-3N	Lefolyófedél "Pure Grey" rozsdamentes acélból, Nature Grey	54,-
UCWAS0290-4N	Lefolyófedél "Pure Sand" rozsdamentes acélból, Nature Sand	54,-
UCWAS0290-5N	Lefolyófedél "Pure Stone White" rozsdamentes acélból, Nature White	54,-
UCWAS0290-1S	Csiszolt rozsdamentes acél lefolyófedél, Anthracite	54,-
UCWAS0290-3S	Csiszolt rozsdamentes acél lefolyófedél, Grey	-
UCWAS0290-RW	Csiszolt rozsdamentes acél lefolyófedél, Stone White	-
UCWAS0290-AL	Csiszolt rozsdamentes acél lefolyófedél, Almond	-
U91412100	ViFrame szerelőkeret, kisebb kerámia vagy akril zuhanytálcákhoz (1000 x 1000 mm-ig), a magasság 90-175 mm között szabályozható, 2 középső lábbal	321,-
U91412200	ViFrame szerelőkeret, nagyobb kerámia vagy akril zuhanytálcákhoz (1000 x 1000 mm-től), a magasság 90-175 mm között szabályozható, 4 középső lábbal	385,-
U90881299	Tempoplex Plus lefolyó, műanyag, ø 90 mm, fedél nélkül	58,-
U91411200	Beépítéshez készlet, kis méretekhez (800 x 800 - 1000 x 1000), állítható magasságú polisztirén perem-alátámasztással, tömítőszalaggal együtt, 2 sztiropor hasábbal a padlóra történő letámasztáshoz, állítható magasság 135 - 155 mm	164,-
U91411300	Beépítéshez készlet, nagy méretekhez (1200 x 700 - 1800 x 900), állítható magasságú polisztirén perem-alátámasztással, tömítőszalaggal együtt, 3 sztiropor hasábbal a padlóra történő letámasztáshoz, állítható magasság 135 - 155 mm	230,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.

PLANEO (Egyenes) Akril (univerzálisan beépíthető standard modellek (méretre vágható))

€ áfa nélkül

Tartalmazza: Csiszolt rozsdamentes acél lefolyófedél "Pure Metal"
Nem tartalmazza: Minden zuhanytálcát alátámasztás nélkül szállítunk.
Technikai információk: Helyszínen vágható.
A VILBOGRIP csúszásmentes felület (C csúszásmentességi osztály) a 01 színnél rendelhető.
Az összes ColorLine színű zuhanytálca B csúszásmentességi osztályba tartozik. A StoneLook színek pedig A osztályba soroltak.
A RockLite zuhanytálcák a szerelési utasítások szerint vághatók; a műszaki rajzon szereplő szürke terület jelöli azt a területet, amelyet meg lehet vágni. A vágott oldal a falhoz rögzített változatként is beépíthető. Ellenkező esetben vágás után csak a süllyesztett szerelés lehetséges!
Fokozatmentes belépésű zuhanytálca



Cikkszám	Név és változat	Méret H(A) x Sz	Lefolyó mérete D	Mélység (C)	Tömeg (kg)	01	1S, 3S, RW, AL	1N, 2N, 3N, 4N, 5N	db./ pal.
UDA 1810 PLA 2V-XX	Planeo	1800 x 1000	450	29	34,5	732,-	859,-	843,-	15
UDA 1810 PLA 2GV-01	Planeo, csúszásmentes (VILBOGRIP)					879,-			15
UDA 1890 PLA 2V-XX	Planeo	1800 x 900		30	31	724,-	846,-	834,-	15
UDA 1890 PLA 2GV-01	Planeo, csúszásmentes (VILBOGRIP)					870,-			15
UDA 1880 PLA 2V-XX	Planeo	1800 x 800			27,5	710,-	831,-	817,-	15
UDA 1880 PLA 2GV-01	Planeo, csúszásmentes (VILBOGRIP)					856,-			15
UDA 1790 PLA 2V-XX	Planeo	1700 x 900	425	29	24,2	710,-	831,-	817,-	15
UDA 1790 PLA 2GV-01	Planeo, csúszásmentes (VILBOGRIP)					856,-			15
UDA 1780 PLA 2V-XX	Planeo	1700 x 800		27	26	699,-	817,-	803,-	15
UDA 1780 PLA 2GV-01	Planeo, csúszásmentes (VILBOGRIP)					845,-			15

Kiegészítők zuhanytálcákhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCWAS0290-01	Lefolyófedél "Pure White" rozsdamentes acélból, Fehér	28,-
UCWAS0290-69	Lefolyófedél "Pure Metal" rozsdamentes acélból, Mattkróm	28,-
UCWAS0290G-01	Lefolyófedél "Pure White" rozsdamentes acélból, beleértve a Vilbogrip csúszásgátló bevonatot, Fehér	28,-
UCWAS0290-1N	Lefolyófedél "Pure Anthracite" rozsdamentes acélból, Nature Anthracite	54,-
UCWAS0290-2N	Lefolyófedél "Pure Creme" rozsdamentes acélból, Nature Creme	54,-
UCWAS0290-3N	Lefolyófedél "Pure Grey" rozsdamentes acélból, Nature Grey	54,-
UCWAS0290-4N	Lefolyófedél "Pure Sand" rozsdamentes acélból, Nature Sand	54,-
UCWAS0290-5N	Lefolyófedél "Pure Stone White" rozsdamentes acélból, Nature White	54,-
UCWAS0290-1S	Csiszolt rozsdamentes acél lefolyófedél, Anthracite	54,-
UCWAS0290-3S	Csiszolt rozsdamentes acél lefolyófedél, Grey	-
UCWAS0290-RW	Csiszolt rozsdamentes acél lefolyófedél, Stone White	-
UCWAS0290-AL	Csiszolt rozsdamentes acél lefolyófedél, Almond	-
U91412100	ViFrame szerelőkeret, kisebb kerámia vagy akril zuhanytálcákhoz (1000 x 1000 mm-ig), a magasság 90-175 mm között szabályozható, 2 középső lábbal	321,-
U91412200	ViFrame szerelőkeret, nagyobb kerámia vagy akril zuhanytálcákhoz (1000 x 1000 mm-től), a magasság 90-175 mm között szabályozható, 4 középső lábbal	385,-
U90881299	Tempoplex Plus lefolyó, műanyag, ø 90 mm, fedél nélkül	58,-
U91411200	Beépítéshez készlet, kis méretekhez (800 x 800 - 1000 x 1000), állítható magasságú polisztirén perem-alátámasztással, tömítőszalaggal együtt, 2 sztiropor hasábbal a padlóra történő letámasztáshoz, állítható magasság 135 - 155 mm	164,-
U91411300	Beépítéshez készlet, nagy méretekhez (1200 x 700 - 1800 x 900), állítható magasságú polisztirén perem-alátámasztással, tömítőszalaggal együtt, 3 sztiropor hasábbal a padlóra történő letámasztáshoz, állítható magasság 135 - 155 mm	230,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.

PLANEO (Egyenes) Akril (univerzálisan beépíthető standard modellek (méretre vágható))

€ áfa nélkül

Tartalmazza: Csiszolt rozsdamentes acél lefolyófedél "Pure Metal"
Nem tartalmazza: Minden zuhanytálcát alátámasztás nélkül szállítunk.
Technikai információk: Helyszínen vágható.
A VILBOGRIP csúszásmentes felület (C csúszásmentességi osztály) a 01 színnél rendelhető.
Az összes ColorLine színű zuhanytálca B csúszásmentességi osztályba tartozik. A StoneLook színek pedig A osztályba soroltak.
A RockLite zuhanytálcák a szerelési utasítások szerint vághatók; a műszaki rajzon szereplő szürke terület jelöli azt a területet, amelyet meg lehet vágni. A vágott oldal a falhoz rögzített változatként is beépíthető. Ellenkező esetben vágás után csak a süllyesztett szerelés lehetséges!
Fokozatmentes belépésű zuhanytálca



Cikkszám	Név és változat	Méret H(A) x Sz	Lefolyó mérete D	Mélység (C)	Tömeg (kg)	01	1S, 3S, RW, AL	1N, 2N, 3N, 4N, 5N	db./ pal.
UDA 1610 PLA 2V-XX	Planeo	1600 x 1000	400	28	30,5	682,-	798,-	784,-	15
UDA 1610 PLA 2GV-01	Planeo, csúszásmentes (VILBOGRIP)					828,-			15
UDA 1690 PLA 2V-XX	Planeo	1600 x 900		27	27,5	669,-	784,-	770,-	15
UDA 1690 PLA 2GV-01	Planeo, csúszásmentes (VILBOGRIP)					817,-			15
UDA 1680 PLA 2V-XX	Planeo	1600 x 800		25	24,5	686,-	802,-	789,-	15
UDA 1680 PLA 2GV-01	Planeo, csúszásmentes (VILBOGRIP)					834,-			15
UDA 1590 PLA 2V-XX	Planeo	1500 x 900	375		26	655,-	767,-	755,-	15
UDA 1590 PLA 2GV-01	Planeo, csúszásmentes (VILBOGRIP)					802,-			15
UDA 1580 PLA 2V-XX	Planeo	1500 x 800		24	23	675,-	790,-	777,-	15
UDA 1580 PLA 2GV-01	Planeo, csúszásmentes (VILBOGRIP)					822,-			15

Kiegészítők zuhanytálcákhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCWAS0290-01	Lefolyófedél "Pure White" rozsdamentes acélból, Fehér	28,-
UCWAS0290-69	Lefolyófedél "Pure Metal" rozsdamentes acélból, Mattkróm	28,-
UCWAS0290G-01	Lefolyófedél "Pure White" rozsdamentes acélból, beleértve a Vilbogrip csúszásgátló bevonatot, Fehér	28,-
UCWAS0290-1N	Lefolyófedél "Pure Anthracite" rozsdamentes acélból, Nature Anthracite	54,-
UCWAS0290-2N	Lefolyófedél "Pure Creme" rozsdamentes acélból, Nature Creme	54,-
UCWAS0290-3N	Lefolyófedél "Pure Grey" rozsdamentes acélból, Nature Grey	54,-
UCWAS0290-4N	Lefolyófedél "Pure Sand" rozsdamentes acélból, Nature Sand	54,-
UCWAS0290-5N	Lefolyófedél "Pure Stone White" rozsdamentes acélból, Nature White	54,-
UCWAS0290-1S	Csiszolt rozsdamentes acél lefolyófedél, Anthracite	54,-
UCWAS0290-3S	Csiszolt rozsdamentes acél lefolyófedél, Grey	-
UCWAS0290-RW	Csiszolt rozsdamentes acél lefolyófedél, Stone White	-
UCWAS0290-AL	Csiszolt rozsdamentes acél lefolyófedél, Almond	-
U91412100	ViFrame szerelőkeret, kisebb kerámia vagy akril zuhanytálcákhoz (1000 x 1000 mm-ig), a magasság 90-175 mm között szabályozható, 2 középső lábbal	321,-
U91412200	ViFrame szerelőkeret, nagyobb kerámia vagy akril zuhanytálcákhoz (1000 x 1000 mm-től), a magasság 90-175 mm között szabályozható, 4 középső lábbal	385,-
U90881299	Tempoplex Plus lefolyó, műanyag, ø 90 mm, fedél nélkül	58,-
U91411200	Beépítéshez készlet, kis méretekhez (800 x 800 - 1000 x 1000), állítható magasságú polisztirén perem-alátámasztással, tömítőszalaggal együtt, 2 sztiropor hasábbal a padlóra történő letámasztáshoz, állítható magasság 135 - 155 mm	164,-
U91411300	Beépítéshez készlet, nagy méretekhez (1200 x 700 - 1800 x 900), állítható magasságú polisztirén perem-alátámasztással, tömítőszalaggal együtt, 3 sztiropor hasábbal a padlóra történő letámasztáshoz, állítható magasság 135 - 155 mm	230,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.

PLANEO (Egyenes) Akril (univerzálisan beépíthető standard modellek (méretre vágható))

€ áfa nélkül

Tartalmazza: Csiszolt rozsdamentes acél lefolyófedél "Pure Metal"
Nem tartalmazza: Minden zuhanytálcát alátámasztás nélkül szállítunk.
Technikai információk: Helyszínen vágható.
A VILBOGRIP csúszásmentes felület (C csúszásmentességi osztály) a 01 színnél rendelhető.
Az összes ColorLine színű zuhanytálca B csúszásmentességi osztályba tartozik. A StoneLook színek pedig A osztályba soroltak.
A RockLite zuhanytálcák a szerelési utasítások szerint vághatók; a műszaki rajzon szereplő szürke terület jelöli azt a területet, amelyet meg lehet vágni. A vágott oldal a falhoz rögzített változatként is beépíthető. Ellenkező esetben vágás után csak a süllyesztett szerelés lehetséges!
Fokozatmentes belépésű zuhanytálca



Cikkszám	Név és változat	Méret H(A) x Sz	Lefolyó mérete D	Mélység (C)	Tömeg (kg)	01	1S, 3S, RW, AL	1N, 2N, 3N, 4N, 5N	db./ pal.
UDA 1410 PLA 2V-XX	Planeo	1400 x 1000	350	23	27	567,-	664,-	652,-	15
UDA 1410 PLA 2GV-01	Planeo, csúszásmentes (VILBOGRIP)					713,-			15
UDA 1490 PLA 2V-XX	Planeo	1400 x 900		22	24	567,-	664,-	652,-	15
UDA 1490 PLA 2GV-01	Planeo, csúszásmentes (VILBOGRIP)					713,-			15
UDA 1480 PLA 2V-XX	Planeo	1400 x 800		21	21,5	584,-	684,-	673,-	15
UDA 1480 PLA 2GV-01	Planeo, csúszásmentes (VILBOGRIP)					731,-			15
UDA 1290 PLA 2V-XX	Planeo	1200 x 900	300	19	20,5	508,-	595,-	584,-	15
UDA 1290 PLA 2GV-01	Planeo, csúszásmentes (VILBOGRIP)				15,5	654,-			15
UDA 1280 PLA 2V-XX	Planeo	1200 x 800		18		525,-	616,-	604,-	15
UDA 1280 PLA 2GV-01	Planeo, csúszásmentes (VILBOGRIP)					671,-			15

Kiegészítők zuhanytálcákhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCWAS0290-01	Lefolyófedél "Pure White" rozsdamentes acélból, Fehér	28,-
UCWAS0290-69	Lefolyófedél "Pure Metal" rozsdamentes acélból, Mattkróm	28,-
UCWAS0290G-01	Lefolyófedél "Pure White" rozsdamentes acélból, beleértve a Vilbogrip csúszásgátló bevonatot, Fehér	28,-
UCWAS0290-1N	Lefolyófedél "Pure Anthracite" rozsdamentes acélból, Nature Anthracite	54,-
UCWAS0290-2N	Lefolyófedél "Pure Creme" rozsdamentes acélból, Nature Creme	54,-
UCWAS0290-3N	Lefolyófedél "Pure Grey" rozsdamentes acélból, Nature Grey	54,-
UCWAS0290-4N	Lefolyófedél "Pure Sand" rozsdamentes acélból, Nature Sand	54,-
UCWAS0290-5N	Lefolyófedél "Pure Stone White" rozsdamentes acélból, Nature White	54,-
UCWAS0290-1S	Csiszolt rozsdamentes acél lefolyófedél, Anthracite	54,-
UCWAS0290-3S	Csiszolt rozsdamentes acél lefolyófedél, Grey	-
UCWAS0290-RW	Csiszolt rozsdamentes acél lefolyófedél, Stone White	-
UCWAS0290-AL	Csiszolt rozsdamentes acél lefolyófedél, Almond	-
U91412100	ViFrame szerelőkeret, kisebb kerámia vagy akril zuhanytálcákhoz (1000 x 1000 mm-ig), a magasság 90-175 mm között szabályozható, 2 középső lábbal	321,-
U91412200	ViFrame szerelőkeret, nagyobb kerámia vagy akril zuhanytálcákhoz (1000 x 1000 mm-től), a magasság 90-175 mm között szabályozható, 4 középső lábbal	385,-
U90881299	Tempoplex Plus lefolyó, műanyag, ø 90 mm, fedél nélkül	58,-
U91411200	Beépítéshez készlet, kis méretekhez (800 x 800 - 1000 x 1000), állítható magasságú polisztirén perem-alátámasztással, tömítőszalaggal együtt, 2 sztiropor hasábbal a padlóra történő letámasztáshoz, állítható magasság 135 - 155 mm	164,-
U91411300	Beépítéshez készlet, nagy méretekhez (1200 x 700 - 1800 x 900), állítható magasságú polisztirén perem-alátámasztással, tömítőszalaggal együtt, 3 sztiropor hasábbal a padlóra történő letámasztáshoz, állítható magasság 135 - 155 mm	230,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.

PLANEO (Egyenes) Akril (univerzálisan beépíthető standard modellek (méretre vágható))

€ áfa nélkül

Tartalmazza: Csiszolt rozsdamentes acél lefolyófedél "Pure Metal"
Nem tartalmazza: Minden zuhanytálcát alátámasztás nélkül szállítunk.
Technikai információk: Helyszínen vágható.
A VILBOGRIP csúszásmentes felület (C csúszásmentességi osztály) a 01 színnél rendelhető.
Az összes ColorLine színű zuhanytálca B csúszásmentességi osztályba tartozik. A StoneLook színek pedig A osztályba soroltak.
A RockLite zuhanytálcák a szerelési utasítások szerint vághatók; a műszaki rajzon szereplő szürke terület jelöli azt a területet, amelyet meg lehet vágni. A vágott oldal a falhoz rögzített változatként is beépíthető. Ellenkező esetben vágás után csak a süllyesztett szerelés lehetséges!
Fokozatmentes belépésű zuhanytálca



Cikkszám	Név és változat	Méret H(A) x Sz	Lefolyó mérete D	Mélység (C)	Tömeg (kg)	01	1S, 3S, RW, AL	1N, 2N, 3N, 4N, 5N	db./ pal.
UDA 1090 PLA 2V-XX	Planeo	1000 x 900	250	15	17	514,-	603,-	592,-	15
UDA 1090 PLA 2GV-01	Planeo, csúszásmentes (VILBOGRIP)					661,-			15
UDA 1080 PLA 2V-XX	Planeo	1000 x 800			15,5	503,-	587,-	578,-	15
UDA 1080 PLA 2GV-01	Planeo, csúszásmentes (VILBOGRIP)					648,-			15
UDA 9080 PLA 2V-XX	Planeo	900 x 800	225	14	14	418,-	490,-	482,-	15
UDA 9080 PLA 2GV-01	Planeo, csúszásmentes (VILBOGRIP)					565,-			15

Kiegészítők zuhanytálcákhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCWAS0290-01	Lefolyófedél "Pure White" rozsdamentes acélból, Fehér	28,-
UCWAS0290-69	Lefolyófedél "Pure Metal" rozsdamentes acélból, Mattkróm	28,-
UCWAS0290G-01	Lefolyófedél "Pure White" rozsdamentes acélból, beleértve a Vilbogrip csúszásgátló bevonatot, Fehér	28,-
UCWAS0290-1N	Lefolyófedél "Pure Anthracite" rozsdamentes acélból, Nature Anthracite	54,-
UCWAS0290-2N	Lefolyófedél "Pure Creme" rozsdamentes acélból, Nature Creme	54,-
UCWAS0290-3N	Lefolyófedél "Pure Grey" rozsdamentes acélból, Nature Grey	54,-
UCWAS0290-4N	Lefolyófedél "Pure Sand" rozsdamentes acélból, Nature Sand	54,-
UCWAS0290-5N	Lefolyófedél "Pure Stone White" rozsdamentes acélból, Nature White	54,-
UCWAS0290-1S	Csiszolt rozsdamentes acél lefolyófedél, Anthracite	54,-
UCWAS0290-3S	Csiszolt rozsdamentes acél lefolyófedél, Grey	-
UCWAS0290-RW	Csiszolt rozsdamentes acél lefolyófedél, Stone White	-
UCWAS0290-AL	Csiszolt rozsdamentes acél lefolyófedél, Almond	-
U91412100	ViFrame szerelőkeret, kisebb kerámia vagy akril zuhanytálcákhoz (1000 x 1000 mm-ig), a magasság 90-175 mm között szabályozható, 2 középső lábbal	321,-
U91412200	ViFrame szerelőkeret, nagyobb kerámia vagy akril zuhanytálcákhoz (1000 x 1000 mm-től), a magasság 90-175 mm között szabályozható, 4 középső lábbal	385,-
U90881299	Tempoplex Plus lefolyó, műanyag, ø 90 mm, fedél nélkül	58,-
U91411200	Beépítéshez készlet, kis méretekhez (800 x 800 - 1000 x 1000), állítható magasságú polisztirén perem-alátámasztással, tömítőszalaggal együtt, 2 sztiropor hasábbal a padlóra történő letámasztáshoz, állítható magasság 135 - 155 mm	164,-
U91411300	Beépítéshez készlet, nagy méretekhez (1200 x 700 - 1800 x 900), állítható magasságú polisztirén perem-alátámasztással, tömítőszalaggal együtt, 3 sztiropor hasábbal a padlóra történő letámasztáshoz, állítható magasság 135 - 155 mm	230,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.

SUBWAY (Négyszögletes) Akril

€ áfa nélkül

Nem tartalmazza: Minden zuhanytálcát alátámasztás nélkül szállítunk.

Technikai információk: A zuhanytálca beépítési magassága a 634 100 cikkszámú Viega lefolyógarnitúra használata esetén 30 mm-re lecsökkenthető. Figyelem: ez a lefolyógarnitúra nem felel meg az EN 274 szabványnak.
Lefolyó Ø: 90 mm



Cikkszám	Név és változat	Méret H(A) x Sz	Mélység (C)	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UDA 0935 SUB 1V-XX	Subway	900 x 900	35	10,5	525,-	25

SUBWAY (Egyenes) Akril

Nem tartalmazza: Minden zuhanytálcát alátámasztás nélkül szállítunk.

Technikai információk: **1400 x 900-as mérettől két alátámasztás (U82990000) szükséges.**
A zuhanytálca beépítési magassága a 634 100 cikkszámú Viega lefolyógarnitúra használata esetén 30 mm-re lecsökkenthető. Figyelem: ez a lefolyógarnitúra nem felel meg az EN 274 szabványnak.
Lefolyó Ø: 90 mm



Cikkszám	Név és változat	Méret H(A) x Sz	Mélység (C)	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UDA 1493 SUB 2V-XX	Subway	1400 x 900	35	23	734,-	20
UDA 1293 SUB 2V-XX		1200 x 900		15	654,-	20

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.

ZUHANYTÁLCÁK (TARTOZÉKOK)

€ áfa nélkül

ViFrame

Szerelőkeretek minden Quaryl®, akril és kerámia zuhanytálcához

A ViFrame szerelőkeret a Quaryl®, akril és kerámia zuhanytálcák rögzítésére és alátámasztására szolgál. A szerelőkeretet 4 kivitelben kínáljuk:két változatot kisebb és nagyobb méretű zuhanytálcákhoz, és két változatot középső lábbal, ill. anélkül. A középső lábak a kerámia és akril zuhanytálcák közepének kiegészítő megtámasztására szolgálnak. A magasság 2 fokozatban állítható 90-175 mm közötti tartományban, a beállítás felülről egyszerűen elvégezhető imbuszkulcs segítségével.

Útmutatás:

- Szilikon, vagy más hasonló rugalmas ragasztó használata ajánlott a szerelőkeret és a zuhanytálca közötti rögzítéshez.
- A helyes felszerelés magában foglalja a lábak padlóhoz való rögzítését is a mellékelt rögzítő szettel.

Előny:

- Az új szerelőkeret magassága nagyon könnyen beállítható felülről.



Cikkszám	Leírás	Ár
U91412100	ViFrame szerelőkeret, kisebb kerámia vagy akril zuhanytálcákhoz (1000 x 1000 mm-ig), a magasság 90-175 mm között szabályozható, 2 középső lábbal	321,-
U91412200	ViFrame szerelőkeret, nagyobb kerámia vagy akril zuhanytálcákhoz (1000 x 1000 mm-től), a magasság 90-175 mm között szabályozható, 4 középső lábbal	385,-
U91412300	ViFrame szerelőkeret, kisebb Quaryl zuhanytálcákhoz (1000 x 1000 mm-ig), a magasság 90-175 mm között szabályozható, középső láb nélkül	290,-
U91412400	ViFrame szerelőkeret, nagyobb Quaryl zuhanytálcákhoz (1000 x 1000 mm-től), a magasság 90-175 mm között szabályozható, középső láb nélkül	353,-

FÜRDŐKÁDAK & HIDROMASSZÁZS-RENDSZEREK

FÉNYES SZÍNEK

01 Fehér Alpin

MATT SZÍNEK

RW Stone White

3S Grey *

AL Almond *

R7 Pure Black *

R8 Morning Green *

PANEL SZÍNEK

01 Fehér Alpin *

RW Stone White *

* kiválasztott modellekhez elérhető

HIDROMASSZÁZS-RENDSZEREK LÁTHATÓ ELEMEINEK FELÜLETEI

61 Króm

62 Gold

TÖBBFUNKCIÓS PÁRNA

LK Bali

LL Peru

PA Anthracite

COLOUR ON DEMAND (KIVÁLASZTOTT, SZABADONÁLLÓ FÜRDŐKÁDAKHOZ)

BCS4 Deep Ocean

BCS6 Frozen

BCS7 Forest

BCW8 Rust

BCW9 Indian Summer

BCT0 Powder

BCT7 French Linen

BCT8 Coal Black

BCS8 Sage Green

BCS9 Bordeaux

BCI4 Graphite

BCAM Almond

TARTALOMJEGYZÉK FÜRDŐKÁDAK ÉS HIDROMASSZÁZS-RENDSZEREK

ÁLTALÁNOS

Árjegyzék-útmutató	2
Keresőjegyzék Wellness	645-647
Termékválaszték változások - Wellness	8
Szín- és modell-áttekintés wellness	11

ÁTTEKINTŐK

Kádak áttekintése formák és méretek szerint	468-473

FÜRDŐKÁDAK

Antao	474-477
Antheus	478-481
Architectura	482-499
Avento	500-503
Aveo	504
Aveo New Generation	505-506
Cetus	507
Collaro	508-519
Finion	520-531
Hommage	532-533
Libra	534-535
Loop & Friends	536-565
Oberon	566-570
Oberon 2.0	571-575
Oberon 2.1	576-579
O.novo	580-584
Squaro / Squaro Slim Line	585-586
Squaro Edge 12 / Squaro Excellence	587-595
Subway	596-599
Subway 3.0	600-616
Theano (Original & Curved Edition)	617-625
FÜRDŐKÁD-TARTOZÉKOK	
Colour on Demand	626
Többfunkciós párna / Fogantyúk	628
ViFlow	629-630

HIDROMASSZÁZS-RENDSZEREK

Hogyan rendelek helyesen?	631
Hidromasszázs felszerelések áttekintése	632
Airpool Entry (AE)	633
Airpool Comfort (AC)	633
Hydropool Entry (HE)	634
Hydropool Comfort (HC)	634
Combipool Entry (CE)	635
Combipool Comfort (CC)	636
Combipool Active (AP)	637
Látható részek	638
Hidromasszázs-rendszerek - Felszerelések magyarázata	639-640

MEGRENDELŐLAPOK

Megrendelőlap lyukfuratokhoz	641
Megrendelőlap hidromasszázs-rendszerekhez	lásd a kihajtható oldalon jobbra
Megrendelési űrlap előszerelt opciókhoz	

KÁDAK ÁTTEKINTÉSE FORMÁK ÉS MÉRETEK SZERINT

Fal előtt álló fürdőkád, Hossz 1700 mm

Szélesség: 750 mm

Architectura ○

UBA170ARE9CS00V (496)

Szélesség: 750 mm

Loop & Friends ○

UBA170LOF9CSBCV (561)

Szélesség: 750 mm

Loop & Friends ○

UBA170LOF9CS00V (560)

Fal előtt álló fürdőkád, Hossz 1795 mm

Szélesség: 790 mm

Collaro ○

UBA180COR9CS00VD (518)

Szélesség: 790 mm

Collaro ○

UBA180COR9CSBCVP (519)

Szélesség: 790 mm

Collaro ○

UBA180COR9CS00VP (518)

Szélesség: 790 mm

Collaro ○

UBA180COR9CSBCVD (519)

Fal előtt álló fürdőkád, Hossz 1800 mm

Szélesség: 800 mm

Architectura ○

UBA180ARE9CS00V (499)

Szélesség: 800 mm

Loop & Friends ○

UBA180LOF9CS00V (550)

Szélesség: 800 mm

Loop & Friends ○

UBA180LOF9CSBCV (551)

Szélesség: 800 mm

Loop & Friends ○

UBA180LSF9CS00V (544)

Szélesség: 800 mm

Loop & Friends ○

UBA180LSF9CSBCV (545)

Szélesség: 800 mm

Oberon 2.0 ●

UBQ180OBR9CD00V (574)

Szélesség: 800 mm

Oberon 2.0 ●

UBQ180OBR9CDBCV (575)

Fal előtt álló fürdőkád, Hossz 1800 mm

Szélesség: 800 mm

Subway 3.0 ●

UBQ180SBW9CSBCV (614)

Szélesség: 800 mm

Subway 3.0 ●

UBQ180SBW9CSBCTV (616)

Szélesség: 800 mm

Subway 3.0 ●

UBQ180SBW9CS00V (613)

Szélesség: 800 mm

Subway 3.0 ●

UBQ180SBW9CS00TV (615)

Fal előtt álló fürdőkád, balos kivitel, Hossz 1700 mm

Szélesség: 750 mm

Architectura ○

UBA170ARE9CL00V (494)

Szélesség: 750 mm

Loop & Friends ○

UBA170LOF9CL00V (564)

Szélesség: 750 mm

Loop & Friends ○

UBA170LOF9CLBCV (565)

Fal előtt álló fürdőkád, balos kivitel, Hossz 1790 mm

Szélesség: 790 mm

Collaro ○

UBA180COR9CL00VD (514)

Szélesség: 790 mm

Collaro ○

UBA180COR9CLBCVD (515)

Szélesség: 790 mm

Collaro ○

UBA180COR9CLBCVP (515)

Szélesség: 790 mm

Collaro ○

UBA180COR9CL00VP (514)

Fal előtt álló fürdőkád, balos kivitel, Hossz 1800 mm

Szélesség: 800 mm

Architectura ○

UBA180ARE9CL00V (497)

Szélesség: 800 mm

Loop & Friends ○

UBA180LSF9CLBCV (541)

Szélesség: 800 mm

Loop & Friends ○

UBA180LSF9CL00V (540)

Anyag:

● QUARYL® ○ AKRIL

KÁDAK ÁTTEKINTÉSE FORMÁK ÉS MÉRETEK SZERINT

Fal előtt álló fürdőkád, balos kivitel, Hossz 1800 mm

Szélesség: 800 mm

Loop & Friends ○
UBA180LOF9CL00V (546)

Szélesség: 800 mm

Loop & Friends ○
UBA180LOF9CLBCV (547)

Szélesség: 800 mm

Oberon 2.1 ●
UBQ180OBN9CL00VD (576)

Szélesség: 800 mm

Oberon 2.1 ●
UBQ180OBN9CLBCVD (577)

Fal előtt álló fürdőkád, jobbos kivitel, Hossz 1700 mm

Szélesség: 750 mm

Architectura ○
UBA170ARE9CR00V (495)

Szélesség: 750 mm

Loop & Friends ○
UBA170LOF9CR00V (562)

Szélesség: 750 mm

Loop & Friends ○
UBA170LOF9CRBCV (563)

Fal előtt álló fürdőkád, jobbos kivitel, Hossz 1790 mm

Szélesség: 790 mm

Collaro ○
UBA180COR9CRBCVP (517)

Szélesség: 790 mm

Collaro ○
UBA180COR9CR00VP (516)

Szélesség: 790 mm

Collaro ○
UBA180COR9CRBCVD (517)

Szélesség: 790 mm

Collaro ○
UBA180COR9CR00VD (516)

Fal előtt álló fürdőkád, jobbos kivitel, Hossz 1800 mm

Szélesség: 800 mm

Architectura ○
UBA180ARE9CR00V (498)

Szélesség: 800 mm

Loop & Friends ○
UBA180LSF9CR00V (542)

Szélesség: 800 mm

Loop & Friends ○
UBA180LOF9CRBCV (549)

Fal előtt álló fürdőkád, jobbos kivitel, Hossz 1800 mm

Szélesség: 800 mm

Loop & Friends ○
UBA180LSF9CRBCV (543)

Szélesség: 800 mm

Loop & Friends ○
UBA180LOF9CR00V (548)

Szélesség: 800 mm

Oberon 2.1 ●
UBQ180OBN9CRBCVD (579)

Szélesség: 800 mm

Oberon 2.1 ●
UBQ180OBN9CR00VD (578)

Négyszög, Hossz 1400 mm

Szélesség: 700 mm

Architectura ○
UBA147ARA2V (482)

Négyszög, Hossz 1500 mm

Szélesség: 700 mm

Architectura ○
UBA157ARE2V (490)

Szélesség: 700 mm

Architectura ○
UBA157ARA2V (483)

Négyszög, Hossz 1600 mm

Szélesség: 700 mm

Architectura ○
UBA167ARA2V (484)

Szélesség: 700 mm

Avento ○
UBA167AVN2V (500)

Szélesség: 700 mm

O.novo ○
UBA160CAS2V (580)

Szélesség: 700 mm

Subway ○
UBA167SUB2V (596)

Szélesség: 750 mm

Collaro ○
UBA160COR2PV (510)

Szélesség: 750 mm

Collaro ○
UBA160COR2TV (510)

Szélesség: 750 mm

Collaro ○
UBA160COR2DV (510)

Anyag:

● QUARYL® ○ AKRIL

KÁDAK ÁTTEKINTÉSE FORMÁK ÉS MÉRETEK SZERINT

Négyszög, Hossz 1600 mm

Szélesség: 750 mm

Oberon ●
UBQ160OBE2V (566)

Szélesség: 750 mm

Squaro Edge 12 ●
UBQ160SQE2DV (587)

Négyszög, Hossz 1700 mm

Szélesség: 700 mm

Architectura ○
UBA177ARE2V (491)

Szélesség: 700 mm

Architectura ○
UBA177ARA2V (485)

Szélesség: 700 mm

Avento ○
UBA177AVN2V (501)

Szélesség: 700 mm

O.novo ○
UBA177CAS2V (581)

Szélesség: 700 mm

Oberon ●
UBQ177OBE2V (567)

Négyszög, Hossz 1700 mm

Szélesség: 750 mm

Architectura ○
UBA170ARA2V (486)

Szélesség: 750 mm

Architectura ○
UBA170ARE2V (492)

Szélesség: 750 mm

Avento ○
UBA170AVN2V (502)

Szélesség: 750 mm

Collaro ○
UBA170COR2TV (511)

Szélesség: 750 mm

Collaro ○
UBA170COR2PV (511)

Szélesség: 750 mm

Collaro ○
UBA170COR2DV (511)

Szélesség: 750 mm

Libra ●
UBQ170LIB2V (534)

Négyszög, Hossz 1700 mm

Szélesség: 750 mm

O.novo ○
UBA170CAS2V (582)

Szélesség: 750 mm

Oberon ●
UBQ170OBE2V (568)

Szélesség: 750 mm

Oberon 2.0 ●
UBQ170OBR2DV (571)

Szélesség: 750 mm

Squaro ●
UBQ170SQR2V (585)

Szélesség: 750 mm

Squaro Edge 12 ●
UBQ170SQE2DV (588)

Szélesség: 750 mm

Subway ○
UBA170SUB2V (597)

Szélesség: 750 mm

Subway 3.0 ●
UBQ170SBW2TDV (602)

Négyszög, Hossz 1700 mm

Szélesség: 750 mm

Subway 3.0 ●
UBQ170SBW2DV (601)

Szélesség: 800 mm

Architectura ○
UBA178ARA2V (487)

Négyszög, Hossz 1800 mm

Szélesség: 800 mm

Architectura ○
UBA180ARA2V (488)

Szélesség: 800 mm

Architectura ○
UBA180ARE2V (493)

Szélesség: 800 mm

Avento ○
UBA180AVN2V (503)

Szélesség: 800 mm

Collaro ○
UBA180COR2DV (512)

Szélesség: 800 mm

Collaro ○
UBA180COR2TV (512)

Anyag:

● QUARYL® ○ AKRIL

KÁDAK ÁTTEKINTÉSE FORMÁK ÉS MÉRETEK SZERINT

Négyszög, Hossz 1800 mm

Szélesség: 800 mm

Collaro ●

UBA180COR2PV (512)

Szélesség: 800 mm

Libra ●

UBQ180LIB2V (535)

Szélesség: 800 mm

O.novo ●

UBA180CAS2V (583)

Szélesség: 800 mm

Oberon ●

UBQ180OBE2V (569)

Szélesség: 800 mm

Oberon 2.0 ●

UBQ180OBR2DV (572)

Szélesség: 800 mm

Oberon 2.0 ●

UBQ181OBR2DV (573)

Szélesség: 800 mm

Squaro ●

UBQ180SQR2V (586)

Négyszög, Hossz 1800 mm

Szélesség: 800 mm

Squaro Edge 12 ●

UBQ180SQE2DV (589)

Szélesség: 800 mm

Subway ●

UBA180SUB2V (598)

Szélesség: 800 mm

Subway 3.0 ●

UBQ180SBW2TDV (604)

Szélesség: 800 mm

Subway 3.0 ●

UBQ180SBW2DV (603)

Négyszög, Hossz 1900 mm

Szélesség: 900 mm

Architectura ●

UBA199ARA2V (489)

Szélesség: 900 mm

Collaro ●

UBA199COR2PV (513)

Szélesség: 900 mm

Collaro ●

UBA199COR2TV (513)

Négyszög, Hossz 1900 mm

Szélesség: 900 mm

Collaro ●

UBA199COR2DV (513)

Szélesség: 900 mm

O.novo ●

UBA190CAS2V (584)

Szélesség: 900 mm

Oberon ●

UBQ199OBE2V (570)

Szélesség: 900 mm

Squaro Edge 12 ●

UBQ190SQE2DV (590)

Szélesség: 900 mm

Subway ●

UBA199SUB2V (599)

Ovális, Hossz 1750 mm

Szélesség: 750 mm

Cetus ●

UBQ175CEU7V (507)

Ovális, Hossz 1800 mm

Szélesség: 800 mm

Squaro Edge 12 ●

UBQ180SQE7DV (591)

Speciális forma, balos kivitel, Hossz 1750 mm

Szélesség: 1350 mm

Loop & Friends ●

UBA175LFS9LIV (536)

Speciális forma, jobbos kivitel, Hossz 1750 mm

Szélesség: 1350 mm

Loop & Friends ●

UBA175LFS9REV (537)

Szabadonálló, Hossz 1550 mm

Szélesség: 750 mm

Antheus ●

UBQ155ANH7F4BCV (479)

Szélesség: 750 mm

Antheus ●

UBQ155ANH7F400V (478)

Szélesség: 750 mm

Theano ●

UBQ155ANH7F200V (618)

Szélesség: 750 mm

Theano ●

UBQ155ANH7F2BCV (619)

Szabadonálló, Hossz 1700 mm

Szélesség: 700 mm

Finion ●

UBQ177FIN7A6BCV4 (531)

Anyag:

● QUARYL®

● AKRIL

KÁDAK ÁTTEKINTÉSE FORMÁK ÉS MÉRETEK SZERINT

Szabadonálló, Hossz 1700 mm

Szélesség: 700 mm	Szélesség: 700 mm	Szélesség: 700 mm	Szélesség: 700 mm	Szélesség: 700 mm	Szélesség: 700 mm	Szélesség: 700 mm
Finion	Finion	Finion	Finion	Finion	Finion	Finion
UBQ177FIN7A6BCV3 (531)	UBQ177FIN7N6BCV3 (531)	UBQ177FIN7N6BCV4 (531)	UBQ177FIN7A500V3 (525)	UBQ177FIN7N500V3 (525)	UBQ177FIN7A500V4 (525)	UBQ177FIN7N500V4 (525)

Szabadonálló, Hossz 1700 mm

Szélesség: 700 mm	Szélesség: 700 mm	Szélesség: 700 mm	Szélesség: 700 mm	Szélesség: 700 mm	Szélesség: 700 mm	Szélesség: 700 mm
Finion	Finion	Finion	Finion	Finion	Finion	Finion
UBQ177FIN7A600V3 (526)	UBQ177FIN7N600V3 (526)	UBQ177FIN7A600V4 (526)	UBQ177FIN7N600V4 (526)	UBQ177FIN7A3BCV4 (528)	UBQ177FIN7A1BCV4 (527)	UBQ177FIN7A300V4 (523)

Szabadonálló, Hossz 1700 mm

Szélesség: 700 mm	Szélesség: 700 mm	Szélesség: 700 mm	Szélesség: 700 mm	Szélesség: 700 mm	Szélesség: 750 mm	Szélesség: 750 mm
Finion	Finion	Finion	Finion	Finion	Antao	Antao
UBQ177FIN7N5BCV4 (530)	UBQ177FIN7A5BCV4 (530)	UBQ177FIN7A100V4 (522)	UBQ177FIN7A5BCV3 (530)	UBQ177FIN7N5BCV3 (530)	UBQ170TAO7TV (475)	UBQ170TAO7F2BCV (476)

Szabadonálló, Hossz 1700 mm

Szélesség: 750 mm	Szélesség: 750 mm	Szélesség: 750 mm	Szélesség: 750 mm	Szélesség: 750 mm	Szélesség: 750 mm	Szélesség: 750 mm
Antao	Antao	Loop & Friends	Loop & Friends	Loop & Friends	Theano	Theano
UBQ170TAO7TF2BCV (477)	UBQ170TAO7V (474)	UBA170LOF9PDBCV (553)	UBA170LOF9PD00V (552)	UBA170LOF9PT00V (556)	UBQ170ANH7F200V (622)	UBQ170ANH7F2BCV (624)

Anyag:

● QUARYL® ● AKRIL

KÁDAK ÁTTEKINTÉSE FORMÁK ÉS MÉRETEK SZERINT

Szabadonálló, Hossz 1750 mm

Szélesség: 800 mm

Antheus
UBQ175ANH7F400V (480)

Szélesség: 800 mm

Antheus
UBQ175ANH7F4BCV (481)

Szélesség: 800 mm

Theano
UBQ175ANH7F200V (620)

Szélesség: 800 mm

Theano
UBQ175ANH7F2BCV (621)

Szabadonálló, Hossz 1771 mm

Szélesség: 771 mm

Hommage
UBQ180HOM7WR7V (532)

Szélesség: 771 mm

Hommage
UBQ180HOM7WBCV (533)

Szabadonálló, Hossz 1800 mm

Szélesség: 800 mm

Loop & Friends
UBA180LOF9PDBCV (555)

Szabadonálló, Hossz 1800 mm

Szélesség: 800 mm

Loop & Friends
UBA180LOF9PD00V (554)

Szélesség: 800 mm

Loop & Friends
UBA180LOF9PT00V (558)

Szélesség: 800 mm

Squaro Edge 12
UBQ180SQE9T2BCV (595)

Szélesség: 800 mm

Squaro Edge 12
UBQ180SQE7PDBCV (593)

Szélesség: 800 mm

Squaro Edge 12
UBQ180SQE9W2V (594)

Szélesség: 800 mm

Squaro Edge 12
UBQ180SQE7PDV (592)

Szabadonálló, Hossz 1900 mm

Szélesség: 950 mm

Aveo
UBQ194AVE9PDV (504)

Szabadonálló, Hossz 1900 mm

Szélesség: 950 mm

Aveo New Generation
UBQ194AVE9W1V (505)

Szélesség: 950 mm

Aveo New Generation
UBQ194AVE9W1BCV (506)

Anyag:

QUARYL® AKRIL

ANTAO (Szabadonálló 1700 x 750) Quaryl®

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Aszimmetrikus (nem azonos háttámlák)
Nem tartalmazza: Push-to-open lefolyó és ViFlow.
Technikai információk: Figyelem: A DIN 1986-100 szerint az épületek szennyvíz és túlfolyó víz elleni védelme érdekében padlólefolyót kell előirányozni, ha túlfolyó nélküli fürdőkád kerül telepítésre. A ViFlow-val nincs szükség padlólefolyóra.
A lefolyót a fürdőszoba padlójába kell engedni, lásd oldal 629-630.
Illeszkedő szaniter: Antao
Illeszkedő bútorprogram: Antao
Illeszkedő szerelvényprogram: Antao







h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	504 - 504

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW, R8, AL, 3S, R7	db./ pal.
UBQ 170 TAO 7V-XX	Antao, szabadonálló	1700 x 750	1065 x 508	480	212	63	4.435,-	4.862,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
U909520RW	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Stone White	117,-
U90952001	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Fehér Alpin	117,-
U9095203S	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Grey	117,-
U909520R8	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Morning Green	117,-
U909520AL	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Almond	117,-
U909520R7	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Pure Black **(ÚJ)**	117,-
U909530RW	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Stone White	407,-
U9095303S	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Grey	407,-
U90953001	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Fehér Alpin	407,-
U909530R8	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Morning Green	407,-
U909530AL	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Almond	407,-
U909530R7	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Pure Black **(ÚJ)**	407,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

ANTAO SilentFlow funkcióval (Szabadonálló 1700 x 750) Quaryl®

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Aszimmetrikus (nem azonos háttámlák)
Tartalmazza: **SilentFlow csendes kádtöltő a fürdőkád alján. Ez nem rendelhető meg utólag!**
Nem tartalmazza: Push-to-open lefolyó és ViFlow.
Technikai információk: Figyelem: A DIN 1986-100 szerint az épületek szennyvíz és túlfolyó víz elleni védelme érdekében padlólefolyót kell előirányozni, ha túlfolyó nélküli fürdőkád kerül telepítésre. A ViFlow-val nincs szükség padlólefolyóra.
NEM alkalmas fürdőkádhoz való álló csaptelepekhez
A lefolyót a fürdőszoba padlójába kell engedni, lásd oldal 629-630.
Illeszkedő szaniter: Antao
Illeszkedő bútorprogram: Antao
Illeszkedő szerelvényprogram: Antao



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	504 - 504

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW, R8, AL, 3S, R7	db./ pal.
UBQ 170 TAO 7TV-XX	Antao, szabadonálló, SilentFlow fürdőkádtöltővel együtt	1700 x 750	1065 x 508	480	212	63	4.799,-	5.226,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U909520RW	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Stone White	117,-
U90952001	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Fehér Alpin	117,-
U9095203S	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Grey	117,-
U909520R8	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Morning Green	117,-
U909520AL	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Almond	117,-
U909520R7	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Pure Black **(ÚJ)**	117,-
U909530RW	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Stone White	407,-
U9095303S	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Grey	407,-
U90953001	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Fehér Alpin	407,-
U909530R8	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Morning Green	407,-
U909530AL	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Almond	407,-
U909530R7	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Pure Black **(ÚJ)**	407,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

ANTAO (Szabadonálló 1700 x 750) Quaryl®, Colour on Demand

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Aszimmetrikus (nem azonos háttámlák)
Nem tartalmazza: Push-to-open lefolyó és ViFlow.
Technikai információk: Figyelem: A DIN 1986-100 szerint az épületek szennyvíz és túlfolyó víz elleni védelme érdekében padlólefolyót kell előirányozni, ha túlfolyó nélküli fürdőkád kerül telepítésre. A ViFlow-val nincs szükség padlólefolyóra.
A lefolyót a fürdőszoba padlójába kell engedni, lásd oldal 629-630.
Illeszkedő szaniter: Antao
Illeszkedő bútorprogram: Antao
Illeszkedő szerelvényprogram: Antao



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	504 - 504

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 170 TAO 7F2BCV-XX	Antao, szabadonálló, Colour on Demand (Quaryl®)	1700 x 750	1065 x 508	480	212	63	5.128,-	5.552,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
U909520RW	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Stone White	117,-
U90952001	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Fehér Alpin	117,-
U9095203S	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Grey	117,-
U909520R8	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Morning Green	117,-
U909520AL	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Almond	117,-
U909520R7	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Pure Black **(ÚJ)**	117,-
U9095303S	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Grey	407,-
U90953001	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Fehér Alpin	407,-
U909530R8	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Morning Green	407,-
U909530RW	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Stone White	407,-
U909530AL	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Almond	407,-
U909530R7	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Pure Black **(ÚJ)**	407,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Colour on Demand gyártás megrendelésre: 3 hét szállítási idő. Kérjük, hogy ehhez a fürdőkád fejezet végén található megrendelő űrlapot használják, oldal: 627.

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

ANTAO SilentFlow funkcióval (Szabadonálló 1700 x 750) Quaryl®, Colour on Demand

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Aszimmetrikus (nem azonos háttámlák)
Tartalmazza: **SilentFlow csendes kádtöltő a fürdőkád alján. Ez nem rendelhető meg utólag!**
Nem tartalmazza: Push-to-open lefolyó és ViFlow.
Technikai információk: Figyelem: A DIN 1986-100 szerint az épületek szennyvíz és túlfolyó víz elleni védelme érdekében padlólefolyót kell előirányozni, ha túlfolyó nélküli fürdőkád kerül telepítésre. A ViFlow-val nincs szükség padlólefolyóra.
NEM alkalmas fürdőkádhoz való álló csaptelepekhez
A lefolyót a fürdőszoba padlójába kell engedni, lásd oldal 629-630.
Illeszkedő szaniter: Antao
Illeszkedő bútorprogram: Antao
Illeszkedő szerelvényprogram: Antao



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	504 - 504

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 170 TAO 7TF2BCV XX	Antao, szabadonálló, Colour on Demand (Quaryl®), SilentFlow fürdőkádtöltővel együtt	1700 x 750	1065 x 508	480	212	63	5.492,-	5.916,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U909520RW	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Stone White	117,-
U90952001	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Fehér Alpin	117,-
U9095203S	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Grey	117,-
U909520R8	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Morning Green	117,-
U909520AL	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Almond	117,-
U909520R7	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Pure Black **(ÚJ)**	117,-
U909530RW	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Stone White	407,-
U9095303S	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Grey	407,-
U90953001	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Fehér Alpin	407,-
U909530R8	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Morning Green	407,-
U909530AL	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Almond	407,-
U909530R7	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Pure Black **(ÚJ)**	407,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Colour on Demand gyártás megrendelésre: 3 hét szállítási idő. Kérjük, hogy ehhez a fürdőkád fejezet végén található megrendelő űrlapot használják, oldal: 627.

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

ANTHEUS (Szabadonálló 1550 x 750) Quaryl®

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Tartalmazza: A nemesacél váz a kádhoz mellékelve.
Nem tartalmazza: Push-to-open lefolyó és ViFlow.
Technikai információk: Figyelem: A DIN 1986-100 szerint az épületek szennyvíz és túlfolyó víz elleni védelme érdekében padlólefolyót kell előirányozni, ha túlfolyó nélküli fürdőkád kerül telepítésre. A ViFlow-val nincs szükség padlólefolyóra.



Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW, R8, AL, 3S	db./ pal.
UBQ 155 ANH 7F400V-XX	Antheus, szabadonálló	1550 x 750	1100 x 500	480	250	68,5	5.588,-	6.013,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
U9095303S	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Grey	407,-
U909530R8	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Morning Green	407,-
U909530AL	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Almond	407,-
U90953061	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Króm	407,-
U90953001	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Fehér Alpin	407,-
U909530RW	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Stone White	407,-
U90953033	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Black Matt	407,-
U90952001	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Fehér Alpin	117,-
U9095203S	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Grey	117,-
U909520R8	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Morning Green	117,-
U909520AL	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Almond	117,-
U90952061	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Króm	117,-
U909520RW	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Stone White	117,-
U90952033	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Black Matt	117,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

ANTHEUS (Szabadonálló 1550 x 750) Quaryl®, Colour on Demand

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Tartalmazza: A nemesacél váz a kádhoz mellékelve.
Nem tartalmazza: Push-to-open lefolyó és ViFlow.
Technikai információk: Figyelem: A DIN 1986-100 szerint az épületek szennyvíz és túlfolyó víz elleni védelme érdekében padlólefolyót kell előirányozni, ha túlfolyó nélküli fürdőkád kerül telepítésre. A ViFlow-val nincs szükség padlólefolyóra.



Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 155 ANH 7F4BCV-XX	Antheus, szabadonálló, Colour on Demand (Quaryl®)	1550 x 750	1100 x 500	480	250	68,5	6.278,-	6.704,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
U9095303S	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Grey	407,-
U909530R8	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Morning Green	407,-
U909530AL	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Almond	407,-
U90953061	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Króm	407,-
U90953001	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Fehér Alpin	407,-
U909530RW	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Stone White	407,-
U90953033	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Black Matt	407,-
U90952001	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Fehér Alpin	117,-
U9095203S	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Grey	117,-
U909520R8	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Morning Green	117,-
U909520AL	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Almond	117,-
U90952061	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Króm	117,-
U909520RW	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Stone White	117,-
U90952033	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Black Matt	117,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Colour on Demand gyártás megrendelésre: 3 hét szállítási idő. Kérjük, hogy ehhez a fürdőkád fejezet végén található megrendelő űrlapot használják, oldal: 627.

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

ANTHEUS (Szabadonálló 1750 x 800) Quaryl®

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Tartalmazza: A nemesacél váz a kádhoz mellékelve.
Nem tartalmazza: Push-to-open lefolyó és ViFlow.
Technikai információk: Figyelem: A DIN 1986-100 szerint az épületek szennyvíz és túlfolyó víz elleni védelme érdekében padlólefolyót kell előirányozni, ha túlfolyó nélküli fürdőkád kerül telepítésre. A ViFlow-val nincs szükség padlólefolyóra.



Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW, R8, AL, 3S	db./ pal.
UBQ 175 ANH 7F400V-XX	Antheus, szabadonálló	1750 x 800	1270 x 535	480	315	78,7	5.874,-	6.301,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
U9095303S	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Grey	407,-
U909530R8	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Morning Green	407,-
U909530AL	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Almond	407,-
U90953061	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Króm	407,-
U90953001	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Fehér Alpin	407,-
U909530RW	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Stone White	407,-
U90953033	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Black Matt	407,-
U90952001	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Fehér Alpin	117,-
U9095203S	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Grey	117,-
U909520R8	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Morning Green	117,-
U909520AL	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Almond	117,-
U90952061	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Króm	117,-
U909520RW	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Stone White	117,-
U90952033	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Black Matt	117,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

ANTHEUS (Szabadonálló 1750 x 800) Quaryl®, Colour on Demand

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Tartalmazza: A nemesacél váz a kádhoz mellékelve.
Nem tartalmazza: Push-to-open lefolyó és ViFlow.
Technikai információk: Figyelem: A DIN 1986-100 szerint az épületek szennyvíz és túlfolyó víz elleni védelme érdekében padlólefolyót kell előirányozni, ha túlfolyó nélküli fürdőkád kerül telepítésre. A ViFlow-val nincs szükség padlólefolyóra.



Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 175 ANH 7F4BCV-XX	Antheus, szabadonálló, Colour on Demand (Quaryl®)	1750 x 800	1270 x 535	480	315	78,7	6.567,-	6.992,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
U9095303S	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Grey	407,-
U909530R8	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Morning Green	407,-
U909530AL	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Almond	407,-
U90953061	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Króm	407,-
U90953001	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Fehér Alpin	407,-
U909530RW	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Stone White	407,-
U90953033	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Black Matt	407,-
U90952001	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Fehér Alpin	117,-
U9095203S	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Grey	117,-
U909520R8	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Morning Green	117,-
U909520AL	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Almond	117,-
U90952061	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Króm	117,-
U909520RW	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Stone White	117,-
U90952033	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Black Matt	117,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Colour on Demand gyártás megrendelésre: 3 hét szállítási idő. Kérjük, hogy ehhez a fürdőkád fejezet végén található megrendelő űrlapot használják, oldal: 627.

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

ARCHITECTURA (Egyenes 1400 x 700) Akril

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Aszimmetrikus (nem azonos háttámlák)
Nem tartalmazza: A kádláb nem standard tartozék.
Illeszkedő szaniter: Architectura
Illeszkedő bútorprogram: Architectura
Illeszkedő szerelvényprogram: Architectura Square



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	565 - 615

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBA 147 ARA 2V-XX	Architectura	1400 x 700	970 x 420	460	110	17	603,-	10

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U90960461	Le- és túlfolyó kombináció, Króm	217,-
U909604-01	Le- és túlfolyó kombináció, Fehér Alpin **(ÚJ)**	217,-
U909604-33	Le- és túlfolyó kombináció, Black Matt **(ÚJ)**	217,-
U90960361	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Króm	509,-
U909603-01	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Fehér Alpin **(ÚJ)**	509,-
U909603-33	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Black Matt **(ÚJ)**	509,-
U99740000	Kádláb, műanyag, lapos aljú kádakhoz, állítható 130 - 180 mm	95,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

ARCHITECTURA (Egyenes 1500 x 700) Akril

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Aszimmetrikus (nem azonos háttámlák)
Nem tartalmazza: A kádláb nem standard tartozék.
Technikai információk: Hidromasszázs rendszerek kérésre
Illeszkedő szaniter: Architectura
Illeszkedő bútorprogram: Architectura
Illeszkedő szerelvényprogram: Architectura Square



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	565 - 615

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBA 157 ARA 2V-XX	Architectura	1500 x 700	1070 x 420	460	125	19	636,-	10

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U90960461	Le- és túlfolyó kombináció, Króm	217,-
U909604-01	Le- és túlfolyó kombináció, Fehér Alpin **(ÚJ)**	217,-
U909604-33	Le- és túlfolyó kombináció, Black Matt **(ÚJ)**	217,-
U90960361	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Króm	509,-
U909603-01	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Fehér Alpin **(ÚJ)**	509,-
U909603-33	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Black Matt **(ÚJ)**	509,-
U99740000	Kádláb, műanyag, lapos aljú kádakhoz, állítható 130 - 180 mm	95,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

ARCHITECTURA (Egyenes 1600 x 700) Akril

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Aszimmetrikus (nem azonos háttámlák)
Nem tartalmazza: A kádláb nem standard tartozék.
Illeszkedő szaniter: Architectura
Illeszkedő bútorprogram: Architectura
Illeszkedő szerelvényprogram: Architectura Square



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	565 - 615
Whirlpool rendszer	605 - 645

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBA 167 ARA 2V-XX	Architectura	1600 x 700	1150 x 460	460	165	21	687,-	10

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U90960461	Le- és túlfolyó kombináció, Króm	217,-
U909604-01	Le- és túlfolyó kombináció, Fehér Alpin **(ÚJ)**	217,-
U909604-33	Le- és túlfolyó kombináció, Black Matt **(ÚJ)**	217,-
U90960361	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Króm	509,-
U909603-01	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Fehér Alpin **(ÚJ)**	509,-
U909603-33	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Black Matt **(ÚJ)**	509,-
U99740000	Kádláb, műanyag, lapos aljú kádakhoz, állítható 130 - 180 mm	95,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 167 ARA 2A ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	2.875,-	3.379,-	2.985,-	4.741,-	4.192,-	5.947,-	10.558,-
U_ _ 167 ARA 2B ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal, Multiplex Trio-val	3.383,-	3.888,-	3.494,-	5.250,-	4.700,-	6.456,-	11.067,-
A következő hidromasszázs-rendszereknél kiálló technikai elemek fordulnak elő:								
Technika-tétel 1	Oldal 1-2	-	-	+5	+5	+5	+5	+60
	Oldal 1-3	-	-	-	-	-	-	+20
	Oldal 2-4	-	-	-	+5	-	-	+20
Technika-tétel 2	Oldal 1-2	-	-	+5	+5	+5	+5	+60
	Oldal 1-3	-	-	-	+5	-	-	+20
	Oldal 2-4	-	-	-	-	-	-	+20

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
Kérjük ½-t a cikkszámban a kívánt technika-tétellel helyettesíteni (1 = technika-tétel 1, 2 = technika-tétel 2). A hátfúvókák a hidromasszázs felszereléssel azonos oldalon találhatók.
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Technika-tétel 2



Elérhető
Kontroll doboz
Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

ARCHITECTURA (Egyenes 1700 x 700) Akril

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Aszimmetrikus (nem azonos háttámlák)
Nem tartalmazza: A kádláb nem standard tartozék.
Illeszkedő szaniter: Architectura
Illeszkedő bútorprogram: Architectura
Illeszkedő szerelvényprogram: Architectura Square



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	585 - 635
Whirlpool rendszer	625 - 665

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBA 177 ARA 2V-XX	Architectura	1700 x 700	1200 x 460	480	195	23	687,-	10

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U90960461	Le- és túlfolyó kombináció, Króm	217,-
U909604-01	Le- és túlfolyó kombináció, Fehér Alpin **(ÚJ)**	217,-
U909604-33	Le- és túlfolyó kombináció, Black Matt **(ÚJ)**	217,-
U90960361	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Króm	509,-
U909603-01	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Fehér Alpin **(ÚJ)**	509,-
U909603-33	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Black Matt **(ÚJ)**	509,-
U99740000	Kádláb, műanyag, lapos aljú kádakhoz, állítható 130 - 180 mm	95,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 177 ARA 2A ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	2.875,-	3.379,-	2.985,-	4.741,-	4.192,-	5.947,-	10.558,-
U_ _ 177 ARA 2B ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal, Multiplex Trio-val	3.383,-	3.888,-	3.494,-	5.250,-	4.700,-	6.456,-	11.067,-
A következő hidromasszázs-rendszereknél kiálló technikai elemek fordulnak elő:								
Technika-tétel 1	Oldal 1-2	-	-	-	-	-	-	+20
	Oldal 1-3	-	-	-	-	-	-	+15
	Oldal 2-4	-	-	-	-	-	-	+15
Technika-tétel 2	Oldal 1-2	-	-	-	-	-	-	+20
	Oldal 1-3	-	-	-	-	-	-	+15
	Oldal 2-4	-	-	-	-	-	-	+15

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
Kérjük ½-t a cikkszámban a kívánt technika-tétellel helyettesíteni (1 = technika-tétel 1, 2 = technika-tétel 2). A hátfúvókák a hidromasszázs felszereléssel azonos oldalon találhatók.
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Technika-tétel 2



Elérhető
Kontroll doboz
Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

ARCHITECTURA (Egyenes 1700 x 750) Akril

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Aszimmetrikus (nem azonos háttámlák)
Nem tartalmazza: A kádláb nem standard tartozék.
Illeszkedő szaniter: Architectura
Illeszkedő bútorprogram: Architectura
Illeszkedő szerelvényprogram: Architectura Square



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	585 - 635
Whirlpool rendszer	625 - 665

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBA 170 ARA 2V-XX	Architectura	1700 x 750	1200 x 460	480	210	23	687,-	10

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U90960461	Le- és túlfolyó kombináció, Króm	217,-
U909604-01	Le- és túlfolyó kombináció, Fehér Alpin **(ÚJ)**	217,-
U909604-33	Le- és túlfolyó kombináció, Black Matt **(ÚJ)**	217,-
U90960361	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Króm	509,-
U909603-01	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Fehér Alpin **(ÚJ)**	509,-
U909603-33	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Black Matt **(ÚJ)**	509,-
U99740000	Kádláb, műanyag, lapos aljú kádakhoz, állítható 130 - 180 mm	95,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 170 ARA 2A ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	2.875,-	3.379,-	2.985,-	4.741,-	4.192,-	5.947,-	10.558,-
U_ _ 170 ARA 2B ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal, Multiplex Trio-val	3.383,-	3.888,-	3.494,-	5.250,-	4.700,-	6.456,-	11.067,-
A következő hidromasszázs-rendszereknél kiálló technikai elemek fordulnak elő:								
Technika-tétel 1	Oldal 1-2	-	-	-	-	-	-	+35
	Oldal 1-3	-	-	-	-	-	-	+15
	Oldal 2-4	-	-	-	-	-	-	+15
Technika-tétel 2	Oldal 1-2	-	-	-	-	-	-	+35
	Oldal 1-3	-	-	-	-	-	-	+15
	Oldal 2-4	-	-	-	-	-	-	+15

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
Kérjük ½-t a cikkszámban a kívánt technika-tétellel helyettesíteni (1 = technika-tétel 1, 2 = technika-tétel 2). A hátfúvókák a hidromasszázs felszereléssel azonos oldalon találhatók.
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Technika-tétel 2



Elérhető
Kontroll doboz
Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

ARCHITECTURA (Egyenes 1700 x 800) Akril

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Aszimmetrikus (nem azonos háttámlák)
Nem tartalmazza: A kádláb nem standard tartozék.
Illeszkedő szaniter: Architectura
Illeszkedő bútorprogram: Architectura
Illeszkedő szerelvényprogram: Architectura Square



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	585 - 635
Whirlpool rendszer	625 - 665

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBA 178 ARA 2V-XX	Architectura	1700 x 800	1200 x 430	480	215	23	719,-	10

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U90960461	Le- és túlfolyó kombináció, Króm	217,-
U909604-01	Le- és túlfolyó kombináció, Fehér Alpin **(ÚJ)**	217,-
U909604-33	Le- és túlfolyó kombináció, Black Matt **(ÚJ)**	217,-
U90960361	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Króm	509,-
U909603-01	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Fehér Alpin **(ÚJ)**	509,-
U909603-33	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Black Matt **(ÚJ)**	509,-
U99740000	Kádláb, műanyag, lapos aljú kádakhoz, állítható 130 - 180 mm	95,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 178 ARA 2A ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	2.907,-	3.411,-	3.017,-	4.773,-	4.224,-	5.979,-	10.590,-
U_ _ 178 ARA 2B ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal, Multiplex Trio-val	3.415,-	3.920,-	3.526,-	5.282,-	4.733,-	6.488,-	11.099,-
A következő hidromasszázs-rendszereknél kiálló technikai elemek fordulnak elő:								
Technika-tétel 1	Oldal 1-2	-	-	-	-	-	-	+5
	Oldal 1-3	-	-	-	-	-	-	+10
	Oldal 2-4	-	-	-	-	-	-	+10
Technika-tétel 2	Oldal 1-2	-	-	-	-	-	-	+5
	Oldal 1-3	-	-	-	-	-	-	+10
	Oldal 2-4	-	-	-	-	-	-	+10

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
Kérjük ½-t a cikkszámban a kívánt technika-tétellel helyettesíteni (1 = technika-tétel 1, 2 = technika-tétel 2). A hátfúvókák a hidromasszázs felszereléssel azonos oldalon találhatók.
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Technika-tétel 2



Elérhető
Kontroll doboz
Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

ARCHITECTURA (Egyenes 1800 x 800) Akril

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Aszimmetrikus (nem azonos háttámlák)
Nem tartalmazza: A kádláb nem standard tartozék.
Illeszkedő szaniter: Architectura
Illeszkedő bútorprogram: Architectura
Illeszkedő szerelvényprogram: Architectura Square



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	605 - 655
Whirlpool rendszer	645 - 685

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBA 180 ARA 2V-XX	Architectura	1800 x 800	1200 x 430	500	235	24	755,-	10

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U90960461	Le- és túlfolyó kombináció, Króm	217,-
U909604-01	Le- és túlfolyó kombináció, Fehér Alpin **(ÚJ)**	217,-
U909604-33	Le- és túlfolyó kombináció, Black Matt **(ÚJ)**	217,-
U90960361	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Króm	509,-
U909603-01	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Fehér Alpin **(ÚJ)**	509,-
U909603-33	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Black Matt **(ÚJ)**	509,-
U99740000	Kádláb, műanyag, lapos aljú kádakhoz, állítható 130 - 180 mm	95,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 180 ARA 2A ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	2.942,-	3.447,-	3.052,-	4.808,-	4.259,-	6.014,-	10.626,-
U_ _ 180 ARA 2B ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal, Multiplex Trio-val	3.451,-	3.955,-	3.561,-	5.317,-	4.768,-	6.523,-	11.135,-
A következő hidromasszázs-rendszereknél kiálló technikai elemek fordulnak elő:								
Technika-tétel 1	Oldal 1-3	-	-	-	-	-	-	+5
	Oldal 2-4	-	-	-	-	-	-	+5
Technika-tétel 2	Oldal 1-3	-	-	-	-	-	-	+5
	Oldal 2-4	-	-	-	-	-	-	+5

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
Kérjük ½-t a cikkszámban a kívánt technika-tétellel helyettesíteni (1 = technika-tétel 1, 2 = technika-tétel 2). A hátfúvókák a hidromasszázs felszereléssel azonos oldalon találhatók.
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Technika-tétel 2



Elérhető
Kontroll doboz
Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

ARCHITECTURA (Egyenes 1900 x 900) Akril

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Aszimmetrikus (nem azonos háttámlák)
Nem tartalmazza: A kádláb nem standard tartozék.
Illeszkedő szaniter: Architectura
Illeszkedő bútorprogram: Architectura
Illeszkedő szerelvényprogram: Architectura Square



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	605 - 655
Whirlpool rendszer	645 - 685

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBA 199 ARA 2V-XX	Architectura	1900 x 900	1210 x 560	500	285	27	861,-	10

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U90960461	Le- és túlfolyó kombináció, Króm	217,-
U909604-01	Le- és túlfolyó kombináció, Fehér Alpin **(ÚJ)**	217,-
U909604-33	Le- és túlfolyó kombináció, Black Matt **(ÚJ)**	217,-
U90960361	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Króm	509,-
U909603-01	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Fehér Alpin **(ÚJ)**	509,-
U909603-33	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Black Matt **(ÚJ)**	509,-
U99740000	Kádláb, műanyag, lapos aljú kádakhoz, állítható 130 - 180 mm	95,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	**Rendszer kód**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**AP**
U_ _ 199 ARA 2A ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	3.048,-	3.553,-	3.159,-	4.915,-	4.365,-	6.120,-	10.732,-
U_ _ 199 ARA 2B ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal, Multiplex Trio-val	3.557,-	4.062,-	3.667,-	5.423,-	4.874,-	6.629,-	11.241,-

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
Kérjük ½-t a cikkszámban a kívánt technika-tétellel helyettesíteni (1 = technika-tétel 1, 2 = technika-tétel 2). A hátfúvókák a hidromasszázs felszereléssel azonos oldalon találhatók.
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Technika-tétel 2



Elérhető

Kontroll doboz

Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

ARCHITECTURA (Egyenes 1500 x 700) Akril

ÚJ

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Nem tartalmazza: A kádláb nem standard tartozék.
Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció
Technikai információk: Útmutató: a csaptelep nem helyezhető el középen.
Illeszkedő szaniter: Architectura
Illeszkedő bútorprogram: Architectura
Illeszkedő szerelvényprogram: Architectura Square



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	525 - 575
Whirlpool rendszer	560 - 600

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBA 157 ARE 2V-01	Architectura	1500 x 700	1112 x 440	415	103	18	491,-	10

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U90960461	Le- és túlfolyó kombináció, Króm	217,-
U909604-01	Le- és túlfolyó kombináció, Fehér Alpin **(ÚJ)**	217,-
U909604-33	Le- és túlfolyó kombináció, Black Matt **(ÚJ)**	217,-
U90960361	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Króm	509,-
U909603-01	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Fehér Alpin **(ÚJ)**	509,-
U909603-33	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Black Matt **(ÚJ)**	509,-
U99740000	Kádláb, műanyag, lapos aljú kádakhoz, állítható 130 - 180 mm	95,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 157 ARE 2A ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	2.678,-	3.182,-	2.788,-	4.544,-	3.995,-	5.750,-	-
U_ _ 157 ARE 2B ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára káddal és kádtöltővel	3.016,-	3.521,-	3.127,-	4.882,-	4.333,-	6.088,-	-
A következő hidromasszázs-rendszereknél kiálló technikai elemek fordulnak elő:								
Technika-tétel 1	Oldal 1-3	-	-	-	+10	-	+10	-
	Oldal 3-4	-	-	+40	+40	+40	+40	-
Technika-tétel 2	Oldal 1-2	-	-	+40	+40	+40	+40	-
	Oldal 1-3	-	-	-	+10	-	+10	-

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
Kérjük ½-t a cikkszámban a kívánt technika-tétellel helyettesíteni (1 = technika-tétel 1, 2 = technika-tétel 2). A hátfúvókák a hidromasszázs felszereléssel azonos oldalon találhatók.
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Technika-tétel 2



Elérhető
Kontroll doboz
Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

ARCHITECTURA (Egyenes 1700 x 700) Akril

ÚJ

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Nem tartalmazza: A kádláb nem standard tartozék.
Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció
Technikai információk: Útmutató: a csaptelep nem helyezhető el középen.
Illeszkedő szaniter: Architectura
Illeszkedő bútorprogram: Architectura
Illeszkedő szerelvényprogram: Architectura Square



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	525 - 575
Whirlpool rendszer	560 - 600

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBA 177 ARE 2V-01	Architectura	1700 x 700	1209 x 440	415	124	21	530,-	10

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U90960461	Le- és túlfolyó kombináció, Króm	217,-
U909604-01	Le- és túlfolyó kombináció, Fehér Alpin **(ÚJ)**	217,-
U909604-33	Le- és túlfolyó kombináció, Black Matt **(ÚJ)**	217,-
U90960361	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Króm	509,-
U909603-01	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Fehér Alpin **(ÚJ)**	509,-
U909603-33	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Black Matt **(ÚJ)**	509,-
U99740000	Kádláb, műanyag, lapos aljú kádakhoz, állítható 130 - 180 mm	95,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 177 ARE 2A ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	2.717,-	3.222,-	2.828,-	4.584,-	4.035,-	5.790,-	10.401,-
U_ _ 177 ARE 2B ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára káddal és kádtöltővel	3.056,-	3.560,-	3.166,-	4.922,-	4.373,-	6.128,-	10.739,-
A következő hidromasszázs-rendszereknél kiálló technikai elemek fordulnak elő:								
Technika-tétel 1	Oldal 1-3	-	-	-	+10	-	+10	+40
	Oldal 3-4	-	-	-	-	-	-	+65
Technika-tétel 2	Oldal 1-2	-	-	-	-	-	-	+65
	Oldal 1-3	-	-	-	+10	-	+10	+40

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
Kérjük ½-t a cikkszámban a kívánt technika-tétellel helyettesíteni (1 = technika-tétel 1, 2 = technika-tétel 2). A hátfúvókák a hidromasszázs felszereléssel azonos oldalon találhatók.
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Technika-tétel 2



Elérhető
Kontroll doboz
Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

ARCHITECTURA (Egyenes 1700 x 750) Akril

ÚJ

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Nem tartalmazza: A kádláb nem standard tartozék.
Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció
Technikai információk: Útmutató: a csaptelep nem helyezhető el középen.
Illeszkedő szaniter: Architectura
Illeszkedő bútorprogram: Architectura
Illeszkedő szerelvényprogram: Architectura Square



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	525 - 575
Whirlpool rendszer	560 - 600

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBA 170 ARE 2V-01	Architectura	1700 x 750	1209 x 456	415	136	21	530,-	10

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U90960461	Le- és túlfolyó kombináció, Króm	217,-
U909604-01	Le- és túlfolyó kombináció, Fehér Alpin **(ÚJ)**	217,-
U909604-33	Le- és túlfolyó kombináció, Black Matt **(ÚJ)**	217,-
U90960361	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Króm	509,-
U909603-01	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Fehér Alpin **(ÚJ)**	509,-
U909603-33	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Black Matt **(ÚJ)**	509,-
U99740000	Kádláb, műanyag, lapos aljú kádakhoz, állítható 130 - 180 mm	95,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 170 ARE 2A ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	2.717,-	3.222,-	2.828,-	4.584,-	4.035,-	5.790,-	10.401,-
U_ _ 170 ARE 2B ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára káddal és kádtöltővel	3.056,-	3.560,-	3.166,-	4.922,-	4.373,-	6.128,-	10.739,-
A következő hidromasszázs-rendszereknél kiálló technikai elemek fordulnak elő:								
Technika-tétel 1	Oldal 1-3	-	-	-	+5	-	+5	+35
	Oldal 3-4	-	-	-	-	-	-	+65
Technika-tétel 2	Oldal 1-2	-	-	-	-	-	-	+65
	Oldal 1-3	-	-	-	+5	-	+5	+35

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
Kérjük ½-t a cikkszámban a kívánt technika-tétellel helyettesíteni (1 = technika-tétel 1, 2 = technika-tétel 2). A hátfúvókák a hidromasszázs felszereléssel azonos oldalon találhatók.
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Technika-tétel 2



Elérhető

Kontroll doboz

Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

ARCHITECTURA (Egyenes 1800 x 800) Akril

ÚJ

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Nem tartalmazza: A kádláb nem standard tartozék.
Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció
Technikai információk: Útmutató: a csaptelep nem helyezhető el középen.
Illeszkedő szaniter: Architectura
Illeszkedő bútorprogram: Architectura
Illeszkedő szerelvényprogram: Architectura Square



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	525 - 575
Whirlpool rendszer	560 - 600

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBA 180 ARE 2V-01	Architectura	1800 x 800	1207 x 469	415	155	23	583,-	10

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U90960461	Le- és túlfolyó kombináció, Króm	217,-
U909604-01	Le- és túlfolyó kombináció, Fehér Alpin **(ÚJ)**	217,-
U909604-33	Le- és túlfolyó kombináció, Black Matt **(ÚJ)**	217,-
U90960361	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Króm	509,-
U909603-01	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Fehér Alpin **(ÚJ)**	509,-
U909603-33	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Black Matt **(ÚJ)**	509,-
U99740000	Kádláb, műanyag, lapos aljú kádakhoz, állítható 130 - 180 mm	95,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 180 ARE 2A ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	2.770,-	3.275,-	2.880,-	4.636,-	4.087,-	5.842,-	10.454,-
U_ _ 180 ARE 2B ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára káddal és kádtöltővel	3.108,-	3.613,-	3.219,-	4.975,-	4.426,-	6.181,-	10.792,-
A következő hidromasszázs-rendszereknél kiálló technikai elemek fordulnak elő:								
Technika-tétel 1	Oldal 1-3	-	-	-	-	-	-	+10
	Oldal 3-4	-	-	-	-	-	-	+45
Technika-tétel 2	Oldal 1-2	-	-	-	-	-	-	+45
	Oldal 1-3	-	-	-	-	-	-	+10

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
Kérjük ½-t a cikkszámban a kívánt technika-tétellel helyettesíteni (1 = technika-tétel 1, 2 = technika-tétel 2). A hátfúvókák a hidromasszázs felszereléssel azonos oldalon találhatók.
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Technika-tétel 2



Elérhető
Kontroll doboz
Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

ARCHITECTURA (Falhoz építhető fürdőkád, balos kivitel 1700 x 750) Akril

ÚJ

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Tartalmazza: A kádlábak standard tartozékok.
Nem tartalmazza: Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció
Technikai információk: Színével azonos takarólemezzel együtt
Útmutató: a csaptelep nem helyezhető el középen.
Illeszkedő szaniter: Architectura
Illeszkedő bútorprogram: Architectura
Illeszkedő szerelvényprogram: Architectura Square



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád panellel	575
Whirlpool rendszer	575

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBA 170 ARE 9CL00V-01	Architectura, fal mellett álló, Sarok változat, bal	1700 x 750	1209 x 466	415	136	47	1.864,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90960461	Le- és túlfolyó kombináció, Króm	217,-
U909604-01	Le- és túlfolyó kombináció, Fehér Alpin **(ÚJ)**	217,-
U909604-33	Le- és túlfolyó kombináció, Black Matt **(ÚJ)**	217,-
U90960361	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Króm	509,-
U909603-01	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Fehér Alpin **(ÚJ)**	509,-
U909603-33	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Black Matt **(ÚJ)**	509,-
U99740000	Kádláb, műanyag, lapos aljú kádakhoz, állítható 130 - 180 mm	95,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 170 ARE LA 1 V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	4.051,-	4.556,-	-	-	-	-	-
U_ _ 170 ARE LB 1 V 01	Hidromasszázs rendszer ára káddal és kádtöltővel	4.389,-	4.894,-	-	-	-	-	-

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Elérhető

Kontroll doboz

Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

ARCHITECTURA (Falhoz építhető fürdőkád, jobbos kivitel 1700 x 750) Akril

ÚJ

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Tartalmazza: A kádlábak standard tartozékok.
Nem tartalmazza: Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció
Technikai információk: Színével azonos takarólemezzel együtt
Útmutató: a csaptelep nem helyezhető el középen.
Illeszkedő szaniter: Architectura
Illeszkedő bútorprogram: Architectura
Illeszkedő szerelvényprogram: Architectura Square



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád panellel	575
Whirlpool rendszer	575

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBA 170 ARE 9CR00V-01	Architectura, fal mellett álló, Sarok változat, jobb	1700 x 750	1209 x 466	415	136	47	1.864,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90960461	Le- és túlfolyó kombináció, Króm	217,-
U909604-01	Le- és túlfolyó kombináció, Fehér Alpin **(ÚJ)**	217,-
U909604-33	Le- és túlfolyó kombináció, Black Matt **(ÚJ)**	217,-
U90960361	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Króm	509,-
U909603-01	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Fehér Alpin **(ÚJ)**	509,-
U909603-33	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Black Matt **(ÚJ)**	509,-
U99740000	Kádláb, műanyag, lapos aljú kádakhoz, állítható 130 - 180 mm	95,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 170 ARE RA 2 V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	4.051,-	4.556,-	-	-	-	-	-
U_ _ 170 ARE RB 2 V 01	Hidromasszázs rendszer ára káddal és kádtöltővel	4.389,-	4.894,-	-	-	-	-	-

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 2



Elérhető
Kontroll doboz
Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

ARCHITECTURA (Falhoz építhető fürdőkád 1700 x 750) Akril

ÚJ

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Tartalmazza: A kádlábak standard tartozékok.
Nem tartalmazza: Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció
Technikai információk: Színével azonos takarólemezzel együtt
Útmutató: a csaptelep nem helyezhető el középen.
Illeszkedő szaniter: Architectura
Illeszkedő bútorprogram: Architectura
Illeszkedő szerelvényprogram: Architectura Square



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád panellel	575
Whirlpool rendszer	575

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBA 170 ARE 9CS00V-01	Architectura, fal mellett álló	1700 x 750	1209 x 466	415	136	52	1.864,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90960461	Le- és túlfolyó kombináció, Króm	217,-
U909604-01	Le- és túlfolyó kombináció, Fehér Alpin **(ÚJ)**	217,-
U909604-33	Le- és túlfolyó kombináció, Black Matt **(ÚJ)**	217,-
U90960361	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Króm	509,-
U909603-01	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Fehér Alpin **(ÚJ)**	509,-
U909603-33	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Black Matt **(ÚJ)**	509,-
U99740000	Kádláb, műanyag, lapos aljú kádakhoz, állítható 130 - 180 mm	95,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 170 ARE SA ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	4.051,-	4.556,-	-	-	-	-	-
U_ _ 170 ARE SB ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára káddal és kádtöltővel	4.389,-	4.894,-	-	-	-	-	-

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
Kérjük ½-t a cikkszámban a kívánt technika-tétellel helyettesíteni (1 = technika-tétel 1, 2 = technika-tétel 2). A hátfúvókák a hidromasszázs felszereléssel azonos oldalon találhatók.
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Technika-tétel 2



Elérhető
Kontroll doboz
Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

ARCHITECTURA (Falhoz építhető fürdőkád, balos kivitel 1800 x 800) Akril

ÚJ

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Tartalmazza: A kádlábak standard tartozékok.
Nem tartalmazza: Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció
Technikai információk: Színével azonos takarólemezzel együtt
Útmutató: a csaptelep nem helyezhető el középen.
Illeszkedő szaniter: Architectura
Illeszkedő bútorprogram: Architectura
Illeszkedő szerelvényprogram: Architectura Square



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád panellel	575
Whirlpool rendszer	575

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBA 180 ARE 9CL00V-01	Architectura, fal mellett álló, Sarok változat, bal	1800 x 800	1207 x 469	415	155	55	2.118,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90960461	Le- és túlfolyó kombináció, Króm	217,-
U909604-01	Le- és túlfolyó kombináció, Fehér Alpin **(ÚJ)**	217,-
U909604-33	Le- és túlfolyó kombináció, Black Matt **(ÚJ)**	217,-
U90960361	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Króm	509,-
U909603-01	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Fehér Alpin **(ÚJ)**	509,-
U909603-33	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Black Matt **(ÚJ)**	509,-
U99740000	Kádláb, műanyag, lapos aljú kádakhoz, állítható 130 - 180 mm	95,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 180 ARE LA 1 V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	4.305,-	4.810,-	-	-	-	-	-
U_ _ 180 ARE LB 1 V 01	Hidromasszázs rendszer ára káddal és kádtöltővel	4.644,-	5.148,-	-	-	-	-	-

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Elérhető

Kontroll doboz

Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

ARCHITECTURA (Falhoz építhető fürdőkád, jobbos kivitel 1800 x 800) Akril

ÚJ

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Tartalmazza: A kádlábak standard tartozékok.
Nem tartalmazza: Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció
Technikai információk: Színével azonos takarólemezzel együtt
Útmutató: a csaptelep nem helyezhető el középen.
Illeszkedő szaniter: Architectura
Illeszkedő bútorprogram: Architectura
Illeszkedő szerelvényprogram: Architectura Square







h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád panellel	575
Whirlpool rendszer	575

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBA 180 ARE 9CR00V-01	Architectura, fal mellett álló, Sarok változat, jobb	1800 x 800	1207 x 469	415	155	55	2.118,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90960461	Le- és túlfolyó kombináció, Króm	217,-
U909604-01	Le- és túlfolyó kombináció, Fehér Alpin **(ÚJ)**	217,-
U909604-33	Le- és túlfolyó kombináció, Black Matt **(ÚJ)**	217,-
U90960361	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Króm	509,-
U909603-01	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Fehér Alpin **(ÚJ)**	509,-
U909603-33	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Black Matt **(ÚJ)**	509,-
U99740000	Kádláb, műanyag, lapos aljú kádakhoz, állítható 130 - 180 mm	95,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 180 ARE RA 2 V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	4.305,-	4.810,-	-	-	-	-	-
U_ _ 180 ARE RB 2 V 01	Hidromasszázs rendszer ára káddal és kádtöltővel	4.644,-	5.148,-	-	-	-	-	-

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 2



Elérhető
Kontroll doboz
Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

ARCHITECTURA (Falhoz építhető fürdőkád 1800 x 800) Akril

ÚJ

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Tartalmazza: A kádlábak standard tartozékok.
Nem tartalmazza: Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció
Technikai információk: Színével azonos takarólemezzel együtt
Útmutató: a csaptelep nem helyezhető el középen.
Illeszkedő szaniter: Architectura
Illeszkedő bútorprogram: Architectura
Illeszkedő szerelvényprogram: Architectura Square





h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád panellel	575
Whirlpool rendszer	575

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBA 180 ARE 9CS00V-01	Architectura, fal mellett álló	1800 x 800	1207 x 469	415	155	60	2.118,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90960461	Le- és túlfolyó kombináció, Króm	217,-
U909604-01	Le- és túlfolyó kombináció, Fehér Alpin **(ÚJ)**	217,-
U909604-33	Le- és túlfolyó kombináció, Black Matt **(ÚJ)**	217,-
U90960361	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Króm	509,-
U909603-01	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Fehér Alpin **(ÚJ)**	509,-
U909603-33	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Black Matt **(ÚJ)**	509,-
U99740000	Kádláb, műanyag, lapos aljú kádakhoz, állítható 130 - 180 mm	95,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 180 ARE SA ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	4.305,-	4.810,-	-	-	-	-	-
U_ _ 180 ARE SB ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára káddal és kádtöltővel	4.644,-	5.148,-	-	-	-	-	-

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
Kérjük ½-t a cikkszámban a kívánt technika-tétellel helyettesíteni (1 = technika-tétel 1, 2 = technika-tétel 2). A hátfúvókák a hidromasszázs felszereléssel azonos oldalon találhatók.
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Technika-tétel 2



Elérhető
Kontroll doboz
Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

AVENTO (Egyenes 1600 x 700) Akril

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Nem tartalmazza: A kádláb nem standard tartozék.
Meghosszabbított le- és túlfolyó szükséges.
Technikai információk: Hidromasszázs rendszerek kérésre
Illeszkedő szaniter: Avento
Illeszkedő bútorprogram: Avento



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	565 - 615

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBA 167 AVN 2V-01	Avento	1600 x 700	1207 x 421	440	132	16	767,-	10

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U90960361	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Króm	509,-
U909603-33	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Black Matt **(ÚJ)**	509,-
U909603-01	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Fehér Alpin **(ÚJ)**	509,-
U90960461	Le- és túlfolyó kombináció, Króm	217,-
U909604-01	Le- és túlfolyó kombináció, Fehér Alpin **(ÚJ)**	217,-
U909604-33	Le- és túlfolyó kombináció, Black Matt **(ÚJ)**	217,-
U99740000	Kádláb, műanyag, lapos aljú kádakhoz, állítható 130 - 180 mm	95,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

AVENTO (Egyenes 1700 x 700) Akril

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Nem tartalmazza: A kádláb nem standard tartozék.
Meghosszabbított le- és túlfolyó szükséges.
Technikai információk: Hidromasszázs rendszerek kérésre
Illeszkedő szaniter: Avento
Illeszkedő bútorprogram: Avento



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	565 - 615

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBA 177 AVN 2V-01	Avento	1700 x 700	1205 x 425	440	137	17	767,-	10

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U90960361	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Króm	509,-
U909603-33	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Black Matt **(ÚJ)**	509,-
U909603-01	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Fehér Alpin **(ÚJ)**	509,-
U90960461	Le- és túlfolyó kombináció, Króm	217,-
U909604-01	Le- és túlfolyó kombináció, Fehér Alpin **(ÚJ)**	217,-
U909604-33	Le- és túlfolyó kombináció, Black Matt **(ÚJ)**	217,-
U99740000	Kádláb, műanyag, lapos aljú kádakhoz, állítható 130 - 180 mm	95,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

AVENTO (Egyenes 1700 x 750) Akril

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Nem tartalmazza: A kádláb nem standard tartozék.
Meghosszabbított le- és túlfolyó szükséges.
Technikai információk: Hidromasszázs rendszerek kérésre
Illeszkedő szaniter: Avento
Illeszkedő bútorprogram: Avento



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	565 - 615

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBA 170 AVN 2V-01	Avento	1700 x 750	1205 x 475	440	149	17,5	767,-	10

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U90960361	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Króm	509,-
U909603-33	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Black Matt **(ÚJ)**	509,-
U909603-01	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Fehér Alpin **(ÚJ)**	509,-
U90960461	Le- és túlfolyó kombináció, Króm	217,-
U909604-01	Le- és túlfolyó kombináció, Fehér Alpin **(ÚJ)**	217,-
U909604-33	Le- és túlfolyó kombináció, Black Matt **(ÚJ)**	217,-
U99740000	Kádláb, műanyag, lapos aljú kádakhoz, állítható 130 - 180 mm	95,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

AVENTO (Egyenes 1800 x 800) Akril

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Nem tartalmazza: A kádláb nem standard tartozék.
Meghosszabbított le- és túlfolyó szükséges.
Technikai információk: Hidromasszázs rendszerek kérésre
Illeszkedő szaniter: Avento
Illeszkedő bútorprogram: Avento



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	565 - 615

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBA 180 AVN 2V-01	Avento	1800 x 800	1210 x 455	440	170	19	994,-	10

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U90960361	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Króm	509,-
U909603-33	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Black Matt **(ÚJ)**	509,-
U909603-01	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Fehér Alpin **(ÚJ)**	509,-
U90960461	Le- és túlfolyó kombináció, Króm	217,-
U909604-01	Le- és túlfolyó kombináció, Fehér Alpin **(ÚJ)**	217,-
U909604-33	Le- és túlfolyó kombináció, Black Matt **(ÚJ)**	217,-
U99740000	Kádláb, műanyag, lapos aljú kádakhoz, állítható 130 - 180 mm	95,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

AVEO (Szabadonálló 1900 x 950) Quaryl®

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Aszimmetrikus (nem azonos háttámlák)
Tartalmazza: A megfelelő le- és túlfolyót alapfelszereléskénti szállítjuk (króm).
Technikai információk: A kád és az előlap is Quaryl® (2 elem). Panel a keret is egyben (Panel magassága: 555 mm).
Hidromasszázs rendszerek kérésre



Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 194 AVE 9PDV-XX	Aveo, szabadonálló, Quaryl® panellel, krómozott le- és túlfolyóval	1900 x 950	1170 x 540	443	245	98,4	6.423,-	6.849,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90960361	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Króm	509,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

AVEO NEW GENERATION (Szabadonálló 1900 x 950) Quaryl®

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Aszimmetrikus (nem azonos háttámlák)
Tartalmazza: A megfelelő le- és túlfolyót alapfelszereléskent szállítjuk (króm).



Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 194 AVE 9W1V-XX	Aveo New Generation, szabadonálló, előszerelt le- és túlfolyóval (krómozott) együtt	1900 x 950	1170 x 540	443	245	97,9	6.855,-	7.279,-	1
UBQ 194 AVE 9T1V-XX	Aveo New Generation, szabadonálló, előszerelt Multiplex Trio-val (krómozott) együtt						7.155,-	7.582,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

AVEO NEW GENERATION (Szabadonálló 1900 x 950) Quaryl®, Colour on Demand

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Aszimmetrikus (nem azonos háttámlák)
Tartalmazza: A megfelelő le- és túlfolyót alapfelszereléskénti szállítjuk (króm).



Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 194 AVE 9W1BCV-XX	Aveo New Generation, szabadonálló, Colour on Demand (Quaryl®), előszerelt le- és túlfolyóval (krómozott) együtt	1900 x 950	1170 x 540	443	245	97,9	7.660,-	8.085,-	1
UBQ 194 AVE 9T1BCV-XX	Aveo New Generation, szabadonálló, Colour on Demand (Quaryl®), előszerelt Multiplex Trio-val (krómozott) együtt						7.962,-	8.387,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Colour on Demand gyártás megrendelésre: 3 hét szállítási idő. Kérjük, hogy ehhez a fürdőkád fejezet végén található megrendelő űrlapot használják, oldal: 627.

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

CETUS (Ovális 1750 x 750) Quaryl®

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Tartalmazza: Tartalmazza a kádlábat standardként (öntapadós), állítható 130 - 180 mm.
Nem tartalmazza: Meghosszabbított le- és túlfolyó szükséges.
Technikai információk: Hidromasszázs rendszerek kérésre



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	605 - 655

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBQ 175 CEU 7V-XX	Cetus	1750 x 750	1080 x 460	471	140	31,8	1.897,-	8

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90960461	Le- és túlfolyó kombináció, Króm	217,-
U909604-01	Le- és túlfolyó kombináció, Fehér Alpin **(ÚJ)**	217,-
U909604-33	Le- és túlfolyó kombináció, Black Matt **(ÚJ)**	217,-
U90960361	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Króm	509,-
U909603-01	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Fehér Alpin **(ÚJ)**	509,-
U909603-33	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Black Matt **(ÚJ)**	509,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

COLLARO FÜRDŐKÁD

€ áfa nélkül

Akril fürdőkádak színben illeszkedő le- és túlfolyó garnitúrával

- Sokoldalú telepítési lehetőségei révén a legkülönbözőbb fürdőszobaméretekhez alkalmas:
- Beépíthető fürdőkádak 160x75 cm, 170x75 cm, 180x80 cm és 190x90 cm méretben
- Falhoz építhető és sarokkádak 180x80 cm méretben
- Prémium dizájn az első, akrilból készült Villeroy & Boch monolit fürdőkádakkal
- Tökéletesen kombinálható Collaro mosdókkal a kollekción átívelő formanyelvnek köszönhetően

Egyéni kombinációs lehetőségek

A push-to-open szelep és integrált túlfolyó Chrome színben standard tartozék

A Villeroy & Boch szerelvényekhez illeszkedő le- és túlfolyó garnitúra választás szerint Chrome, Black Matt, Gold, Stone White vagy Fehér Alpin színben kapható

A túlfolyóba integrálható kádtöltővel is kapható

Fürdőkádszínek		Fém színek					Colour on Demand opció
01 Fehér Alpin	RW Stone White*	Gold	Chrome	Black Matt	Stone White	01 Fehér Alpin	Megrendelőlap a 627. oldalon

**Csak beépített kádak*

COLLARO FÜRDŐKÁD (FAL MELLETT ÁLLÓ)

€ áfa nélkül

Így rendelheti meg helyesen Collaro fürdőkádját

A fal mellett álló Collaro fürdőkád cikkszáma az alábbiak szerint tevődik össze:

UBA 180 COR 9 _ _ ZZ V Y XX

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kötőjelet az „XX" színszám előtt egy másik „Y" szám helyettesíti. Sarok- vagy hátfali fürdőkádaknál a „V" után tehát D, E, J, vagy N következik.
Útmutatás: a beépíthető fürdőkádak a szokott módon rendelhetők meg.

1. lépés:	**Kérjük, hogy a cikkszámban a(z) _ _ helyére írják be a fürdőkád beépítési változatát:**	
	CS	= Fal mellett álló kád, 180 x 80 cm
	CL	= Fal mellett álló kád, balos kivitel
	CR	= Fal mellett álló kád, jobbos kivitel

2. lépés:	**Kérjük, a cikkszámban a ZZ helyére írja be a színopciót:**	
	BC	= Bicolour opcióval (lsd. megrendelő űrlap Colour on Demand-dal a(z) 627. oldalon)
	00	= Bicolour opció nélkül

3. lépés:	**Kérjük, hogy a cikkszámban a(z) Y helyére írja be a le- és túlfolyógarnitúra színopcióját:**	
	D	= Le- és túlfolyógarnitúra Chrome színben
	J	= Le- és túlfolyógarnitúra Gold színben
	N	= Le- és túlfolyógarnitúra Black Matt színben
	T	= Le- és túlfolyógarnitúra Stone White színben
	P	= Le- és túlfolyógarnitúra Fehér Alpin színben

4. lépés:	**Kérjük, hogy a cikkszámban a(z) XX helyére írja be a fürdőkád színét**	
	01	= Fehér Alpin
	RW	= Stone White *

**Csak beépített kádak*

Példa:

Cikkszám	**Leírás**
UBA 180 COR 9CSBCVJ 01	Collaro, fal mellett álló, Colour on Demand, Gold

COLLARO (Egyenes 1600 x 750) Akril

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Tartalmazza: A megfelelő le- és túlfolyót alapfelszereléskénti szállítjuk.
Nem tartalmazza: A kádláb nem standard tartozék.
Technikai információk: Útmutató: a csaptelep nem helyezhető el középen.
Az UPCON0137 vízbeömlő opcionálisan megrendelhető a le- és túlfolyógarnitúrával. A garnitúrát ekkor a megfelelő színben mellékeljük.
Illeszkedő szaniter: Collaro
Illeszkedő bútorprogram: Collaro



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	580 - 622
Whirlpool rendszer	620 - 650

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBA 160 COR 2DV-XX	Collaro, beépíthető változat, Chrome	1600 x 750	1113 x 453	470	181	21	1.132,-	1.222,-	10
UBA 160 COR 2JV-XX	Collaro, beépíthető változat, Gold						1.246,-	1.343,-	10
UBA 160 COR 2NV-XX	Collaro, beépíthető változat, Black Matt						1.246,-	1.343,-	10
UBA 160 COR 2PV-01	Collaro, beépíthető változat, Fehér Alpin						1.132,-		10
UBA 160 COR 2TV-RW	Collaro, beépíthető változat, Stone White							1.222,-	10

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
UPCON0137	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc	242,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U99740000	Kádláb, műanyag, lapos aljú kádakhoz, állítható 130 - 180 mm	95,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 160 COR 2A ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	3.319,-	3.824,-	3.429,-	5.185,-	4.636,-	6.391,-	11.003,-
U_ _ 160 COR 2A ½ V RW	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	3.409,-	3.913,-	3.519,-	5.275,-	4.726,-	6.481,-	11.093,-
U_ _ 160 COR 2B ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára káddal és kádtöltővel	3.561,-	4.066,-	3.671,-	5.427,-	4.878,-	6.633,-	11.245,-
U_ _ 160 COR 2B ½ V RW	Hidromasszázs rendszer ára káddal és kádtöltővel	3.651,-	4.156,-	3.761,-	5.517,-	4.968,-	6.723,-	11.335,-
A következő hidromasszázs-rendszereknél kiálló technikai elemek fordulnak elő:								
Technika-tétel 1	Oldal 1-3	-	-	-	+10	-	+10	+35
	Oldal 3-4	-	-	-	-	-	-	+65
Technika-tétel 2	Oldal 1-2	-	-	-	-	-	-	+65
	Oldal 1-3	-	-	-	+10	-	+10	+35

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
Kérjük ½-t a cikkszámban a kívánt technika-tétellel helyettesíteni (1 = technika-tétel 1, 2 = technika-tétel 2). A hátfúvókák a hidromasszázs felszereléssel azonos oldalon találhatók.
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Technika-tétel 2



Elérhető
Kontroll doboz
Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

COLLARO (Egyenes 1700 x 750) Akril

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Tartalmazza: A megfelelő le- és túlfolyót alapfelszereléskent szállítjuk.
Nem tartalmazza: A kádláb nem standard tartozék.
Technikai információk: Útmutató: a csaptelep nem helyezhető el középen.
Az UPCON0137 vízbeömlő opcionálisan megrendelhető a le- és túlfolyógarnitúrával. A garnitúrát ekkor a megfelelő színben mellékeljük.
Illeszkedő szaniter: Collaro
Illeszkedő bútorprogram: Collaro



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	580 - 622
Whirlpool rendszer	620 - 650

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBA 170 COR 2DV-XX	Collaro, beépíthető változat, Chrome	1700 x 750	1114 x 453	470	190	22	1.259,-	1.357,-	10
UBA 170 COR 2JV-XX	Collaro, beépíthető változat, Gold						1.385,-	1.492,-	10
UBA 170 COR 2NV-XX	Collaro, beépíthető változat, Black Matt						1.385,-	1.492,-	10
UBA 170 COR 2PV-01	Collaro, beépíthető változat, Fehér Alpin						1.259,-		10
UBA 170 COR 2TV-RW	Collaro, beépíthető változat, Stone White							1.357,-	10

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
UPCON0137	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc	242,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U99740000	Kádláb, műanyag, lapos aljú kádakhoz, állítható 130 - 180 mm	95,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 170 COR 2A ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	3.446,-	3.951,-	3.556,-	5.312,-	4.763,-	6.518,-	11.130,-
U_ _ 170 COR 2A ½ V RW	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	3.545,-	4.049,-	3.655,-	5.411,-	4.862,-	6.617,-	11.228,-
U_ _ 170 COR 2B ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára káddal és kádtöltővel	3.688,-	4.193,-	3.798,-	5.554,-	5.005,-	6.760,-	11.372,-
U_ _ 170 COR 2B ½ V RW	Hidromasszázs rendszer ára káddal és kádtöltővel	3.787,-	4.291,-	3.897,-	5.653,-	5.104,-	6.859,-	11.470,-
A következő hidromasszázs-rendszereknél kiálló technikai elemek fordulnak elő:								
Technika-tétel 1	Oldal 1-3	-	-	-	+10	-	+10	+30
	Oldal 3-4	-	-	-	-	-	-	+40
Technika-tétel 2	Oldal 1-2	-	-	-	-	-	-	+40
	Oldal 1-3	-	-	-	+10	-	+10	+30

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
Kérjük ½-t a cikkszámban a kívánt technika-tétellel helyettesíteni (1 = technika-tétel 1, 2 = technika-tétel 2). A hátfúvókák a hidromasszázs felszereléssel azonos oldalon találhatók.
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Technika-tétel 2



Elérhető
Kontroll doboz
Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

COLLARO (Egyenes 1800 x 800) Akril

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Tartalmazza: A megfelelő le- és túlfolyót alapfelszereléskent szállítjuk.
Nem tartalmazza: A kádláb nem standard tartozék.
Technikai információk: Útmutató: a csaptelep nem helyezhető el középen.
Az UPCON0137 vízbeömlő opcionálisan megrendelhető a le- és túlfolyógarnitúrával. A garnitúrát ekkor a megfelelő színben mellékeljük.
Illeszkedő szaniter: Collaro
Illeszkedő bútorprogram: Collaro



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	580 - 622
Whirlpool rendszer	620 - 650

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBA 180 COR 2DV-XX	Collaro, beépíthető változat, Chrome	1800 x 800	1213 x 475	470	190	24	1.345,-	1.452,-	10
UBA 180 COR 2JV-XX	Collaro, beépíthető változat, Gold						1.481,-	1.596,-	10
UBA 180 COR 2NV-XX	Collaro, beépíthető változat, Black Matt						1.481,-	1.596,-	10
UBA 180 COR 2PV-01	Collaro, beépíthető változat, Fehér Alpin						1.345,-		10
UBA 180 COR 2TV-RW	Collaro, beépíthető változat, Stone White							1.452,-	10

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
UPCON0137	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc	242,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U99740000	Kádláb, műanyag, lapos aljú kádakhoz, állítható 130 - 180 mm	95,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 180 COR 2A ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	3.532,-	4.037,-	3.643,-	5.399,-	4.849,-	6.605,-	11.216,-
U_ _ 180 COR 2A ½ V RW	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	3.639,-	4.144,-	3.750,-	5.506,-	4.956,-	6.712,-	11.323,-
U_ _ 180 COR 2B ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára káddal és kádtöltővel	3.774,-	4.279,-	3.885,-	5.641,-	5.091,-	6.847,-	11.458,-
U_ _ 180 COR 2B ½ V RW	Hidromasszázs rendszer ára káddal és kádtöltővel	3.881,-	4.386,-	3.992,-	5.748,-	5.199,-	6.954,-	11.565,-
A következő hidromasszázs-rendszereknél kiálló technikai elemek fordulnak elő:								
Technika-tétel 1	Oldal 1-3	-	-	-	+5	-	+5	+25
	Oldal 3-4	-	-	-	-	-	-	+30
Technika-tétel 2	Oldal 1-2	-	-	-	-	-	-	+30
	Oldal 1-3	-	-	-	+5	-	+5	+25

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
Kérjük ½-t a cikkszámban a kívánt technika-tétellel helyettesíteni (1 = technika-tétel 1, 2 = technika-tétel 2). A hátfúvókák a hidromasszázs felszereléssel azonos oldalon találhatók.
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Technika-tétel 2



Elérhető
Kontroll doboz
Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

COLLARO (Egyenes 1900 x 900) Akril

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Tartalmazza: A megfelelő le- és túlfolyót alapfelszereléskent szállítjuk.
Nem tartalmazza: A kádláb nem standard tartozék.
Technikai információk: Útmutató: a csaptelep nem helyezhető el középen.
Az UPCON0137 vízbeömlő opcionálisan megrendelhető a le- és túlfolyógarnitúrával. A garnitúrát ekkor a megfelelő színben mellékeljük.
Illeszkedő szaniter: Collaro
Illeszkedő bútorprogram: Collaro



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	580 - 622
Whirlpool rendszer	620 - 650

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBA 199 COR 2DV-XX	Collaro, beépíthető változat, Chrome	1900 x 900	1219 x 568	470	287	26	1.439,-	1.552,-	10
UBA 199 COR 2JV-XX	Collaro, beépíthető változat, Gold						1.581,-	1.706,-	10
UBA 199 COR 2NV-XX	Collaro, beépíthető változat, Black Matt						1.581,-	1.706,-	10
UBA 199 COR 2PV-01	Collaro, beépíthető változat, Fehér Alpin						1.439,-		10
UBA 199 COR 2TV-RW	Collaro, beépíthető változat, Stone White							1.552,-	10

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
UPCON0137	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc	242,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U99740000	Kádláb, műanyag, lapos aljú kádakhoz, állítható 130 - 180 mm	95,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 199 COR 2A ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	3.626,-	4.131,-	3.737,-	5.492,-	4.943,-	6.698,-	11.310,-
U_ _ 199 COR 2A ½ V RW	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	3.739,-	4.244,-	3.849,-	5.605,-	5.056,-	6.811,-	11.423,-
U_ _ 199 COR 2B ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára káddal és kádtöltővel	3.868,-	4.373,-	3.979,-	5.734,-	5.185,-	6.940,-	11.552,-
U_ _ 199 COR 2B ½ V RW	Hidromasszázs rendszer ára káddal és kádtöltővel	3.981,-	4.486,-	4.091,-	5.847,-	5.298,-	7.053,-	11.665,-
A következő hidromasszázs-rendszereknél kiálló technikai elemek fordulnak elő:								
Technika-tétel 1	Oldal 1-3	-	-	-	+5	-	+5	+30
	Oldal 3-4	-	-	-	-	-	-	+20
Technika-tétel 2	Oldal 1-2	-	-	-	-	-	-	+20
	Oldal 1-3	-	-	-	+5	-	+5	+30

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
Kérjük ½-t a cikkszámban a kívánt technika-tétellel helyettesíteni (1 = technika-tétel 1, 2 = technika-tétel 2). A hátfúvókák a hidromasszázs felszereléssel azonos oldalon találhatók.
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Technika-tétel 2



Elérhető
Kontroll doboz
Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

COLLARO (Falhoz építhető fürdőkád, balos kivitel 1790 x 790) Akril

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)

Tartalmazza: A megfelelő le- és túlfolyót, valamint a telepítőkészletet alapfelszereléskéntszállítjuk.
A kádlábak standard tartozékok.

Technikai információk: Színével azonos takarólemezzel együtt
Középen, a hosszú oldalon 390 mm hosszúságon nem lehetségesek szerelvénylyukak.
Az UPCON0137 vízbeömlő opcionálisan megrendelhető a le- és túlfolyógarnitúrával. A garnitúrát ekkor a megfelelő színben mellékeljük.

Illeszkedő szaniter: Collaro

Illeszkedő bútorprogram: Collaro



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád panellel	630

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBA 180 COR 9CL00VD 01	Collaro, fal mellett álló, Sarok változat, bal, Chrome	1790 x 790	1214 x 449	470	218	43	2.570,-	1
UBA 180 COR 9CL00VJ 01	Collaro, fal mellett álló, Sarok változat, bal, Gold						2.829,-	1
UBA 180 COR 9CL00VN 01	Collaro, fal mellett álló, Sarok változat, bal, Black Matt						2.829,-	1
UBA 180 COR 9CL00VP 01	Collaro, fal mellett álló, Sarok változat, bal, Fehér Alpin						2.570,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
UPCON0137	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc	242,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 180 COR LA 1 V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	4.757,-	5.262,-	-	-	-	-	-
U_ _ 180 COR LB 1 V 01	Hidromasszázs rendszer ára káddal és kádtöltővel	5.096,-	5.600,-	-	-	-	-	-

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni

További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Elérhető

Kontroll doboz

Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

COLLARO (Falhoz építhető fürdőkád, balos kivitel 1790 x 790) Akril, Colour on Demand

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)

Tartalmazza: A megfelelő le- és túlfolyót, valamint a telepítőkészletet alapfelszereléskénti szállítjuk.
A kádlábak standard tartozékok.

Technikai információk: Hidromasszázs rendszerek kérésre
Középen, a hosszú oldalon 390 mm hosszúságon nem lehetségesek szerelvénylyukak.
Az UPCON0137 vízbeömlő opcionálisan megrendelhető a le- és túlfolyógarnitúrával. A garnitúrát ekkor a megfelelő színben mellékeljük.

Illeszkedő szaniter: Collaro

Illeszkedő bútorprogram: Collaro





h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád panellel	630

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBA 180 COR 9CLBCVD 01	Collaro, fal mellett álló, Sarok változat, bal, Colour on Demand, Chrome	1790 x 790	1214 x 449	470	218	43	3.247,-	1
UBA 180 COR 9CLBCVJ 01	Collaro, fal mellett álló, Sarok változat, bal, Colour on Demand, Gold						3.504,-	1
UBA 180 COR 9CLBCVN 01	Collaro, fal mellett álló, Sarok változat, bal, Colour on Demand, Black Matt						3.504,-	1
UBA 180 COR 9CLBCVP 01	Collaro, fal mellett álló, Sarok változat, bal, Colour on Demand, Fehér Alpin						3.247,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
UPCON0137	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc	242,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Colour on Demand gyártás megrendelésre: 3 hét szállítási idő. Kérjük, hogy ehhez a fürdőkád fejezet végén található megrendelő űrlapot használják, oldal: 627.

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

COLLARO (Falhoz építhető fürdőkád, jobbos kivitel 1790 x 790) Akril

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)

Tartalmazza: A megfelelő le- és túlfolyót, valamint a telepítőkészletet alapfelszereléskénti szállítjuk.
A kádlábak standard tartozékok.

Technikai információk: Hidromasszázs rendszerek kérésre
Színével azonos takarólemezzel együtt
Középen, a hosszú oldalon 390 mm hosszúságon nem lehetségesek szerelvénylyukak.
Az UPCON0137 vízbeömlő opcionálisan megrendelhető a le- és túlfolyógarnitúrával. A garnitúrát ekkor a megfelelő színben mellékeljük.

Illeszkedő szaniter: Collaro

Illeszkedő bútorprogram: Collaro



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád panellel	630

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBA 180 COR 9CR00VD 01	Collaro, fal mellett álló, Sarok változat, jobb, Chrome	1790 x 790	1214 x 449	470	218	43	2.570,-	1
UBA 180 COR 9CR00VJ 01	Collaro, fal mellett álló, Sarok változat, jobb, Gold						2.829,-	1
UBA 180 COR 9CR00VN 01	Collaro, fal mellett álló, Sarok változat, jobb, Black Matt						2.829,-	1
UBA 180 COR 9CR00VP 01	Collaro, fal mellett álló, Sarok változat, jobb, Fehér Alpin						2.570,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
UPCON0137	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc	242,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 180 COR RA 2 V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	4.757,-	5.262,-	-	-	-	-	-
U_ _ 180 COR RB 2 V 01	Hidromasszázs rendszer ára káddal és kádtöltővel	5.096,-	5.600,-	-	-	-	-	-

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni

További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 2



Elérhető

Kontroll doboz

Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

COLLARO (Falhoz építhető fürdőkád, jobbos kivitel 1790 x 790) Akril, Colour on Demand

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)

Tartalmazza: A megfelelő le- és túlfolyót, valamint a telepítőkészletet alapfelszereléskénti szállítjuk.
A kádlábak standard tartozékok.

Technikai információk: Hidromasszázs rendszerek kérésre
Középen, a hosszú oldalon 390 mm hosszúságon nem lehetségesek szerelvénylyukak.
Az UPCON0137 vízbeömlő opcionálisan megrendelhető a le- és túlfolyógarnitúrával. A garnitúrát ekkor a megfelelő színben mellékeljük.

Illeszkedő szaniter: Collaro

Illeszkedő bútorprogram: Collaro







h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád panellel	630

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBA 180 COR 9CRBCVD 01	Collaro, fal mellett álló, Sarok változat, jobb, Colour on Demand, Chrome	1790 x 790	1214 x 449	470	218	43	3.247,-	1
UBA 180 COR 9CRBCVJ 01	Collaro, fal mellett álló, Sarok változat, jobb, Colour on Demand (Quaryl®), Gold						3.504,-	1
UBA 180 COR 9CRBCVN 01	Collaro, fal mellett álló, Sarok változat, jobb, Colour on Demand, Black Matt						3.504,-	1
UBA 180 COR 9CRBCVP 01	Collaro, fal mellett álló, Sarok változat, jobb, Colour on Demand, Fehér Alpin						3.247,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
UPCON0137	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc	242,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Colour on Demand gyártás megrendelésre: 3 hét szállítási idő. Kérjük, hogy ehhez a fürdőkád fejezet végén található megrendelő űrlapot használják, oldal: 627.

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

COLLARO (Falhoz építhető fürdőkád 1795 x 790) Akril

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)

Tartalmazza: A megfelelő le- és túlfolyót, valamint a telepítőkészletet alapfelszereléskéntszállítjuk.
A kádlábak standard tartozékok.

Technikai információk: Színével azonos takarólemezzel együtt
Középen, a hosszú oldalon 390 mm hosszúságon nem lehetségesek szerelvénylyukak.
Az UPCON0137 vízbeömlő opcionálisan megrendelhető a le- és túlfolyógarnitúrával. A garnitúrát ekkor a megfelelő színben mellékeljük.

Illeszkedő szaniter: Collaro

Illeszkedő bútorprogram: Collaro



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád panellel	630

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBA 180 COR 9CS00VD 01	Collaro, fal mellett álló, Chrome	1795 x 790	1214 x 449	470	218	43	2.893,-	1
UBA 180 COR 9CS00VJ 01	Collaro, fal mellett álló, Gold						3.182,-	1
UBA 180 COR 9CS00VN 01	Collaro, fal mellett álló, Black Matt						3.182,-	1
UBA 180 COR 9CS00VP 01	Collaro, fal mellett álló, Fehér Alpin						2.893,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
UPCON0137	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc	242,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 180 COR SA ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	5.080,-	5.585,-	-	-	-	-	-
U_ _ 180 COR SB ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára káddal és kádtöltővel	5.418,-	5.923,-	-	-	-	-	-

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
Kérjük ½-t a cikkszámban a kívánt technika-tétellel helyettesíteni (1 = technika-tétel 1, 2 = technika-tétel 2). A hátfúvókák a hidromasszázs felszereléssel azonos oldalon találhatók.
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Technika-tétel 2



Elérhető

Kontroll doboz

Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

COLLARO (Falhoz építhető fürdőkád 1795 x 790) Akril, Colour on Demand

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)

Tartalmazza: A megfelelő le- és túlfolyót, valamint a telepítőkészletet alapfelszereléskénti szállítjuk.
A kádlábak standard tartozékok.

Technikai információk: Hidromasszázs rendszerek kérésre
Középen, a hosszú oldalon 390 mm hosszúságon nem lehetségesek szerelvénylyukak.
Az UPCON0137 vízbeömlő opcionálisan megrendelhető a le- és túlfolyógarnitúrával. A garnitúrát ekkor a megfelelő színben mellékeljük.

Illeszkedő szaniter: Collaro

Illeszkedő bútorprogram: Collaro





h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád panellel	630

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBA 180 COR 9CSBCVD 01	Collaro, fal mellett álló, Colour on Demand, Chrome	1795 x 790	1214 x 449	470	218	43	3.567,-	1
UBA 180 COR 9CSBCVJ 01	Collaro, fal mellett álló, Colour on Demand, Gold						3.856,-	1
UBA 180 COR 9CSBCVN 01	Collaro, fal mellett álló, Colour on Demand, Black Matt						3.856,-	1
UBA 180 COR 9CSBCVP 01	Collaro, fal mellett álló, Colour on Demand, Fehér Alpin						3.567,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
UPCON0137	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc	242,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Colour on Demand gyártás megrendelésre: 3 hét szállítási idő. Kérjük, hogy ehhez a fürdőkád fejezet végén található megrendelő űrlapot használják, oldal: 627.

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

FINION FÜRDŐKÁD

€ áfa nélkül

Szabadonálló Quaryl® fürdőkád opcionális Design-gyűrűvel és Emotion funkcióval

- Méret: 170 x 70 cm
- A külső méretek és a nagyvonalú belső tér egyedülálló kombinációja (egy hagyományos 180 × 80 cm méretű kádhoz hasonlítható)
- Ideálisan alkalmas kisebb fürdőszobákhoz
- Filigrán dizájn az innovatív monolit-technológiának köszönhetően
- Precíz, rendkívül vékony, 15 mm-es élvastagság
- Colour on Demand opció

Egyéni kombinációs lehetőségek

Push-to-open szelep a felülettel egy szintben beépített túlfolyó (alapértelmezésként a kiválasztott Chrome, Gold, Black Matt, White, Stone White színekben a csomag része) már előszerelve



A felülettel egy szintben beépített kádtöltő a Push-to-open szelep és a túlfolyó színében opcionálisan kapható

Opcionális **Design-gyűrű** és opcionális **Emotion funkció** (LED világítás) – mindkettő külön is kapható

Fém színek

Gold

Chrome

Black Matt

White



Stone White

Colour on Demand opció

Megrendelőlap a 627. oldalon

FINION FÜRDŐKÁD

€ áfa nélkül

Részletek a LED világítással kapcsolatban	
Izzó	LED / 12 V, max. 30 W, IPX5
Energiaosztály	A - A++
Fényszín K-ben	2700 K (melegfehér) - 6500 K (hidegfehér)
Tápegység	230 V, 50 Hz, 30 W, IPX 5, II-es védettségi osztály

Így rendelheti meg helyesen Finion fürdőkádját

A Finion-fürdőkád cikkszáma az alábbiak szerint tevődik össze:

UBQ 177 FIN 7 _ _ ZZ V Y XX

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kötőjelet az „XX" színszám előtt egy másik „Y" szám helyettesíti. Az opciótól függően tehát a „V" után 101, 201, 301 vagy 401 következik.

1. lépés:	Kérjük, hogy a cikkszámban az üres helyre (_ _) írja be a Push-to-open szelep, a túlfolyó és (amennyiben szeretné) az előszerelt kádtöltő színét:
	A1 = Push-to-open szelep és túlfolyó Chrome színben
	A3 = Push-to-open szelep és túlfolyó Gold színben
	A4 = Push-to-open szelep és túlfolyó Black Matt színben
	A5 = Push-to-open szelep és túlfolyó White színben
	A6 = Push-to-open szelep és túlfolyó Stone White színben
	N1 = Push-to-open szelep, túlfolyó és előszerelt kádtöltő Chrome színben
	N3 = Push-to-open szelep, túlfolyó és előszerelt kádtöltő Gold színben
	N4 = Push-to-open szelep, túlfolyó és előszerelt kádtöltő Black Matt színben
	N5 = Push-to-open szelep, túlfolyó és előszerelt kádtöltő White színben
	N6 = Push-to-open szelep, túlfolyó és előszerelt kádtöltő Stone White színben

2. lépés:	Kérjük, a cikkszámban a ZZ helyére írja be a színopciót:
	BC = Bicolour opcióval (lsd. megrendelő űrlap Colour on Demand-dal a(z) 627. oldalon)
	00 = Bicolour opció nélkül

3. lépés:	Kérjük, hogy a cikkszámban az Y helyére írja be a Design gyűrű* és az Emotion funkció** opciót:
	1 = Design-gyűrűvel, Emotion funkcióval
	2 = Design-gyűrűvel, Emotion funkció nélkül
	3 = Design-gyűrű nélkül, Emotion funkcióval
	4 = Design-gyűrű nélkül, Emotion funkció nélkül

* A Design-gyűrű mindig a Push-to-open szelep és a túlfolyó színében kerül szállításra

** Az Emotion funkció kezeléséhez a fürdőkádnál szükség van egy távirányítóra is (cikksz. G9990200, a szállítási terjedelem nem tartalmazza). A távirányítóval vezérelhető a fürdőkád, valamint a bútorok és a tükör világítása is. Figyelem: Kérjük, ne rendelje meg duplán!

4. lépés:	Kérjük, hogy a cikkszámban a(z) XX helyére írja be a fürdőkád belső színét:
	01 = Fehér Alpin
	RW = Stone White

Példa:

Cikkszám	Leírás
UBQ 177 FIN 7A1BCV1 XX	Finion, szabadonálló, illesztés nélkül, Colour on Demand (Quaryl®), előszerelt Push-to-open szeleppel és túlfolyóval együtt, Design-gyűrűvel, Emotion funkcióval, Chrome

FINION (Szabadonálló 1700 x 700) Quaryl®, Kialakítás Chrome

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Tartalmazza: A Push-to-open szelepet és a túlfolyót alapfelszereléskénti mellékeljük a csomaghoz.
Nem tartalmazza: Távirányító Emotion funkció
Technikai információk: Kialakítás Chrome színben. Egy távirányítóval vezérelhető a fürdőkád, valamint a bútorok és a tükör világítása is. **Figyelem: Kérjük, ne rendelje meg duplán!**
További műszaki rajzok LED világítással és Design-gyűrűvel bármikor elérhetők profi portálunkon a pro.villeroy-boch.com címen.
Illeszkedő szaniter: Finion
Illeszkedő bútorprogram: Finion
Illeszkedő szerelvényprogram: Mettlach, Conum



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	633 - 633

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 177 FIN 7A100V4 XX	Finion, szabadonálló, előszerelt Push-to-open lefolyóval és túlfolyóval együtt, Chrome	1700 x 700	1212 x 480	480	221	110,9	5.531,-	5.956,-	1
UBQ 177 FIN 7N100V4 XX	Finion, szabadonálló, előszerelt Push-to-open lefolyóval, túlfolyóval és kádtöltővel együtt, Chrome					104,4	5.855,-	6.280,-	1
UBQ 177 FIN 7A100V2 XX	Finion, szabadonálló, előszerelt Push-to-open lefolyóval és túlfolyóval együtt, Design-gyűrűvel, Chrome					111,4	5.806,-	6.232,-	1
UBQ 177 FIN 7N100V2 XX	Finion, szabadonálló, előszerelt Push-to-open lefolyóval, túlfolyóval és kádtöltővel együtt, Design-gyűrűvel, Chrome					104,9	6.129,-	6.553,-	1
UBQ 177 FIN 7A100V3 XX	Finion, szabadonálló, előszerelt Push-to-open lefolyóval és túlfolyóval együtt, Emotion funkcióval, Chrome					105,9	6.338,-	6.764,-	1
UBQ 177 FIN 7N100V3 XX	Finion, szabadonálló, előszerelt Push-to-open lefolyóval, túlfolyóval és kádtöltővel együtt, Emotion funkcióval, Chrome						6.661,-	7.086,-	1
UBQ 177 FIN 7A100V1 XX	Finion, szabadonálló, előszerelt Push-to-open lefolyóval és túlfolyóval együtt, Design-gyűrűvel és Emotion funkcióval, Chrome					106,4	6.613,-	7.038,-	1
UBQ 177 FIN 7N100V1 XX	Finion, szabadonálló, előszerelt Push-to-open lefolyóval, túlfolyóval és kádtöltővel együtt, Design-gyűrűvel és Emotion funkcióval, Chrome						6.934,-	7.360,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
G999 02 00	Távirányító tartóval	45,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

FINION (Szabadonálló 1700 x 700) Quaryl®, Kialakítás Gold

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Tartalmazza: A Push-to-open szelepet és a túlfolyót alapfelszereléskénti mellékeljük a csomaghoz.
Nem tartalmazza: Távirányító Emotion funkció
Technikai információk: Kialakítás Gold színben. Egy távirányítóval vezérelhető a fürdőkád, valamint a bútorok és a tükör világítása is. **Figyelem: Kérjük, ne rendelje meg duplán!**
További műszaki rajzok LED világítással és Design-gyűrűvel bármikor elérhetők profi portálunkon a pro.villeroy-boch.com címen.
Illeszkedő szaniter: Finion
Illeszkedő bútorprogram: Finion
Illeszkedő szerelvényprogram: Mettlach, Conum



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	633 - 633

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 177 FIN 7A300V4 XX	Finion, szabadonálló, előszerelt Push-to-open lefolyóval és túlfolyóval együtt, Gold	1700 x 700	1212 x 480	480	221	104,4	6.085,-	6.509,-	1
UBQ 177 FIN 7N300V4 XX	Finion, szabadonálló, előszerelt Push-to-open lefolyóval, túlfolyóval és kádtöltővel együtt, Gold						6.408,-	6.833,-	1
UBQ 177 FIN 7A300V2 XX	Finion, szabadonálló, előszerelt Push-to-open lefolyóval és túlfolyóval együtt, Design-gyűrűvel, Gold					104,9	6.386,-	6.812,-	1
UBQ 177 FIN 7N300V2 XX	Finion, szabadonálló, előszerelt Push-to-open lefolyóval, túlfolyóval és kádtöltővel együtt, Design-gyűrűvel, Gold						6.709,-	7.133,-	1
UBQ 177 FIN 7A300V3 XX	Finion, szabadonálló, előszerelt Push-to-open lefolyóval és túlfolyóval együtt, Emotion funkcióval, Gold					105,9	6.890,-	7.315,-	1
UBQ 177 FIN 7N300V3 XX	Finion, szabadonálló, előszerelt Push-to-open lefolyóval, túlfolyóval és kádtöltővel együtt, Emotion funkcióval, Gold						7.215,-	7.637,-	1
UBQ 177 FIN 7A300V1 XX	Finion, szabadonálló, előszerelt Push-to-open lefolyóval és túlfolyóval együtt, Design-gyűrűvel és Emotion funkcióval, Gold					106,4	7.191,-	7.618,-	1
UBQ 177 FIN 7N300V1 XX	Finion, szabadonálló, előszerelt Push-to-open lefolyóval, túlfolyóval és kádtöltővel együtt, Design-gyűrűvel és Emotion funkcióval, Gold						7.515,-	7.941,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
G999 02 00	Távirányító tartóval	45,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

FINION (Szabadonálló 1700 x 700) Quaryl®, Kialakítás Black Matt

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Tartalmazza: A Push-to-open szelepet és a túlfolyót alapfelszereléskent mellékeljük a csomaghoz.
Nem tartalmazza: Távirányító Emotion funkció
Technikai információk: Kialakítás Black Matt színben. Egy távirányítóval vezérelhető a fürdőkád, valamint a bútorok és a tükör világítása is. **Figyelem: Kérjük, ne rendelje meg duplán!**
További műszaki rajzok LED világítással és Design-gyűrűvel bármikor elérhetők profi portálunkon a pro.villeroy-boch.com címen.
Illeszkedő szaniter: Finion
Illeszkedő bútorprogram: Finion
Illeszkedő szerelvényprogram: Mettlach, Conum



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	633 - 633

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 177 FIN 7A400V2 XX	Finion, szabadonálló, előszerelt Push-to-open lefolyóval és túlfolyóval együtt, Design-gyűrűvel, Black Matt	1700 x 700	1212 x 480	480	221	111,4	5.806,-	6.232,-	1
UBQ 177 FIN 7N400V2 XX	Finion, szabadonálló, előszerelt Push-to-open lefolyóval, túlfolyóval és kádtöltővel együtt, Design-gyűrűvel, Black Matt					104,9	6.129,-	6.553,-	1
UBQ 177 FIN 7A400V1 XX	Finion, szabadonálló, előszerelt Push-to-open lefolyóval és túlfolyóval együtt, Design-gyűrűvel és Emotion funkcióval, Black Matt					106,4	6.613,-	7.038,-	1
UBQ 177 FIN 7N400V1 XX	Finion, szabadonálló, előszerelt Push-to-open lefolyóval, túlfolyóval és kádtöltővel együtt, Design-gyűrűvel és Emotion funkcióval, Black Matt						6.934,-	7.360,-	1
UBQ 177 FIN 7A400V4 XX	Finion, szabadonálló, előszerelt Push-to-open lefolyóval és túlfolyóval együtt, Black Matt					110,9	5.531,-	5.956,-	1
UBQ 177 FIN 7N400V4 XX	Finion, szabadonálló, előszerelt Push-to-open lefolyóval, túlfolyóval és kádtöltővel együtt, Black Matt					104,4	5.855,-	6.280,-	1
UBQ 177 FIN 7A400V3 XX	Finion, szabadonálló, előszerelt Push-to-open lefolyóval és túlfolyóval együtt, Emotion funkcióval, Black Matt					105,9	6.338,-	6.764,-	1
UBQ 177 FIN 7N400V3 XX	Finion, szabadonálló, előszerelt Push-to-open lefolyóval, túlfolyóval és kádtöltővel együtt, Emotion funkcióval, Black Matt						6.661,-	7.086,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
G999 02 00	Távirányító tartóval	45,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

FINION (Szabadonálló 1700 x 700) Quaryl®, Kialakítás White

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Tartalmazza: A Push-to-open szelepet és a túlfolyót alapfelszereléskent mellékeljük a csomaghoz.
Nem tartalmazza: Távirányító Emotion funkció
Technikai információk: Kialakítás White színben. Egy távirányítóval vezérelhető a fürdőkád, valamint a bútorok és a tükör világítása is. **Figyelem: Kérjük, ne rendelje meg duplán!**
A design-gyűrű nem a fürdőkád színében kerül szállításra.
További műszaki rajzok LED világítással és Design-gyűrűvel bármikor elérhetők profi portálunkon a pro.villeroy-boch.com címen.
Illeszkedő szaniter: Finion
Illeszkedő bútorprogram: Finion
Illeszkedő szerelvényprogram: Mettlach, Conum



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	633 - 633

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBQ 177 FIN 7A500V3 01	Finion, szabadonálló, előszerelt Push-to-open lefolyóval és túlfolyóval együtt, Emotion funkcióval, White	1700 x 700	1212 x 480	480	221	105,9	6.338,-	1
UBQ 177 FIN 7N500V3 01	Finion, szabadonálló, előszerelt Push-to-open lefolyóval, túlfolyóval és kádtöltővel együtt, Emotion funkcióval, White						6.661,-	1
UBQ 177 FIN 7A500V4 01	Finion, szabadonálló, előszerelt Push-to-open lefolyóval és túlfolyóval együtt, White						5.531,-	1
UBQ 177 FIN 7N500V4 01	Finion, szabadonálló, előszerelt Push-to-open lefolyóval, túlfolyóval és kádtöltővel együtt, White						5.855,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
G999 02 00	Távirányító tartóval	45,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

FINION (Szabadonálló 1700 x 700) Quaryl®, Kialakítás Stone White

€ áfa nélkül

Háttámla formája:	Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Tartalmazza:	A Push-to-open szelepet és a túlfolyót alapfelszereléskent mellékeljük a csomaghoz.
Nem tartalmazza:	Távirányító Emotion funkció
Technikai információk:	Kialakítás Stone White színben. Egy távirányítóval vezérelhető a fürdőkád, valamint a bútorok és a tükör világítása is. **Figyelem: Kérjük, ne rendelje meg duplán!** A design-gyűrű nem a fürdőkád színében kerül szállításra. További műszaki rajzok LED világítással és Design-gyűrűvel bármikor elérhetők profi portálunkon a pro.villeroy-boch.com címen.
Illeszkedő szaniter:	Finion
Illeszkedő bútorprogram:	Finion
Illeszkedő szerelvényprogram:	Mettlach, Conum



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	633 - 633

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	RW	db./ pal.
UBQ 177 FIN 7A600V3 RW	Finion, szabadonálló, előszerelt Push-to-open lefolyóval és túlfolyóval együtt, Emotion funkcióval, Stone White	1700 x 700	1212 x 480	480	221	105,9	6.764,-	1
UBQ 177 FIN 7N600V3 RW	Finion, szabadonálló, előszerelt Push-to-open lefolyóval, túlfolyóval és kádtöltővel együtt, Emotion funkcióval, Stone White						7.086,-	1
UBQ 177 FIN 7A600V4 RW	Finion, szabadonálló, előszerelt Push-to-open lefolyóval és túlfolyóval együtt, Stone White						5.956,-	1
UBQ 177 FIN 7N600V4 RW	Finion, szabadonálló, előszerelt Push-to-open lefolyóval, túlfolyóval és kádtöltővel együtt, Stone White						6.280,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
G999 02 00	Távirányító tartóval	45,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

FINION (Szabadonálló 1700 x 700) Quaryl®, Kialakítás Chrome, Colour on Demand

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Tartalmazza: A Push-to-open szelepet és a túlfolyót alapfelszereléskent mellékeljük a csomaghoz.
Nem tartalmazza: Távirányító Emotion funkció
Technikai információk: Kialakítás Chrome színben. Egy távirányítóval vezérelhető a fürdőkád, valamint a bútorok és a tükör világítása is. **Figyelem: Kérjük, ne rendelje meg duplán!**
További műszaki rajzok LED világítással és Design-gyűrűvel bármikor elérhetők profi portálunkon a pro.villeroy-boch.com címen.
Illeszkedő szaniter: Finion
Illeszkedő bútorprogram: Finion
Illeszkedő szerelvényprogram: Mettlach, Conum



Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 177 FIN 7A1BCV4 XX	Finion, szabadonálló, Colour on Demand (Quaryl®), előszerelt Push-to-open lefolyóval és túlfolyóval együtt, Chrome	1700 x 700	1212 x 480	480	221	110,9	6.223,-	6.648,-	1
UBQ 177 FIN 7N1BCV4 XX	Finion, szabadonálló, Colour on Demand (Quaryl®), előszerelt Push-to-open lefolyóval, túlfolyóval és kádtöltővel együtt, Chrome					104,4	6.546,-	6.972,-	1
UBQ 177 FIN 7A1BCV2 XX	Finion, szabadonálló, Colour on Demand (Quaryl®), előszerelt Push-to-open lefolyóval és túlfolyóval együtt, Design-gyűrűvel, Chrome					111,4	6.496,-	6.922,-	1
UBQ 177 FIN 7N1BCV2 XX	Finion, szabadonálló, Colour on Demand (Quaryl®), előszerelt Push-to-open lefolyóval, túlfolyóval és kádtöltővel együtt, Design-gyűrűvel, Chrome					104,9	6.821,-	7.243,-	1
UBQ 177 FIN 7A1BCV3 XX	Finion, szabadonálló, Colour on Demand (Quaryl®), előszerelt Push-to-open lefolyóval és túlfolyóval együtt, Emotion funkcióval, Chrome					105,9	7.030,-	7.453,-	1
UBQ 177 FIN 7N1BCV3 XX	Finion, szabadonálló, Colour on Demand (Quaryl®), előszerelt Push-to-open lefolyóval, túlfolyóval és kádtöltővel együtt, Emotion funkcióval, Chrome						7.351,-	7.776,-	1
UBQ 177 FIN 7A1BCV1 XX	Finion, szabadonálló, Colour on Demand (Quaryl®), előszerelt Push-to-open lefolyóval és túlfolyóval együtt, Design-gyűrűvel és Emotion funkcióval, Chrome					106,4	7.303,-	7.729,-	1
UBQ 177 FIN 7N1BCV1 XX	Finion, szabadonálló, Colour on Demand (Quaryl®), előszerelt Push-to-open lefolyóval, túlfolyóval és kádtöltővel együtt, Design-gyűrűvel és Emotion funkcióval, Chrome						7.626,-	8.050,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
G999 02 00	Távirányító tartóval	45,-

Colour on Demand gyártás megrendelésre: 3 hét szállítási idő. Kérjük, hogy ehhez a fürdőkád fejezet végén található megrendelő űrlapot használják, oldal: 627.

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

FINION (Szabadonálló 1700 x 700) Quaryl®, Kialakítás Gold, Colour on Demand

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Tartalmazza: A Push-to-open szelepet és a túlfolyót alapfelszereléskénti mellékeljük a csomaghoz.
Nem tartalmazza: Távirányító Emotion funkció
Technikai információk: Kialakítás Gold színben. Egy távirányítóval vezérelhető a fürdőkád, valamint a bútorok és a tükör világítása is. **Figyelem: Kérjük, ne rendelje meg duplán!**
További műszaki rajzok LED világítással és Design-gyűrűvel bármikor elérhetők profi portálunkon a pro.villeroy-boch.com címen.
Illeszkedő szaniter: Finion
Illeszkedő bútorprogram: Finion
Illeszkedő szerelvényprogram: Mettlach, Conum



Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 177 FIN 7A3BCV4 XX	Finion, szabadonálló, Colour on Demand (Quaryl®), előszerelt Push-to-open lefolyóval és túlfolyóval együtt, Gold	1700 x 700	1212 x 480	480	221	104,4	6.777,-	7.201,-	1
UBQ 177 FIN 7N3BCV4 XX	Finion, szabadonálló, Colour on Demand (Quaryl®), előszerelt Push-to-open lefolyóval, túlfolyóval és kádtöltővel együtt, Gold						7.097,-	7.523,-	1
UBQ 177 FIN 7A3BCV2 XX	Finion, szabadonálló, Colour on Demand (Quaryl®), előszerelt Push-to-open lefolyóval és túlfolyóval együtt, Design-gyűrűvel, Gold					104,9	7.079,-	7.503,-	1
UBQ 177 FIN 7N3BCV2 XX	Finion, szabadonálló, Colour on Demand (Quaryl®), előszerelt Push-to-open lefolyóval, túlfolyóval és kádtöltővel együtt, Design-gyűrűvel, Gold						7.400,-	7.825,-	1
UBQ 177 FIN 7A3BCV3 XX	Finion, szabadonálló, Colour on Demand (Quaryl®), előszerelt Push-to-open lefolyóval és túlfolyóval együtt, Emotion funkcióval, Gold					105,9	7.583,-	8.007,-	1
UBQ 177 FIN 7N3BCV3 XX	Finion, szabadonálló, Colour on Demand (Quaryl®), előszerelt Push-to-open lefolyóval, túlfolyóval és kádtöltővel együtt, Emotion funkcióval, Gold						7.904,-	8.329,-	1
UBQ 177 FIN 7A3BCV1 XX	Finion, szabadonálló, Colour on Demand (Quaryl®), előszerelt Push-to-open lefolyóval és túlfolyóval együtt, Design-gyűrűvel és Emotion funkcióval, Gold					106,4	7.884,-	8.307,-	1
UBQ 177 FIN 7N3BCV1 XX	Finion, szabadonálló, Colour on Demand (Quaryl®), előszerelt Push-to-open lefolyóval, túlfolyóval és kádtöltővel együtt, Design-gyűrűvel és Emotion funkcióval, Gold						8.206,-	8.632,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
G999 02 00	Távirányító tartóval	45,-

Colour on Demand gyártás megrendelésre: 3 hét szállítási idő. Kérjük, hogy ehhez a fürdőkád fejezet végén található megrendelő űrlapot használják, oldal: 627.

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

FINION (Szabadonálló 1700 x 700) Quaryl®, Kialakítás Black Matt, Colour on Demand

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Tartalmazza: A Push-to-open szelepet és a túlfolyót alapfelszereléskent mellékeljük a csomaghoz.
Nem tartalmazza: Távirányító Emotion funkció
Technikai információk: Kialakítás Black Matt színben. Egy távirányítóval vezérelhető a fürdőkád, valamint a bútorok és a tükör világítása is. **Figyelem: Kérjük, ne rendelje meg duplán!**
További műszaki rajzok LED világítással és Design-gyűrűvel bármikor elérhetők profi portálunkon a pro.villeroy-boch.com címen.
Illeszkedő szaniter: Finion
Illeszkedő bútorprogram: Finion
Illeszkedő szerelvényprogram: Mettlach, Conum



Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 177 FIN 7A4BCV2 XX	Finion, szabadonálló, Colour on Demand (Quaryl®), előszerelt Push-to-open lefolyóval és túlfolyóval együtt, Design-gyűrűvel, Black Matt	1700 x 700	1212 x 480	480	221	111,4	6.496,-	6.922,-	1
UBQ 177 FIN 7N4BCV2 XX	Finion, szabadonálló, Colour on Demand (Quaryl®), előszerelt Push-to-open lefolyóval, túlfolyóval és kádtöltővel együtt, Design-gyűrűvel, Black Matt					104,9	6.821,-	7.243,-	1
UBQ 177 FIN 7A4BCV1 XX	Finion, szabadonálló, Colour on Demand (Quaryl®), előszerelt Push-to-open lefolyóval és túlfolyóval együtt, Design-gyűrűvel és Emotion funkcióval, Black Matt					106,4	7.303,-	7.729,-	1
UBQ 177 FIN 7N4BCV1 XX	Finion, szabadonálló, Colour on Demand (Quaryl®), előszerelt Push-to-open lefolyóval, túlfolyóval és kádtöltővel együtt, Design-gyűrűvel és Emotion funkcióval, Black Matt						7.626,-	8.050,-	1
UBQ 177 FIN 7A4BCV4 XX	Finion, szabadonálló, Colour on Demand (Quaryl®), előszerelt Push-to-open lefolyóval és túlfolyóval együtt, Black Matt					110,9	6.223,-	6.648,-	1
UBQ 177 FIN 7N4BCV4 XX	Finion, szabadonálló, Colour on Demand (Quaryl®), előszerelt Push-to-open lefolyóval, túlfolyóval és kádtöltővel együtt, Black Matt					104,4	6.546,-	6.972,-	1
UBQ 177 FIN 7A4BCV3 XX	Finion, szabadonálló, Colour on Demand (Quaryl®), előszerelt Push-to-open lefolyóval és túlfolyóval együtt, Emotion funkcióval, Black Matt					105,9	7.030,-	7.453,-	1
UBQ 177 FIN 7N4BCV3 XX	Finion, szabadonálló, Colour on Demand (Quaryl®), előszerelt Push-to-open lefolyóval, túlfolyóval és kádtöltővel együtt, Emotion funkcióval, Black Matt						7.351,-	7.776,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
G999 02 00	Távirányító tartóval	45,-

Colour on Demand gyártás megrendelésre: 3 hét szállítási idő. Kérjük, hogy ehhez a fürdőkád fejezet végén található megrendelő űrlapot használják, oldal: 627.

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

FINION (Szabadonálló 1700 x 700) Quaryl®, Kialakítás White, Colour on Demand

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Tartalmazza: A Push-to-open szelepet és a túlfolyót alapfelszereléskent mellékeljük a csomaghoz.
Nem tartalmazza: Távirányító Emotion funkció
Technikai információk: Kialakítás White színben. Egy távirányítóval vezérelhető a fürdőkád, valamint a bútorok és a tükör világítása is. **Figyelem: Kérjük, ne rendelje meg duplán!**
A design-gyűrű nem a fürdőkád színében kerül szállításra.
További műszaki rajzok LED világítással és Design-gyűrűvel bármikor elérhetők profi portálunkon a pro.villeroy-boch.com címen.
Illeszkedő szaniter: Finion
Illeszkedő bútorprogram: Finion
Illeszkedő szerelvényprogram: Mettlach, Conum



Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBQ 177 FIN 7A5BCV3 01	Finion, szabadonálló, Colour on Demand (Quaryl®), előszerelt Push-to-open lefolyóval és túlfolyóval együtt, Emotion funkcióval, White	1700 x 700	1212 x 480	480	221	105,9	7.030,-	1
UBQ 177 FIN 7N5BCV3 01	Finion, szabadonálló, Colour on Demand (Quaryl®), előszerelt Push-to-open lefolyóval, túlfolyóval és kádtöltővel együtt, Emotion funkcióval, White						7.351,-	1
UBQ 177 FIN 7A5BCV4 01	Finion, szabadonálló, Colour on Demand (Quaryl®), előszerelt Push-to-open lefolyóval és túlfolyóval együtt, White						6.223,-	1
UBQ 177 FIN 7N5BCV4 01	Finion, szabadonálló, Colour on Demand (Quaryl®), előszerelt Push-to-open lefolyóval, túlfolyóval és kádtöltővel együtt, White						6.546,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
G999 02 00	Távirányító tartóval	45,-

Colour on Demand gyártás megrendelésre: 3 hét szállítási idő. Kérjük, hogy ehhez a fürdőkád fejezet végén található megrendelő űrlapot használják, oldal: 627.

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

FINION (Szabadonálló 1700 x 700) Quaryl®, Kialakítás Stone White, Colour on Demand

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Tartalmazza: A Push-to-open szelepet és a túlfolyót alapfelszereléskent mellékeljük a csomaghoz.
Nem tartalmazza: Távirányító Emotion funkció
Technikai információk: Kialakítás Stone White színben. Egy távirányítóval vezérelhető a fürdőkád, valamint a bútorok és a tükör világítása is. **Figyelem: Kérjük, ne rendelje meg duplán!**
A design-gyűrű nem a fürdőkád színében kerül szállításra.
További műszaki rajzok LED világítással és Design-gyűrűvel bármikor elérhetők profi portálunkon a pro.villeroy-boch.com címen.
Illeszkedő szaniter: Finion
Illeszkedő bútorprogram: Finion
Illeszkedő szerelvényprogram: Mettlach, Conum



Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	RW	db./ pal.
UBQ 177 FIN 7A6BCV3 RW	Finion, szabadonálló, Colour on Demand (Quaryl®), előszerelt Push-to-open lefolyóval és túlfolyóval együtt, Emotion funkcióval, Stone White	1700 x 700	1212 x 480	480	221	105,9	7.453,-	1
UBQ 177 FIN 7N6BCV3 RW	Finion, szabadonálló, Colour on Demand (Quaryl®), előszerelt Push-to-open lefolyóval, túlfolyóval és kádtöltővel együtt, Emotion funkcióval, Stone White						7.776,-	1
UBQ 177 FIN 7A6BCV4 RW	Finion, szabadonálló, Colour on Demand (Quaryl®), előszerelt Push-to-open lefolyóval és túlfolyóval együtt, Stone White						6.648,-	1
UBQ 177 FIN 7N6BCV4 RW	Finion, szabadonálló, Colour on Demand (Quaryl®), előszerelt Push-to-open lefolyóval, túlfolyóval és kádtöltővel együtt, Stone White						6.972,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
G999 02 00	Távirányító tartóval	45,-

Colour on Demand gyártás megrendelésre: 3 hét szállítási idő. Kérjük, hogy ehhez a fürdőkád fejezet végén található megrendelő űrlapot használják, oldal: 627.

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

HOMMAGE (Szabadonálló 1771 x 771) Quaryl®, Pure Black

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Aszimmetrikus (nem azonos háttámlák)
Nem tartalmazza: Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció
Technikai információk: A fürdőkád külső oldala Pure Black színben.
A falábak színe megegyezik a kád külső színével.
Illeszkedő szaniter: Hommage
Illeszkedő bútorprogram: Hommage
Illeszkedő szerelvényprogram: Mettlach



Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 180 HOM 7WR7V-XX	Hommage, szabadonálló, Pure Black	1771 x 771	1200 x 500	450	160	49,4	5.548,-	5.548,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
U99880061	Le- és túlfolyó garnitúra, lánccal és dugóval, Króm	170,-
U99880076	Le- és túlfolyó garnitúra, lánccal és dugóval, Brushed Gold	593,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

HOMMAGE (Szabadonálló 1771 x 771) Quaryl®, Colour on Demand

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Aszimmetrikus (nem azonos háttámlák)
Nem tartalmazza: Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció
Technikai információk: A fürdőkád külső oldala színes.
A falábak színe megegyezik a kád külső színével.
Illeszkedő szaniter: Hommage
Illeszkedő bútorprogram: Hommage
Illeszkedő szerelvényprogram: Mettlach



Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 180 HOM 7WBCV-XX	Hommage, szabadonálló, Colour on Demand (Quaryl®)	1771 x 771	1200 x 500	450	160	49,4	5.548,-	5.548,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Colour on Demand gyártás megrendelésre: 3 hét szállítási idő. Kérjük, hogy ehhez a fürdőkád fejezet végén található megrendelő űrlapot használják, oldal: 627.

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

LIBRA (Egyenes 1700 x 750) Quaryl®

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Aszimmetrikus (nem azonos háttámlák)
Tartalmazza: Tartalmazza a kádlábat standardként (öntapadós), állítható 130 - 180 mm.
Nem tartalmazza: Meghosszabbított le- és túlfolyó szükséges.
Technikai információk: Túlfolyó 3 különféle pozícióban helyezhető el. Fúrót (a túlfolyó kifúrásához) tartalmazza.
Hidromasszázs rendszerek kérésre



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	570 - 620

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBQ 170 LIB 2V-XX	Libra	1700 x 750	1210 x 420	432	125	37,2	1.566,-	8

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U90960461	Le- és túlfolyó kombináció, Króm	217,-
U909604-01	Le- és túlfolyó kombináció, Fehér Alpin **(ÚJ)**	217,-
U909604-33	Le- és túlfolyó kombináció, Black Matt **(ÚJ)**	217,-
U90960361	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Króm	509,-
U909603-01	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Fehér Alpin **(ÚJ)**	509,-
U909603-33	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Black Matt **(ÚJ)**	509,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

LIBRA (Egyenes 1800 x 800) Quaryl®

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Aszimmetrikus (nem azonos háttámlák)
Tartalmazza: Tartalmazza a kádlábat standardként (öntapadós), állítható 130 - 180 mm.
Nem tartalmazza: Meghosszabbított le- és túlfolyó szükséges.
Technikai információk: Túlfolyó 3 különféle pozícióban helyezhető el. Fúrót (a túlfolyó kifúrásához) tartalmazza.
Hidromasszázs rendszerek kérésre



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	600 - 650

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBQ 180 LIB 2V-XX	Libra	1800 x 800	1250 x 450	465	175	44,7	1.692,-	8

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U909604-01	Le- és túlfolyó kombináció, Fehér Alpin **(ÚJ)**	217,-
U909604-33	Le- és túlfolyó kombináció, Black Matt **(ÚJ)**	217,-
U90960361	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Króm	509,-
U909603-01	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Fehér Alpin **(ÚJ)**	509,-
U909603-33	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Black Matt **(ÚJ)**	509,-
U90960461	Le- és túlfolyó kombináció, Króm	217,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

LOOP & FRIENDS SQUARE (Speciális forma 1750 x 1350) Akril

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Aszimmetrikus (nem azonos háttámlák)
Nem tartalmazza: A kádláb nem standard tartozék.
Meghosszabbított le- és túlfolyó szükséges.
Illeszkedő szaniter: Loop & Friends
Illeszkedő szerelvényprogram: Loop & Friends



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	545 - 595
Whirlpool rendszer	585 - 625

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBA 175 LFS 9LIV-XX	Loop & Friends, bal oldali változat, szögletes belső formával	1750 x 1350	1200 x 780	440	215	32	1.455,-	8

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U90960461	Le- és túlfolyó kombináció, Króm	217,-
U909604-01	Le- és túlfolyó kombináció, Fehér Alpin **(ÚJ)**	217,-
U909604-33	Le- és túlfolyó kombináció, Black Matt **(ÚJ)**	217,-
U90960361	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Króm	509,-
U909603-01	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Fehér Alpin **(ÚJ)**	509,-
U909603-33	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Black Matt **(ÚJ)**	509,-
U99740000	Kádláb, műanyag, lapos aljú kádakhoz, állítható 130 - 180 mm	95,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 175 LFS LA 1 V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	3.642,-	4.146,-	3.752,-	5.508,-	4.959,-	6.714,-	11.326,-
U_ _ 175 LFS LB 1 V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal, Multiplex Trio-val	4.151,-	4.655,-	4.261,-	6.017,-	5.468,-	7.223,-	11.834,-

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Elérhető

Kontroll doboz

Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

LOOP & FRIENDS SQUARE (Speciális forma 1750 x 1350) Akril

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Aszimmetrikus (nem azonos háttámlák)
Nem tartalmazza: A kádláb nem standard tartozék.
Meghosszabbított le- és túlfolyó szükséges.
Illeszkedő szaniter: Loop & Friends
Illeszkedő szerelvényprogram: Loop & Friends



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	545 - 595
Whirlpool rendszer	585 - 625

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBA 175 LFS 9REV-XX	Loop & Friends, jobb oldali változat, szögletes belső formával	1750 x 1350	1200 x 780	440	215	32	1.455,-	8

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U90960461	Le- és túlfolyó kombináció, Króm	217,-
U909604-01	Le- és túlfolyó kombináció, Fehér Alpin **(ÚJ)**	217,-
U909604-33	Le- és túlfolyó kombináció, Black Matt **(ÚJ)**	217,-
U90960361	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Króm	509,-
U909603-01	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Fehér Alpin **(ÚJ)**	509,-
U909603-33	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Black Matt **(ÚJ)**	509,-
U99740000	Kádláb, műanyag, lapos aljú kádakhoz, állítható 130 - 180 mm	95,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 175 LFS RA 1 V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	3.642,-	4.146,-	3.752,-	5.508,-	4.959,-	6.714,-	11.326,-
U_ _ 175 LFS RB 1 V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal, Multiplex Trio-val	4.151,-	4.655,-	4.261,-	6.017,-	5.468,-	7.223,-	11.834,-

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Elérhető

Kontroll doboz

Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

LOOP & FRIENDS OVAL (Szabadonálló 1600 x 750) Akril

ÚJ

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Tartalmazza: A kádlábak standard tartozékok.
Nem tartalmazza: **A Villeroy & Boch modellspecifikus le- és túlfolyógarnitúrája nem kerül mellékelésre, és az adott termékkel együtt kell megrendelni.** A lefolyó színe mindig megegyezik a kád színével.
Illeszkedő szaniter: Loop & Friends
Illeszkedő szerelvényprogram: Loop & Friends



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	590
Fürdőkád panellel	590

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBA 160 LOF 9PD00V-XX	Loop & Friends, szabadonálló	1600 x 750	1200 x 450	440	120	33	3.158,-	3.605,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
U90959401	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, fehér túlfolyó)	173,-
U90959461	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959433	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U909595RW	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Stone White túlfolyó)	173,-
U90959561	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959533	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

LOOP & FRIENDS OVAL vízbevezetéssel (Szabadonálló 1600 x 750) Akril

ÚJ

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)

Tartalmazza: A kádlábak standard tartozékok.
A kádtöltő a túlfolyóba van integrálva.

Nem tartalmazza: **A Villeroy & Boch modellspecifikus le- és túlfolyógarnitúrája nem kerül mellékelésre, és az adott termékkel együtt kell megrendelni.**
A lefolyó színe mindig megegyezik a kád színével.

Illeszkedő szaniter: Loop & Friends

Illeszkedő szerelvényprogram: Loop & Friends



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	590
Fürdőkád panellel	590

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBA 160 LOF 9PT00V-XX	Loop & Friends, szabadonálló, vízbevezetéssel	1600 x 750	1200 x 450	440	120	33	3.292,-	3.741,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
U90959401	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, fehér túlfolyó)	173,-
U90959461	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959433	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U909595RW	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Stone White túlfolyó)	173,-
U90959561	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959533	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

LOOP & FRIENDS SQUARE (Falhoz építhető fürdőkád, balos kivitel 1800 x 800) Akril

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Tartalmazza: A kádlábak standard tartozékok.
Technikai információk: **A Villeroy & Boch modellspecifikus le- és túlfolyógarnitúrája nem kerül mellékelésre, és az adott termékkel együtt kell megrendelni.**
A lefolyó színe mindig megegyezik a kád színével.
Középen, a hosszú oldalon 390 mm hosszúságon nem lehetségesek szerelvénylyukak.
Illeszkedő szaniter: Loop & Friends
Illeszkedő szerelvényprogram: Loop & Friends



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád panellel	600
Whirlpool rendszer	600

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBA 180 LSF 9CL00V-XX	Loop & Friends, fal mellett álló, Sarok változat, bal	1800 x 800	1207 x 450	440	195	47	2.328,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UPCON0141	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc	112,-
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90959001	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, fehér túlfolyó)	173,-
U90959061	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959033	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U909591RW	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Stone White túlfolyó)	173,-
U90959161	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959133	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 180 LSF LA 1 V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	4.515,-	5.020,-	-	-	-	-	-
U_ _ 180 LSF LB 1 V 01	Hidromasszázs rendszer ára káddal és kádtöltővel	4.854,-	5.358,-	-	-	-	-	-

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Elérhető
Kontroll doboz
Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

LOOP & FRIENDS SQUARE (Falhoz építhető fürdőkád, balos kivitel 1800 x 800) Akril, Colour on Demand

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Tartalmazza: A kádlábak standard tartozékok.
Technikai információk: **A Villeroy & Boch modellspecifikus le- és túlfolyógarnitúrája nem kerül mellékelésre, és az adott termékkel együtt kell megrendelni.**
A lefolyó színe mindig megegyezik a kád színével.
Középen, a hosszú oldalon 390 mm hosszúságon nem lehetségesek szerelvénylyukak.
Hidromasszázs rendszerek kérésre
Illeszkedő szaniter: Loop & Friends
Illeszkedő szerelvényprogram: Loop & Friends



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád panellel	600
Whirlpool rendszer	600

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBA 180 LSF 9CLBCV-XX	Loop & Friends, fal mellett álló, Sarok változat, bal, Colour on Demand	1800 x 800	1207 x 450	440	195	47	2.996,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UPCON0141	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc	112,-
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90959001	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, fehér túlfolyó)	173,-
U90959061	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959033	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U909591RW	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Stone White túlfolyó)	173,-
U90959161	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959133	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Colour on Demand gyártás megrendelésre: 3 hét szállítási idő. Kérjük, hogy ehhez a fürdőkád fejezet végén található megrendelő űrlapot használják, oldal: 627.

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

LOOP & FRIENDS SQUARE (Falhoz építhető fürdőkád, jobbos kivitel 1800 x 800) Akril

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Tartalmazza: A kádlábak standard tartozékok.
Technikai információk: **A Villeroy & Boch modellspecifikus le- és túlfolyógarnitúrája nem kerül mellékelésre, és az adott termékkel együtt kell megrendelni.**
A lefolyó színe mindig megegyezik a kád színével.
Középen, a hosszú oldalon 390 mm hosszúságon nem lehetségesek szerelvénylyukak.
Illeszkedő szaniter: Loop & Friends
Illeszkedő szerelvényprogram: Loop & Friends



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád panellel	600
Whirlpool rendszer	600

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBA 180 LSF 9CR00V-XX	Loop & Friends, fal mellett álló, Sarok változat, jobb	1800 x 800	1207 x 450	440	195	47	2.328,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UPCON0141	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc	112,-
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90959001	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, fehér túlfolyó)	173,-
U90959061	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959033	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U909591RW	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Stone White túlfolyó)	173,-
U90959161	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959133	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 180 LSF RA 2 V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	4.515,-	5.020,-	-	-	-	-	-
U_ _ 180 LSF RB 2 V 01	Hidromasszázs rendszer ára káddal és kádtöltővel	4.854,-	5.358,-	-	-	-	-	-

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 2



Elérhető
Kontroll doboz
Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

LOOP & FRIENDS SQUARE (Falhoz építhető fürdőkád, jobbos kivitel 1800 x 800) Akril, Colour on Demand

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)

Tartalmazza: A kádlábak standard tartozékok.

Technikai információk: **A Villeroy & Boch modellspecifikus le- és túlfolyógarnitúrája nem kerül mellékelésre, és az adott termékkel együtt kell megrendelni.**
A lefolyó színe mindig megegyezik a kád színével.
Középen, a hosszú oldalon 390 mm hosszúságon nem lehetségesek szerelvénylyukak.
Hidromasszázs rendszerek kérésre

Illeszkedő szaniter: Loop & Friends

Illeszkedő szerelvényprogram: Loop & Friends



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád panellel	600
Whirlpool rendszer	600

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBA 180 LSF 9CRBCV-XX	Loop & Friends, fal mellett álló, Sarok változat, jobb, Colour on Demand	1800 x 800	1207 x 450	440	195	47	2.996,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UPCON0141	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc	112,-
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90959001	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, fehér túlfolyó)	173,-
U90959061	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959033	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U909591RW	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Stone White túlfolyó)	173,-
U90959161	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959133	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

LOOP & FRIENDS SQUARE (Falhoz építhető fürdőkád 1800 x 800) Akril

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Tartalmazza: A kádlábak standard tartozékok.
Technikai információk: **A Villeroy & Boch modellspecifikus le- és túlfolyógarnitúrája nem kerül mellékelésre, és az adott termékkel együtt kell megrendelni.**
A lefolyó színe mindig megegyezik a kád színével.
Középen, a hosszú oldalon 390 mm hosszúságon nem lehetségesek szerelvénylyukak.
Illeszkedő szaniter: Loop & Friends
Illeszkedő szerelvényprogram: Loop & Friends



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád panellel	600
Whirlpool rendszer	600

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBA 180 LSF 9CS00V-XX	Loop & Friends, fal mellett álló	1800 x 800	1207 x 450	440	195	47	2.637,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UPCON0141	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc	112,-
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90959001	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, fehér túlfolyó)	173,-
U90959061	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959033	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U909591RW	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Stone White túlfolyó)	173,-
U90959161	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959133	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 180 LSF SA ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	4.824,-	5.329,-	-	-	-	-	-
U_ _ 180 LSF SB ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára káddal és kádtöltővel	5.162,-	5.667,-	-	-	-	-	-

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
Kérjük ½-t a cikkszámban a kívánt technika-tétellel helyettesíteni (1 = technika-tétel 1, 2 = technika-tétel 2). A hátfúvókák a hidromasszázs felszereléssel azonos oldalon találhatók.

Technika-tétel 1



Technika-tétel 2



Elérhető
Kontroll doboz
Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

LOOP & FRIENDS SQUARE (Falhoz építhető fürdőkád 1800 x 800) Akril, Colour on Demand

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Tartalmazza: A kádlábak standard tartozékok.
Technikai információk: **A Villeroy & Boch modellspecifikus le- és túlfolyógarnitúrája nem kerül mellékelésre, és az adott termékkel együtt kell megrendelni.**
A lefolyó színe mindig megegyezik a kád színével.
Középen, a hosszú oldalon 390 mm hosszúságon nem lehetségesek szerelvénylyukak.
Hidromasszázs rendszerek kérésre
Illeszkedő szaniter: Loop & Friends
Illeszkedő szerelvényprogram: Loop & Friends



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád panellel	600
Whirlpool rendszer	600

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBA 180 LSF 9CSBCV-XX	Loop & Friends, fal mellett álló, Colour on Demand	1800 x 800	1207 x 450	440	195	47	3.306,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UPCON0141	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc	112,-
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90959001	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, fehér túlfolyó)	173,-
U90959061	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959033	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U909591RW	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Stone White túlfolyó)	173,-
U90959161	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959133	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

LOOP & FRIENDS OVAL (Falhoz építhető fürdőkád, balos kivitel 1800 x 800) Akril

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Tartalmazza: A kádlábak standard tartozékok.
Technikai információk: **A Villeroy & Boch modellspecifikus le- és túlfolyógarnitúrája nem kerül mellékelésre, és az adott termékkel együtt kell megrendelni.**
A lefolyó színe mindig megegyezik a kád színével.
Középen, a hosszú oldalon 390 mm hosszúságon nem lehetségesek szerelvénylyukak.
Illeszkedő szaniter: Loop & Friends
Illeszkedő szerelvényprogram: Loop & Friends



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád panellel	600
Whirlpool rendszer	600

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBA 180 LOF 9CL00V-XX	Loop & Friends, fal mellett álló, Sarok változat, bal	1800 x 800	1207 x 450	440	175	47	2.328,-	2.749,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UPCON0141	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc	112,-
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90959001	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, fehér túlfolyó)	173,-
U90959061	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959033	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U909591RW	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Stone White túlfolyó)	173,-
U90959161	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959133	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 180 LOF LA 1 V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	4.515,-	5.020,-	-	-	-	-	-
U_ _ 180 LOF LA 1 V RW	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	4.936,-	5.441,-	-	-	-	-	-
U_ _ 180 LOF LB 1 V 01	Hidromasszázs rendszer ára káddal és kádtöltővel	4.854,-	5.358,-	-	-	-	-	-
U_ _ 180 LOF LB 1 V RW	Hidromasszázs rendszer ára káddal és kádtöltővel	5.274,-	5.779,-	-	-	-	-	-

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Elérhető

Kontroll doboz

Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

LOOP & FRIENDS OVAL (Falhoz építhető fürdőkád, balos kivitel 1800 x 800) Akril, Colour on Demand

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Tartalmazza: A kádlábak standard tartozékok.
Technikai információk: **A Villeroy & Boch modellspecifikus le- és túlfolyógarnitúrája nem kerül mellékelésre, és az adott termékkel együtt kell megrendelni.**
A lefolyó színe mindig megegyezik a kád színével.
Középen, a hosszú oldalon 390 mm hosszúságon nem lehetségesek szerelvénylyukak.
Hidromasszázs rendszerek kérésre
Illeszkedő szaniter: Loop & Friends
Illeszkedő szerelvényprogram: Loop & Friends



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád panellel	600
Whirlpool rendszer	600

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBA 180 LOF 9CLBCV-XX	Loop & Friends, fal mellett álló, Sarok változat, bal, Colour on Demand	1800 x 800	1207 x 450	440	175	47	2.996,-	3.418,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UPCON0141	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc	112,-
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90959001	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, fehér túlfolyó)	173,-
U90959061	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959033	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U909591RW	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Stone White túlfolyó)	173,-
U90959161	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959133	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Colour on Demand gyártás megrendelésre: 3 hét szállítási idő. Kérjük, hogy ehhez a fürdőkád fejezet végén található megrendelő űrlapot használják, oldal: 627.

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

LOOP & FRIENDS OVAL (Falhoz építhető fürdőkád, jobbos kivitel 1800 x 800) Akril

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Tartalmazza: A kádlábak standard tartozékok.
Technikai információk: **A Villeroy & Boch modellspecifikus le- és túlfolyógarnitúrája nem kerül mellékelésre, és az adott termékkel együtt kell megrendelni.**
A lefolyó színe mindig megegyezik a kád színével.
Középen, a hosszú oldalon 390 mm hosszúságon nem lehetségesek szerelvénylyukak.
Illeszkedő szaniter: Loop & Friends
Illeszkedő szerelvényprogram: Loop & Friends



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád panellel	600
Whirlpool rendszer	600

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBA 180 LOF 9CR00V-XX	Loop & Friends, fal mellett álló, Sarok változat, jobb	1800 x 800	1207 x 450	440	175	47	2.328,-	2.749,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UPCON0141	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc	112,-
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90959001	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, fehér túlfolyó)	173,-
U90959061	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959033	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U909591RW	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Stone White túlfolyó)	173,-
U90959161	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959133	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 180 LOF RA 2 V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	4.515,-	5.020,-	-	-	-	-	-
U_ _ 180 LOF RA 2 V RW	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	4.936,-	5.441,-	-	-	-	-	-
U_ _ 180 LOF RB 2 V 01	Hidromasszázs rendszer ára káddal és kádtöltővel	4.854,-	5.358,-	-	-	-	-	-
U_ _ 180 LOF RB 2 V RW	Hidromasszázs rendszer ára káddal és kádtöltővel	5.274,-	5.779,-	-	-	-	-	-

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 2



Elérhető
Kontroll doboz
Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

LOOP & FRIENDS OVAL (Falhoz építhető fürdőkád, jobbos kivitel 1800 x 800) Akril, Colour on Demand

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Tartalmazza: A kádlábak standard tartozékok.
Technikai információk: **A Villeroy & Boch modellspecifikus le- és túlfolyógarnitúrája nem kerül mellékelésre, és az adott termékkel együtt kell megrendelni.**
A lefolyó színe mindig megegyezik a kád színével.
Középen, a hosszú oldalon 390 mm hosszúságon nem lehetségesek szerelvénylyukak.
Hidromasszázs rendszerek kérésre
Illeszkedő szaniter: Loop & Friends
Illeszkedő szerelvényprogram: Loop & Friends



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád panellel	600
Whirlpool rendszer	600

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBA 180 LOF 9CRBCV-XX	Loop & Friends, fal mellett álló, Sarok változat, jobb, Colour on Demand	1800 x 800	1207 x 450	440	175	47	2.996,-	3.418,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UPCON0141	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc	112,-
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90959001	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, fehér túlfolyó)	173,-
U90959061	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959033	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U909591RW	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Stone White túlfolyó)	173,-
U90959161	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959133	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

LOOP & FRIENDS OVAL (Falhoz építhető fürdőkád 1800 x 800) Akril

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Tartalmazza: A kádlábak standard tartozékok.
Technikai információk: **A Villeroy & Boch modellspecifikus le- és túlfolyógarnitúrája nem kerül mellékelésre, és az adott termékkel együtt kell megrendelni.**
A lefolyó színe mindig megegyezik a kád színével.
Középen, a hosszú oldalon 390 mm hosszúságon nem lehetségesek szerelvénylyukak.
Illeszkedő szaniter: Loop & Friends
Illeszkedő szerelvényprogram: Loop & Friends



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád panellel	600
Whirlpool rendszer	600

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBA 180 LOF 9CS00V-XX	Loop & Friends, fal mellett álló	1800 x 800	1207 x 450	440	175	47	2.637,-	3.058,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UPCON0141	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc	112,-
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90959001	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, fehér túlfolyó)	173,-
U90959061	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959033	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U909591RW	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Stone White túlfolyó)	173,-
U90959161	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959133	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 180 LOF SA ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	4.824,-	5.329,-	-	-	-	-	-
U_ _ 180 LOF SA ½ V RW	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	5.245,-	5.750,-	-	-	-	-	-
U_ _ 180 LOF SB ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára káddal és kádtöltővel	5.162,-	5.667,-	-	-	-	-	-
U_ _ 180 LOF SB ½ V RW	Hidromasszázs rendszer ára káddal és kádtöltővel	5.584,-	6.088,-	-	-	-	-	-

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
Kérjük ½-t a cikkszámban a kívánt technika-tétellel helyettesíteni (1 = technika-tétel 1, 2 = technika-tétel 2). A hátfúvókák a hidromasszázs felszereléssel azonos oldalon találhatók.
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Technika-tétel 2



Elérhető
Kontroll doboz
Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

LOOP & FRIENDS OVAL (Falhoz építhető fürdőkád 1800 x 800) Akril, Colour on Demand

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Tartalmazza: A kádlábak standard tartozékok.
Technikai információk: **A Villeroy & Boch modellspecifikus le- és túlfolyógarnitúrája nem kerül mellékelésre, és az adott termékkel együtt kell megrendelni.**
A lefolyó színe mindig megegyezik a kád színével.
Középen, a hosszú oldalon 390 mm hosszúságon nem lehetségesek szerelvénylyukak.
Hidromasszázs rendszerek kérésre
Illeszkedő szaniter: Loop & Friends
Illeszkedő szerelvényprogram: Loop & Friends



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád panellel	600
Whirlpool rendszer	600

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBA 180 LOF 9CSBCV-XX	Loop & Friends, fal mellett álló, Colour on Demand	1800 x 800	1207 x 450	440	175	47	3.306,-	3.727,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UPCON0141	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc	112,-
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90959001	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, fehér túlfolyó)	173,-
U90959061	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959033	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U909591RW	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Stone White túlfolyó)	173,-
U90959161	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959133	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

LOOP & FRIENDS OVAL (Szabadonálló 1700 x 750) Akril

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Tartalmazza: A kádlábak standard tartozékok.
Nem tartalmazza: **A Villeroy & Boch modellspecifikus le- és túlfolyógarnitúrája nem kerül mellékelésre, és az adott termékkel együtt kell megrendelni.** A lefolyó színe mindig megegyezik a kád színével.
Illeszkedő szaniter: Loop & Friends
Illeszkedő szerelvényprogram: Loop & Friends



Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBA 170 LOF 9PD00V-XX	Loop & Friends, szabadonálló	1700 x 750	1200 x 450	440	134	35,6	2.644,-	3.013,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
U90959401	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, fehér túlfolyó)	173,-
U90959461	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959433	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U909595RW	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Stone White túlfolyó)	173,-
U90959561	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959533	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

LOOP & FRIENDS OVAL (Szabadonálló 1700 x 750) Akril, Colour on Demand

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Tartalmazza: A kádlábak standard tartozékok.
Nem tartalmazza: **A Villeroy & Boch modellspecifikus le- és túlfolyógarnitúrája nem kerül mellékelésre, és az adott termékkel együtt kell megrendelni.** A lefolyó színe mindig megegyezik a kád színével.
Illeszkedő szaniter: Loop & Friends
Illeszkedő szerelvényprogram: Loop & Friends



Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBA 170 LOF 9PDBCV-XX	Loop & Friends, szabadonálló, Colour on Demand	1700 x 750	1200 x 450	440	134	35,6	3.230,-	3.599,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
U90959401	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, fehér túlfolyó)	173,-
U90959461	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959433	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U909595RW	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Stone White túlfolyó)	173,-
U90959561	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959533	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Colour on Demand gyártás megrendelésre: 3 hét szállítási idő. Kérjük, hogy ehhez a fürdőkád fejezet végén található megrendelő űrlapot használják, oldal: 627.

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

LOOP & FRIENDS OVAL (Szabadonálló 1800 x 800) Akril

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Tartalmazza: A kádlábak standard tartozékok.
Nem tartalmazza: **A Villeroy & Boch modellspecifikus le- és túlfolyógarnitúrája nem kerül mellékelésre, és az adott termékkel együtt kell megrendelni.** A lefolyó színe mindig megegyezik a kád színével.
Illeszkedő szaniter: Loop & Friends
Illeszkedő szerelvényprogram: Loop & Friends



Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBA 180 LOF 9PD00V-XX	Loop & Friends, szabadonálló	1800 x 800	1200 x 460	440	148	38,9	2.689,-	3.058,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
U90959401	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, fehér túlfolyó)	173,-
U90959461	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959433	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U909595RW	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Stone White túlfolyó)	173,-
U90959561	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959533	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

LOOP & FRIENDS OVAL (Szabadonálló 1800 x 800) Akril, Colour on Demand

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Tartalmazza: A kádlábak standard tartozékok.
Nem tartalmazza: **A Villeroy & Boch modellspecifikus le- és túlfolyógarnitúrája nem kerül mellékelésre, és az adott termékkel együtt kell megrendelni.** A lefolyó színe mindig megegyezik a kád színével.
Illeszkedő szaniter: Loop & Friends
Illeszkedő szerelvényprogram: Loop & Friends



Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBA 180 LOF 9PDBCV-XX	Loop & Friends, szabadonálló, Colour on Demand	1800 x 800	1200 x 460	440	148	38,9	3.275,-	3.644,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
U90959401	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, fehér túlfolyó)	173,-
U90959461	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959433	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U909595RW	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Stone White túlfolyó)	173,-
U90959561	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959533	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Colour on Demand gyártás megrendelésre: 3 hét szállítási idő. Kérjük, hogy ehhez a fürdőkád fejezet végén található megrendelő űrlapot használják, oldal: 627.

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

LOOP & FRIENDS OVAL vízbevezetéssel (Szabadonálló 1700 x 750) Akril

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)

Tartalmazza: A kádlábak standard tartozékok.
A kádtöltő a túlfolyóba van integrálva.

Nem tartalmazza: **A Villeroy & Boch modellspecifikus le- és túlfolyógarnitúrája nem kerül mellékelésre, és az adott termékkel együtt kell megrendelni.**
A lefolyó színe mindig megegyezik a kád színével.

Illeszkedő szaniter: Loop & Friends

Illeszkedő szerelvényprogram: Loop & Friends



Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBA 170 LOF 9PT00V-XX	Loop & Friends, szabadonálló, val vel vízbeömlő	1700 x 750	1200 x 450	440	134	35,6	2.755,-	3.125,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
U90959401	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, fehér túlfolyó)	173,-
U90959461	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959433	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U909595RW	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Stone White túlfolyó)	173,-
U90959561	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959533	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

LOOP & FRIENDS OVAL vízbevezetéssel (Szabadonálló 1700 x 750) Akril, Colour on Demand

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)

Tartalmazza: A kádlábak standard tartozékok.
A kádtöltő a túlfolyóba van integrálva.

Nem tartalmazza: **A Villeroy & Boch modellspecifikus le- és túlfolyógarnitúrája nem kerül mellékelésre, és az adott termékkel együtt kell megrendelni.**
A lefolyó színe mindig megegyezik a kád színével.

Illeszkedő szaniter: Loop & Friends

Illeszkedő szerelvényprogram: Loop & Friends



Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBA 170 LOF 9PTBCV-XX	Loop & Friends, szabadonálló, Colour on Demand, val vel vízbeömlő	1700 x 750	1200 x 450	440	134	35,6	3.341,-	3.711,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
U90959401	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, fehér túlfolyó)	173,-
U90959461	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959433	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U909595RW	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Stone White túlfolyó)	173,-
U90959561	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959533	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Colour on Demand gyártás megrendelésre: 3 hét szállítási idő. Kérjük, hogy ehhez a fürdőkád fejezet végén található megrendelő űrlapot használják, oldal: 627.

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

LOOP & FRIENDS OVAL vízbevezetéssel (Szabadonálló 1800 x 800) Akril

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)

Tartalmazza: A kádlábak standard tartozékok.
A kádtöltő a túlfolyóba van integrálva.

Nem tartalmazza: **A Villeroy & Boch modellspecifikus le- és túlfolyógarnitúrája nem kerül mellékelésre, és az adott termékkel együtt kell megrendelni.**
A lefolyó színe mindig megegyezik a kád színével.

Illeszkedő szaniter: Loop & Friends

Illeszkedő szerelvényprogram: Loop & Friends



Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBA 180 LOF 9PT00V-XX	Loop & Friends, szabadonálló, val vel vízbeömlő	1800 x 800	1200 x 460	440	148	38,9	2.801,-	3.170,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
U90959401	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, fehér túlfolyó)	173,-
U90959461	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959433	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U909595RW	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Stone White túlfolyó)	173,-
U90959561	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959533	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

LOOP & FRIENDS OVAL vízbevezetéssel (Szabadonálló 1800 x 800) Akril, Colour on Demand

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)

Tartalmazza: A kádlábak standard tartozékok.
A kádtöltő a túlfolyóba van integrálva.

Nem tartalmazza: **A Villeroy & Boch modellspecifikus le- és túlfolyógarnitúrája nem kerül mellékelésre, és az adott termékkel együtt kell megrendelni.**
A lefolyó színe mindig megegyezik a kád színével.

Illeszkedő szaniter: Loop & Friends

Illeszkedő szerelvényprogram: Loop & Friends



Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBA 180 LOF 9PTBCV-XX	Loop & Friends, szabadonálló, Colour on Demand, val vel vízbeömlő	1800 x 800	1200 x 460	440	148	38,9	3.387,-	3.756,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
U90959401	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, fehér túlfolyó)	173,-
U90959461	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959433	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U909595RW	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Stone White túlfolyó)	173,-
U90959561	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959533	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Colour on Demand gyártás megrendelésre: 3 hét szállítási idő. Kérjük, hogy ehhez a fürdőkád fejezet végén található megrendelő űrlapot használják, oldal: 627.

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

LOOP & FRIENDS OVAL (Falhoz építhető fürdőkád 1700 x 750) Akril

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Tartalmazza: A kádlábak standard tartozékok.
Technikai információk: **A Villeroy & Boch modellspecifikus le- és túlfolyógarnitúrája nem kerül mellékelésre, és az adott termékkel együtt kell megrendelni.**
A lefolyó színe mindig megegyezik a kád színével.
Középen, a hosszú oldalon 390 mm hosszúságon nem lehetségesek szerelvénylyukak.
Illeszkedő szaniter: Loop & Friends
Illeszkedő szerelvényprogram: Loop & Friends



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	600
Fürdőkád panellel	600
Whirlpool rendszer	602

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBA 170 LOF 9CS00V-XX	Loop & Friends, fal mellett álló	1700 x 750	1170 x 440	442	138	47	2.592,-	2.961,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UPCON0141	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc	112,-
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90959001	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, fehér túlfolyó)	173,-
U90959061	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959033	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U909591RW	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Stone White túlfolyó)	173,-
U90959161	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959133	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 170 LOF SA ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	4.779,-	5.284,-	-	-	-	-	-
U_ _ 170 LOF SA ½ V RW	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	5.148,-	5.653,-	-	-	-	-	-
U_ _ 170 LOF SB ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára káddal és kádtöltővel	5.118,-	5.622,-	-	-	-	-	-
U_ _ 170 LOF SB ½ V RW	Hidromasszázs rendszer ára káddal és kádtöltővel	5.487,-	5.991,-	-	-	-	-	-

Technika-tétel 1



Technika-tétel 2



Elérhető
Kontroll doboz
Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

LOOP & FRIENDS OVAL (Falhoz építhető fürdőkád 1700 x 750) Akril, Colour on Demand

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Tartalmazza: A kádlábak standard tartozékok.
Technikai információk: **A Villeroy & Boch modellspecifikus le- és túlfolyógarnitúrája nem kerül mellékelésre, és az adott termékkel együtt kell megrendelni.**
A lefolyó színe mindig megegyezik a kád színével.
Középen, a hosszú oldalon 390 mm hosszúságon nem lehetségesek szerelvénylyukak.
Hidromasszázs rendszerek kérésre
Illeszkedő szaniter: Loop & Friends
Illeszkedő szerelvényprogram: Loop & Friends



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	600
Fürdőkád panellel	600
Whirlpool rendszer	602

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBA 170 LOF 9CSBCV-XX	Loop & Friends, fal mellett álló, Colour on Demand	1700 x 750	1170 x 440	442	138	47	3.178,-	3.547,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UPCON0141	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc	112,-
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90959001	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, fehér túlfolyó)	173,-
U90959061	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959033	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U909591RW	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Stone White túlfolyó)	173,-
U90959161	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959133	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

LOOP & FRIENDS OVAL (Falhoz építhető fürdőkád, jobbos kivitel 1700 x 750) Akril

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Tartalmazza: A kádlábak standard tartozékok.
Technikai információk: **A Villeroy & Boch modellspecifikus le- és túlfolyógarnitúrája nem kerül mellékelésre, és az adott termékkel együtt kell megrendelni.**
A lefolyó színe mindig megegyezik a kád színével.
Középen, a hosszú oldalon 390 mm hosszúságon nem lehetségesek szerelvénylyukak.
Illeszkedő szaniter: Loop & Friends
Illeszkedő szerelvényprogram: Loop & Friends



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	600
Fürdőkád panellel	600
Whirlpool rendszer	600

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBA 170 LOF 9CR00V-XX	Loop & Friends, fal mellett álló, Sarok változat, jobb	1700 x 750	1170 x 440	440	138	47	2.283,-	2.652,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UPCON0141	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc	112,-
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90959001	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, fehér túlfolyó)	173,-
U90959061	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959033	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U909591RW	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Stone White túlfolyó)	173,-
U90959161	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959133	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 170 LOF RA 2 V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	4.470,-	4.975,-	-	-	-	-	-
U_ _ 170 LOF RA 2 V RW	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	4.840,-	5.344,-	-	-	-	-	-
U_ _ 170 LOF RB 2 V 01	Hidromasszázs rendszer ára káddal és kádtöltővel	4.808,-	5.313,-	-	-	-	-	-
U_ _ 170 LOF RB 2 V RW	Hidromasszázs rendszer ára káddal és kádtöltővel	5.178,-	5.683,-	-	-	-	-	-

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 2



Elérhető

Kontroll doboz

Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

LOOP & FRIENDS OVAL (Falhoz építhető fürdőkád, jobbos kivitel 1700 x 750) Akril, Colour on Demand

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Tartalmazza: A kádlábak standard tartozékok.
Technikai információk: **A Villeroy & Boch modellspecifikus le- és túlfolyógarnitúrája nem kerül mellékelésre, és az adott termékkel együtt kell megrendelni.**
A lefolyó színe mindig megegyezik a kád színével.
Középen, a hosszú oldalon 390 mm hosszúságon nem lehetségesek szerelvénylyukak.
Hidromasszázs rendszerek kérésre
Illeszkedő szaniter: Loop & Friends
Illeszkedő szerelvényprogram: Loop & Friends



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	600
Fürdőkád panellel	600
Whirlpool rendszer	600

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBA 170 LOF 9CRBCV-XX	Loop & Friends, fal mellett álló, Sarok változat, jobb, Colour on Demand	1700 x 750	1170 x 440	440	138	47	2.869,-	3.238,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UPCON0141	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc	112,-
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90959001	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, fehér túlfolyó)	173,-
U90959061	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959033	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U909591RW	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Stone White túlfolyó)	173,-
U90959161	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959133	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

LOOP & FRIENDS OVAL (Falhoz építhető fürdőkád, balos kivitel 1700 x 750) Akril

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Tartalmazza: A kádlábak standard tartozékok.
Technikai információk: **A Villeroy & Boch modellspecifikus le- és túlfolyógarnitúrája nem kerül mellékelésre, és az adott termékkel együtt kell megrendelni.**
A lefolyó színe mindig megegyezik a kád színével.
Középen, a hosszú oldalon 390 mm hosszúságon nem lehetségesek szerelvénylyukak.
Illeszkedő szaniter: Loop & Friends
Illeszkedő szerelvényprogram: Loop & Friends



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	600
Fürdőkád panellel	600
Whirlpool rendszer	600

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBA 170 LOF 9CL00V-XX	Loop & Friends, fal mellett álló, Sarok változat, bal	1700 x 750	1170 x 440	440	138	47	2.283,-	2.652,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UPCON0141	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc	112,-
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90959001	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, fehér túlfolyó)	173,-
U90959061	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959033	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U909591RW	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Stone White túlfolyó)	173,-
U90959161	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959133	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 170 LOF LA 1 V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	4.470,-	4.975,-	-	-	-	-	-
U_ _ 170 LOF LA 1 V RW	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	4.840,-	5.344,-	-	-	-	-	-
U_ _ 170 LOF LB 1 V 01	Hidromasszázs rendszer ára káddal és kádtöltővel	4.808,-	5.313,-	-	-	-	-	-
U_ _ 170 LOF LB 1 V RW	Hidromasszázs rendszer ára káddal és kádtöltővel	5.178,-	5.683,-	-	-	-	-	-

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Elérhető

Kontroll doboz

Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

LOOP & FRIENDS OVAL (Falhoz építhető fürdőkád, balos kivitel 1700 x 750) Akril, Colour on Demand

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Tartalmazza: A kádlábak standard tartozékok.
Technikai információk: **A Villeroy & Boch modellspecifikus le- és túlfolyógarnitúrája nem kerül mellékelésre, és az adott termékkel együtt kell megrendelni.**
A lefolyó színe mindig megegyezik a kád színével.
Középen, a hosszú oldalon 390 mm hosszúságon nem lehetségesek szerelvénylyukak.
Hidromasszázs rendszerek kérésre
Illeszkedő szaniter: Loop & Friends
Illeszkedő szerelvényprogram: Loop & Friends



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	600
Fürdőkád panellel	600
Whirlpool rendszer	600

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBA 170 LOF 9CLBCV-XX	Loop & Friends, fal mellett álló, Sarok változat, bal, Colour on Demand	1700 x 750	1170 x 440	440	138	47	2.869,-	3.238,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UPCON0141	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc	112,-
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90959001	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, fehér túlfolyó)	173,-
U90959061	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959033	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (fehér lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U909591RW	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Stone White túlfolyó)	173,-
U90959161	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, krómozott túlfolyó)	173,-
U90959133	Kapcsolódó le- és túlfolyó kombináció (Stone White lefolyó, Black Matt túlfolyó)	173,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

OBERON (Egyenes 1600 x 750) Quaryl®

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Aszimmetrikus (nem azonos háttámlák)
Tartalmazza: Tartalmazza a kádlábat standardként (öntapadós), állítható 130 - 180 mm.
Nem tartalmazza: Meghosszabbított le- és túlfolyó szükséges.
Technikai információk: A túlfolyó 3 különféle pozícióban helyezhető el. A lyukfűrészt (a kivágáshoz) tartalmazza a csomag. Hidromasszázs rendszer esetében a túlfolyó arra az oldalra kerül, ahol a technikai elemek elérhetőek.
Az Stone White (RW) színű hidromasszázs-rendszer ára megkeresésre.



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	585 - 635
Whirlpool rendszer	610 - 650

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 160 OBE 2V-XX	Oberon	1600 x 750	1140 x 430	450	125	35,4	1.110,-	1.366,-	8

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-
U90960461	Le- és túlfolyó kombináció, Króm	217,-
U909604-01	Le- és túlfolyó kombináció, Fehér Alpin **(ÚJ)**	217,-
U909604-33	Le- és túlfolyó kombináció, Black Matt **(ÚJ)**	217,-
U90960361	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Króm	509,-
U909603-01	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Fehér Alpin **(ÚJ)**	509,-
U909603-33	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Black Matt **(ÚJ)**	509,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 160 OBE 2A ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	3.298,-	3.802,-	3.408,-	5.164,-	4.615,-	6.370,-	10.981,-
U_ _ 160 OBE 2B ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal, Multiplex Trio-val	3.806,-	4.311,-	3.917,-	5.673,-	5.124,-	6.879,-	11.490,-

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
Kérjük ½-t a cikkszámban a kívánt technika-tétellel helyettesíteni (1 = technika-tétel 1, 2 = technika-tétel 2). A hátfúvókák a hidromasszázs felszereléssel azonos oldalon találhatók.
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Technika-tétel 2



Elérhető
Kontroll doboz
Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

OBERON (Egyenes 1700 x 700) Quaryl®

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Aszimmetrikus (nem azonos háttámlák)
Tartalmazza: Tartalmazza a kádlábat standardként (öntapadós), állítható 130 - 180 mm.
Nem tartalmazza: Meghosszabbított le- és túlfolyó szükséges.
Technikai információk: A túlfolyó 3 különféle pozícióban helyezhető el. A lyukfűrészt (a kivágáshoz) tartalmazza a csomag. Hidromasszázs rendszer esetében a túlfolyó arra az oldalra kerül, ahol a technikai elemek elérhetőek.
Az Stone White (RW) színű hidromasszázs-rendszer ára megkeresésre.



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	585 - 635
Whirlpool rendszer	610 - 650

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 177 OBE 2V-XX	Oberon	1700 x 700	1230 x 460	450	135	39,2	1.110,-	1.366,-	8

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U90960461	Le- és túlfolyó kombináció, Króm	217,-
U909604-01	Le- és túlfolyó kombináció, Fehér Alpin **(ÚJ)**	217,-
U909604-33	Le- és túlfolyó kombináció, Black Matt **(ÚJ)**	217,-
U90960361	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Króm	509,-
U909603-01	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Fehér Alpin **(ÚJ)**	509,-
U909603-33	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Black Matt **(ÚJ)**	509,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 177 OBE 2A ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	3.298,-	3.802,-	3.408,-	5.164,-	4.615,-	6.370,-	10.981,-
U_ _ 177 OBE 2B ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal, Multiplex Trio-val	3.806,-	4.311,-	3.917,-	5.673,-	5.124,-	6.879,-	11.490,-
A következő hidromasszázs-rendszereknél kiálló technikai elemek fordulnak elő:								
Technika-tétel 1	Oldal 1-3	-	-	-	-	-	-	+30
	Oldal 2-4	-	-	-	-	-	-	+30
Technika-tétel 2	Oldal 1-3	-	-	-	-	-	-	+30
	Oldal 2-4	-	-	-	-	-	-	+30

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
Kérjük ½-t a cikkszámban a kívánt technika-tétellel helyettesíteni (1 = technika-tétel 1, 2 = technika-tétel 2). A hátfúvókák a hidromasszázs felszereléssel azonos oldalon találhatók.
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Technika-tétel 2



Elérhető
Kontroll doboz
Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

OBERON (Egyenes 1700 x 750) Quaryl®

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Aszimmetrikus (nem azonos háttámlák)
Tartalmazza: Tartalmazza a kádlábat standardként (öntapadós), állítható 130 - 180 mm.
Nem tartalmazza: Meghosszabbított le- és túlfolyó szükséges.
Technikai információk: A túlfolyó 3 különféle pozícióban helyezhető el. A lyukfűrészt (a kivágáshoz) tartalmazza a csomag. Hidromasszázs rendszer esetében a túlfolyó arra az oldalra kerül, ahol a technikai elemek elérhetőek.
Az Stone White (RW) színű hidromasszázs-rendszer ára megkeresésre.



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	585 - 635
Whirlpool rendszer	610 - 650

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 170 OBE 2V-XX	Oberon	1700 x 750	1240 x 440	450	135	41,5	1.119,-	1.374,-	8

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U90960461	Le- és túlfolyó kombináció, Króm	217,-
U909604-01	Le- és túlfolyó kombináció, Fehér Alpin **(ÚJ)**	217,-
U909604-33	Le- és túlfolyó kombináció, Black Matt **(ÚJ)**	217,-
U90960361	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Króm	509,-
U909603-01	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Fehér Alpin **(ÚJ)**	509,-
U909603-33	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Black Matt **(ÚJ)**	509,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 170 OBE 2A ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	3.306,-	3.811,-	3.416,-	5.172,-	4.623,-	6.378,-	10.990,-
U_ _ 170 OBE 2B ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal, Multiplex Trio-val	3.815,-	4.319,-	3.925,-	5.681,-	5.132,-	6.887,-	11.498,-
A következő hidromasszázs-rendszereknél kiálló technikai elemek fordulnak elő:								
Technika-tétel 1	Oldal 1-3	-	-	-	-	-	-	+10
	Oldal 2-4	-	-	-	-	-	-	+10
	Oldal 3-4	-	-	-	-	-	-	+20
Technika-tétel 2	Oldal 1-3	-	-	-	-	-	-	+10
	Oldal 2-4	-	-	-	-	-	-	+10
	Oldal 3-4	-	-	-	-	-	-	+20

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
Kérjük ½-t a cikkszámban a kívánt technika-tétellel helyettesíteni (1 = technika-tétel 1, 2 = technika-tétel 2). A hátfúvókák a hidromasszázs felszereléssel azonos oldalon találhatók.
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Technika-tétel 2



Elérhető
Kontroll doboz
Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

OBERON (Egyenes 1800 x 800) Quaryl®

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Aszimmetrikus (nem azonos háttámlák)
Tartalmazza: Tartalmazza a kádlábat standardként (öntapadós), állítható 130 - 180 mm.
Nem tartalmazza: Meghosszabbított le- és túlfolyó szükséges.
Technikai információk: A túlfolyó 3 különféle pozícióban helyezhető el. A lyukfűrészt (a kivágáshoz) tartalmazza a csomag. Hidromasszázs rendszer esetében a túlfolyó arra az oldalra kerül, ahol a technikai elemek elérhetőek.
Az Stone White (RW) színű hidromasszázs-rendszer ára megkeresésre.



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	605 - 655
Whirlpool rendszer	630 - 670

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 180 OBE 2V-XX	Oberon	1800 x 800	1270 x 460	470	175	43,2	1.458,-	1.712,-	8

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U90960461	Le- és túlfolyó kombináció, Króm	217,-
U909604-01	Le- és túlfolyó kombináció, Fehér Alpin **(ÚJ)**	217,-
U909604-33	Le- és túlfolyó kombináció, Black Matt **(ÚJ)**	217,-
U90960361	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Króm	509,-
U909603-01	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Fehér Alpin **(ÚJ)**	509,-
U909603-33	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Black Matt **(ÚJ)**	509,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 180 OBE 2A ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	3.645,-	4.150,-	3.755,-	5.511,-	4.962,-	6.717,-	11.329,-
U_ _ 180 OBE 2B ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal, Multiplex Trio-val	4.154,-	4.658,-	4.264,-	6.020,-	5.471,-	7.226,-	11.838,-

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
Kérjük ½-t a cikkszámban a kívánt technika-tétellel helyettesíteni (1 = technika-tétel 1, 2 = technika-tétel 2). A hátfúvókák a hidromasszázs felszereléssel azonos oldalon találhatók.
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Technika-tétel 2



Elérhető
Kontroll doboz
Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

OBERON (Egyenes 1900 x 900) Quaryl®

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Aszimmetrikus (nem azonos háttámlák)
Tartalmazza: Tartalmazza a kádlábat standardként (öntapadós), állítható 130 - 180 mm.
Nem tartalmazza: Meghosszabbított le- és túlfolyó szükséges.
Technikai információk: **Az Stone White (RW) színű hidromasszázs-rendszer ára megkeresésre.**



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	615 - 665
Whirlpool rendszer	640 - 670

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 199 OBE 2V-XX	Oberon	1900 x 900	1280 x 510	480	218	46	1.570,-	1.823,-	8

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U90960461	Le- és túlfolyó kombináció, Króm	217,-
U909604-01	Le- és túlfolyó kombináció, Fehér Alpin **(ÚJ)**	217,-
U909604-33	Le- és túlfolyó kombináció, Black Matt **(ÚJ)**	217,-
U90960361	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Króm	509,-
U909603-01	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Fehér Alpin **(ÚJ)**	509,-
U909603-33	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Black Matt **(ÚJ)**	509,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	**Rendszer kód**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**AP**
U_ _ 199 OBE 2A ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	3.757,-	4.262,-	3.867,-	5.623,-	5.074,-	6.829,-	11.441,-
U_ _ 199 OBE 2B ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal, Multiplex Trio-val	4.266,-	4.770,-	4.376,-	6.132,-	5.583,-	7.338,-	11.950,-

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
Kérjük ½-t a cikkszámban a kívánt technika-tétellel helyettesíteni (1 = technika-tétel 1, 2 = technika-tétel 2). A hátfúvókák a hidromasszázs felszereléssel azonos oldalon találhatók.
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Technika-tétel 2



Elérhető
Kontroll doboz
Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

OBERON 2.0 (Egyenes 1700 x 750) Quaryl®

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)

Tartalmazza: A megfelelő le- és túlfolyót alapfelszereléskénti szállítjuk (króm és fehér).
RW színű fürdőkádaknál a le- és túlfolyógarnitúra minden esetben Chrome & White színben kerül mellékelésre.
A Black Matt (33) és Stone White (RW) színű vízbeömlővel a lefolyófedél is a mindenkori színben kerül szállításra.
Tartalmazza a kádlábat standardként (öntapadós), állítható 130 - 180 mm.

Technikai információk: **Az Stone White (RW) színű hidromasszázs-rendszer ára megkeresésre.**



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	605 - 645
Whirlpool rendszer	638 - 651

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 170 OBR 2DV-XX	Oberon 2.0	1700 x 750	1143 x 476	470	168	41,6	1.385,-	1.638,-	8

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
UPCON0136	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, krómozott és White	338,-
UPCON0136-RW	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, Stone White	338,-
UPCON0136-33	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, Black Matt	338,-
U909570RW	Túlfolyó- és lefolyófedél, Stone White	103,-
U90957033	Túlfolyó- és lefolyófedél, Black Matt	103,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 170 OBR 2A ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	3.572,-	4.076,-	3.682,-	5.438,-	4.889,-	6.644,-	11.256,-
U_ _ 170 OBR 2B ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára káddal és kádtöltővel	3.910,-	4.415,-	4.021,-	5.776,-	5.227,-	6.982,-	11.594,-
A következő hidromasszázs-rendszereknél kiálló technikai elemek fordulnak elő:								
Technika-tétel 1	Oldal 1-3	-	-	-	-	-	-	+10
	Oldal 3-4	-	-	-	-	-	-	+30
Technika-tétel 2	Oldal 1-2	-	-	-	-	-	-	+30
	Oldal 1-3	-	-	-	-	-	-	+10

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
Kérjük ½-t a cikkszámban a kívánt technika-tétellel helyettesíteni (1 = technika-tétel 1, 2 = technika-tétel 2). A hátfúvókák a hidromasszázs felszereléssel azonos oldalon találhatók.
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Technika-tétel 2



Elérhető

Kontroll doboz

Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

OBERON 2.0 (Egyenes 1800 x 800) Quaryl®

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)

Tartalmazza: A megfelelő le- és túlfolyót alapfelszereléskénti szállítjuk (króm és fehér).
RW színű fürdőkádaknál a le- és túlfolyógarnitúra minden esetben Chrome & White színben kerül mellékelésre.
A Black Matt (33) és Stone White (RW) színű vízbeömlővel a lefolyófedél is a mindenkori színben kerül szállításra.
Tartalmazza a kádlábat standardként (öntapadós), állítható 130 - 180 mm.

Technikai információk: **Az Stone White (RW) színű hidromasszázs-rendszer ára megkeresésre.**



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	605 - 645
Whirlpool rendszer	638 - 651

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 180 OBR 2DV-XX	Oberon 2.0	1800 x 800	1145 x 506	470	190	45,2	1.564,-	1.818,-	8

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
UPCON0136	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, krómozott és White	338,-
UPCON0136-RW	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, Stone White	338,-
UPCON0136-33	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, Black Matt	338,-
U909570RW	Túlfolyó- és lefolyófedél, Stone White	103,-
U90957033	Túlfolyó- és lefolyófedél, Black Matt	103,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 180 OBR 2A ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	3.751,-	4.256,-	3.862,-	5.618,-	5.068,-	6.824,-	11.435,-
U_ _ 180 OBR 2B ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára káddal és kádtöltővel	4.090,-	4.594,-	4.200,-	5.956,-	5.407,-	7.162,-	11.773,-
A következő hidromasszázs-rendszereknél kiálló technikai elemek fordulnak elő:								
Technika-tétel 1	Oldal 1-3	-	-	-	-	-	-	+10
	Oldal 3-4	-	-	-	-	-	-	+20
Technika-tétel 2	Oldal 1-2	-	-	-	-	-	-	+20
	Oldal 1-3	-	-	-	-	-	-	+10

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
Kérjük ½-t a cikkszámban a kívánt technika-tétellel helyettesíteni (1 = technika-tétel 1, 2 = technika-tétel 2). A hátfúvókák a hidromasszázs felszereléssel azonos oldalon találhatók.
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Technika-tétel 2



Elérhető

Kontroll doboz

Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

OBERON 2.0 (Egyenes 1800 x 800) Quaryl®

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Aszimmetrikus (nem azonos háttámlák)

Tartalmazza: A megfelelő le- és túlfolyót alapfelszereléskénti szállítjuk (króm és fehér).
RW színű fürdőkádaknál a le- és túlfolyógarnitúra minden esetben Chrome & White színben kerül mellékelésre.
A Black Matt (33) és Stone White (RW) színű vízbeömlővel a lefolyófedél is a mindenkori színben kerül szállításra.
Tartalmazza a kádlábat standardként (öntapadós), állítható 130 - 180 mm.

Technikai információk: **Az Stone White (RW) színű hidromasszázs-rendszer ára megkeresésre.**



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	605 - 655
Whirlpool rendszer	630 - 670

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 181 OBR 2DV-XX	Oberon 2.0	1800 x 800	1275 x 587	470	232	48,4	1.703,-	1.958,-	8

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
UPCON0136	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, krómozott és White	338,-
UPCON0136-RW	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, Stone White	338,-
UPCON0136-33	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, Black Matt	338,-
U909570RW	Túlfolyó- és lefolyófedél, Stone White	103,-
U90957033	Túlfolyó- és lefolyófedél, Black Matt	103,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 181 OBR 2A ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	3.890,-	4.395,-	4.001,-	5.757,-	5.208,-	6.963,-	11.574,-
U_ _ 181 OBR 2B ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára káddal és kádtöltővel	4.229,-	4.733,-	4.339,-	6.095,-	5.546,-	7.301,-	11.913,-
A következő hidromasszázs-rendszereknél kiálló technikai elemek fordulnak elő:								
Technika-tétel 1	Oldal 1-3	-	-	-	+10	-	+10	+35
	Oldal 2-4	-	-	-	+10	-	+10	+35
Technika-tétel 2	Oldal 1-3	-	-	-	+10	-	+10	+35
	Oldal 2-4	-	-	-	+10	-	+10	+35

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
Kérjük ½-t a cikkszámban a kívánt technika-tétellel helyettesíteni (1 = technika-tétel 1, 2 = technika-tétel 2). A hátfúvókák a hidromasszázs felszereléssel azonos oldalon találhatók.
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Technika-tétel 2



Elérhető

Kontroll doboz

Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

OBERON 2.0 (Falhoz építhető fürdőkád 1800 x 800) Quaryl®

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)

Tartalmazza: A megfelelő le- és túlfolyót alapfelszereléskénti szállítjuk (króm és fehér).
RW színű fürdőkádaknál a le- és túlfolyógarnitúra minden esetben Chrome & White színben kerül mellékelésre.
A Black Matt (33) és Stone White (RW) színű vízbeömlővel a lefolyófedél is a mindenkori színben kerül szállításra.

Technikai információk: CC hidromasszázs rendszerrel rendelkező fürdőkádakra vonatkozó útmutatás: A lefolyót 25 mm-rel be kell engedni a padlóba. A fúvókák elrendezése a hátoldalakon és a lábvégeken azonos. Az oldalfúvókák csak a fal oldalán találhatók.



Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 180 OBR 9CD00V-XX	Oberon 2.0, fal mellett álló, Quaryl® panellel	1800 x 800	1159 x 551	460	205	102,4	3.106,-	3.533,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
UPCON0136	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, krómozott és White	338,-
UPCON0136-RW	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, Stone White	338,-
UPCON0136-33	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, Black Matt	338,-
U909570RW	Túlfolyó- és lefolyófedél, Stone White	103,-
U90957033	Túlfolyó- és lefolyófedél, Black Matt	103,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	**Rendszer kód**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**AP**
U_ _ 180 OBR SA ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	5.293,-	5.798,-	-	-	-	8.365,-	-
U_ _ 180 OBR SA ½ V RW	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	5.720,-	6.225,-	-	-	-	8.793,-	-
U_ _ 180 OBR SB ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára káddal és kádtöltővel	5.632,-	6.136,-	-	-	-	8.704,-	-
U_ _ 180 OBR SB ½ V RW	Hidromasszázs rendszer ára káddal és kádtöltővel	6.059,-	6.563,-	-	-	-	9.131,-	-

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
Kérjük ½-t a cikkszámban a kívánt technika-tétellel helyettesíteni (1 = technika-tétel 1, 2 = technika-tétel 2). A hátfúvókák a hidromasszázs felszereléssel azonos oldalon találhatók.
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Technika-tétel 2



Elérhető

Kontroll doboz

Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

OBERON 2.0 (Falhoz építhető fürdőkád 1800 x 800) Quaryl®, Colour on Demand

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)

Tartalmazza: A megfelelő le- és túlfolyót alapfelszereléskénti szállítjuk (króm és fehér).
RW színű fürdőkádaknál a le- és túlfolyógarnitúra minden esetben Chrome & White színben kerül mellékelésre.
A Black Matt (33) és Stone White (RW) színű vízbeömlővel a lefolyófedél is a mindenkori színben kerül szállításra.

Technikai információk: Hidromasszázs rendszerek kérésre
ÚJ: Combipool Comfort (CC) hidromasszázs-rendszer szintén lehetséges.
CC hidromasszázs rendszerrel rendelkező fürdőkádakra vonatkozó útmutatás: A lefolyót 25 mm-rel be kell engedni a padlóba. A fúvókák elrendezése a hátoldalakon és a lábvégeken azonos. Az oldalfúvókák csak a fal oldalán találhatók.



Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 180 OBR 9CDBCV-XX	Oberon 2.0, fal mellett álló, Colour on Demand panellel együtt (Quaryl®)	1800 x 800	1159 x 551	460	205	102,4	3.749,-	4.175,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
UPCON0136	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, krómozott és White	338,-
UPCON0136-RW	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, Stone White	338,-
UPCON0136-33	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, Black Matt	338,-
U909570RW	Túlfolyó- és lefolyófedél, Stone White	103,-
U90957033	Túlfolyó- és lefolyófedél, Black Matt	103,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Colour on Demand gyártás megrendelésre: 3 hét szállítási idő. Kérjük, hogy ehhez a fürdőkád fejezet végén található megrendelő űrlapot használják, oldal: 627.

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

OBERON 2.1 (Falhoz építhető fürdőkád, balos kivitel 1800 x 800) Quaryl®

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)

Tartalmazza: A megfelelő le- és túlfolyót alapfelszereléskénti szállítjuk (króm és fehér).
RW színű fürdőkádaknál a le- és túlfolyógarnitúra minden esetben Chrome & White színben kerül mellékelésre.
Tartalmazza a kádlábat standardként (öntapadós), állítható 130 - 180 mm.
A Black Matt (33) és Stone White (RW) színű vízbeömlővel a lefolyófedél is a mindenkori színben kerül szállításra.

Technikai információk: CC hidromasszázs rendszerrel rendelkező fürdőkádakra vonatkozó útmutatás: A lefolyót 45 mm-rel be kell engedni a padlóba. A CC rendszer hát- és oldalfúvókákkal van felszerelve; az oldalfúvókák csak a fal oldalán találhatók.



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	600
Fürdőkád panellel	600
Whirlpool rendszer	600

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 180 OBN 9CL00VD XX	Oberon 2.1, fal mellett álló, Sarok változat, bal	1800 x 800	1200 x 460	450	183	82	2.936,-	3.363,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
UPCON0144	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, krómozott és White	338,-
UPCON0144-RW	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, Stone White	338,-
UPCON0144-33	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, Black Matt	338,-
U909550RW	Túlfolyó- és lefolyófedél, Stone White	103,-
U90955033	Túlfolyó- és lefolyófedél, Black Matt	103,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 180 OBN LA 1 V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	5.124,-	5.628,-	-	-	-	8.196,-	-
U_ _ 180 OBN LA 1 V RW	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	5.550,-	6.055,-	-	-	-	8.622,-	-
U_ _ 180 OBN LB 1 V 01	Hidromasszázs rendszer ára káddal és kádtöltővel	5.462,-	5.967,-	-	-	-	8.534,-	-
U_ _ 180 OBN LB 1 V RW	Hidromasszázs rendszer ára káddal és kádtöltővel	5.888,-	6.393,-	-	-	-	8.961,-	-

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni

További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Elérhető

Kontroll doboz

Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

OBERON 2.1 (Falhoz építhető fürdőkád, balos kivitel 1800 x 800) Quaryl®, Colour on Demand

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)

Tartalmazza: A megfelelő le- és túlfolyót alapfelszereléskénti szállítjuk (króm és fehér).
RW színű fürdőkádaknál a le- és túlfolyógarnitúra minden esetben Chrome & White színben kerül mellékelésre.
Tartalmazza a kádlábat standardként (öntapadós), állítható 130 - 180 mm.
A Black Matt (33) és Stone White (RW) színű vízbeömlővel a lefolyófedél is a mindenkori színben kerül szállításra.

Technikai információk: Hidromasszázs rendszerek kérésre
ÚJ: Combipool Comfort (CC) hidromasszázs-rendszer szintén lehetséges.
CC hidromasszázs rendszerrel rendelkező fürdőkádakra vonatkozó útmutatás: A lefolyót 45 mm-rel be kell engedni a padlóba. A CC rendszer hát- és oldalfúvókákkal van felszerelve; az oldalfúvókák csak a fal oldalán találhatók.



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	600
Fürdőkád panellel	600
Whirlpool rendszer	600

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 180 OBN 9CLBCVD XX	Oberon 2.1, fal mellett álló, Sarok változat, bal, Colour on Demand (Quaryl®)	1800 x 800	1200 x 460	460	183	82	3.579,-	4.006,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
UPCON0144	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, krómozott és White	338,-
UPCON0144-RW	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, Stone White	338,-
UPCON0144-33	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, Black Matt	338,-
U909550RW	Túlfolyó- és lefolyófedél, Stone White	103,-
U90955033	Túlfolyó- és lefolyófedél, Black Matt	103,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Colour on Demand gyártás megrendelésre: 3 hét szállítási idő. Kérjük, hogy ehhez a fürdőkád fejezet végén található megrendelő űrlapot használják, oldal: 627.

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

OBERON 2.1 (Falhoz építhető fürdőkád, jobbos kivitel 1800 x 800) Quaryl®

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)

Tartalmazza: A megfelelő le- és túlfolyót alapfelszereléskénti szállítjuk (króm és fehér).
RW színű fürdőkádaknál a le- és túlfolyógarnitúra minden esetben Chrome & White színben kerül mellékelésre.
Tartalmazza a kádlábat standardként (öntapadós), állítható 130 - 180 mm.
A Black Matt (33) és Stone White (RW) színű vízbeömlővel a lefolyófedél is a mindenkori színben kerül szállításra.

Technikai információk: CC hidromasszázs rendszerrel rendelkező fürdőkádakra vonatkozó útmutatás: A lefolyót 45 mm-rel be kell engedni a padlóba. A CC rendszer hát- és oldalfúvókákkal van felszerelve; az oldalfúvókák csak a fal oldalán találhatók.



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	600
Fürdőkád panellel	600
Whirlpool rendszer	600

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 180 OBN 9CR00VD XX	Oberon 2.1, fal mellett álló, Sarok változat, jobb	1800 x 800	1200 x 460	460	183	82	2.936,-	3.363,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
UPCON0144	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, krómozott és White	338,-
UPCON0144-RW	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, Stone White	338,-
UPCON0144-33	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, Black Matt	338,-
U909550RW	Túlfolyó- és lefolyófedél, Stone White	103,-
U90955033	Túlfolyó- és lefolyófedél, Black Matt	103,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 180 OBN RA 2 V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	5.124,-	5.628,-	-	-	-	8.196,-	-
U_ _ 180 OBN RA 2 V RW	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	5.550,-	6.055,-	-	-	-	8.622,-	-
U_ _ 180 OBN RB 2 V 01	Hidromasszázs rendszer ára káddal és kádtöltővel	5.462,-	5.967,-	-	-	-	8.534,-	-
U_ _ 180 OBN RB 2 V RW	Hidromasszázs rendszer ára káddal és kádtöltővel	5.888,-	6.393,-	-	-	-	8.961,-	-

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni

További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 2



Elérhető

Kontroll doboz

Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

OBERON 2.1 (Falhoz építhető fürdőkád, jobbos kivitel 1800 x 800) Quaryl®, Colour on Demand

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)

Tartalmazza: A megfelelő le- és túlfolyót alapfelszereléskénti szállítjuk (króm és fehér).
RW színű fürdőkádaknál a le- és túlfolyógarnitúra minden esetben Chrome & White színben kerül mellékelésre.
Tartalmazza a kádlábat standardként (öntapadós), állítható 130 - 180 mm.
A Black Matt (33) és Stone White (RW) színű vízbeömlővel a lefolyófedél is a mindenkori színben kerül szállításra.

Technikai információk: Hidromasszázs rendszerek kérésre
ÚJ: Combipool Comfort (CC) hidromasszázs-rendszer szintén lehetséges.
CC hidromasszázs rendszerrel rendelkező fürdőkádakra vonatkozó útmutatás: A lefolyót 45 mm-rel be kell engedni a padlóba. A CC rendszer hát- és oldalfúvókákkal van felszerelve; az oldalfúvókák csak a fal oldalán találhatók.



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	600
Fürdőkád panellel	600
Whirlpool rendszer	600

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 180 OBN 9CRBCVD XX	Oberon 2.1, fal mellett álló, Sarok változat, jobb, Colour on Demand (Quaryl®)	1800 x 800	1200 x 460	450	183	82	3.579,-	4.006,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
UPCON0144	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, krómozott és White	338,-
UPCON0144-RW	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, Stone White	338,-
UPCON0144-33	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, Black Matt	338,-
U909550RW	Túlfolyó- és lefolyófedél, Stone White	103,-
U90955033	Túlfolyó- és lefolyófedél, Black Matt	103,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Colour on Demand gyártás megrendelésre: 3 hét szállítási idő. Kérjük, hogy ehhez a fürdőkád fejezet végén található megrendelő űrlapot használják, oldal: 627.

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

O.NOVO (Egyenes 1600 x 700) Akril

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Aszimmetrikus (nem azonos háttámlák)
Nem tartalmazza: A kádláb nem standard tartozék.
Meghosszabbított le- és túlfolyó szükséges.
Illeszkedő szaniter: O.novo
Illeszkedő szerelvényprogram: O.novo



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	575 - 625
Whirlpool rendszer	595 - 635

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBA 160 CAS 2V-XX	O.novo	1600 x 700	1180 x 400	450	125	20	667,-	20

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U90960461	Le- és túlfolyó kombináció, Króm	217,-
U909604-01	Le- és túlfolyó kombináció, Fehér Alpin **(ÚJ)**	217,-
U909604-33	Le- és túlfolyó kombináció, Black Matt **(ÚJ)**	217,-
U90960361	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Króm	509,-
U909603-01	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Fehér Alpin **(ÚJ)**	509,-
U909603-33	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Black Matt **(ÚJ)**	509,-
U99740000	Kádláb, műanyag, lapos aljú kádakhoz, állítható 130 - 180 mm	95,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 160 CAS 2A ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	2.854,-	3.359,-	2.964,-	4.720,-	4.171,-	5.926,-	10.538,-
U_ _ 160 CAS 2B ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal, Multiplex Trio-val	3.363,-	3.867,-	3.473,-	5.229,-	4.680,-	6.435,-	11.047,-
A következő hidromasszázs-rendszereknél kiálló technikai elemek fordulnak elő:								
Technika-tétel 1	Oldal 1-3	-	-	-	+5	-	+5	+20
	Oldal 2-4	-	-	-	+5	-	+5	+20
Technika-tétel 2	Oldal 1-3	-	-	-	+5	-	+5	+20
	Oldal 2-4	-	-	-	+5	-	+5	+20

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
Kérjük ½-t a cikkszámban a kívánt technika-tétellel helyettesíteni (1 = technika-tétel 1, 2 = technika-tétel 2). A hátfúvókák a hidromasszázs felszereléssel azonos oldalon találhatók.
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Technika-tétel 2



Elérhető
Kontroll doboz
Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

O.NOVO (Egyenes 1700 x 700) Akril

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Aszimmetrikus (nem azonos háttámlák)
Nem tartalmazza: A kádláb nem standard tartozék.
Meghosszabbított le- és túlfolyó szükséges.
Illeszkedő szaniter: O.novo
Illeszkedő szerelvényprogram: O.novo



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	575 - 625
Whirlpool rendszer	595 - 635

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBA 177 CAS 2V-XX	O.novo	1700 x 700	1200 x 400	450	140	22	667,-	20

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U90960461	Le- és túlfolyó kombináció, Króm	217,-
U909604-01	Le- és túlfolyó kombináció, Fehér Alpin **(ÚJ)**	217,-
U909604-33	Le- és túlfolyó kombináció, Black Matt **(ÚJ)**	217,-
U90960361	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Króm	509,-
U909603-01	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Fehér Alpin **(ÚJ)**	509,-
U909603-33	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Black Matt **(ÚJ)**	509,-
U99740000	Kádláb, műanyag, lapos aljú kádakhoz, állítható 130 - 180 mm	95,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 177 CAS 2A ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	2.854,-	3.359,-	2.964,-	4.720,-	4.171,-	5.926,-	10.538,-
U_ _ 177 CAS 2B ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal, Multiplex Trio-val	3.363,-	3.867,-	3.473,-	5.229,-	4.680,-	6.435,-	11.047,-
A következő hidromasszázs-rendszereknél kiálló technikai elemek fordulnak elő:								
Technika-tétel 1	Oldal 1-3	-	-	-	+5	-	+5	+35
	Oldal 2-4	-	-	-	+5	-	+5	+35
Technika-tétel 2	Oldal 1-3	-	-	-	+5	-	+5	+35
	Oldal 2-4	-	-	-	+5	-	+5	+35

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
Kérjük ½-t a cikkszámban a kívánt technika-tétellel helyettesíteni (1 = technika-tétel 1, 2 = technika-tétel 2). A hátfúvókák a hidromasszázs felszereléssel azonos oldalon találhatók.
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Technika-tétel 2



Elérhető
Kontroll doboz
Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

O.NOVO (Egyenes 1700 x 750) Akril

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Aszimmetrikus (nem azonos háttámlák)
Nem tartalmazza: A kádláb nem standard tartozék.
Meghosszabbított le- és túlfolyó szükséges.
Illeszkedő szaniter: O.novo
Illeszkedő szerelvényprogram: O.novo



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	595 - 645
Whirlpool rendszer	615 - 655

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBA 170 CAS 2V-XX	O.novo	1700 x 750	1200 x 430	470	170	22	667,-	20

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U90960461	Le- és túlfolyó kombináció, Króm	217,-
U909604-01	Le- és túlfolyó kombináció, Fehér Alpin **(ÚJ)**	217,-
U909604-33	Le- és túlfolyó kombináció, Black Matt **(ÚJ)**	217,-
U90960361	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Króm	509,-
U909603-01	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Fehér Alpin **(ÚJ)**	509,-
U909603-33	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Black Matt **(ÚJ)**	509,-
U99740000	Kádláb, műanyag, lapos aljú kádakhoz, állítható 130 - 180 mm	95,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 170 CAS 2A ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	2.854,-	3.359,-	2.964,-	4.720,-	4.171,-	5.926,-	10.538,-
U_ _ 170 CAS 2B ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal, Multiplex Trio-val	3.363,-	3.867,-	3.473,-	5.229,-	4.680,-	6.435,-	11.047,-
A következő hidromasszázs-rendszereknél kiálló technikai elemek fordulnak elő:								
Technika-tétel 1	Oldal 1-3	-	-	-	+5	-	+5	+25
	Oldal 2-4	-	-	-	+5	-	+5	+25
Technika-tétel 2	Oldal 1-3	-	-	-	+5	-	+5	+25
	Oldal 2-4	-	-	-	+5	-	+5	+25

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
Kérjük ½-t a cikkszámban a kívánt technika-tétellel helyettesíteni (1 = technika-tétel 1, 2 = technika-tétel 2). A hátfúvókák a hidromasszázs felszereléssel azonos oldalon találhatók.
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Technika-tétel 2



Elérhető
Kontroll doboz
Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

O.NOVO (Egyenes 1800 x 800) Akril

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Nem tartalmazza: A kádláb nem standard tartozék.
Meghosszabbított le- és túlfolyó szükséges.
Illeszkedő szaniter: O.novo
Illeszkedő szerelvényprogram: O.novo



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	625 - 675
Whirlpool rendszer	645 - 685

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBA 180 CAS 2V-XX	O.novo	1800 x 800	1190 x 470	500	200	23,5	758,-	20

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U90960461	Le- és túlfolyó kombináció, Króm	217,-
U909604-01	Le- és túlfolyó kombináció, Fehér Alpin **(ÚJ)**	217,-
U909604-33	Le- és túlfolyó kombináció, Black Matt **(ÚJ)**	217,-
U90960361	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Króm	509,-
U909603-01	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Fehér Alpin **(ÚJ)**	509,-
U909603-33	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Black Matt **(ÚJ)**	509,-
U99740000	Kádláb, műanyag, lapos aljú kádakhoz, állítható 130 - 180 mm	95,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 180 CAS 2A ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	2.945,-	3.450,-	3.056,-	4.812,-	4.263,-	6.018,-	10.629,-
U_ _ 180 CAS 2B ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal, Multiplex Trio-val	3.454,-	3.959,-	3.564,-	5.320,-	4.771,-	6.526,-	11.138,-

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
Kérjük ½-t a cikkszámban a kívánt technika-tétellel helyettesíteni (1 = technika-tétel 1, 2 = technika-tétel 2). A hátfúvókák a hidromasszázs felszereléssel azonos oldalon találhatók.
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Technika-tétel 2



Elérhető
Kontroll doboz
Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

O.NOVO (Egyenes 1900 x 900) Akril

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Nem tartalmazza: A kádláb nem standard tartozék.
Meghosszabbított le- és túlfolyó szükséges.
Illeszkedő szaniter: O.novo
Illeszkedő szerelvényprogram: O.novo



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	625 - 675
Whirlpool rendszer	645 - 685

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBA 190 CAS 2V-XX	O.novo	1900 x 900	1290 x 550	500	220	26	1.019,-	20

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U90960461	Le- és túlfolyó kombináció, Króm	217,-
U909604-01	Le- és túlfolyó kombináció, Fehér Alpin **(ÚJ)**	217,-
U909604-33	Le- és túlfolyó kombináció, Black Matt **(ÚJ)**	217,-
U90960361	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Króm	509,-
U909603-01	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Fehér Alpin **(ÚJ)**	509,-
U909603-33	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Black Matt **(ÚJ)**	509,-
U99740000	Kádláb, műanyag, lapos aljú kádakhoz, állítható 130 - 180 mm	95,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 190 CAS 2A ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	3.206,-	3.711,-	3.317,-	5.073,-	4.523,-	6.279,-	10.890,-
U_ _ 190 CAS 2B ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal, Multiplex Trio-val	3.715,-	4.220,-	3.825,-	5.581,-	5.032,-	6.787,-	11.399,-

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
Kérjük ½-t a cikkszámban a kívánt technika-tétellel helyettesíteni (1 = technika-tétel 1, 2 = technika-tétel 2). A hátfúvókák a hidromasszázs felszereléssel azonos oldalon találhatók.
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Technika-tétel 2



Elérhető
Kontroll doboz
Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

SQUARO (Egyenes 1700 x 750) Quaryl®

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Aszimmetrikus (nem azonos háttámlák)
Tartalmazza: Tartalmazza a kádlábat standardként (öntapadós), állítható 130 - 180 mm.
Nem tartalmazza: Meghosszabbított le- és túlfolyó szükséges.



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	555 - 605
Whirlpool rendszer	580 - 620

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBQ 170 SQR 2V-XX	Squaro	1700 x 750	1200 x 480	500	195	53,2	1.487,-	5

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U90960461	Le- és túlfolyó kombináció, Króm	217,-
U909604-01	Le- és túlfolyó kombináció, Fehér Alpin **(ÚJ)**	217,-
U909604-33	Le- és túlfolyó kombináció, Black Matt **(ÚJ)**	217,-
U90960361	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Króm	509,-
U909603-01	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Fehér Alpin **(ÚJ)**	509,-
U909603-33	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Black Matt **(ÚJ)**	509,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 170 SQR 2A ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	3.674,-	4.179,-	3.784,-	5.540,-	4.991,-	6.746,-	11.358,-
U_ _ 170 SQR 2B ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal, Multiplex Trio-val	4.183,-	4.687,-	4.293,-	6.049,-	5.500,-	7.255,-	11.866,-

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
Kérjük ½-t a cikkszámban a kívánt technika-tétellel helyettesíteni (1 = technika-tétel 1, 2 = technika-tétel 2). A hátfúvókák a hidromasszázs felszereléssel azonos oldalon találhatók.
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Technika-tétel 2



Elérhető
Kontroll doboz
Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

SQUARO (Egyenes 1800 x 800) Quaryl®

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Aszimmetrikus (nem azonos háttámlák)
Tartalmazza: Tartalmazza a kádlábat standardként (öntapadós), állítható 130 - 180 mm.
Nem tartalmazza: Meghosszabbított le- és túlfolyó szükséges.



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	555 - 605
Whirlpool rendszer	580 - 620

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBQ 180 SQR 2V-XX	Squaro	1800 x 800	1200 x 500	500	215	55,2	1.650,-	5

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U90960461	Le- és túlfolyó kombináció, Króm	217,-
U909604-01	Le- és túlfolyó kombináció, Fehér Alpin **(ÚJ)**	217,-
U909604-33	Le- és túlfolyó kombináció, Black Matt **(ÚJ)**	217,-
U90960361	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Króm	509,-
U909603-01	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Fehér Alpin **(ÚJ)**	509,-
U909603-33	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Black Matt **(ÚJ)**	509,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 180 SQR 2A ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	3.837,-	4.342,-	3.947,-	5.703,-	5.154,-	6.909,-	11.521,-
U_ _ 180 SQR 2B ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal, Multiplex Trio-val	4.346,-	4.850,-	4.456,-	6.212,-	5.663,-	7.418,-	12.029,-

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
Kérjük ½-t a cikkszámban a kívánt technika-tétellel helyettesíteni (1 = technika-tétel 1, 2 = technika-tétel 2). A hátfúvókák a hidromasszázs felszereléssel azonos oldalon találhatók.
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Technika-tétel 2



Elérhető
Kontroll doboz
Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

SQUARO EDGE 12 (Egyenes 1600 x 750) Quaryl®

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)

Tartalmazza: A megfelelő le- és túlfolyót alapfelszereléskénti szállítjuk (króm és fehér).
RW színű fürdőkádaknál a le- és túlfolyógarnitúra minden esetben Chrome & White színben kerül mellékelésre.
Tartalmazza a kádlábat standardként (öntapadós), állítható 130 - 180 mm.

Technikai információk: **Az Stone White (RW) színű hidromasszázs-rendszer ára megkeresésre.**



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	595 - 645
Whirlpool rendszer	620 - 660

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 160 SQE 2DV-XX	Squaro Edge 12	1600 x 750	1150 x 460	450	160	41,1	1.489,-	1.745,-	5

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
UPCON0123	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, krómozott és White	338,-
UPCON0123-RW	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, Stone White	338,-
UPCON0123-33	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, Black Matt	338,-
U909540RW	Túlfolyó- és lefolyófedél, Stone White	103,-
U90954033	Túlfolyó- és lefolyófedél, Black Matt	103,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 160 SQE 2A ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	3.676,-	4.181,-	3.787,-	5.543,-	4.994,-	6.749,-	11.360,-
U_ _ 160 SQE 2B ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára káddal és kádtöltővel	4.015,-	4.519,-	4.125,-	5.881,-	5.332,-	7.087,-	11.698,-
A következő hidromasszázs-rendszereknél kiálló technikai elemek fordulnak elő:								
Technika-tétel 1	Oldal 1-3	-	-	-	+5	-	+5	+30
	Oldal 3-4	-	-	-	+10	-	+10	+70
Technika-tétel 2	Oldal 1-2	-	-	-	+10	-	+10	+70
	Oldal 1-3	-	-	-	+5	-	+5	+30

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
Kérjük ½-t a cikkszámban a kívánt technika-tétellel helyettesíteni (1 = technika-tétel 1, 2 = technika-tétel 2). A hátfúvókák a hidromasszázs felszereléssel azonos oldalon találhatók.
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Technika-tétel 2



Elérhető

Kontroll doboz

Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

SQUARO EDGE 12 (Egyenes 1700 x 750) Quaryl®

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)

Tartalmazza: A megfelelő le- és túlfolyót alapfelszereléskénti szállítjuk (króm és fehér).
RW színű fürdőkádaknál a le- és túlfolyógarnitúra minden esetben Chrome & White színben kerül mellékelésre.
Tartalmazza a kádlábat standardként (öntapadós), állítható 130 - 180 mm.

Technikai információk: **Az Stone White (RW) színű hidromasszázs-rendszer ára megkeresésre.**



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	595 - 645
Whirlpool rendszer	620 - 660

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 170 SQE 2DV-XX	Squaro Edge 12	1700 x 750	1200 x 460	450	165	43,6	1.489,-	1.745,-	5

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
UPCON0123	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, krómozott és White	338,-
UPCON0123-RW	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, Stone White	338,-
UPCON0123-33	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, Black Matt	338,-
U909540RW	Túlfolyó- és lefolyófedél, Stone White	103,-
U90954033	Túlfolyó- és lefolyófedél, Black Matt	103,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 170 SQE 2A ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	3.676,-	4.181,-	3.787,-	5.543,-	4.994,-	6.749,-	11.360,-
U_ _ 170 SQE 2B ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára káddal és kádtöltővel	4.015,-	4.519,-	4.125,-	5.881,-	5.332,-	7.087,-	11.698,-
A következő hidromasszázs-rendszereknél kiálló technikai elemek fordulnak elő:								
Technika-tétel 1	Oldal 1-3	-	-	-	-	-	-	+30
	Oldal 3-4	-	-	-	-	-	-	+30
Technika-tétel 2	Oldal 1-2	-	-	-	-	-	-	+30
	Oldal 1-3	-	-	-	-	-	-	+30

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
Kérjük ½-t a cikkszámban a kívánt technika-tétellel helyettesíteni (1 = technika-tétel 1, 2 = technika-tétel 2). A hátfúvókák a hidromasszázs felszereléssel azonos oldalon találhatók.
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Technika-tétel 2



Elérhető

Kontroll doboz

Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

SQUARO EDGE 12 (Egyenes 1800 x 800) Quaryl®

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)

Tartalmazza: A megfelelő le- és túlfolyót alapfelszereléskénti szállítjuk (króm és fehér).
RW színű fürdőkádaknál a le- és túlfolyógarnitúra minden esetben Chrome & White színben kerül mellékelésre.
Tartalmazza a kádlábat standardként (öntapadós), állítható 130 - 180 mm.

Technikai információk: **Az Stone White (RW) színű hidromasszázs-rendszer ára megkeresésre.**



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	595 - 645
Whirlpool rendszer	620 - 660

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 180 SQE 2DV-XX	Squaro Edge 12	1800 x 800	1200 x 480	450	180	43,4	1.683,-	1.938,-	5

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
UPCON0123	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, krómozott és White	338,-
UPCON0123-RW	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, Stone White	338,-
UPCON0123-33	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, Black Matt	338,-
U909540RW	Túlfolyó- és lefolyófedél, Stone White	103,-
U90954033	Túlfolyó- és lefolyófedél, Black Matt	103,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 180 SQE 2A ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	3.871,-	4.375,-	3.981,-	5.737,-	5.188,-	6.943,-	11.554,-
U_ _ 180 SQE 2B ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára káddal és kádtöltővel	4.209,-	4.714,-	4.319,-	6.075,-	5.526,-	7.281,-	11.893,-
A következő hidromasszázs-rendszereknél kiálló technikai elemek fordulnak elő:								
Technika-tétel 1	Oldal 3-4	-	-	-	-	-	-	+10
Technika-tétel 2	Oldal 1-2	-	-	-	-	-	-	+10

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
Kérjük ½-t a cikkszámban a kívánt technika-tétellel helyettesíteni (1 = technika-tétel 1, 2 = technika-tétel 2). A hátfúvókák a hidromasszázs felszereléssel azonos oldalon találhatók.
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Technika-tétel 2



Elérhető

Kontroll doboz

Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

SQUARO EDGE 12 (Egyenes 1900 x 900) Quaryl®

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)

Tartalmazza: A megfelelő le- és túlfolyót alapfelszereléskénti szállítjuk (króm és fehér).
RW színű fürdőkádaknál a le- és túlfolyógarnitúra minden esetben Chrome & White színben kerül mellékelésre.
Tartalmazza a kádlábat standardként (öntapadós), állítható 130 - 180 mm.

Technikai információk: **Az Stone White (RW) színű hidromasszázs-rendszer ára megkeresésre.**



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	595 - 645
Whirlpool rendszer	620 - 660

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 190 SQE 2DV-XX	Squaro Edge 12	1900 x 900	1250 x 580	450	240	54,5	1.811,-	2.066,-	5

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U90954133	Látható részek kádtöltő, műanyag, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, Black Matt	103,-
U909541RW	Látható részek kádtöltő, műanyag, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, Stone White	103,-
U909540RW	Túlfolyó- és lefolyófedél, Stone White	103,-
U90954033	Túlfolyó- és lefolyófedél, Black Matt	103,-
UPCON0123	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, krómozott és White	338,-
UPCON0123-RW	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, Stone White	338,-
UPCON0123-33	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, Black Matt	338,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 190 SQE 2A ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	3.998,-	4.503,-	4.109,-	5.864,-	5.315,-	7.070,-	11.682,-
U_ _ 190 SQE 2B ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára káddal és kádtöltővel	4.337,-	4.841,-	4.447,-	6.203,-	5.654,-	7.409,-	12.020,-
A következő hidromasszázs-rendszereknél kiálló technikai elemek fordulnak elő:								
Technika-tétel 1	Oldal 1-3	-	-	-	-	-	-	+5
Technika-tétel 2	Oldal 1-3	-	-	-	-	-	-	+5

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
Kérjük ½-t a cikkszámban a kívánt technika-tétellel helyettesíteni (1 = technika-tétel 1, 2 = technika-tétel 2). A hátfúvókák a hidromasszázs felszereléssel azonos oldalon találhatók.
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Technika-tétel 2



Elérhető

Kontroll doboz

Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

SQUARO EDGE 12 (Ovális 1800 x 800) Quaryl®

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)

Tartalmazza: A megfelelő le- és túlfolyót alapfelszereléskénti szállítjuk (króm és fehér).
RW színű fürdőkádaknál a le- és túlfolyógarnitúra minden esetben Chrome & White színben kerül mellékelésre.
Tartalmazza a kádlábat standardként (öntapadós), állítható 130 - 180 mm.

Technikai információk: **Az Stone White (RW) színű hidromasszázs-rendszer ára megkeresésre.**



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	595 - 645
Whirlpool rendszer	620 - 660

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 180 SQE 7DV-XX	Squaro Edge 12	1800 x 800	1200 x 480	450	180	43,8	2.055,-	2.309,-	5

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
UPCON0123	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, krómozott és White	338,-
UPCON0123-RW	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, Stone White	338,-
UPCON0123-33	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, Black Matt	338,-
U909540RW	Túlfolyó- és lefolyófedél, Stone White	103,-
U90954033	Túlfolyó- és lefolyófedél, Black Matt	103,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 180 SQE 7A ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	4.242,-	4.747,-	4.352,-	6.108,-	5.559,-	7.314,-	11.926,-
U_ _ 180 SQE 7B ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára káddal és kádtöltővel	4.580,-	5.085,-	4.691,-	6.446,-	5.897,-	7.652,-	12.264,-
A következő hidromasszázs-rendszereknél kiálló technikai elemek fordulnak elő:								
Technika-tétel 1	Oldal 3-4	-	-	-	-	-	-	+10
Technika-tétel 2	Oldal 1-2	-	-	-	-	-	-	+10

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
Kérjük ½-t a cikkszámban a kívánt technika-tétellel helyettesíteni (1 = technika-tétel 1, 2 = technika-tétel 2). A hátfúvókák a hidromasszázs felszereléssel azonos oldalon találhatók.
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Technika-tétel 2



Elérhető

Kontroll doboz

Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

SQUARO EDGE 12 (Szabadonálló 1800 x 800) Quaryl®

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)

Tartalmazza: A megfelelő le- és túlfolyót alapfelszereléskénti szállítjuk (króm és fehér).
RW színű fürdőkádaknál a le- és túlfolyógarnitúra minden esetben Chrome & White színben kerül mellékelésre.

Technikai információk: Hidromasszázs rendszerek kérésre





Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 180 SQE 7PDV-XX	Squaro Edge 12, a kád színével azonos panellel együtt	1800 x 800	1200 x 480	450	180	102,9	3.875,-	4.299,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
UPCON0123	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, krómozott és White	338,-
UPCON0123-RW	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, Stone White	338,-
UPCON0123-33	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, Black Matt	338,-
U909540RW	Túlfolyó- és lefolyófedél, Stone White	103,-
U90954033	Túlfolyó- és lefolyófedél, Black Matt	103,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

SQUARO EDGE 12 (Szabadonálló 1800 x 800) Quaryl®, Colour on Demand

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)

Tartalmazza: A megfelelő le- és túlfolyót alapfelszereléskénti szállítjuk (króm és fehér).
RW színű fürdőkádaknál a le- és túlfolyógarnitúra minden esetben Chrome & White színben kerül mellékelésre.

Technikai információk: Hidromasszázs rendszerek kérésre



Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 180 SQE 7PDBCV-XX	Squaro Edge 12, szabadonálló, Colour on Demand panellel együtt (Quaryl®)	1800 x 800	1200 x 480	450	180	102,9	4.604,-	5.027,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
UPCON0123	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, krómozott és White	338,-
UPCON0123-RW	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, Stone White	338,-
UPCON0123-33	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, Black Matt	338,-
U909540RW	Túlfolyó- és lefolyófedél, Stone White	103,-
U90954033	Túlfolyó- és lefolyófedél, Black Matt	103,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Colour on Demand gyártás megrendelésre: 3 hét szállítási idő. Kérjük, hogy ehhez a fürdőkád fejezet végén található megrendelő űrlapot használják, oldal: 627.

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

SQUARO EDGE 12 Excellence (Szabadonálló 1800 x 800) Quaryl®

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)

Tartalmazza: A megfelelő le- és túlfolyót alapfelszereléskénti szállítjuk (króm és fehér).
RW színű fürdőkádaknál a le- és túlfolyógarnitúra minden esetben Chrome & White színben kerül mellékelésre.





Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 180 SQE 9W2V-XX	Squaro Edge 12, előszerelt le- és túlfolyóval (krómozott) együtt, Excellence	1800 x 800	1200 x 480	450	180	102,9	4.556,-	4.981,-	1
UBQ 180 SQE 9T2V-XX	Squaro Edge 12, előszerelt vízbekötéssel (krómozott) együtt, Excellence						4.864,-	5.282,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
UPCON0123	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, krómozott és White	338,-
UPCON0123-RW	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, Stone White	338,-
UPCON0123-33	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, Black Matt	338,-
U909540RW	Túlfolyó- és lefolyófedél, Stone White	103,-
U90954033	Túlfolyó- és lefolyófedél, Black Matt	103,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

SQUARO EDGE 12 Excellence (Szabadonálló 1800 x 800) Quaryl®, Colour on Demand

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)

Tartalmazza: A megfelelő le- és túlfolyót alapfelszereléskénti szállítjuk (króm és fehér).
RW színű fürdőkádaknál a le- és túlfolyógarnitúra minden esetben Chrome & White színben kerül mellékelésre.



Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 180 SQE 9T2BCV-XX	Squaro Edge 12, Colour on Demand (Quaryl®), előszerelt vízbekötéssel (krómozott) együtt, Excellence	1800 x 800	1200 x 480	450	180	102,9	5.670,-	6.094,-	1
UBQ 180 SQE 9W2BCV-XX	Squaro Edge 12, Colour on Demand (Quaryl®), előszerelt le- és túlfolyóval (krómozott) együtt, Excellence						5.364,-	5.790,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U90954133	Látható részek kádtöltő, műanyag, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, Black Matt	103,-
U909541RW	Látható részek kádtöltő, műanyag, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, Stone White	103,-
U909540RW	Túlfolyó- és lefolyófedél, Stone White	103,-
U90954033	Túlfolyó- és lefolyófedél, Black Matt	103,-
UPCON0123	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, krómozott és White	338,-
UPCON0123-RW	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, Stone White	338,-
UPCON0123-33	Kádtöltő, műanyag, túlfolyóba integrálva, maximális vízátfolyás: 20 l/perc, Black Matt	338,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Colour on Demand gyártás megrendelésre: 3 hét szállítási idő. Kérjük, hogy ehhez a fürdőkád fejezet végén található megrendelő űrlapot használják, oldal: 627.

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

SUBWAY (Egyenes 1600 x 700) Akril

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Aszimmetrikus (nem azonos háttámlák)
Nem tartalmazza: A kádláb nem standard tartozék.
Illeszkedő szaniter: Subway 2.0



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	525 - 575
Whirlpool rendszer	565 - 605

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBA 167 SUB 2V-XX	Subway	1600 x 700	1200 x 440	420	125	20	938,-	10

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U90960461	Le- és túlfolyó kombináció, Króm	217,-
U909604-01	Le- és túlfolyó kombináció, Fehér Alpin **(ÚJ)**	217,-
U909604-33	Le- és túlfolyó kombináció, Black Matt **(ÚJ)**	217,-
U90960361	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Króm	509,-
U909603-01	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Fehér Alpin **(ÚJ)**	509,-
U909603-33	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Black Matt **(ÚJ)**	509,-
U99740000	Kádláb, műanyag, lapos aljú kádakhoz, állítható 130 - 180 mm	95,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 167 SUB 2A ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	3.126,-	3.630,-	3.236,-	4.992,-	4.443,-	6.198,-	10.809,-
U_ _ 167 SUB 2B ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal, Multiplex Trio-val	3.634,-	4.139,-	3.745,-	5.501,-	4.952,-	6.707,-	11.318,-
A következő hidromasszázs-rendszereknél kiálló technikai elemek fordulnak elő:								
Technika-tétel 1	Oldal 1-2	-	-	-	-	-	-	+40
	Oldal 1-3	-	-	-	+10	-	+10	+30
Technika-tétel 2	Oldal 1-2	-	-	-	-	-	-	+40
	Oldal 1-3	-	-	-	+10	-	+10	+30

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
Kérjük ½-t a cikkszámban a kívánt technika-tétellel helyettesíteni (1 = technika-tétel 1, 2 = technika-tétel 2). A hátfúvókák a hidromasszázs felszereléssel azonos oldalon találhatók.
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Technika-tétel 2



Elérhető

Kontroll doboz

Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

SUBWAY (Egyenes 1700 x 750) Akril

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Aszimmetrikus (nem azonos háttámlák)
Nem tartalmazza: A kádláb nem standard tartozék.
Illeszkedő szaniter: Subway 2.0



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	555 - 605
Whirlpool rendszer	595 - 635

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBA 170 SUB 2V-XX	Subway	1700 x 750	1210 x 470	450	160	22	1.068,-	10

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U90960461	Le- és túlfolyó kombináció, Króm	217,-
U909604-01	Le- és túlfolyó kombináció, Fehér Alpin **(ÚJ)**	217,-
U909604-33	Le- és túlfolyó kombináció, Black Matt **(ÚJ)**	217,-
U90960361	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Króm	509,-
U909603-01	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Fehér Alpin **(ÚJ)**	509,-
U909603-33	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Black Matt **(ÚJ)**	509,-
U99740000	Kádláb, műanyag, lapos aljú kádakhoz, állítható 130 - 180 mm	95,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 170 SUB 2A ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	3.255,-	3.760,-	3.365,-	5.121,-	4.572,-	6.327,-	10.939,-
U_ _ 170 SUB 2B ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal, Multiplex Trio-val	3.764,-	4.268,-	3.874,-	5.630,-	5.081,-	6.836,-	11.447,-
A következő hidromasszázs-rendszereknél kiálló technikai elemek fordulnak elő:								
Technika-tétel 1	Oldal 1-2	-	-	-	-	-	-	+30
	Oldal 1-3	-	-	-	-	-	-	+30
Technika-tétel 2	Oldal 1-2	-	-	-	-	-	-	+30
	Oldal 1-3	-	-	-	-	-	-	+30

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
Kérjük ½-t a cikkszámban a kívánt technika-tétellel helyettesíteni (1 = technika-tétel 1, 2 = technika-tétel 2). A hátfúvókák a hidromasszázs felszereléssel azonos oldalon találhatók.
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Technika-tétel 2



Elérhető

Kontroll doboz

Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

SUBWAY (Egyenes 1800 x 800) Akril

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Aszimmetrikus (nem azonos háttámlák)
Nem tartalmazza: A kádláb nem standard tartozék.
Meghosszabbított le- és túlfolyó szükséges.
Illeszkedő szaniter: Subway 2.0



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	585 - 635
Whirlpool rendszer	625 - 665

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBA 180 SUB 2V-XX	Subway	1800 x 800	1250 x 490	480	180	24,5	1.158,-	10

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U90960461	Le- és túlfolyó kombináció, Króm	217,-
U909604-01	Le- és túlfolyó kombináció, Fehér Alpin **(ÚJ)**	217,-
U909604-33	Le- és túlfolyó kombináció, Black Matt **(ÚJ)**	217,-
U90960361	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Króm	509,-
U909603-01	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Fehér Alpin **(ÚJ)**	509,-
U909603-33	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Black Matt **(ÚJ)**	509,-
U99740000	Kádláb, műanyag, lapos aljú kádakhoz, állítható 130 - 180 mm	95,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 180 SUB 2A ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	3.345,-	3.850,-	3.456,-	5.212,-	4.663,-	6.418,-	11.029,-
U_ _ 180 SUB 2B ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal, Multiplex Trio-val	3.854,-	4.359,-	3.965,-	5.720,-	5.171,-	6.926,-	11.538,-
A következő hidromasszázs-rendszereknél kiálló technikai elemek fordulnak elő:								
Technika-tétel 1	Oldal 1-3	-	-	-	-	-	-	+20
Technika-tétel 2	Oldal 1-3	-	-	-	-	-	-	+20

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
Kérjük ½-t a cikkszámban a kívánt technika-tétellel helyettesíteni (1 = technika-tétel 1, 2 = technika-tétel 2). A hátfúvókák a hidromasszázs felszereléssel azonos oldalon találhatók.
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Technika-tétel 2



Elérhető

Kontroll doboz

Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

SUBWAY (Egyenes 1900 x 900) Akril

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Aszimmetrikus (nem azonos háttámlák)
Nem tartalmazza: A kádláb nem standard tartozék.
Meghosszabbított le- és túlfolyó szükséges.
Illeszkedő szaniter: Subway 2.0



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	605 - 655
Whirlpool rendszer	645 - 685

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	db./ pal.
UBA 199 SUB 2V-XX	Subway	1900 x 900	1250 x 530	500	230	27	1.248,-	10

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U90960461	Le- és túlfolyó kombináció, Króm	217,-
U909604-01	Le- és túlfolyó kombináció, Fehér Alpin **(ÚJ)**	217,-
U909604-33	Le- és túlfolyó kombináció, Black Matt **(ÚJ)**	217,-
U90960361	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Króm	509,-
U909603-01	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Fehér Alpin **(ÚJ)**	509,-
U909603-33	Kombinált le-/túlfolyó és kádbeömlő, Black Matt **(ÚJ)**	509,-
U99740000	Kádláb, műanyag, lapos aljú kádakhoz, állítható 130 - 180 mm	95,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 199 SUB 2A ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	3.435,-	3.940,-	3.546,-	5.301,-	4.752,-	6.507,-	11.119,-
U_ _ 199 SUB 2B ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal, Multiplex Trio-val	3.944,-	4.449,-	4.054,-	5.810,-	5.261,-	7.016,-	11.628,-
A következő hidromasszázs-rendszereknél kiálló technikai elemek fordulnak elő:								
Technika-tétel 1	Oldal 1-3	-	-	-	-	-	-	+10
Technika-tétel 2	Oldal 1-3	-	-	-	-	-	-	+10

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
Kérjük ½-t a cikkszámban a kívánt technika-tétellel helyettesíteni (1 = technika-tétel 1, 2 = technika-tétel 2). A hátfúvókák a hidromasszázs felszereléssel azonos oldalon találhatók.
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Technika-tétel 2



Elérhető
Kontroll doboz
Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

SUBWAY 3.0 FÜRDŐKÁD

€ áfa nélkül

Quaryl® beépíthető fürdőkád hosszúkás túlfolyólyukkal és opcionális SilentFlow kádtöltővel

- Korszerű, a mai enteriőrtrendeknek megfelelő dizájn a háttámla keskeny pereme, a medence nagyobb mélysége, valamint a csupán 10 mm-es peremmagasság révén.
- A 48 cm-es fürdőkádmélység lényegesen nagyobb komfortot biztosít.
- A Subway 3.0 fürdőkád nagyvonalú belső méretekkel rendelkezik. A barátságos fekvési komfortot időtlen formatervvel kombinálja.
- Az első Villeroy & Boch fürdőkád hosszúkás túlfolyóval.
- Optimális SilentFlow kádtöltő a fürdőkád aljáról való töltéséhez, ami feleslegessé teszi a külön fali vízellátást, és ezáltal még jobb összbenyomást kölcsönöz a fürdőkádnak.
- Hidromasszázs-rendszerekkel is kapható.
- Megfelelő kerámia és bútorprogram Subway 3.0.
- Öntisztító

Egyéni kombinációs lehetőségek

Az első Villeroy & Boch Quaryl® fürdőkád hosszúkás túlfolyóval és különösen stílusos, felülettel egy szintbe integrált Push-to-Open lefolyószeleppel.

A különösen modern hosszúkás túlfolyó fényes króm, vagy akár a modern szerelvényekhez megfelelően Fehér Alpin, Stone White és Black Matt színben is szállítható.



A SilentFlow egy közvetlenül a fürdőkád aljába rejtett kádtöltő. A SilentFlow stílusosan, felülettel egy szintbe van integrálva. A mindenkori fürdőkád színében szállítható. A kádtöltés percenként 20 literrel történik. Innovatív és különleges fénypont a modern fürdőszobadizájnban.

Fürdőkádszínek

01 Fehér Alpin



RW Stone White

Tartozékszínek

Fehér Alpin

Chrome



Stone White

Black Matt

SUBWAY 3.0 (Egyenes 1700 x 750) Quaryl®

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)

Tartalmazza: A megfelelő le- és túlfolyót alapfelszereléskénti szállítjuk. A lefolyófedél illik a kád színéhez.
A túlfolyó krómozott.
Tartalmazza a kádlábat standardként (öntapadós), állítható 130 - 180 mm.

Nem tartalmazza: Túlfolyó Black Matt, Stone White, Fehér Alpin
Ehhez az opcióhoz nincs lefolyófedél.

Technikai információk: Útmutató: A túlfolyó mögött nincs hely csaplyuk számára.
A csaptelepet nem lehet középre helyezni, kizárólag a túlfolyó bal és jobb oldalára.

Illeszkedő szaniter: Subway 3.0

Illeszkedő bútorprogram: Subway 3.0

Illeszkedő szerelvényprogram: Subway 3.0



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	610 - 660
Whirlpool rendszer	645 - 680

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 170 SBW 2DV-XX	Subway 3.0	1700 x 750	1155 x 445	480	183	41,5	1.404,-	1.658,-	8

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U909580RW	Túlfolyó, Stone White	17,-
U90958033	Túlfolyó, Black Matt	17,-
U90958001	Túlfolyó, Fehér Alpin	17,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 170 SBW 2A ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	3.592,-	4.096,-	3.702,-	5.458,-	4.909,-	6.664,-	11.275,-
U_ _ 170 SBW 2A ½ V RW	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	3.845,-	4.350,-	3.955,-	5.711,-	5.162,-	6.917,-	11.529,-
A következő hidromasszázs-rendszereknél kiálló technikai elemek fordulnak elő:								
Technika-tétel 1	Oldal 1-3	-	-	-	-	-	-	+15
	Oldal 3-4	-	-	-	-	-	-	+5
Technika-tétel 2	Oldal 1-2	-	-	-	-	-	-	+5
	Oldal 1-3	-	-	-	-	-	-	+15

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
Kérjük ½-t a cikkszámban a kívánt technika-tétellel helyettesíteni (1 = technika-tétel 1, 2 = technika-tétel 2). A hátfúvókák a hidromasszázs felszereléssel azonos oldalon találhatók.
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Technika-tétel 2



Elérhető

Kontroll doboz

Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

SUBWAY 3.0 SilentFlow funkcióval (Egyenes 1700 x 750) Quaryl®

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)

Tartalmazza: A megfelelő le- és túlfolyót alapfelszereléskénti szállítjuk. A lefolyófedél illik a kád színéhez.
A túlfolyó krómozott.
Tartalmazza a kádlábat standardként (öntapadós), állítható 130 - 180 mm.
SilentFlow csendes kádtöltő a fürdőkád alján. Ez nem rendelhető meg utólag!

Nem tartalmazza: Túlfolyó Black Matt, Stone White, Fehér Alpin
Ehhez az opcióhoz nincs lefolyófedél.

Technikai információk: Útmutató: A túlfolyó mögött nincs hely csaplyuk számára.
A csaptelepet nem lehet középre helyezni, kizárólag a túlfolyó bal és jobb oldalára.
NEM alkalmas fürdőkádhoz való álló csaptelepekhez

Illeszkedő szaniter: Subway 3.0

Illeszkedő bútorprogram: Subway 3.0

Illeszkedő szerelvényprogram: Subway 3.0



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	610 - 660
Whirlpool rendszer	645 - 680

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 170 SBW 2TDV-XX	Subway 3.0, SilentFlow fürdőkádtöltővel együtt	1700 x 750	1155 x 445	480	183	41,5	1.769,-	2.021,-	8

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U909580RW	Túlfolyó, Stone White	17,-
U90958033	Túlfolyó, Black Matt	17,-
U90958001	Túlfolyó, Fehér Alpin	17,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 170 SBW 2B ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára káddal és SilentFlow	4.295,-	4.799,-	4.405,-	6.161,-	5.612,-	7.367,-	11.978,-
U_ _ 170 SBW 2B ½ V RW	Hidromasszázs rendszer ára káddal és SilentFlow	4.547,-	5.051,-	4.657,-	6.413,-	5.864,-	7.619,-	12.230,-
A következő hidromasszázs-rendszereknél kiálló technikai elemek fordulnak elő:								
Technika-tétel 1	Oldal 1-3	-	-	-	-	-	-	+15
	Oldal 3-4	-	-	-	-	-	-	+5
Technika-tétel 2	Oldal 1-2	-	-	-	-	-	-	+5
	Oldal 1-3	-	-	-	-	-	-	+15

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
Kérjük ½-t a cikkszámban a kívánt technika-tétellel helyettesíteni (1 = technika-tétel 1, 2 = technika-tétel 2). A hátfúvókák a hidromasszázs felszereléssel azonos oldalon találhatók.
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Technika-tétel 2



Elérhető

Kontroll doboz

Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

SUBWAY 3.0 (Egyenes 1800 x 800) Quaryl®

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)

Tartalmazza: A megfelelő le- és túlfolyót alapfelszereléskénti szállítjuk. A lefolyófedél illik a kád színéhez.
A túlfolyó krómozott.
Tartalmazza a kádlábat standardként (öntapadós), állítható 130 - 180 mm.

Nem tartalmazza: Túlfolyó Black Matt, Stone White, Fehér Alpin
Ehhez az opcióhoz nincs lefolyófedél.

Technikai információk: Útmutató: A túlfolyó mögött nincs hely csaplyuk számára.
A csaptelepet nem lehet középre helyezni, kizárólag a túlfolyó bal és jobb oldalára.

Illeszkedő szaniter: Subway 3.0

Illeszkedő bútorprogram: Subway 3.0

Illeszkedő szerelvényprogram: Subway 3.0



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	610 - 660
Whirlpool rendszer	645 - 680

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 180 SBW 2DV-XX	Subway 3.0	1800 x 800	1200 x 475	480	219	43,2	1.509,-	1.761,-	8

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U909580RW	Túlfolyó, Stone White	17,-
U90958033	Túlfolyó, Black Matt	17,-
U90958001	Túlfolyó, Fehér Alpin	17,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	**Rendszer kód**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**AP**
U_ _ 180 SBW 2A ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	3.696,-	4.201,-	3.806,-	5.562,-	5.013,-	6.768,-	11.380,-
U_ _ 180 SBW 2A ½ V RW	Hidromasszázs rendszer ára fürdőkáddal	3.948,-	4.453,-	4.058,-	5.814,-	5.265,-	7.020,-	11.632,-
A következő hidromasszázs-rendszereknél kiálló technikai elemek fordulnak elő:								
Technika-tétel 1	Oldal 1-3	-	-	-	-	-	-	+5
Technika-tétel 2	Oldal 1-3	-	-	-	-	-	-	+5

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
Kérjük ½-t a cikkszámban a kívánt technika-tétellel helyettesíteni (1 = technika-tétel 1, 2 = technika-tétel 2). A hátfúvókák a hidromasszázs felszereléssel azonos oldalon találhatók.
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Technika-tétel 2



Elérhető

Kontroll doboz

Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

SUBWAY 3.0 SilentFlow funkcióval (Egyenes 1800 x 800) Quaryl®

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)

Tartalmazza: A megfelelő le- és túlfolyót alapfelszereléskénti szállítjuk. A lefolyófedél illik a kád színéhez.
A túlfolyó krómozott.
Tartalmazza a kádlábat standardként (öntapadós), állítható 130 - 180 mm.
SilentFlow csendes kádtöltő a fürdőkád alján. Ez nem rendelhető meg utólag!

Nem tartalmazza: Túlfolyó Black Matt, Stone White, Fehér Alpin
Ehhez az opcióhoz nincs lefolyófedél.

Technikai információk: Útmutató: A túlfolyó mögött nincs hely csaplyuk számára.
A csaptelepet nem lehet középre helyezni, kizárólag a túlfolyó bal és jobb oldalára.
NEM alkalmas fürdőkádhoz való álló csaptelepekhez

Illeszkedő szaniter: Subway 3.0

Illeszkedő bútorprogram: Subway 3.0

Illeszkedő szerelvényprogram: Subway 3.0



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	610 - 660
Whirlpool rendszer	645 - 680

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 180 SBW 2TDV-XX	Subway 3.0, SilentFlow fürdőkádtöltővel együtt	1800 x 800	1200 x 475	480	219	43,2	1.872,-	2.126,-	8

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U909580RW	Túlfolyó, Stone White	17,-
U90958033	Túlfolyó, Black Matt	17,-
U90958001	Túlfolyó, Fehér Alpin	17,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Hidromasszázs rendszerek		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipool
Cikkszám	Rendszer kód	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _ 180 SBW 2B ½ V 01	Hidromasszázs rendszer ára káddal és SilentFlow	4.398,-	4.902,-	4.508,-	6.264,-	5.715,-	7.470,-	12.081,-
U_ _ 180 SBW 2B ½ V RW	Hidromasszázs rendszer ára káddal és SilentFlow	4.651,-	5.156,-	4.761,-	6.517,-	5.968,-	7.723,-	12.335,-
A következő hidromasszázs-rendszereknél kiálló technikai elemek fordulnak elő:								
Technika-tétel 1	Oldal 1-3	-	-	-	-	-	-	+5
Technika-tétel 2	Oldal 1-3	-	-	-	-	-	-	+5

Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni
Kérjük ½-t a cikkszámban a kívánt technika-tétellel helyettesíteni (1 = technika-tétel 1, 2 = technika-tétel 2). A hátfúvókák a hidromasszázs felszereléssel azonos oldalon találhatók.
További opciók a megrendelőlapon (lásd a kihajtható oldalon jobbra)

Technika-tétel 1



Technika-tétel 2



Elérhető

Kontroll doboz

Perembe épített vezérlő

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

SUBWAY 3.0 (Falhoz építhető fürdőkád, balos kivitel 1800 x 800) Quaryl®

ÚJ

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)

Tartalmazza: A megfelelő le- és túlfolyót alapfelszereléskénti szállítjuk. A lefolyófedél illik a kád színéhez.
A túlfolyó krómozott.

Technikai információk: Útmutató: A túlfolyó mögött nincs hely csaplyuk számára.
A csaptelepet nem lehet középre helyezni, kizárólag a túlfolyó bal és jobb oldalára.
NEM alkalmas fürdőkádhoz való álló csaptelepekhez

Illeszkedő szaniter: Subway 3.0

Illeszkedő bútorprogram: Subway 3.0

Illeszkedő szerelvényprogram: Subway 3.0



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád panellel	630

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 180 SBW 9CL00V-XX	Subway 3.0, fal mellett álló, Sarok változat, bal	1800 x 800	1200 x 475	480	219	60	2.936,-	3.363,-	8

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U909580RW	Túlfolyó, Stone White	17,-
U90958033	Túlfolyó, Black Matt	17,-
U90958001	Túlfolyó, Fehér Alpin	17,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

SUBWAY 3.0 SilentFlow funkcióval (Falhoz építhető fürdőkád, balos kivitel 1800 x 800) Quaryl®

ÚJ

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)

Tartalmazza: A megfelelő le- és túlfolyót alapfelszereléskénti szállítjuk. A lefolyófedél illik a kád színéhez.
A túlfolyó krómozott.
SilentFlow csendes kádtöltő a fürdőkád alján. Ez nem rendelhető meg utólag!

Technikai információk: Útmutató: A túlfolyó mögött nincs hely csaplyuk számára.
A csaptelepet nem lehet középre helyezni, kizárólag a túlfolyó bal és jobb oldalára.
NEM alkalmas fürdőkádhoz való álló csaptelepekhez

Illeszkedő szaniter: Subway 3.0

Illeszkedő bútorprogram: Subway 3.0

Illeszkedő szerelvényprogram: Subway 3.0



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád panellel	630

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 180 SBW 9CL00TV XX	Subway 3.0, fal mellett álló, Sarok változat, bal, SilentFlow fürdőkádtöltővel együtt	1800 x 800	1200 x 475	480	219	60	3.300,-	3.727,-	8

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U909580RW	Túlfolyó, Stone White	17,-
U90958033	Túlfolyó, Black Matt	17,-
U90958001	Túlfolyó, Fehér Alpin	17,-
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

SUBWAY 3.0 (Falhoz építhető fürdőkád, balos kivitel 1800 x 800) Quaryl®, Colour on Demand

ÚJ

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)

Tartalmazza: A megfelelő le- és túlfolyót alapfelszereléskénti szállítjuk. A lefolyófedél illik a kád színéhez.
A túlfolyó krómozott.

Technikai információk: Útmutató: A túlfolyó mögött nincs hely csaplyuk számára.
A csaptelepet nem lehet középre helyezni, kizárólag a túlfolyó bal és jobb oldalára.
NEM alkalmas fürdőkádhoz való álló csaptelepekhez

Illeszkedő szaniter: Subway 3.0

Illeszkedő bútorprogram: Subway 3.0

Illeszkedő szerelvényprogram: Subway 3.0





h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád panellel	630

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 180 SBW 9CLBCV-XX	Subway 3.0, fal mellett álló, Sarok változat, bal, Colour on Demand	1800 x 800	1200 x 475	480	219	60	3.579,-	4.006,-	8

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U909580RW	Túlfolyó, Stone White	17,-
U90958033	Túlfolyó, Black Matt	17,-
U90958001	Túlfolyó, Fehér Alpin	17,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

SUBWAY 3.0 SilentFlow funkcióval (Falhoz építhető fürdőkád, balos kivitel 1800 x 800) Quaryl®, Colour on Demand ÚJ

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)

Tartalmazza: A megfelelő le- és túlfolyót alapfelszereléskénti szállítjuk. A lefolyófedél illik a kád színéhez.
A túlfolyó krómozott.
SilentFlow csendes kádtöltő a fürdőkád alján. Ez nem rendelhető meg utólag!

Technikai információk: Útmutató: A túlfolyó mögött nincs hely csaplyuk számára.
A csaptelepet nem lehet középre helyezni, kizárólag a túlfolyó bal és jobb oldalára.
NEM alkalmas fürdőkádhoz való álló csaptelepekhez

Illeszkedő szaniter: Subway 3.0

Illeszkedő bútorprogram: Subway 3.0

Illeszkedő szerelvényprogram: Subway 3.0



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád panellel	630

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 180 SBW 9CLBCTV XX	Subway 3.0, fal mellett álló, Sarok változat, bal, Colour on Demand, SilentFlow fürdőkádtöltővel együtt	1800 x 800	1200 x 475	480	219	60	3.943,-	4.370,-	8

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U909580RW	Túlfolyó, Stone White	17,-
U90958033	Túlfolyó, Black Matt	17,-
U90958001	Túlfolyó, Fehér Alpin	17,-
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

SUBWAY 3.0 (Falhoz építhető fürdőkád, jobbos kivitel 1800 x 800) Quaryl®

ÚJ

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)

Tartalmazza: A megfelelő le- és túlfolyót alapfelszereléskénti szállítjuk. A lefolyófedél illik a kád színéhez.
A túlfolyó krómozott.

Technikai információk: Útmutató: A túlfolyó mögött nincs hely csaplyuk számára.
A csaptelepet nem lehet középre helyezni, kizárólag a túlfolyó bal és jobb oldalára.
NEM alkalmas fürdőkádhoz való álló csaptelepekhez

Illeszkedő szaniter: Subway 3.0

Illeszkedő bútorprogram: Subway 3.0

Illeszkedő szerelvényprogram: Subway 3.0



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád panellel	630

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 180 SBW 9CR00V-XX	Subway 3.0, fal mellett álló, Sarok változat, jobb	1800 x 800	1200 x 475	480	219	60	2.936,-	3.363,-	8

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U909580RW	Túlfolyó, Stone White	17,-
U90958033	Túlfolyó, Black Matt	17,-
U90958001	Túlfolyó, Fehér Alpin	17,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

SUBWAY 3.0 SilentFlow funkcióval (Falhoz építhető fürdőkád, jobbos kivitel 1800 x 800) Quaryl®

ÚJ

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)

Tartalmazza: A megfelelő le- és túlfolyót alapfelszerelésként szállítjuk. A lefolyófedél illik a kád színéhez.
A túlfolyó krómozott.
SilentFlow csendes kádtöltő a fürdőkád alján. Ez nem rendelhető meg utólag!

Technikai információk: Útmutató: A túlfolyó mögött nincs hely csaplyuk számára.
A csaptelepet nem lehet középre helyezni, kizárólag a túlfolyó bal és jobb oldalára.
NEM alkalmas fürdőkádhoz való álló csaptelepekhez

Illeszkedő szaniter: Subway 3.0

Illeszkedő bútorprogram: Subway 3.0

Illeszkedő szerelvényprogram: Subway 3.0



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád panellel	630

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 180 SBW 9CR00TV XX	Subway 3.0, fal mellett álló, Sarok változat, jobb, SilentFlow fürdőkádtöltővel együtt	1800 x 800	1200 x 475	480	219	60	3.300,-	3.727,-	8

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U909580RW	Túlfolyó, Stone White	17,-
U90958033	Túlfolyó, Black Matt	17,-
U90958001	Túlfolyó, Fehér Alpin	17,-
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

SUBWAY 3.0 (Falhoz építhető fürdőkád, jobbos kivitel 1800 x 800) Quaryl®, Colour on Demand

ÚJ

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)

Tartalmazza: A megfelelő le- és túlfolyót alapfelszereléskénti szállítjuk. A lefolyófedél illik a kád színéhez.
A túlfolyó krómozott.

Technikai információk: Útmutató: A túlfolyó mögött nincs hely csaplyuk számára.
A csaptelepet nem lehet középre helyezni, kizárólag a túlfolyó bal és jobb oldalára.
NEM alkalmas fürdőkádhoz való álló csaptelepekhez

Illeszkedő szaniter: Subway 3.0

Illeszkedő bútorprogram: Subway 3.0

Illeszkedő szerelvényprogram: Subway 3.0



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád panellel	630

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 180 SBW 9CRBCV-XX	Subway 3.0, fal mellett álló, Sarok változat, jobb, Colour on Demand	1800 x 800	1200 x 475	480	219	60	3.579,-	4.006,-	8

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U909580RW	Túlfolyó, Stone White	17,-
U90958033	Túlfolyó, Black Matt	17,-
U90958001	Túlfolyó, Fehér Alpin	17,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

SUBWAY 3.0 SilentFlow funkcióval (Falhoz építhető fürdőkád, jobbos kivitel 1800 x 800) Quaryl®, Colour on Demand ÚJ

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)

Tartalmazza: A megfelelő le- és túlfolyót alapfelszerelésként szállítjuk. A lefolyófedél illik a kád színéhez.
A túlfolyó krómozott.
SilentFlow csendes kádtöltő a fürdőkád alján. Ez nem rendelhető meg utólag!

Technikai információk: Útmutató: A túlfolyó mögött nincs hely csaplyuk számára.
A csaptelepet nem lehet középre helyezni, kizárólag a túlfolyó bal és jobb oldalára.
NEM alkalmas fürdőkádhoz való álló csaptelepekhez

Illeszkedő szaniter: Subway 3.0

Illeszkedő bútorprogram: Subway 3.0

Illeszkedő szerelvényprogram: Subway 3.0



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád panellel	630

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 180 SBW 9CRBCTV XX	Subway 3.0, fal mellett álló, Sarok változat, jobb, Colour on Demand, SilentFlow fürdőkádtöltővel együtt	1800 x 800	1200 x 475	480	219	60	3.943,-	4.370,-	8

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U909580RW	Túlfolyó, Stone White	17,-
U90958033	Túlfolyó, Black Matt	17,-
U90958001	Túlfolyó, Fehér Alpin	17,-
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

SUBWAY 3.0 (Falhoz építhető fürdőkád 1800 x 800) Quaryl®

ÚJ

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)

Tartalmazza: A megfelelő le- és túlfolyót alapfelszereléskénti szállítjuk. A lefolyófedél illik a kád színéhez.
A túlfolyó krómozott.

Technikai információk: Útmutató: A túlfolyó mögött nincs hely csaplyuk számára.
A csaptelepet nem lehet középre helyezni, kizárólag a túlfolyó bal és jobb oldalára.

Illeszkedő szaniter: Subway 3.0

Illeszkedő bútorprogram: Subway 3.0

Illeszkedő szerelvényprogram: Subway 3.0



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	630 - 630

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 180 SBW 9CS00V-XX	Subway 3.0, fal mellett álló	1800 x 800	1200 x 475	480	183	98	3.882,-	4.416,-	8

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U909580RW	Túlfolyó, Stone White	17,-
U90958033	Túlfolyó, Black Matt	17,-
U90958001	Túlfolyó, Fehér Alpin	17,-
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

SUBWAY 3.0 (Falhoz építhető fürdőkád 1800 x 800) Quaryl®, Colour on Demand

ÚJ

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)

Tartalmazza: A megfelelő le- és túlfolyót alapfelszereléskent szállítjuk. A lefolyófedél illik a kád színéhez.
A túlfolyó krómozott.

Technikai információk: Útmutató: A túlfolyó mögött nincs hely csaplyuk számára.
A csaptelepet nem lehet középre helyezni, kizárólag a túlfolyó bal és jobb oldalára.

Illeszkedő szaniter: Subway 3.0

Illeszkedő bútorprogram: Subway 3.0

Illeszkedő szerelvényprogram: Subway 3.0



Quaryl®

h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	630 - 630

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 180 SBW 9CSBCV-XX	Subway 3.0, fal mellett álló, Colour on Demand	1800 x 800	1200 x 475	480	183	98	4.686,-	5.219,-	8

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U909580RW	Túlfolyó, Stone White	17,-
U90958033	Túlfolyó, Black Matt	17,-
U90958001	Túlfolyó, Fehér Alpin	17,-
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

SUBWAY 3.0 SilentFlow funkcióval (Falhoz építhető fürdőkád 1800 x 800) Quaryl®

ÚJ

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)

Tartalmazza: A megfelelő le- és túlfolyót alapfelszereléskénti szállítjuk. A lefolyófedél illik a kád színéhez.
A túlfolyó krómozott.
SilentFlow csendes kádtöltő a fürdőkád alján. Ez nem rendelhető meg utólag!

Technikai információk: Útmutató: A túlfolyó mögött nincs hely csaplyuk számára.
A csaptelepet nem lehet középre helyezni, kizárólag a túlfolyó bal és jobb oldalára.
NEM alkalmas fürdőkádhoz való álló csaptelepekhez

Illeszkedő szaniter: Subway 3.0

Illeszkedő bútorprogram: Subway 3.0

Illeszkedő szerelvényprogram: Subway 3.0



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	630 - 630

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 180 SBW 9CS00TV XX	Subway 3.0, fal mellett álló, SilentFlow fürdőkádtöltővel együtt	1800 x 800	1200 x 475	480	183	98	4.336,-	4.872,-	8

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U909580RW	Túlfolyó, Stone White	17,-
U90958033	Túlfolyó, Black Matt	17,-
U90958001	Túlfolyó, Fehér Alpin	17,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

SUBWAY 3.0 SilentFlow funkcióval (Falhoz építhető fürdőkád 1800 x 800) Quaryl®, Colour on Demand

ÚJ

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)

Tartalmazza: A megfelelő le- és túlfolyót alapfelszereléskénti szállítjuk. A lefolyófedél illik a kád színéhez.
A túlfolyó krómozott.
SilentFlow csendes kádtöltő a fürdőkád alján. Ez nem rendelhető meg utólag!

Technikai információk: Útmutató: A túlfolyó mögött nincs hely csaplyuk számára.
A csaptelepet nem lehet középre helyezni, kizárólag a túlfolyó bal és jobb oldalára.
NEM alkalmas fürdőkádhoz való álló csaptelepekhez

Illeszkedő szaniter: Subway 3.0

Illeszkedő bútorprogram: Subway 3.0

Illeszkedő szerelvényprogram: Subway 3.0



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	630 - 630

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 180 SBW 9CSBCTV XX	Subway 3.0, fal mellett álló, Colour on Demand, SilentFlow fürdőkádtöltővel együtt	1800 x 800	1200 x 475	480	183	98	5.140,-	5.675,-	8

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-
U909580RW	Túlfolyó, Stone White	17,-
U90958033	Túlfolyó, Black Matt	17,-
U90958001	Túlfolyó, Fehér Alpin	17,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

Theano Original Edition & Theano Curved Edition matt színekben

€ áfa nélkül

Visszafogott szépség, most még stílusosabban

A Villeroy & Boch bemutatja a matt Grey (3S), Stone White (RW), Almond (AL), Morning Green (R8), Pure Black (R7) színű, a legfinomabb Quaryl® anyagból készült Theano-t.

Manapság már egyáltalán nem képzelhető el a fürdőszoba színezett, színes fürdőkád nélkül. Az eredmény magáért beszél. A Villeroy & Boch Theano Original & Curved Editions szabadon álló ovális fürdőkádjai purista megjelenésével és széles hátrészével tűnnek ki. Most még stílusosabb matt színekben. Igazi feltűnőség.

Ehhez többek között tökéletesen illik a Black Matt színű, rejtett túlfolyó funkcióval rendelkező, innovatív ViFlow lefolyószelep. Stone White, Fehér Alpin, Morning Green, Almond és Chrome színben is kapható.

Szabadon álló, letisztultan elegáns és stabil – ezeket a jegyeket mind megtalálja ebben az ovális fürdőkádakban. A karcálló és ütésre nem érzékeny Quaryl-ból készülnek, mely bőrrel jól összeférhető felülettel rendelkezik. Fogadja örömmel a két széles hátrészt, melyeket arra használhat, hogy kettesben élvezze a meleg fürdőt. Itt jól érzi magát!

A lábbal rendelkező Antheus fürdőkádak is kaphatók Grey, Stone White, Almond és Morning Green színben, lásd a(z) 478-481 oldalakat.

THEANO Original Edition (Szabadonálló 1550 x 750) Quaryl®

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Nem tartalmazza: Push-to-open lefolyó és ViFlow.
Technikai információk: Figyelem: A DIN 1986-100 szerint az épületek szennyvíz és túlfolyó víz elleni védelme érdekében padlólefolyót kell előirányozni, ha túlfolyó nélküli fürdőkád kerül telepítésre. A ViFlow-val nincs szükség padlólefolyóra.
A lefolyót a fürdőszoba padlójába kell engedni, lásd oldal 629-630.



Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW, R8, AL, 3S, R7	db./ pal.
UBQ 155 ANH 7F200V-XX	Theano, szabadonálló, Original Edition	1550 x 750	1100 x 500	480	250	50	3.918,-	4.343,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
U9095303S	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Grey	407,-
U909530R8	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Morning Green	407,-
U909530AL	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Almond	407,-
U90953061	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Króm	407,-
U90953001	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Fehér Alpin	407,-
U909530RW	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Stone White	407,-
U90953033	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Black Matt	407,-
U909530R7	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Pure Black **(ÚJ)**	407,-
U90952001	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Fehér Alpin	117,-
U9095203S	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Grey	117,-
U909520R8	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Morning Green	117,-
U909520AL	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Almond	117,-
U90952061	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Króm	117,-
U909520RW	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Stone White	117,-
U90952033	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Black Matt	117,-
U909520R7	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Pure Black **(ÚJ)**	117,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

THEANO Original Edition (Szabadonálló 1550 x 750) Quaryl®, Colour on Demand

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Nem tartalmazza: Push-to-open lefolyó és ViFlow.
Technikai információk: Figyelem: A DIN 1986-100 szerint az épületek szennyvíz és túlfolyó víz elleni védelme érdekében padlólefolyót kell előirányozni, ha túlfolyó nélküli fürdőkád kerül telepítésre. A ViFlow-val nincs szükség padlólefolyóra.
A lefolyót a fürdőszoba padlójába kell engedni, lásd oldal 629-630.



Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 155 ANH 7F2BCV-XX	Theano, szabadonálló, Colour on Demand (Quaryl®), Original Edition	1550 x 750	1100 x 500	480	250	50	4.608,-	5.032,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
U9095303S	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Grey	407,-
U909530R8	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Morning Green	407,-
U909530AL	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Almond	407,-
U90953061	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Króm	407,-
U90953001	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Fehér Alpin	407,-
U909530RW	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Stone White	407,-
U90953033	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Black Matt	407,-
U909530R7	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Pure Black **(ÚJ)**	407,-
U90952001	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Fehér Alpin	117,-
U9095203S	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Grey	117,-
U909520R8	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Morning Green	117,-
U909520AL	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Almond	117,-
U90952061	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Króm	117,-
U909520RW	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Stone White	117,-
U90952033	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Black Matt	117,-
U909520R7	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Pure Black **(ÚJ)**	117,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Colour on Demand gyártás megrendelésre: 3 hét szállítási idő. Kérjük, hogy ehhez a fürdőkád fejezet végén található megrendelő űrlapot használják, oldal: 627.

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

THEANO Original Edition (Szabadonálló 1750 x 800) Quaryl®

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Nem tartalmazza: Push-to-open lefolyó és ViFlow.
Technikai információk: Figyelem: A DIN 1986-100 szerint az épületek szennyvíz és túlfolyó víz elleni védelme érdekében padlólefolyót kell előirányozni, ha túlfolyó nélküli fürdőkád kerül telepítésre. A ViFlow-val nincs szükség padlólefolyóra.
A lefolyót a fürdőszoba padlójába kell engedni, lásd oldal 629-630.







Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW, R8, AL, 3S, R7	db./ pal.
UBQ 175 ANH 7F200V-XX	Theano, szabadonálló, Original Edition	1750 x 800	1270 x 535	480	315	58,5	4.435,-	4.862,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
U9095303S	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Grey	407,-
U909530R8	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Morning Green	407,-
U909530AL	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Almond	407,-
U90953061	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Króm	407,-
U90953001	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Fehér Alpin	407,-
U909530RW	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Stone White	407,-
U90953033	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Black Matt	407,-
U909530R7	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Pure Black **(ÚJ)**	407,-
U90952001	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Fehér Alpin	117,-
U9095203S	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Grey	117,-
U909520R8	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Morning Green	117,-
U909520AL	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Almond	117,-
U90952061	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Króm	117,-
U909520RW	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Stone White	117,-
U90952033	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Black Matt	117,-
U909520R7	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Pure Black **(ÚJ)**	117,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

THEANO Original Edition (Szabadonálló 1750 x 800) Quaryl®, Colour on Demand

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Szimmetrikus (két azonos háttámla)
Nem tartalmazza: Push-to-open lefolyó és ViFlow.
Technikai információk: Figyelem: A DIN 1986-100 szerint az épületek szennyvíz és túlfolyó víz elleni védelme érdekében padlólefolyót kell előirányozni, ha túlfolyó nélküli fürdőkád kerül telepítésre. A ViFlow-val nincs szükség padlólefolyóra.
A lefolyót a fürdőszoba padlójába kell engedni, lásd oldal 629-630.



Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 175 ANH 7F2BCV-XX	Theano, szabadonálló, Colour on Demand (Quaryl®), Original Edition	1750 x 800	1270 x 535	480	315	58,5	5.128,-	5.552,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
U9095303S	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Grey	407,-
U909530R8	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Morning Green	407,-
U909530AL	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Almond	407,-
U90953061	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Króm	407,-
U90953001	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Fehér Alpin	407,-
U909530RW	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Stone White	407,-
U90953033	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Black Matt	407,-
U909530R7	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Pure Black **(ÚJ)**	407,-
U90952001	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Fehér Alpin	117,-
U9095203S	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Grey	117,-
U909520R8	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Morning Green	117,-
U909520AL	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Almond	117,-
U90952061	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Króm	117,-
U909520RW	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Stone White	117,-
U90952033	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Black Matt	117,-
U909520R7	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Pure Black **(ÚJ)**	117,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Colour on Demand gyártás megrendelésre: 3 hét szállítási idő. Kérjük, hogy ehhez a fürdőkád fejezet végén található megrendelő űrlapot használják, oldal: 627.

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

THEANO Curved Edition (Szabadonálló 1700 x 750) Quaryl®

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Aszimmetrikus (nem azonos háttámlák)
Nem tartalmazza: Push-to-open lefolyó és ViFlow.
Technikai információk: Figyelem: A DIN 1986-100 szerint az épületek szennyvíz és túlfolyó víz elleni védelme érdekében padlólefolyót kell előirányozni, ha túlfolyó nélküli fürdőkád kerül telepítésre. A ViFlow-val nincs szükség padlólefolyóra.
A lefolyót a fürdőszoba padlójába kell engedni, lásd oldal 629-630.



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	643 - 643

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW, R8, AL, 3S, R7	db./ pal.
UBQ 170 ANH 7F200V-XX	Theano, szabadonálló, Curved Edition	1700 x 750	1168 x 508	480	202	62	4.435,-	4.862,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
U90953061	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Króm	407,-
U90953001	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Fehér Alpin	407,-
U909530RW	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Stone White	407,-
U909530AL	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Almond	407,-
U909530R8	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Morning Green	407,-
U9095303S	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Grey	407,-
U90953033	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Black Matt	407,-
U909530R7	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Pure Black **(ÚJ)**	407,-
U90952061	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Króm	117,-
U90952001	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Fehér Alpin	117,-
U909520RW	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Stone White	117,-
U909520AL	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Almond	117,-
U909520R8	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Morning Green	117,-
U9095203S	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Grey	117,-
U909520R7	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Pure Black **(ÚJ)**	117,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

THEANO Curved Edition SilentFlow funkcióval (Szabadonálló 1700 x 750) Quaryl®

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Aszimmetrikus (nem azonos háttámlák)
Tartalmazza: **SilentFlow csendes kádtöltő a fürdőkád alján. Ez nem rendelhető meg utólag!**
Nem tartalmazza: Push-to-open lefolyó és ViFlow.
Technikai információk: Figyelem: A DIN 1986-100 szerint az épületek szennyvíz és túlfolyó víz elleni védelme érdekében padlólefolyót kell előirányozni, ha túlfolyó nélküli fürdőkád kerül telepítésre. A ViFlow-val nincs szükség padlólefolyóra.
NEM alkalmas fürdőkádhoz való álló csaptelepekhez
A lefolyót a fürdőszoba padlójába kell engedni, lásd oldal 629-630.



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	643 - 643

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW, R8, AL, 3S, R7	db./ pal.
UBQ 170 ANH 7F200TV XX	Theano, szabadonálló, SilentFlow fürdőkádtöltővel együtt, Curved Edition	1700 x 750	1168 x 508	480	202	62	4.799,-	5.226,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90953061	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Króm	407,-
U90953001	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Fehér Alpin	407,-
U909530RW	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Stone White	407,-
U909530AL	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Almond	407,-
U909530R8	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Morning Green	407,-
U9095303S	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Grey	407,-
U90953033	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Black Matt	407,-
U909530R7	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Pure Black **(ÚJ)**	407,-
U90952061	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Króm	117,-
U90952001	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Fehér Alpin	117,-
U909520RW	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Stone White	117,-
U909520AL	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Almond	117,-
U909520R8	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Morning Green	117,-
U9095203S	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Grey	117,-
U909520R7	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Pure Black **(ÚJ)**	117,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

THEANO Curved Edition (Szabadonálló 1700 x 750) Quaryl®, Colour on Demand

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Aszimmetrikus (nem azonos háttámlák)
Nem tartalmazza: Push-to-open lefolyó és ViFlow.
Technikai információk: Figyelem: A DIN 1986-100 szerint az épületek szennyvíz és túlfolyó víz elleni védelme érdekében padlólefolyót kell előirányozni, ha túlfolyó nélküli fürdőkád kerül telepítésre. A ViFlow-val nincs szükség padlólefolyóra.
A lefolyót a fürdőszoba padlójába kell engedni, lásd oldal 629-630.



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	643 - 643

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 170 ANH 7F2BCV-XX	Theano, szabadonálló, Colour on Demand (Quaryl®), Curved Edition	1700 x 750	1168 x 508	480	202	62	5.128,-	5.552,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
U90953061	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Króm	407,-
U90953001	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Fehér Alpin	407,-
U909530RW	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Stone White	407,-
U909530AL	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Almond	407,-
U909530R8	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Morning Green	407,-
U9095303S	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Grey	407,-
U90953033	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Black Matt	407,-
U909530R7	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Pure Black **(ÚJ)**	407,-
U90952061	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Króm	117,-
U90952001	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Fehér Alpin	117,-
U909520RW	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Stone White	117,-
U909520AL	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Almond	117,-
U909520R8	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Morning Green	117,-
U9095203S	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Grey	117,-
U909520R7	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Pure Black **(ÚJ)**	117,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-

Colour on Demand gyártás megrendelésre: 3 hét szállítási idő. Kérjük, hogy ehhez a fürdőkád fejezet végén található megrendelő űrlapot használják, oldal: 627.

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

THEANO Curved Edition SilentFlow funkcióval (Szabadonálló 1700 x 750) Quaryl®, Colour on Demand

€ áfa nélkül

Háttámla formája: Aszimmetrikus (nem azonos háttámlák)
Tartalmazza: **SilentFlow csendes kádtöltő a fürdőkád alján. Ez nem rendelhető meg utólag!**
Nem tartalmazza: Push-to-open lefolyó és ViFlow.
Technikai információk: Figyelem: A DIN 1986-100 szerint az épületek szennyvíz és túlfolyó víz elleni védelme érdekében padlólefolyót kell előirányozni, ha túlfolyó nélküli fürdőkád kerül telepítésre. A ViFlow-val nincs szükség padlólefolyóra.
NEM alkalmas fürdőkádhoz való álló csaptelepekhez
A lefolyót a fürdőszoba padlójába kell engedni, lásd oldal 629-630.



h = beépítési magasság (min - max)	
Fürdőkád	643 - 643

Cikkszám	Leírás	Méret H x Sz	Alsó méret H x Sz	Mélység	Liter egy személlyel	Tömeg (kg)	01	RW	db./ pal.
UBQ 170 ANH 7F2BCTV XX	Theano, szabadonálló, Colour on Demand (Quaryl®), SilentFlow fürdőkádtöltővel együtt, Curved Edition	1700 x 750	1168 x 508	480	202	62	5.492,-	5.916,-	1

Kiegészítők kádakhoz (opcionális)

Cikkszám	Leírás	Ár
UCCON0963	Csővezeték-megszakító, csatlakozásokkal együtt	273,-
U90953061	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Króm	407,-
U90953001	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Fehér Alpin	407,-
U909530RW	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Stone White	407,-
U909530AL	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Almond	407,-
U909530R8	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Morning Green	407,-
U9095303S	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Grey	407,-
U90953033	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Black Matt	407,-
U909530R7	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Pure Black **(ÚJ)**	407,-
U90952061	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Króm	117,-
U90952001	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Fehér Alpin	117,-
U909520RW	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Stone White	117,-
U909520AL	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Almond	117,-
U909520R8	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Morning Green	117,-
U9095203S	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Grey	117,-
U909520R7	Push-to-open lefolyó túlfolyó funkció nélkül, Pure Black **(ÚJ)**	117,-
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Colour on Demand gyártás megrendelésre: 3 hét szállítási idő. Kérjük, hogy ehhez a fürdőkád fejezet végén található megrendelő űrlapot használják, oldal: 627.

XX = Feltüntetendő színkód
A színekre vonatkozó további információkat lásd a fejezet elején lévő oldalon.
A hidromasszázs-rendszerekre vonatkozó további információkat lásd a(z) 632 oldalon.

COLOUR ON DEMAND

€ áfa nélkül

COLOUR ON DEMAND FÜRDŐKÁDAK

FINOM FORMÁK. ERŐTELJES SZÍNEK.

A színek érzelmeket ébresztenek, atmoszférát teremtenek és személyes jelleget kölcsönöznek a fürdőszobának. A színek sokféleségében egyedülállóan, a Villeroy&Boch szabadonálló fürdőkádjai így a fürdőszoba egyedi fénypontjává válnak.

Design Highlight

- Számos szabadon álló és fal mellett álló kádhoz elérhető
- Optimális kényelem az akril és Quaril® anyagoknak köszönhetően
- Kiváló minőségű bevonat a fürdőkád paneljén
- A szabadonálló fürdőkádakkal válassza ki a kedvenc helyet – akár a helyiség közepén, vagy akár közvetlenül az ablaknál
- Kérjük, pontosan töltse ki a megrendelési űrlapot és jelölje meg kereszttel a kívánt belső színt.

Hangsúlyos színek

- Szabadonálló fürdőkádak bicolour megjelenésben
- Sokszorosan díjazva - a tervezési lehetőségek teljesen új spektruma
- A Gesa Hansen Artis kerámia színeiben kapható
- Külön elérhető a színrendszereknek megfelelően: RAL, Pantone és Sikkens (fémszínek és RAL gyöngy-ki-vi-te-lű színek kivételével)
- UV-álló

Quaryl® Villeroy & Boch

Acryl Villeroy & Boch

A különböző anyagok alapján előfordulhatnak színeltérések az ábrák és a termékek között.

MEGRENDELŐLAP COLOUR ON DEMAND FÜRDŐKÁDAKHOZ

€ áfa nélkül

Nagykereskedői rendelési szám:

Vállalat:

Kapcsolattartó partner:

Irányítószám – helység:

Utca:

Tel.:

Aláírás:

Kövesse a 2 lépést:

1. lépés: A fürdőkád

Cikkszám / A kád neve:

Fürdőkád belső színe: (Az XX helyére kérjük, adja meg a megfelelő szín kódját) ☐ Fehér Alpin (01) ☐ RW (Stone White)

2. lépés: Colour On Demand színválasztás:

Válassza ki az Önnek legjobban tetsző fürdőkád panelt (ikszelje be):

A színek illenek a mosdóhoz

BCS4 Deep Ocean	BCS6 Frozen	BSC7 Forest	BCW8 Rust	BCW9 Indian Summer	BCT0 Powder	BCT7 French Linen
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

BCT8 Coal Black	BCS8 Sage Green	BCS9 Bordeaux	BCI4 Graphite	BCAM Almond	BCR7 Pure Black	BCR8 Morning Green
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Útmutatás: Artis színek csak szatén fényességi fokozatban kaphatók.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Finion bútorszínek nem teljesen felelnek meg az Artis színeknek. Mindazonáltal a színek harmonikusan illeszkednek.

Egyéni színválasztás: (A megfelelő rendszernél írja be a színkódot)

☐ RAL _____ ☐ Sikkens _____ ☐ Pantone _____

Szín fényessége: Válassza ki az Önnek legjobban tetsző fényességi fokozatot (ikszelje be) - Artis-színekhez nem!

☐ Fényes ☐ Matt ☐ Szatén

Útmutatás: fémes színek és gyöngy RAL-kivitelű színek nem lehetségesek.

A különböző anyagok alapján előfordulhatnak színeltérések az ábrák és a termékek között.

Kiküldés
Kiskereskedelem: Ezt a nyomtatványt lehetőleg hiánytalanul töltse ki, és küldje el a nagykereskedőnek. Ön is tartson meg egy másolatot. Nagykereskedelem: Küldje el ezt a nyomtatványt a Villeroy & Boch Magyarország Kft.-hez, 6800 Hódmezővásárhely Erzsébeti út 7.

FÜRDŐKÁD-TARTOZÉKOK

€ áfa nélkül

Többfunkciós párna

- Anyag: kiváló minőségű, puha habanyag
- Vízálló
- Méret: 240 x 150 x 60 mm, minden Villeroy & Boch fürdőkádhoz megfelelő
- Ülőpárnaként, ill. lábtámaszként is használható
- Az alábbi színekben kapható:

Bali (LK)

Peru (LL)

Anthracite (PA)

Cikkszám	Leírás	Ár
U906100LK	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Bali	107,-
U906100LL	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Peru	107,-
U906100PA	Többfunkciós párna, habanyag, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	107,-

Fogantyúk

- Akril vagy Quaryl® fürdőkádakhoz megfelelő
- Anyag: sárgaréz
- Az alábbi színben kapható:

Króm (61)

Cikkszám	Leírás	Ár
U90170061	Kapaszkodók, 1 pár - 2 fogantyú, Króm	267,-

FÜRDŐKÁD-TARTOZÉKOK

€ áfa nélkül

ViFlow

Az okos le- és túlfolyó fürdőkádakhoz

Így működik a ViFlow

Nyitott kádszelep

A lefolyó a lefolyófedél lefelé történő mozgatásával majd elforgatásával nyílik ki. A víz a lefolyón keresztül a szennyvízvezetékbe folyik.

Zárt kádszelep

A lefolyó elzárása elforgatással történik. A víz felgyülemlik a fürdőkádban.Az integrált túlfolyó funkció folyamatosan felügyeli a fürdőkád vízszintjét.

Túlfolyófunkció

Ha a vízszint eléri a túlfolyási határt, a lefolyó automatikusan elindul lefelé és a víz lefolyik a szennyvízvezetékbe. A fürdőkád vize így nem tud túlfolyni.



A ViFlow előnyei

- A lefolyófedél felfelé történő elmozdításával zárható szelep
- Integrált, mechanikus, láthatatlan túlfolyó funkció
- A lefolyó tisztítása a kivehető lefolyófedélnek köszönhetően lehetséges (a mellékelt szerszámmal)

A ViFlow kérésre az **Antheus** és a **Antao**, **Theano** kollekció fürdőkádjaihoz is kapható.

Cikkszám	Leírás	Ár
U90953061	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Króm	407,-
U90953001	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Fehér Alpin	407,-
U909530RW	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Stone White	407,-
U90953033	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Black Matt	407,-
U9095303S	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Grey	407,-
U909530R8	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Morning Green	407,-
U909530AL	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Almond	407,-
U909530R7	ViFlow, Le- és túlfolyógarnitúra látható túlfolyónyílás nélküli fürdőkádakhoz, Pure Black	407,-

FÜRDŐKÁD-TARTOZÉKOK

€ áfa nélkül

ViFlow / SilentFlow

Műszaki információk a ViFlow beszereléséhez

ViFlow:	**Maximális töltőteljesítmény (lefolyóteljesítmény)**	30 l/min
SilentFlow:	**Maximális töltőteljesítmény**	18 l/min

THEANO / ANTAO + VIFLOW





THEANO / ANTAO + VIFLOW + SILENTFLOW







Felülnézet

THEANO + VIFLOW





Felülnézet

THEANO CURVED / ANTAO + VIFLOW





Felülnézet

THEANO CURVED / ANTAO + VIFLOW + SILENTFLOW

max. szabad tér a lefolyó

* Lefolyócső (DN40) csatlakozás a padlóba

HIDROMASSZÁZS-RENDSZEREK

€ áfa nélkül

Hogyan rendelek helyesen?

Egy hidromasszázs-rendszer cikkszáma az alábbiak szerint tevődik össze:



A színnel jelölt helyeket a következő lépések alapján kell konfigurálni:

1. lépés:	**Kérjük _ _ cikkszámban a hidromasszázs-kóddal helyettesíteni:**	
	AE	= Airpool Entry
	AC	= Airpool Comfort
	HE	= Hydropool Entry
	HC	= Hydropool Comfort
	CE	= Combipool Entry
	CC	= Combipool Comfort
	AP	= Special Combipool Active
2. lépés:	**Kérjük, hogy a cikkszámban a Z helyére írja be a vízbeömlő opciót (műszaki előfeltételektől függően lásd a termékoldalon):**	
	A	= beépített vízbeömlő nélkül
	B	= beépített vízbeömlővel
3. lépés:	**Kérjük, hogy a cikkszámban az Y helyére írja be a technikai felszerelés kívánt pozícióját (a rajzot lásd a termékoldalon):**	
	1	= Technikai felszerelés pozíciója 1
	2	= Technikai felszerelés pozíciója 2
4. lépés:	**Kérjük, hogy a cikkszámban a(z) XX helyére írja be a fürdőkád színét**	
	01	= Fehér Alpin
	RW	= Stone White *

A választott rendszerek árai a termékoldalon megadott táblázatban találhatók.

***Különböző hidromasszázs-rendszerek kérésre Stone White (RW) színben rendelhetők. Ilyen esetben a megfelelő útmutatás a termékoldalon található. Kérjük, árajánlatért vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal.**

A hidromasszázs-rendszer látható elemeinek színei a(z) 638 oldalon találhatók.

HIDROMASSZÁZS-RENDSZEREK - FELSZERELÉS

€ áfa nélkül

Hidromasszázs felszerelések áttekintése

	Airpool Entry AE	Airpool Comfort AC	Hydropool Entry HE	Hydropool Comfort HC	Combipool Entry CE	Combipool Comfort CC	Special Combipool Active AP
Padlófúvóka							
Mikro-padlófúvóka	10	-	-	-	10	-	-
Nagy Whisper padlófúvóka	-	10	-	-	-	10	-
Air-Royale fúvóka	-	-	-	-	-	-	24
Hátfúvóka							
Mikro-hátfúvókák	-	-	8	8	8	8	-
Akítv hátfúvóka	-	-	-	-	-	-	6
Oldalfúvókák							
Whisper oldalfúvókák	-	-	-	8	-	8	-
Whisper Active oldalsó fúvóka	-	-	-	-	-	-	8
Lábfúvóka							
Mikro-lábfúvóka	-	-	-	2	-	2	-
Aktív lábfúvóka	-	-	-	-	-	-	2
Funkciók							
Intervallum	1	1	1	1	1	1	1
Programok	-	2	-	2	-	2	6
2 fehér LED	○	○	○	○	○	○	○
Kádperemre szerelhető kezelővel	○	○	○	○	○	○	-
Smart Control	-	-	-	-	-	-	○
Előszerelt lefolyó	○	○	○	○	○	○	○
Szárazra fújás funkció	○	○	-	-	○	○	○
Villamos szerelés							
Feszültség	230V, 50Hz						
Teljesítmény	0,9 kW	0,03 kW	0,7 kW	0,9 kW	1,6 kW	0,93 kW	0,93 kW

Útmutatás: A táblázatban található számok a fúvókák/funkciók számát jelölik. A "O" szimbólum azt jelenti, hogy a rendszer rendelkezik a megadott funkcióval.

HIDROMASSZÁZS-RENDSZEREK - FELSZERELÉS

€ áfa nélkül

A Villeroy & Boch hidromasszázs-rendszerei az alábbi előnyöket kínálják:

- Szinte az összes fő elemet a Villeroy & Boch saját maga fejlesztette ki a hidromasszázs-rendszerekhez.
- Minden rendszerünkre alacsony zajszint jellemző.
- A hidromasszázs kádak alacsony áramfogyasztással, vegyszermentes tisztítástechnikával győznek meg, és így alacsonyabb környezetterhelést tesznek lehetővé.
- A stabil, négy lábú kerettel minden hidromasszázs kád könnyen beállítható.
- Hidromasszázs fúvókáink a kényelem, az optimális masszírozó erő és az alacsony zajszint ideális kombinációi.
- A látható részek könnyen és felhasználóbarátak, pl. tisztításhoz.
- Mivel a fúvókák külön víz- és levegőellátással rendelkeznek, ezért az optimális teljesítmény biztosított.

AIRPOOL ENTRY (AE)

Kád	Fúvókák	Funkciók
 A fürdőzés frissítő élménye 	**10 mikro-padlófúvóka** **Akril** **Quaryl®** • 10 padlófúvóka gondoskodik a finom légbuborékokkal történő stimuláló masszírozásról • Tökéletes kényelem: a fúvókák optimális kialakításamegőrzi a fekvés és az ülés kényelmét	**Kezelés:** Kádperemre szerelhető kezelővel **Intervallum** 1 intervallum **Világítás:** 2 fehér LED

AIRPOOL COMFORT (AC)

Kád	Fúvókák	Funkciók
 Üdítő, mint a pezsgő, halk, mint a suttogás 	**10 nagy Whisper padlófúvóka** **Akril** **Quaryl®** Hangtalan kikapcsolódás: Alacsony üzemi zajszintjévela DIN 4109 / SIA181 szerint (<25 dBa a mérést végző helyiség alatti helyiségben hátul (UGh)), amelyet a Fraunhofer Intézet tesztelt, a Whisper-rendszer a piacon kapható leghalkabb hidromasszázs-rendszerek közé tartozik. **Többszintes házakban is ideális.** • 10 padlófúvóka gondoskodik a finom légbuborékokkal történő stimuláló masszírozásról • Tökéletes kényelem: a fúvókák optimális kialakítása megőr-zi a fekvés és az ülés kényelmét • Quaryl fürdőkádakban: Padlófúvókák az aljzat síkjába integrálva • Tökéletesen esztétikus és egyszerűen tisztítható	**Kezelés:** Kádperemre szerelhető kezelővel **Intervallum** 1 intervallum 2 program (Flow és Energy) **Világítás:** 2 fehér LED

HIDROMASSZÁZS-RENDSZEREK - FELSZERELÉS

€ áfa nélkül

HYDROPOOL ENTRY (HE)

Kád	Fúvókák	Funkciók
 Wellness a hátnak 	**8 mikro-hátfúvóka** **Akril** **Quaryl®** • 8 mikro-hátfúvóka gondoskodik az optimális elrendezésnek köszönhetően az egyenletesen erőteljes masszázsról	**Kezelés:** Kádperemre szerelhető kezelővel **Intervallum** 1 intervallum **Világítás:** 2 fehér LED

HYDROPOOL COMFORT (HC)

Kád	Fúvókák	Funkciók
 Kényeztetés tetőtől talpig 	**8 Whisper oldalfúvóka** **Akril** **Quaryl®** Hangtalan kikapcsolódás: Alacsony üzemi zajszintjévela DIN 4109 / SIA181 szerint (<25 dBa a mérést végző helyiség alatti helyiségben hátul (UGh)), amelyet a Fraunhofer Intézet tesztelt, a Whisper-rendszer a piacon kapható leghalkabb hidromasszázs-rendszerek közé tartozik. **Többszintes házakban is ideális.** • Az oldalsó fúvókák manuálisan állíthatók és elzárhatók, és mintegy 270°-ban elforgathatók **8 mikro-hátfúvóka** **2 mikro-lábfúvóka** **Akril** **Quaryl®** • 8 mikro-hátfúvóka gondoskodik az optimális elrendezésnek köszönhetően az egyenletesen erőteljes masszázsról • 2 lábfúvóka jótékony lábmasszázst kínál	**Kezelés:** Kádperemre szerelhető kezelővel **Intervallum** 1 intervallum 2 program (Flow és Energy) **Világítás:** 2 fehér LED

HIDROMASSZÁZS-RENDSZEREK - FELSZERELÉS

€ áfa nélkül

COMBIPOOL ENTRY (CE)

Kád	Fúvókák	Funkciók
 Élvezetes pillanatok a saját fürdőkádban 	**8 mikro-hátfúvóka** **Akril** **Quaryl®** • 8 mikro-hátfúvóka gondoskodik az optimális elrendezésnek köszönhetően az egyenletesen erőteljes masszázsról **10 mikro-padlófúvóka** **Akril** **Quaryl®** • 10 padlófúvóka gondoskodik a finom légbuborékokkal történő stimuláló masszírozásról • Tökéletes kényelem: a fúvókák optimális kialakításamegőrzi a fekvés és az ülés kényelmét	**Kezelés:** Kádperemre szerelhető kezelővel **Intervallum** 1 intervallum **Világítás:** 2 fehér LED

HIDROMASSZÁZS-RENDSZEREK - FELSZERELÉS

€ áfa nélkül

COMBIPOOL COMFORT (CC)

Kád	Fúvókák	Funkciók
 Rendkívül halk, erős és pihentető 	**8 Whisper oldalfúvóka** **Akril** **Quaryl®** Hangtalan kikapcsolódás: Alacsony üzemi zajszintjével a DIN 4109 / SIA181 szerint (<25 dBa a mérést végző helyiség alatti helyiségben hátul (UGh)), amelyet a Fraunhofer Intézet tesztelt, a Whisper-rendszer a piacon kapható leghalkabb hidromasszázs-rendszerek közé tartozik. **Többszintes házakban is ideális.** • Ezek a fúvókák vitalizáló hatásuk révén ideálisak izommerevség oldására, és kikapcsolódást nyújtanak a zajos és hektikus munkanapok után. • Az oldalsó fúvókák manuálisan állíthatók és elzárhatók, és mintegy 270°-ban elforgathatók **8 mikro-hátfúvóka** **2 mikro-lábfúvóka** **Akril** **Quaryl®** • 8 mikro-hátfúvóka gondoskodik az optimális elrendezésnek köszönhetően az egyenletesen erőteljes masszázsról • 2 lábfúvóka jótékony lábmasszázst kínál **10 nagy Whisper padlófúvóka** **Akril** **Quaryl®** • 10 padlófúvóka gondoskodik a finom légbuborékokkal történő stimuláló masszírozásról	**Kezelés:** Kádperemre szerelhető kezelővel **Intervallum** 1 intervallum 2 program (Flow és Energy) **Világítás:** 2 fehér LED

HIDROMASSZÁZS-RENDSZEREK - FELSZERELÉS

€ áfa nélkül

SPECIAL COMBIPOOL ACTIVE (AP)

Kád	Fúvókák	Funkciók
 A mélyre ható masszázsért - akár kézzel masszíroznak 	**8 Whisper Active oldalsó fúvóka** **Akril** **Quaryl®** A speciális, motorral vezérelt zárható oldalfúvókák csaknem 360°-ban elforgathatóak, és valódi, hatékony masszázst kínálnak, akárcsak egy masszőr **6 akítv hátfúvóka** **2 aktív lábfúvóka** **Akril** **Quaryl®** A speciális, motoros állítású, elzárható hát- és talpfúvókák csaknem 360°-ban forgathatók, és valósághűen és hatékonyan masszíroznak, mint egy masszőr. **24 Air Royale-Fúvókák** **Akril** **Quaryl®** Optimálisan és a kád alján sűrűn elosztva a minél teljesebb masszázsért	**Kezelés:** Smart Control **Intervallum** 1 intervallum 6 program Flow: Könnyed masszázs Energy: Intenzív masszázs Fit Program: Vitalizáló masszázs Relief: Hát-láb-masszázs Intense: Intenzív hátmasszázs Joy: Aktív oldalmasszázs **Világítás:** 2 fehér LED

HIDROMASZSZÁZS-RENDSZEREK - LÁTHATÓ RÉSZEK

€ áfa nélkül

	Standard	Opciók	
Minden rendszer	Króm (61)	Gold Plated (-62)	kérésre
	Útmutatás: A fúvókák nem kaphatók Black Matt színben		
Külön tartozékok	Króm (61)	Gold Plated (-62)	kérésre

Hidromaszszázs-rendszerek - Látható részek:	
Standard felszereltség	**Külön tartozékok**
Fúvókák	Viega Multiplex Trio
Kádperemre szerelhető kezelővel	
Le- és túlfolyó kombináció	

HIDROMASSZÁZS-RENDSZEREK - FELSZERELÉSEK MAGYARÁZATA

€ áfa nélkül

Whisper technológia

A Whisper technológiával szerelt hidromasszázs-rendszerek teljesítik a DIN 4109 szabvány szerinti hangszigetelési követelményeket - a Fraunhofer Intézet vizsgálata alapján -, így a piacon elérhető leghalkabb rendszerekhez tartoznak. A rendkívül halk Whisper fúvókák elősegítik a nyugalmat és a kikapcsolódást, és minden tekintetben tökéletes, jóleső atmoszférát teremtenek. A Quaryl® változatnál a fúvókák a felület síkjába vannak süllyesztve, így decens megjelentésről és tökéletes esztétikáról gondoskodnak. Az Airpool Comfort, a Hydropool Comfort és a Combipool Comfort hidromasszázs-rendszerek Whisper fúvókákkal vannak felszerelve.

Whisper padlófúvókákat

Whisper oldalfúvókák



Whisper Active Jets

A három választható programot - ezek a Flow, az Energy és a Fit - a sportorvos dr. Allmann professzorral közösen fejlesztettük ki: Tiszta ellazulást kínálnak, és tartósan hozzásegítik Önt lelki egyensúlya megteremtéséhez és a testi egészséghez. Gombnyomásra például izommerevségek oldhatók fel, élénkíthető a vérkeringés, és fellazítható az izomzat. Ezen felül a Whisper Active Jet fúvókák egyénileg vezérelhetők. Az Active Pool ezekkel a fúvókákkal van felszerelve.

Akril

Quaryl®

Air Royale

A 24 fúvóka a kád teljes fenékfelületén optimálisan és sűrűn van elosztva, így a pezsgőhöz hasonlóan bizsergető kis légbuborékok ezrei nagyon sok ponton érintkeznek az egész testtel – az egész testre kiterjedő és harmonikusan ellazító pezsgőhatásért a bőrön.Az Active Special Combipool Air Royale fúvókákkal van felszerelve.

6 hát- és 2 talpfúvóka

Felszerelés: 6 hátfúvóka, 2 talpfúvóka
Esztétikus megjelenés: a fürdőkád felületével egy síkban beépített fúvókák (quaryl kádakhoz)
Hatékony masszázs: irányát és intenzitását tekintve sokféle beállítási lehetőség



Active Jets

Elektronikus vezérlésű hát- és talpfúvókák
3 új, kiegészítő program segíti elő az ellazulást és csillapítja a hát- és nyaktáji fájdalmakat:
- RELIEF: jótékony hát- és talpmasszázs az izomzat ellazításához
- INTENSE: erőteljes, intenzív és célirányos hátmasszázs
- JOY: élénkítő masszázs hát- és talpfúvókákkal

Célirányos és intenzív masszázs:
- a vízsugár irányváltása az egész testre kiterjedő váltakozó és intenzív masszázshoz
- A masszírozás intenzitása szabadon választható a 6 programmal

Der Special Combipool Active ist mit Active Jets ausgestattet.

Programok

Az összesen 6 kiválasztható kényelmi programot prof. dr. Allmann sportorvossal közösen fejlesztettük ki:
Színtiszta ellazulást kínálnak, és tartósan hozzásegítik Önt lelki egyensúlya megteremtéséhez és a testi egészséghez.
Gombnyomásra például izommerevségek oldhatók fel, élénkíthető a vérkeringés, és fellazítható az izomzat.
- Flow: Könnyed masszázs
- Energy: Intenzív masszázs
- Fit Programm: Vitalizáló masszázs
- Relief: Hát-láb-masszázs
- Intense: Intenzív hátmasszázs
- Joy: Aktív oldalmasszázs

A Flow és az Energy program a 3 Comfort modellnél (AC, HC, CC) áll rendelkezésre, mind a 6 program a Special Combipool Active (AP) modellnél.

Smart Control

Az Active Special Combipool-ok Smart Control távirányítóját esztétikus forma és maximális kényelem jellemzi. Az önmagyarázó menüvezérlés gombnyomással teszi lehetővé a hozzáférést a személyes kényeztető programhoz. Így minden eddigi és új opció egyszerűen és kényelmesen vezérelhető. A soft touch anyagnak köszönhetően a kis technikai csoda tökéletesen tapad a nedves felületeken.

HIDROMASSZÁZS-RENDSZEREK - FELSZERELÉSEK MAGYARÁZATA

€ áfa nélkül

Víz alatti világítás (2 fehér LED szpot)

A víz alatti világítás a fényűzés légkörét teremti meg a fürdőszobában két fehér LED szpottal.
A LED lámpák nagyon lapos kialakításúak, és ez által szép, letisztult és kényelmes hatást biztosítanak.

Viega Multiplex Trio

A Multiplex Trio 3 funkciót kombinál: csatlakozás, le- és túlfolyó. Ez a szemrevaló sokoldalú megoldás alkalmazható a Villeroy & Boch valamennyi hidromasszázsrendszeréhez.A látható részekkel azonos színben készül.

Külön csővezeték-megszakító a Smart Filling/Viega Multiplex Trio-hoz

A cső látható része ugyanolyan színű, mint a rendszer egyéb elemei.

MEGRENDELŐLAP LYUKFURATOKHOZ

Hogyan kell használni ezt az űrlapot?

A A méretre készülő zuhanytálcákra vonatkozó, általunk már visszaigazolt megrendeléseket lemondani vagy módosítani nem lehet.

B Készítsen egy vázlatot a kívánt fürdőkádról. Jelölje be a lefolyó- és a túlfolyógarnitúra helyét, valamint a kért lyukfurat pozícióját. Fontos! Feltétlenül adja meg, melyik sarokból végezte a mérést. Jelölje a pozíciót „H" betűvel.

C Írja fel minden lyuk átmérőjét, a lyukak (H1, H2 stb.) középpontjának távolságát és a kád peremének külső szélétől (H0) való távolságot az első lyuk közepéig (L1).

A

Dátum: _____

Nagykereskedelem: _____

Kád cikkszám: _____

Az Ön megrendelési száma: _____

B



Példák:





H2 = 200 vagy a megadott méret a termékoldalon

C



Megjegyzések:

CIKKSZÁMKERESŐ - SZANITER KERÁMIA ÉS FÜRDŐSZOBABÚTOR

Cikkszám	Oldal
4104	350-352
4111	350
4113	353
4119	361-362
4120	361
4124	352-353
4133	301
4134	351
4138	218
4143	159
4152	345
4156	101
4158	102
4161	272
4162	272
4164	155-156
4168	156-158
4172	99
4178	99
4179	98
4188	74-76
4190	76
4198	98
4300	103-104
4323	228
4334	114-115
4340	270-271
4342	267-268
4343	267
4344	266-267
4364	159
4370	309-310
4371	310
4373	77
4385	73-74
4386	73-74
4387	73
4388	99
4389	98
4411	354
4465	160
4470	311
4471	311
4482	296
4601	366, 378
4606	286
4610	116, 161, 216, 313
4611	354-355
4612	355
4620	368
4624	282
4625	286
4633	229
4664	160
4670	312, 348
4671	314
4672	315
4674	39
4682	296
4683	366
4684	367
4687	83, 89
4694	81-82, 85
4695	365, 378
4A00	102
4A06	103
4A07	227
4A18	116
4A19	115
4A20	115
4A21	116
4A22	220-226
4A23	101
4A33	110-114
4A40	268-269
4A41	263-265
4A45	207
4A46	207
4A47	207
4A48	208
4A49	208
4A50	208
4A51	211
4A52	212
4A53	212
4A54	212
4A55	213
4A56	213
4A57	213
4A58	214
4A59	209
4A60	209
4A61	209
4A62	210
4A63	210
4A64	210
4A65	211
4A66	211
4A68	362-363
4A70	304-308
4A71	304
4A72	36
4A73	36
4A74	36
4A75	37
4A76	37
4A77	38
4A80	363
4A87	69-72
5122	218
5178	361
5222	102-103, 309, 330
5244	101-102, 292-295, 304-308, 326-328
5265	74-75, 263-266, 268-270
5266	69-72, 263-265, 268-269
5267	266, 270
5400	332
5401	332
5405	104
5411	38
5460	273
5461	273
5504	162, 230, 356
5574	91
5586	92
5587	93
5600	334
5602	335
5606	335
5614	215, 333-334
5617	336
5623	218
5635	345
5640	345
5644	105
5649	364, 378
5656	105-106, 296
5657	282
5658	285
5660	274-277
5661	283-284
5662	276
5684	82-83, 86-87
5685	84, 88
5688	278-279
5689	285
5690	90
5706	315, 336
5707	355
5723	218
5740	345
5760	283-284, 368
5788	285-286
5A25	78
5A26	78
5A27	78
5A51	292-295
5A52	293-294
5A56	301
5A65	79
5A66	79
5A67	79
5A75	80
5A76	80
5A77	80
5C39	277
6147	152
6321	289
6322	290
6331	289
6332	289
6603	342
6623	281
6661	192
6662	193
6808	404
6810	192, 404
6820	288
6912	289
7101	192
7113	327-330
7175	326-327
7232	192
7264	74-75, 77
7310	271
7315	330-331
7327	271
7358	103
7487	81
7513	106, 337, 343
7523	288
7524	288
7557	287
7667	280-281
7682	280-281
7721	193
7758	105
7796	281
7818	272
7901	404
8701	90, 105, 193, 218, 282, 285-286, 314-315, 335-336, 345, 355, 368
8706	92-93
8711	90, 105, 193, 282, 285-286, 314-315, 335-336, 345, 355, 368
8749	220, 222, 224-226, 228
8798	405
8809	192-193
8810	407
8822	408
8823	281
8824	281
8826	407
8843	407
8846	409
8847	287
8L03	404
8M10	162, 230, 356
8M12	410
8M14	410
8M22	354-355
8M24	229
8M34	409
8M36	286
8M42	215, 312, 314-315, 333, 336
8M43	280-281
8M67	39
8M70	81-82, 90
8M82	276-277
8M85	161, 216, 313
9190	91-93, 106, 162, 230, 287, 337, 343, 356
9208	273, 311, 332
9209	289, 369, 388, 394, 396, 401
9212	371, 382-383
9217	369-377
9218	402
9219	91-93, 106, 162, 230, 287-288, 337, 343, 356, 369, 372-373, 388, 391, 395, 397, 402, 405
9220	92-93
9221	37-38, 69-72, 74-77, 81, 90-93, 101-104, 106, 110-115, 156-160, 162, 192, 220-226, 230, 263-271, 273, 287-288, 292-296, 304-311, 314, 326-332, 335, 337, 343, 350-354, 356, 361-363, 369, 372-373, 388-389, 391, 394-396, 399-400, 402
9222	39, 81-89, 160-161, 192, 215-216, 229, 274-281, 312-313, 333-335, 342, 354, 364-366
9223	104, 388, 390, 398-399, 401, 405
9224	39, 81-89, 160-161, 192, 215-216, 229, 274-280, 312-313, 333-335, 342, 354, 364-366, 381, 384, 388-390, 392-393, 397-398
9296	350-352
9319	91, 106, 162, 230, 287-288, 337, 343, 356
9326	91, 106, 162, 230, 287-288, 337, 343, 356
9327	91, 106, 162, 230, 287-288, 337, 343, 356
9428	289-290
9429	289
9683	289
98M1	409
98M2	407
98M8	409
98M9	81-82, 85-87, 90-91
9926	192-193
9933	91-93, 106, 162, 230, 287-288, 337, 343, 356
9953	38, 81-89, 104, 160, 273-281, 296, 311, 332, 354, 364-366
9956	106, 337, 343
9961	81-89, 273-281, 364-366
9M02	408
9M12	408
9M17	408
9M21	345
9M38	274-279, 282-286, 365
9M39	274-277, 282-285, 366-368
9M40	278-279, 285
9M51	364
9M52	408
9M55	342
9M57	407
9M58	84, 88
9M60	84, 88
9M62	408
9M63	85-87, 342, 364
9M65	342
9M66	83, 89, 409
9M67	282, 365-368
9M68	215, 315, 333-336
9M69	335
9M70	81-82, 85-87, 90
9M71	274-279, 282-286, 365
9M72	365-368
9M74	215, 333-336
9M77	105
9M78	215, 312, 314-315, 333-336
9M79	354-356
9M80	354-356
9M81	84, 88, 91
9M87	105
9M88	160
9M97	365-368
A420	244
A421	244
A422	244
A423	244
A424	244
A430	242
A439	261
A440	261
A441	261
A455	255-256
A456	256-257
A457	257-258
A458	258-259
A463	323-324
A464	324
A475	240
A476	67
A477	232-233
A478	233
A479	234
A481	247-248
A482	250-251
A483	234
A484	237
A485	237
A684	339
A685	339
A686	339
A687	339
A688	338
A709	340
A710	340
A712	340
A713	340
A876	108
A887	108
A888	107
A889	107
A890	107
A891	107
A892	107
A893	107
A894	108
A895	108
A906	340
A907	339
A908	339
A909	339
A910	339
A914	338
A915	338
A917	338
A922	358
A923	358
A924	358
A925	358
A926	357
A927	357
A928	358
A929	357
A930	357
A950	359
A951	359
B481	249-250
B482	251-252
B565	202

CIKKSZÁMKERESŐ - SZANITER KERÁMIA ÉS FÜRDŐSZOBABÚTOR

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
B566	202	C029	127	C129	140	F010	165	F93Z	181
B567	202	C030	129	C130	142	F020	164	F94Z	182
B568	202	C031	125	C131	133	F030	164	F95Z	182
B569	201	C032	150	C132	135	F040	164	F96Z	180
B570	201	C033	150	C133	136	F060	163	F97Z	180
B571	201	C034	150	C134	126	F070	164	F98Z	181
B572	201	C037	148	C135	128	F09Z	168	F99Z	186
B577	199	C038	144	C136	130	F10Z	167	FA0Z	185
B578	199	C039	145	C137	124	F11Z	167	FA1Z	185
B579	200	C040	147	C138	120	F12Z	168	FA2Z	186
B580	200	C041	138	C139	119	F13Z	166	FA3Z	184
B581	200	C042	139	C140	118	F14Z	167	FA4Z	184
B582	200	C043	141	C141	122	F15Z	167	FA5Z	184
B583	199	C044	137	C142	121	F16Z	166	FA6Z	185
B584	199	C045	132	C143	121	F17Z	166	FA7Z	185
B585	197	C046	134	C144	120	F18Z	165	FA8Z	183
B586	197	C047	135	C145	119	F19Z	166	FA9Z	183
B587	198	C048	130	C146	119	F21Z	165	FB20	406
B588	198	C049	125	C147	118	F22Z	171	FD0Z	184
B589	198	C050	127	C148	149	F23Z	170	FD10	188
B590	198	C051	129	C149	149	F24Z	170	G010	165
B591	197	C052	123	C150	148	F25Z	171	G020	164
B592	197	C069	148	C151	149	F26Z	169	G030	164
B595	196	C070	138	C152	149	F27Z	170	G040	164
B596	196	C071	140	C553	234, 237	F28Z	170	G050	163
B597	196	C072	141	C554	235, 237	F29Z	169	G060	163
B598	196	C073	132	C567	316	F30Z	169	G070	164
B599	195	C074	134	C568	316	F31Z	168	G09Z	168
B600	195	C075	136	C569	317	F32Z	168	G10Z	167
B601	204	C076	130	C570	317	F33Z	169	G11Z	167
B602	204	C077	125	C571	318	F34Z	177	G12Z	168
B603	204	C078	127	C572	318	F35Z	176	G13Z	166
B604	204	C079	129	C573	318	F36Z	176	G14Z	167
B668	203	C080	148	C574	318	F37Z	177	G15Z	167
B669	203	C081	137	C575	319	F38Z	175	G16Z	166
B676	203	C082	139	C576	319	F39Z	176	G17Z	166
B677	203	C083	141	C577	319	F40Z	176	G18Z	165
B728	205	C084	131	C578	319	F41Z	175	G19Z	166
B730	205	C085	133	C579	320	F42Z	175	G21Z	165
B855	252	C086	135	C580	320	F43Z	174	G22Z	171
B879	96	C087	137	C581	320	F44Z	174	G23Z	170
B880	96	C088	131	C582	320	F45Z	175	G24Z	170
B881	95	C089	133	C583	320	F460	187	G25Z	171
B882	95	C090	135	C584	320	F470	187	G26Z	169
B883	95	C091	138	C585	150, 324	F480	186	G27Z	170
B884	95	C092	132	C586	321	F490	186	G28Z	170
B885	95	C093	147	C587	321	F500	188	G29Z	169
B886	95	C094	142	C588	321	F510	188	G30Z	169
B887	95	C095	144	C589	321	F560	187	G31Z	168
B888	94-95	C096	145	C590	321	F570	187	G32Z	168
B889	94	C097	138	C591	321	F580	188	G33Z	169
B890	94	C098	140	C592	321	F600	188-189	G34Z	177
B891	94	C099	141	C593	321	F63Z	174	G35Z	176
B892	94	C100	132	C594	322	F64Z	173	G36Z	176
B893	94	C101	134	C595	322	F65Z	173	G37Z	177
B894	94	C102	136	C596	322	F66Z	174	G38Z	175
B895	94	C103	131	C597	322	F67Z	172	G39Z	176
B896	96	C104	125	C598	322	F68Z	173	G40Z	176
B897	96	C105	127	C599	322	F69Z	173	G41Z	175
C004	235, 238, 240, 324	C106	129	C600	322	F70Z	172	G42Z	175
C005	122	C107	123	C601	317	F71Z	172	G43Z	174
C006	122	C108	147	C602	317	F72Z	171	G44Z	174
C007	121	C109	142	C783	299	F73Z	171	G45Z	175
C008	121	C110	144	C784	299	F74Z	172	G460	187
C010	120	C111	146	C785	298	F75Z	180	G470	187
C011	120	C112	139	C786	298	F76Z	179	G480	186
C012	119	C113	140	C787	298	F77Z	179	G490	186
C014	145	C114	142	C788	298	F78Z	180	G500	188
C015	146	C115	137	C789	298	F79Z	178	G510	188
C016	143	C116	133	C790	298	F80Z	178	G560	187
C017	145	C117	134	C791	298	F81Z	178	G570	187
C018	146	C118	136	C792	298	F82Z	179	G580	188
C019	143	C119	131	C793	297	F83Z	179	G600	189-190
C020	143	C120	126	C794	297	F84Z	177	G63Z	174
C021	123	C121	128	C795	297	F85Z	177	G64Z	173
C022	126	C122	130	C796	297	F86Z	178	G65Z	173
C023	128	C123	124	C797	297	F87Z	183	G66Z	174
C024	123	C124	147	C798	297	F88Z	182	G67Z	172
C025	124	C125	143	C799	297	F89Z	182	G68Z	173
C026	126	C126	144	C800	297	F90Z	183	G69Z	173
C027	128	C127	146	C801	299	F91Z	181	G70Z	172
C028	124	C128	139	C802	299	F92Z	181	G71Z	172

CIKKSZÁMKERESŐ - SZANITER KERÁMIA ÉS FÜRDŐSZOBABÚTOR

Cikkszám	Oldal
G72Z	171
G73Z	171
G74Z	172
G75Z	180
G76Z	179
G77Z	179
G78Z	180
G79Z	178
G80Z	178
G81Z	178
G82Z	179
G83Z	179
G84Z	177
G85Z	177
G86Z	178
G87Z	183
G88Z	182
G89Z	182
G90Z	183
G91Z	181
G92Z	181
G93Z	181
G94Z	182
G95Z	182
G96Z	180
G97Z	180
G98Z	181
G999	190
G99Z	186
GA0Z	185
GA1Z	185
GA2Z	186
GA3Z	184
GA4Z	184
GA5Z	184
GA6Z	185
GA7Z	185
GA8Z	183
GA9Z	183
GD0Z	184
K01Z	43
K02Z	43
K03Z	42
K04Z	43
K05Z	43
K06Z	42
K07Z	64
K08Z	61
K09Z	58
K10Z	52
K11Z	54
K12Z	56
K13Z	50
K14Z	45
K15Z	47
K16Z	48
K17Z	44
K18Z	65
K19Z	63
K20Z	60
K21Z	54
K22Z	55
K23Z	57
K24Z	51
K25Z	46
K26Z	48
K27Z	50
K28Z	45
K29Z	64
K30Z	62
K31Z	59
K32Z	53
K33Z	55
K34Z	56
K35Z	51
K36Z	46
K37Z	47
K38Z	49
K39Z	44
K40Z	66
K41Z	65
K42Z	65
K43Z	66
K44Z	66
K45Z	67
K46Z	67
K47Z	67
K490	67
K491	67
K492	67
L01Z	43
L02Z	43
L03Z	42
L04Z	43
L05Z	43
L06Z	42
L07Z	64
L08Z	61
L09Z	58
L10Z	52
L11Z	54
L12Z	56
L13Z	50
L14Z	45
L15Z	47
L16Z	48
L17Z	44
L18Z	65
L19Z	63
L20Z	60
L21Z	54
L22Z	55
L23Z	57
L24Z	51
L25Z	46
L26Z	48
L27Z	50
L28Z	45
L29Z	64
L30Z	62
L31Z	59
L32Z	53
L33Z	55
L34Z	56
L35Z	51
L36Z	46
L37Z	47
L38Z	49
L39Z	44
L40Z	66
L41Z	65
L42Z	65
L43Z	66
L44Z	66
L47Z	67
V0E1	381
V0E2	381
V16E	382-383
V22E	384
V994	382-383, 386
V995	381-385

Kerámia zuhanytálcák	
6223 B3	424
6223 D4	424
6223 J3	423
6223 J5	424
6223 N3	423
6223 N4	423
6223 S3	423
6223 S4	423
6228 C3	433
6228 F4	431
6228 H3	433
6228 H4	433
6228 J5	427
6228 K4	428
6228 SC	434
6229 C2	433
6229 E3	428
6229 F1	430
6229 F2	430
6229 G1	432
6229 G2	432
6229 H1	433
6229 H2	433
6229 J3	427
6229 K1	429
6229 K2	429
6229 SC	434
6230 L1	433
6230 L2	433
6230 L3	433
6230 M4	428
6230 N4	427
6230 P2	429
6230 P3	429
6230 SC	434
6231 Q1	433
6231 Q2	433
6231 Q3	433
6231 R4	428
6231 S4	427
6231 SC	434
6231 T2	429
6231 T3	429
6232 N4	433
6232 SC	434
6232 V2	433
6232 V3	433
6232 V4	433
9225 00	423-424, 427-434
9226 00	423-424, 427-434
9226 02	423-424, 427-434

CIKKSZÁMKERESŐ - WELLNESS

Cikkszám	Oldal
UBA 147 ARA 2V-XX	482
UBA 157 ARA 2V-XX	483
UBA 157 ARE 2V-XX	490
UBA 160 CAS 2V-XX	580
UBA 160 COR 2DV-XX	510
UBA 160 COR 2JV-XX	510
UBA 160 COR 2NV-XX	510
UBA 160 COR 2PV-XX	510
UBA 160 COR 2TV-XX	510
UBA 160 LOF 9PD00V-XX	538
UBA 160 LOF 9PT00V-XX	539
UBA 167 ARA 2V-XX	484
UBA 167 AVN 2V-XX	500
UBA 167 SUB 2V-XX	596
UBA 170 ARA 2V-XX	486
UBA 170 ARE 2V-XX	492
UBA 170 ARE 9CL00V-XX	494
UBA 170 ARE 9CR00V-XX	495
UBA 170 ARE 9CS00V-XX	496
UBA 170 AVN 2V-XX	502
UBA 170 CAS 2V-XX	582
UBA 170 COR 2DV-XX	511
UBA 170 COR 2JV-XX	511
UBA 170 COR 2NV-XX	511
UBA 170 COR 2PV-XX	511
UBA 170 COR 2TV-XX	511
UBA 170 LOF 9CL00V-XX	564
UBA 170 LOF 9CLBCV-XX	565
UBA 170 LOF 9CR00V-XX	562
UBA 170 LOF 9CRBCV-XX	563
UBA 170 LOF 9CS00V-XX	560
UBA 170 LOF 9CSBCV-XX	561
UBA 170 LOF 9PD00V-XX	552
UBA 170 LOF 9PDBCV-XX	553
UBA 170 LOF 9PT00V-XX	556
UBA 170 LOF 9PTBCV-XX	557
UBA 170 SUB 2V-XX	597
UBA 175 LFS 9LIV-XX	536
UBA 175 LFS 9REV-XX	537
UBA 177 ARA 2V-XX	485
UBA 177 ARE 2V-XX	491
UBA 177 AVN 2V-XX	501
UBA 177 CAS 2V-XX	581
UBA 178 ARA 2V-XX	487
UBA 180 ARA 2V-XX	488
UBA 180 ARE 2V-XX	493
UBA 180 ARE 9CL00V-XX	497
UBA 180 ARE 9CR00V-XX	498
UBA 180 ARE 9CS00V-XX	499
UBA 180 AVN 2V-XX	503
UBA 180 CAS 2V-XX	583
UBA 180 COR 2DV-XX	512
UBA 180 COR 2JV-XX	512
UBA 180 COR 2NV-XX	512
UBA 180 COR 2PV-XX	512
UBA 180 COR 2TV-XX	512
UBA 180 COR 9CL00VD XX	514
UBA 180 COR 9CL00VJ XX	514
UBA 180 COR 9CL00VN XX	514
UBA 180 COR 9CL00VP XX	514
UBA 180 COR 9CLBCVD XX	515
UBA 180 COR 9CLBCVJ XX	515
UBA 180 COR 9CLBCVN XX	515
UBA 180 COR 9CLBCVP XX	515
UBA 180 COR 9CR00VD XX	516
UBA 180 COR 9CR00VJ XX	516
UBA 180 COR 9CR00VN XX	516
UBA 180 COR 9CR00VP XX	516
UBA 180 COR 9CRBCVD XX	517
UBA 180 COR 9CRBCVJ XX	517
UBA 180 COR 9CRBCVN XX	517
UBA 180 COR 9CRBCVP XX	517
UBA 180 COR 9CS00VD XX	518
UBA 180 COR 9CS00VJ XX	518
UBA 180 COR 9CS00VN XX	518
UBA 180 COR 9CS00VP XX	518
UBA 180 COR 9CSBCVD XX	519
UBA 180 COR 9CSBCVJ XX	519
UBA 180 COR 9CSBCVN XX	519
UBA 180 COR 9CSBCVP XX	519
UBA 180 LOF 9CL00V-XX	546
UBA 180 LOF 9CLBCV-XX	547
UBA 180 LOF 9CR00V-XX	548
UBA 180 LOF 9CRBCV-XX	549
UBA 180 LOF 9CS00V-XX	550
UBA 180 LOF 9CSBCV-XX	551
UBA 180 LOF 9PD00V-XX	554
UBA 180 LOF 9PDBCV-XX	555
UBA 180 LOF 9PT00V-XX	558
UBA 180 LOF 9PTBCV-XX	559
UBA 180 LSF 9CL00V-XX	540
UBA 180 LSF 9CLBCV-XX	541
UBA 180 LSF 9CR00V-XX	542
UBA 180 LSF 9CRBCV-XX	543
UBA 180 LSF 9CS00V-XX	544
UBA 180 LSF 9CSBCV-XX	545
UBA 180 SUB 2V-XX	598
UBA 190 CAS 2V-XX	584
UBA 199 ARA 2V-XX	489
UBA 199 COR 2DV-XX	513
UBA 199 COR 2JV-XX	513
UBA 199 COR 2NV-XX	513
UBA 199 COR 2PV-XX	513
UBA 199 COR 2TV-XX	513
UBA 199 SUB 2V-XX	599
UBQ 155 ANH 7F200V-XX	618
UBQ 155 ANH 7F2BCV-XX	619
UBQ 155 ANH 7F400V-XX	478
UBQ 155 ANH 7F4BCV-XX	479
UBQ 160 OBE 2V-XX	566
UBQ 160 SQE 2DV-XX	587
UBQ 170 ANH 7F200TV-XX	623
UBQ 170 ANH 7F200V-XX	622
UBQ 170 ANH 7F2BCTV-XX	625
UBQ 170 ANH 7F2BCV-XX	624
UBQ 170 LIB 2V-XX	534
UBQ 170 OBE 2V-XX	568
UBQ 170 OBR 2DV-XX	571
UBQ 170 SBW 2DV-XX	601
UBQ 170 SBW 2TDV-XX	602
UBQ 170 SQE 2DV-XX	588
UBQ 170 SQR 2V-XX	585
UBQ 170 TAO 7F2BCV-XX	476
UBQ 170 TAO 7TF2BCV-XX	477
UBQ 170 TAO 7TV-XX	475
UBQ 170 TAO 7V-XX	474
UBQ 175 ANH 7F200V-XX	620
UBQ 175 ANH 7F2BCV-XX	621
UBQ 175 ANH 7F400V-XX	480
UBQ 175 ANH 7F4BCV-XX	481
UBQ 175 CEU 7V-XX	507
UBQ 177 FIN 7A100V1 XX	522
UBQ 177 FIN 7A100V2 XX	522
UBQ 177 FIN 7A100V3 XX	522
UBQ 177 FIN 7A100V4 XX	522
UBQ 177 FIN 7A1BCV1 XX	527
UBQ 177 FIN 7A1BCV2 XX	527
UBQ 177 FIN 7A1BCV3 XX	527
UBQ 177 FIN 7A1BCV4 XX	527
UBQ 177 FIN 7A300V1 XX	523
UBQ 177 FIN 7A300V2 XX	523
UBQ 177 FIN 7A300V3 XX	523
UBQ 177 FIN 7A300V4 XX	523
UBQ 177 FIN 7A3BCV1 XX	528
UBQ 177 FIN 7A3BCV2 XX	528
UBQ 177 FIN 7A3BCV3 XX	528
UBQ 177 FIN 7A3BCV4 XX	528
UBQ 177 FIN 7A400V1 XX	524
UBQ 177 FIN 7A400V2 XX	524
UBQ 177 FIN 7A400V3 XX	524
UBQ 177 FIN 7A400V4 XX	524
UBQ 177 FIN 7A4BCV1 XX	529
UBQ 177 FIN 7A4BCV2 XX	529
UBQ 177 FIN 7A4BCV3 XX	529
UBQ 177 FIN 7A4BCV4 XX	529
UBQ 177 FIN 7A500V3 XX	525
UBQ 177 FIN 7A500V4 XX	525
UBQ 177 FIN 7A5BCV3 XX	530
UBQ 177 FIN 7A5BCV4 XX	530
UBQ 177 FIN 7A600V3 XX	526
UBQ 177 FIN 7A600V4 XX	526
UBQ 177 FIN 7A6BCV3 XX	531
UBQ 177 FIN 7A6BCV4 XX	531
UBQ 177 FIN 7N100V1 XX	522
UBQ 177 FIN 7N100V2 XX	522
UBQ 177 FIN 7N100V3 XX	522
UBQ 177 FIN 7N100V4 XX	522
UBQ 177 FIN 7N1BCV1 XX	527
UBQ 177 FIN 7N1BCV2 XX	527
UBQ 177 FIN 7N1BCV3 XX	527
UBQ 177 FIN 7N1BCV4 XX	527
UBQ 177 FIN 7N300V1 XX	523
UBQ 177 FIN 7N300V2 XX	523
UBQ 177 FIN 7N300V3 XX	523
UBQ 177 FIN 7N300V4 XX	523
UBQ 177 FIN 7N3BCV1 XX	528
UBQ 177 FIN 7N3BCV2 XX	528
UBQ 177 FIN 7N3BCV3 XX	528
UBQ 177 FIN 7N3BCV4 XX	528
UBQ 177 FIN 7N400V1 XX	524
UBQ 177 FIN 7N400V2 XX	524
UBQ 177 FIN 7N400V3 XX	524
UBQ 177 FIN 7N400V4 XX	524
UBQ 177 FIN 7N4BCV1 XX	529
UBQ 177 FIN 7N4BCV2 XX	529
UBQ 177 FIN 7N4BCV3 XX	529
UBQ 177 FIN 7N4BCV4 XX	529
UBQ 177 FIN 7N500V3 XX	525
UBQ 177 FIN 7N500V4 XX	525
UBQ 177 FIN 7N5BCV3 XX	530
UBQ 177 FIN 7N5BCV4 XX	530
UBQ 177 FIN 7N600V3 XX	526
UBQ 177 FIN 7N600V4 XX	526
UBQ 177 FIN 7N6BCV3 XX	531
UBQ 177 FIN 7N6BCV4 XX	531
UBQ 177 OBE 2V-XX	567
UBQ 180 HOM 7WBCV-XX	533
UBQ 180 HOM 7WR7V-XX	532
UBQ 180 LIB 2V-XX	535
UBQ 180 OBE 2V-XX	569
UBQ 180 OBN 9CL00VD-XX	576
UBQ 180 OBN 9CLBCVD-XX	577
UBQ 180 OBN 9CR00VD-XX	578
UBQ 180 OBN 9CRBCVD-XX	579
UBQ 180 OBR 2DV-XX	572
UBQ 180 OBR 9CD00V-XX	574
UBQ 180 OBR 9CDBCV-XX	575
UBQ 180 SBW 2DV-XX	603
UBQ 180 SBW 2TDV-XX	604
UBQ 180 SBW 9CL00TV-XX	606
UBQ 180 SBW 9CL00V-XX	605
UBQ 180 SBW 9CLBCTV-XX	608
UBQ 180 SBW 9CLBCV-XX	607
UBQ 180 SBW 9CR00TV-XX	610
UBQ 180 SBW 9CR00V-XX	609
UBQ 180 SBW 9CRBCTV-XX	612
UBQ 180 SBW 9CRBCV-XX	611
UBQ 180 SBW 9CS00TV-XX	615
UBQ 180 SBW 9CS00V-XX	613
UBQ 180 SBW 9CSBCTV-XX	616
UBQ 180 SBW 9CSBCV-XX	614
UBQ 180 SQE 2DV-XX	589
UBQ 180 SQE 7DV-XX	591
UBQ 180 SQE 7PDBCV-XX	593
UBQ 180 SQE 7PDV-XX	592
UBQ 180 SQE 9T2BCV-XX	595
UBQ 180 SQE 9T2V-XX	594
UBQ 180 SQE 9W2BCV-XX	595
UBQ 180 SQE 9W2V-XX	594
UBQ 180 SQR 2V-XX	586
UBQ 181 OBR 2DV-XX	573
UBQ 190 SQE 2DV-XX	590
UBQ 194 AVE 9PDV-XX	504
UBQ 194 AVE 9T1BCV-XX	506
UBQ 194 AVE 9T1V-XX	505
UBQ 194 AVE 9W1BCV-XX	506
UBQ 194 AVE 9W1V-XX	505
UBQ 199 OBE 2V-XX	570
UDA 0906 DEN 1GV-XX	454
UDA 0906 DEN 1V-XX	454
UDA 0935 SUB 1V-XX	462
UDA 1010 ARA 115GV-XX	446
UDA 1010 ARA 115V-XX	446
UDA 1010 ARA 148GV-XX	450
UDA 1010 ARA 148V-XX	450
UDA 1010 PLA 1GV-XX	457
UDA 1010 PLA 1V-XX	457
UDA 1070 ARA 215GV-XX	449
UDA 1070 ARA 215V-XX	449
UDA 1070 ARA 248GV-XX	453
UDA 1070 ARA 248V-XX	453
UDA 1075 ARA 215GV-XX	449
UDA 1075 ARA 215V-XX	449
UDA 1075 ARA 248GV-XX	453
UDA 1075 ARA 248V-XX	453
UDA 1080 ARA 215GV-XX	449
UDA 1080 ARA 215V-XX	449
UDA 1080 ARA 248GV-XX	453
UDA 1080 ARA 248V-XX	453
UDA 1080 PLA 2GV-XX	461
UDA 1080 PLA 2V-XX	461
UDA 1090 ARA 215GV-XX	449
UDA 1090 ARA 215V-XX	449
UDA 1090 ARA 248GV-XX	453
UDA 1090 ARA 248V-XX	453
UDA 1090 PLA 2GV-XX	461
UDA 1090 PLA 2V-XX	461
UDA 1270 ARA 215GV-XX	448
UDA 1270 ARA 215V-XX	448
UDA 1270 ARA 248GV-XX	452
UDA 1270 ARA 248V-XX	452
UDA 1275 ARA 215GV-XX	448
UDA 1275 ARA 215V-XX	448
UDA 1275 ARA 248GV-XX	452
UDA 1275 ARA 248V-XX	452
UDA 1280 ARA 215GV-XX	448
UDA 1280 ARA 215V-XX	448
UDA 1280 ARA 248GV-XX	452
UDA 1280 ARA 248V-XX	452
UDA 1280 PLA 2GV-XX	460
UDA 1280 PLA 2V-XX	460
UDA 1290 ARA 215GV-XX	448
UDA 1290 ARA 215V-XX	448
UDA 1290 ARA 248GV-XX	452
UDA 1290 ARA 248V-XX	452
UDA 1290 PLA 2GV-XX	460
UDA 1290 PLA 2V-XX	460
UDA 1293 SUB 2V-XX	462
UDA 1410 PLA 2GV-XX	460
UDA 1410 PLA 2V-XX	460
UDA 1470 ARA 215GV-XX	448
UDA 1470 ARA 215V-XX	448
UDA 1470 ARA 248GV-XX	452
UDA 1470 ARA 248V-XX	452
UDA 1475 ARA 215GV-XX	448
UDA 1475 ARA 215V-XX	448
UDA 1475 ARA 248GV-XX	452
UDA 1475 ARA 248V-XX	452
UDA 1480 ARA 215GV-XX	448
UDA 1480 ARA 215V-XX	448
UDA 1480 ARA 248GV-XX	452
UDA 1480 ARA 248V-XX	452
UDA 1480 PLA 2GV-XX	460
UDA 1480 PLA 2V-XX	460
UDA 1490 ARA 215GV-XX	448
UDA 1490 ARA 215V-XX	448
UDA 1490 ARA 248GV-XX	452
UDA 1490 ARA 248V-XX	452
UDA 1490 PLA 2GV-XX	460
UDA 1490 PLA 2V-XX	460
UDA 1493 SUB 2V-XX	462
UDA 1510 ARA 215GV-XX	448
UDA 1510 ARA 215V-XX	448
UDA 1510 ARA 248GV-XX	452
UDA 1510 ARA 248V-XX	452
UDA 1580 ARA 215GV-XX	448
UDA 1580 ARA 215V-XX	448
UDA 1580 ARA 248GV-XX	452
UDA 1580 ARA 248V-XX	452
UDA 1580 PLA 2GV-XX	459
UDA 1580 PLA 2V-XX	459
UDA 1590 ARA 215GV-XX	448
UDA 1590 ARA 215V-XX	448
UDA 1590 ARA 248GV-XX	452
UDA 1590 ARA 248V-XX	452
UDA 1590 PLA 2GV-XX	459
UDA 1590 PLA 2V-XX	459
UDA 1610 PLA 2GV-XX	459

CIKKSZÁMKERESŐ - WELLNESS

Cikkszám	Oldal
UDA 1610 PLA 2V-XX	459
UDA 1670 ARA 215GV-XX	447
UDA 1670 ARA 215V-XX	447
UDA 1670 ARA 248GV-XX	451
UDA 1670 ARA 248V-XX	451
UDA 1675 ARA 215GV-XX	447
UDA 1675 ARA 215V-XX	447
UDA 1675 ARA 248GV-XX	451
UDA 1675 ARA 248V-XX	451
UDA 1680 ARA 215GV-XX	447
UDA 1680 ARA 215V-XX	447
UDA 1680 ARA 248GV-XX	451
UDA 1680 ARA 248V-XX	451
UDA 1680 PLA 2GV-XX	459
UDA 1680 PLA 2V-XX	459
UDA 1690 ARA 215GV-XX	447
UDA 1690 ARA 215V-XX	447
UDA 1690 ARA 248GV-XX	451
UDA 1690 ARA 248V-XX	451
UDA 1690 PLA 2GV-XX	459
UDA 1690 PLA 2V-XX	459
UDA 1770 ARA 215GV-XX	447
UDA 1770 ARA 215V-XX	447
UDA 1770 ARA 248GV-XX	451
UDA 1770 ARA 248V-XX	451
UDA 1775 ARA 215GV-XX	447
UDA 1775 ARA 215V-XX	447
UDA 1775 ARA 248GV-XX	451
UDA 1775 ARA 248V-XX	451
UDA 1780 ARA 215GV-XX	447
UDA 1780 ARA 215V-XX	447
UDA 1780 ARA 248GV-XX	451
UDA 1780 ARA 248V-XX	451
UDA 1780 PLA 2GV-XX	458
UDA 1780 PLA 2V-XX	458
UDA 1790 ARA 215GV-XX	447
UDA 1790 ARA 215V-XX	447
UDA 1790 ARA 248GV-XX	451
UDA 1790 ARA 248V-XX	451
UDA 1790 PLA 2GV-XX	458
UDA 1790 PLA 2V-XX	458
UDA 1810 PLA 2GV-XX	458
UDA 1810 PLA 2V-XX	458
UDA 1880 ARA 215GV-XX	447
UDA 1880 ARA 215V-XX	447
UDA 1880 ARA 248GV-XX	451
UDA 1880 ARA 248V-XX	451
UDA 1880 PLA 2GV-XX	458
UDA 1880 PLA 2V-XX	458
UDA 1890 ARA 215GV-XX	447
UDA 1890 ARA 215V-XX	447
UDA 1890 ARA 248GV-XX	451
UDA 1890 ARA 248V-XX	451
UDA 1890 PLA 2GV-XX	458
UDA 1890 PLA 2V-XX	458
UDA 8080 ARA 115GV-XX	446
UDA 8080 ARA 115V-XX	446
UDA 8080 ARA 148GV-XX	450
UDA 8080 ARA 148V-XX	450
UDA 8080 PLA 1GV-XX	457
UDA 8080 PLA 1V-XX	457
UDA 9070 ARA 215GV-XX	449
UDA 9070 ARA 215V-XX	449
UDA 9070 ARA 248GV-XX	453
UDA 9070 ARA 248V-XX	453
UDA 9075 ARA 215GV-XX	449
UDA 9075 ARA 215V-XX	449
UDA 9075 ARA 248GV-XX	453
UDA 9075 ARA 248V-XX	453
UDA 9080 ARA 215GV-XX	449
UDA 9080 ARA 215V-XX	449
UDA 9080 ARA 248GV-XX	453
UDA 9080 ARA 248V-XX	453
UDA 9080 PLA 2GV-XX	461
UDA 9080 PLA 2V-XX	461
UDA 9090 ARA 115GV-XX	446
UDA 9090 ARA 115V-XX	446
UDA 9090 ARA 148GV-XX	450
UDA 9090 ARA 148V-XX	450
UDA 9090 PLA 1GV-XX	457
UDA 9090 PLA 1V-XX	457
UDQ 0900 FFL 1V-XX	437

Cikkszám	Oldal
UDQ 1010 SQI 1V-XX	440
UDQ 1070 SQI 2IV-XX	444
UDQ 1070 SQI 2LV-XX	441
UDQ 1070 SQI 2RV-XX	442
UDQ 1075 SQI 2IV-XX	444
UDQ 1075 SQI 2LV-XX	441
UDQ 1075 SQI 2RV-XX	442
UDQ 1080 SQI 2BV-XX	443
UDQ 1090 SQI 2V-XX	440
UDQ 1170 SQI 2IV-XX	444
UDQ 1170 SQI 2LV-XX	441
UDQ 1170 SQI 2RV-XX	442
UDQ 1175 SQI 2IV-XX	444
UDQ 1175 SQI 2LV-XX	441
UDQ 1175 SQI 2RV-XX	442
UDQ 1180 SQI 2IV-XX	444
UDQ 1180 SQI 2LV-XX	441
UDQ 1180 SQI 2RV-XX	442
UDQ 1190 SQI 2IV-XX	444
UDQ 1190 SQI 2LV-XX	441
UDQ 1190 SQI 2RV-XX	442
UDQ 1270 SQI 2BV-XX	443
UDQ 1275 SQI 2BV-XX	443
UDQ 1280 FFL 2V-XX	437
UDQ 1280 SQI 2V-XX	440
UDQ 1290 FFL 2V-XX	437
UDQ 1290 SQI 2V-XX	440
UDQ 1370 SQI 2IV-XX	444
UDQ 1370 SQI 2LV-XX	441
UDQ 1370 SQI 2RV-XX	442
UDQ 1375 SQI 2IV-XX	444
UDQ 1375 SQI 2LV-XX	441
UDQ 1375 SQI 2RV-XX	442
UDQ 1380 SQI 2IV-XX	444
UDQ 1380 SQI 2LV-XX	441
UDQ 1380 SQI 2RV-XX	442
UDQ 1390 SQI 2IV-XX	444
UDQ 1390 SQI 2LV-XX	441
UDQ 1390 SQI 2RV-XX	442
UDQ 1410 SQI 2IV-XX	444
UDQ 1470 SQI 2BV-XX	443
UDQ 1475 SQI 2BV-XX	443
UDQ 1480 SQI 2V-XX	440
UDQ 1490 FFL 2V-XX	437
UDQ 1490 SQI 2MV-XX	445
UDQ 1490 SQI 2V-XX	440
UDQ 1510 SQI 2IV-XX	444
UDQ 1570 SQI 2IV-XX	444
UDQ 1570 SQI 2LV-XX	441
UDQ 1570 SQI 2RV-XX	442
UDQ 1575 SQI 2IV-XX	444
UDQ 1575 SQI 2LV-XX	441
UDQ 1575 SQI 2RV-XX	442
UDQ 1580 SQI 2IV-XX	444
UDQ 1580 SQI 2LV-XX	441
UDQ 1580 SQI 2RV-XX	442
UDQ 1590 SQI 2IV-XX	444
UDQ 1590 SQI 2LV-XX	441
UDQ 1590 SQI 2RV-XX	442
UDQ 1610 SQI 2IV-XX	444
UDQ 1610 SQI 2LV-XX	441
UDQ 1610 SQI 2RV-XX	442
UDQ 1670 SQI 2BV-XX	443
UDQ 1675 SQI 2BV-XX	443
UDQ 1680 SQI 2V-XX	440
UDQ 1690 FFL 2V-XX	437
UDQ 1690 SQI 2V-XX	440
UDQ 1710 SQI 2IV-XX	444
UDQ 1710 SQI 2LV-XX	441
UDQ 1710 SQI 2RV-XX	442
UDQ 1770 SQI 2IV-XX	444
UDQ 1770 SQI 2LV-XX	441
UDQ 1770 SQI 2RV-XX	442
UDQ 1775 SQI 2IV-XX	444
UDQ 1775 SQI 2LV-XX	441
UDQ 1775 SQI 2RV-XX	442
UDQ 1780 SQI 2IV-XX	444
UDQ 1780 SQI 2LV-XX	441
UDQ 1780 SQI 2RV-XX	442
UDQ 1790 SQI 2IV-XX	444
UDQ 1790 SQI 2LV-XX	441
UDQ 1790 SQI 2RV-XX	442

Cikkszám	Oldal
UDQ 1800 FFL 2V-XX	437
UDQ 1810 SQI 2MV-XX	445
UDQ 1810 SQI 2V-XX	440
UDQ 1870 SQI 2BV-XX	443
UDQ 1875 SQI 2BV-XX	443
UDQ 1880 SQI 2V-XX	440
UDQ 1890 FFL 2V-XX	437
UDQ 1890 SQI 2BV-XX	443
UDQ 8070 SQI 2IV-XX	444
UDQ 8070 SQI 2LV-XX	441
UDQ 8070 SQI 2RV-XX	442
UDQ 8075 SQI 2IV-XX	444
UDQ 8075 SQI 2LV-XX	441
UDQ 8075 SQI 2RV-XX	442
UDQ 8080 SQI 1IV-XX	444
UDQ 8080 SQI 1LV-XX	441
UDQ 8080 SQI 1RV-XX	442
UDQ 9070 SQI 2BV-XX	443
UDQ 9075 SQI 2BV-XX	443
UDQ 9080 SQI 2V-XX	440
UDQ 9090 SQI 1V-XX	440

Tartozék	
G999 02 00	522-531
U82990000	454
U90170061	482-493, 500-503, 510-513, 534-537, 566-573, 580-599, 601-616, 628
U906100LK	474-507, 510-519, 532-599, 601-616, 618-625, 628
U906100LL	474-482, 484-507, 510-519, 532-599, 601-616, 618-625, 628
U906100PA	474-482, 484-507, 510-519, 532-599, 601-612, 615-616, 618-625, 628
U90881299	440-444, 446-453, 457-461
U90952001	474-481, 618-625
U90952033	478-481, 618-621
U9095203S	474-481, 618-625
U90952061	478-481, 618-625
U909520AL	474-481, 618-625
U909520R7	474-477, 618-625
U909520R8	474-481, 618-625
U909520RW	474-481, 618-625
U90953001	474-481, 618-625, 629
U90953033	478-481, 618-625, 629

Cikkszám	Oldal
U9095303S	474-481, 618-625, 629
U90953061	478-481, 618-625, 629
U909530AL	474-481, 618-625, 629
U909530R7	474-477, 618-625, 629
U909530R8	474-481, 618-625, 629
U909530RW	474-481, 618-625, 629
U90954033	587-595
U909540RW	587-595
U90954133	590, 595
U909541RW	590, 595
U90955033	576-579
U909550RW	576-579
U90957033	571-575
U909570RW	571-575
U90958001	601-616
U90958033	601-616
U909580RW	601-616
U90959001	540-551, 560-565
U90959033	540-551, 560-565
U90959061	540-551, 560-565
U90959133	540-551, 560-565
U90959161	540-551, 560-565
U909591RW	540-551, 560-565
U90959401	538-539, 552-559
U90959433	538-539, 552-559
U90959461	538-539, 552-559
U90959533	538-539, 552-559
U90959561	538-539, 552-559
U909595RW	538-539, 552-559
U909603-01	482-503, 507, 534-537, 566-570, 580-586, 596-599
U909603-33	482-503, 507, 534-537, 566-570, 580-586, 596-599
U90960361	482-504, 507, 534-537, 566-570, 580-586, 596-599
U909604-01	482-503, 507, 534-537, 566-570, 580-586, 596-599

CIKKSZÁMKERESŐ - WELLNESS

Cikkszám	Oldal
U909604-33	482-503, 507, 534-537, 566-570, 580-586, 596-599
U90960461	482-503, 507, 534-537, 566-570, 580-586, 596-599
U91411000	437, 440-444
U91411100	440-444
U91411200	446-453, 457-461
U91411300	446-453, 457-461
U91412100	423-424, 427-434, 457-461, 463
U91412200	423-424, 427-434, 457-461, 463
U91412300	441-442, 463
U91412400	441-442, 463
U99740000	482-503, 510-513, 536-537, 580-584, 596-599
U99880061	532
U99880076	532
UCCON0963	475, 477, 482-507, 510-519, 522-531, 534-537, 540-551, 560-599, 602, 604, 606, 608, 610, 612-616, 623, 625
UCWAS0290-01	457-461
UCWAS0290-1N	457-461
UCWAS0290-1S	457-461
UCWAS0290-2N	457-461
UCWAS0290-3N	457-461
UCWAS0290-3S	457-461
UCWAS0290-4N	457-461
UCWAS0290-5N	457-461
UCWAS0290-69	457-461
UCWAS0290-AL	457-461
UCWAS0290G-01	457-461
UCWAS0290-RW	457-461
UPCON0123	587-595
UPCON0123-33	587-595
UPCON0123-RW	587-595
UPCON0136	571-575
UPCON0136-33	571-575
UPCON0136-RW	571-575
UPCON0137	510-519
UPCON0141	540-551, 560-565
UPCON0144	576-579
UPCON0144-33	576-579
UPCON0144-RW	576-579

Ellenőrzőlista a hidromasszázs-rendszerek beépítési előkészületeihez

Tisztelt Ügyfelünk! Köszönettel vettük termékünk iránti érdeklődését. A hidromasszázs-rendszert kompletten, gyárilag előszerelve szállítjuk. Hidromasszázs-rendszere szakszerű és biztonságos szerelésének garantálása érdekében, kérjük, vegye figyelembe a következő pontokat:

1. Hálózati kapcsolódás

☐ Hálózati kapcsolódás	Hálózati kapacitás 230 V/50 Hz
☐ Biztosíték	Biztosíték max. 16 A. Maradék-áram készülékek (RCDs) max. 30 mA névleges áram-kiadás
☐ Potenciál kiegyenlítő vonal	A rendszert kapcsolni kell a fürdőszobában a potenciál kiegyenlítő vonalhoz, a helyi szabályoknak megfelelően.
☐ Főkapcsoló	A kapcsolót egy minden pólusú kapcsolóhoz kell kötni, amely a kád alatt van beszerelve, közel a kontroll dobozhoz. Ha ki van kapcsolva, akkor ennek a kapcsolónak legalább 3 mm-es kapcsolati rése kell legyen, találkozva az IPX5-ös biztonsági előírásoknak.
☐ Kapcsolat	A hidromasszázs-rendszerek találkoznak a készülékek védelmének 1. osztályú követelményeivel, és ez tartósan kapcsolódik a szállító dobozhoz fix kábelezéshez legalább 3 x 2.5 mm2.
☐ Figyelem	Az elektromos készülékek beszerelése, és bármilyen szükséges javítás csakis szakember által végezhető el. Kérjük, vegye figyelembe a helyi szabályozásokat!

2. Lefolyó / vízcsatlakozás

☐ Lefolyó	A lefolyócsőnek 40 - 50 mm átmérőjűnek kell lennie, és a felállítási hely közelében előre be kell szerelni.
☐ Vízcsatlakozás	Vegye figyelembe a vízszerelvények helyzetét. Ha a hidromasszázs-rendszer Multiplex Trio szerelvénnyel van felszerelve, a helyileg érvényes, adott országra jellemző vízszerelési előírásokat be kell tartani. Éppúgy figyelembe kell venni a csővezeték-megszakító szükségességét is.

3. Beszerelés

☐ Hozzáférhetőség	A hidromasszázs-rendszer technológiai elemeinek hozzáférhetőknek kell lenniük. Ehhez egy leszerelhető burkolatra van szükség. Ez a burkolat csak szerszámok segítségével legyen eltávolítható. A villamos bekötés és a többi technológiai elem helyzete a kiválasztott hidromasszázs-típustól és fürdőkád-modelltől függ (lásd a termékoldalakat).
☐ Szellőzés	Biztosítani kell egy szellőzőrácsot vagy egy szellőzőnyílást szabad keresztmetszet min. 40 cm².
☐ Beszerelés	Vegye figyelembe, hogy egy hidromasszázs-rendszer beépítési magassága gyakran nagyobb, mint egy normál fürdőkád esetében. Azt ajánljuk, hogy a hidromasszázs-rendszert a készre burkolt falhoz és a készre burkolt padlóra szerelje. A hidromasszázs-rendszer károsodásainak elkerülése érdekében vegye figyelembe a munkatervet.

4. Körülmények a beszerelés helyén

☐ Padlóminőség	Biztosítsa, hogy a padló minősége megfelelő legyen a hidromasszázs-rendszer súlyához, és hogy a padló ellenálljon a nedvességnek.
☐ Szállítás	Vizsgálja meg a hidromasszázs-rendszer szállítási útvonalát a fürdőszobáig, hogy vannak-e akadályok (lépcsők, ajtók), valamint van-e elegendő mozgástér, stb.
☐ Szellőzés	A fürdőszobának jól szellőztethetőnek kell lennie (mechanikus szellőzés segítségével).
☐ Zajcsökkentés	A hanghidak elkerülése érdekében figyelembe kell venni a következő intézkedéseket: • Az építmény anyagával való közvetlen érintkezést pl. megfelelő méretezésű szilikon fugával vagy speciális hangszigetelő szalagok segítségével kell elkerülni. • A felállítási hely legyen szilárd és rezgésmentes. • El kell kerülni a fürdőkád és az alapozás, ill. minden rendszerelem bármilyen érintkezését. • A közvetlenül a fürdőkád peremére szerelt szerelvényeket hajlékony tömlőkkel kell összekötni. • A léghang csökkentését szigetelő anyagok alkalmazásával (a fal- és födémátvezetéseken belül), valamint a felesleges légáteresztések elkerülésével (a hidromasszázs-kád alatt) kell elérni.

Megrendelőlap hidromasszázs-rendszerekhez

Nagykereskedői rendelési szám: _____

Cégnév: _____

Kapcsolattartó partner: _____

Postai irányítószám, helység: _____

Utca: _____

Tel.: _____

Aláírás: _____

Állítsa össze az Ön ideális Villeroy & Boch hidromasszázs-rendszerét

Lépés 1: A fürdőkád

Kombinált cikkszám / A fürdőkád neve színnel és technika-tétellel
(Példa: U AE 180 OBE 2A1 V01 / Airpool Entry Oberon 180, technika-tétel 1, fehér) _____

Látható elemei: ☐ Króm (standard)

☐ Gold plated (kérésre)

Lépés 2: Tartozékok:

	Egyedi tartozékok (kérjük megjelölni)		**Ár**
TI00	Külön csővezeték-megszakító Viega Multiplex Trio-hoz és vízbekötés	☐	273,-
TH0 _	Lyukfuratok (_ megadja a lyukak számát) darabár	☐	32,-

Lépés 3: További opciók (a kombinálási lehetőséget, kérjük, tekintse meg a megfelelő fürdőkádmodellnél):

	Leírás	**Színkód**	**LK**	**LL**	**PA**	**61**	**Ár**
HRXX	Többfunkciós párna		☐	☐	☐		107,-
HGXX	Előszerelt fogantyúk (modelltől függ)					☐	267,-

Az XX helyére kérjük, adja meg a megfelelő szín kódját: LK = Bali, LL = Peru, PA = Anthracite, 61 = Chrome

A fürdőkádak megrendeléséhez, kérjük, hajtsa ki az oldalt →

Kiküldés
Kiskereskedelem: Ezt a nyomtatványt lehetőleg hiánytalanul töltse ki, és küldje el a nagykereskedőnek. Ön is tartson meg egy másolatot.
Nagykereskedelem: Küldje el ezt a nyomtatványt a Villeroy & Boch Magyarország Kft.-hez, 6800 Hódmezővásárhely Erzsébeti út 7.

Megrendelőlap fürdőkádak és az előszerelt opciókhoz

Nagykereskedői rendelési szám: _____

Cégnév: _____

Kapcsolattartó partner: _____

Postai irányítószám, helység: _____

Utca: _____

Tel.: _____

Aláírás: _____

Kövesse a 3 lépést:

Lépés 1: A fürdőkád: Válassza ki a preferált Villeroy & Boch fürdőkádat (és ha úgy kívánja, a fürdőkádhoz tartozó kiegészítőket):

Cikkszám / A kád neve: _____

Szín (Szín sz.): ☐ Fehér Alpin (01) ☐ Stone White (RW)

Lépés 2: Tartozékok: Válassza ki az Önnek tetsző előszerelt fürdőkád-tartozékokat (kérjük bejelölni):

Előszerelt fürdőkád-opciók (kérjük bejelölni):

	Leírás		**Ár**
TH0 _	Lyukfuratok (_ megadja a lyukak számát) darabár	☐	32,-

További opciók (a kombinálási lehetőséget, kérjük, tekintse meg a megfelelő fürdőkádmodellnél):

	Leírás **Színkód**		**LK**	**LL**	**PA**	**61**	**Ár**
HRXX	Többfunkciós párna		☐	☐	☐		107,-
HGXX	Előszerelt fogantyúk (modelltől függ)					☐	267,-

Az XX helyére kérjük, adja meg a megfelelő szín kódját: LK = Bali, LL = Peru, PA= Anthracite, 61 = Chrome

Kérjük, vegye figyelembe: a megrendelés-visszaigazolásban a cikkszámban szereplő „BA/BQ" helyett a „PB" kód szerepel (=előszerelt fürdőkád).
Példa: U PB 180 OBE V-01

← A hidromasszázs-rendszerek megrendeléséhez, kérjük, hajtsa ki az oldalt

Kiküldés
Kiskereskedelem: Ezt a nyomtatványt lehetőleg hiánytalanul töltse ki, és küldje el a nagykereskedőnek. Ön is tartson meg egy másolatot.
Nagykereskedelem: Küldje el ezt a nyomtatványt a Villeroy & Boch Magyarország Kft.-hez, 6800 Hódmezővásárhely Erzsébeti út 7.

Villeroy & Boch

Villeroy & Boch Magyarország Kft.
6800 Hódmezővásárhely
Erzsébeti út 7.
Tel.: (+36 62) 530 565, zöld szám: (+36 80) 820 144
E-mail: hmv.info@villeroy-boch.com

WWW.VILLEROY-BOCH.HU

A szín- és méreteltérések megfelelnek a szokásos tűréseknek.
A választék, a modellek és a színek megváltoztatásának joga fenntartva. A legtöbb modell törvényesen bejegyzett.